



**P.M. Brodowski**  
**Concurso Público 02/2012**

INSTITUIÇÃO  
**SOLER**  
DE ENSINO

**CARGO:**  
**MÉDICO GENERALISTA**

**INSCRIÇÃO Nº:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_



**Cargo: Médico Generalista**

**Língua Portuguesa**

Para responder o que se pede leia o texto abaixo.

“Bento

Capitolina”

Voltei-me para ela; Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro... Confissão de crianças, tu valias bem duas ou três páginas, mas quero ser poupado. Em verdade não falamos nada; o muro falou por nós. Não nos movemos, as mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado; sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum, tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar; tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns nos outros... Padre futuro, estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a Epístola e a outra o Evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende, e é a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrílego, leitora minha devota; a limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos, só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham...

(Dom Casmurro – Machado de Assis; p. 85)

01. As personagens do texto encontram-se:

- a) Diante do padre.
- b) Na igreja.
- c) Diante de um muro.
- d) Na escola.

02. A revelação dos sentimentos das personagens é feita:

- a) Por uma briga entre os dois.
- b) Pela confissão diante do padre.
- c) Pelas mãos dadas de um e outro.
- d) Pelos nomes de ambos escritos no muro.

03. Quanto ao foco narrativo do texto, é lícito afirmar que:

- a) É de 1ª pessoa do discurso.
- b) É de 3ª pessoa do discurso.
- c) O narrador narra aventuras da infância e adolescência ocorridas com a maioria dos namorados.
- d) A narração alude a fatos ocorridos tanto no presente quanto no passado das personagens.

04. Em “Os olhos fitavam-se e desfitavam-se”, a posição do pronome oblíquo átono é:

- a) Próclise.
- b) Ênclise.
- c) Mesóclise.
- d) Não está expressa no exemplo.

05. Encontramos verbos no tempo composto apenas em uma das alternativas abaixo. Assinale-a.

- a) Não partam vocês antes de fazerem as pazes.
- b) Quando as coisas entre todos ficarem acertadas, eu já terei partido.
- c) Estejamos todos nós certos das decisões tomadas.
- d) O velho e a menina se mataram de tanto rir.

06. A pontuação está correta em todas as alternativas, exceto em:

- a) O teatro, o cinema e a praia são suas únicas obrigações.
- b) Eu me referia a Clara, não a você.
- c) Ele se dirigiu ao chefe e fez a solicitação da férias, embora temesse uma negativa.
- d) Ela, e minha vizinha, são muito simpáticas.

07. A crase está corretamente empregada apenas em uma das alternativas. Assinale-a.

- a) Permaneci à esquerda, embora tenha sido solicitada minha presença à direita do fêretro.
- b) Ficamos ambos à ver navios.
- c) Ele se referiu à ambos, no discurso.
- d) Dediquei-me demais à ela.

08. O discurso direto embora não antecedido por travessão ou aspas, está expresso apenas em uma alternativa. Assinale-a:

- a) Não disse a ninguém o que se passava consigo.
- b) Nada poderá separar-me de ti, agora que te encontrei.
- c) O homem passou a enunciar fatos a torto e a direito e para quem quisesse ouvir.
- d) A elaboração das questões deverá estar de acordo com o conteúdo programático.

09. A concordância encontra-se correta em todas as alternativas, exceto em:

- a) Eles haviam chegado lá.
- b) Faz muitos meses que não o vejo.
- c) Já fazem dias que deu-se o ocorrido.
- d) Sua excelência, o Governador, foi muito solícito.

10. Ao ser transposto para a forma indireta, o discurso direto a seguir “Deve bastar-me, disse ela; eu não me atrevo a pedir mais.”, ficará assim:

- a) Ela disse-me que eu deveria dar um basta, e que não me atrevesse a pedir mais.
- b) Ela disse que já basta e que não pediria mais.
- c) Ela disse que devia bastar e que ela não se atrevia a pedir mais.
- d) Ela disse que bastasse e que não se atreveria a que pedisse mais.

11. Ao ser escrito na terceira pessoa do discurso, o trecho a seguir estará correto em: “Estudei os capítulos primeiro e segundo do novo livro de Matemática.”

- a) Estudou primeiro e segundo capítulo do livro de Matemática.
- b) Ele estudou primeiro os capítulos segundos do livro de Matemática.
- c) Estudou o primeiro capítulo e segundos livros de Matemática.
- d) Estudou os capítulos primeiro e segundo do novo livro de Matemática.

12. Quanto à regência verbal, é lícito afirmar estar correta apenas a alternativa:

- a) Aspiramos ao ar puro das montanhas.
- b) Ao que aspiro é bem mais que o ar poluído e o cheiro dos escapamentos dos carros.
- c) O meu time aspira ao troféu de campeão do primeiro turno do campeonato nacional.
- d) Era aspirante na vaga de secretário da Ordem.

13. A frase que apresenta o mesmo sentido de “Não faltaram mantimentos na despensa de sua casa.”, é a da alternativa:

- a) Não houvera mantimentos na despensa de sua casa.
- b) Não houve falta de mantimentos na despensa de sua casa.
- c) Houve falta de mantimentos na despensa de sua casa.
- d) Havia de faltar mantimentos na despensa de sua casa.

14. São coordenadas assindéticas as orações de:

- a) “Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.”.
- b) Acordei cedo e tomei o café em pé mesmo.

- c) Ele trabalha durante o dia e também à noite.
- d) Veio imediatamente, e sua presença foi indispensável.

15. Estão corretamente grafadas todas as palavras de apenas uma alternativa. Assinale-a:

- a) Pseudônimo, interstício, azáfama, xuxu.
- b) Salmonela, resquício, monjolo, fratricídio.
- c) Fotossintético, fragrante, dissonância, cacto.
- d) Factível, enxovalhar, cacófono, incurcionar.

16. A palavra cujas sílabas encontram-se corretamente separadas é:

- a) Am-né-sia.
- b) An-en-cé-fa-lo.
- c) An-glo-ma-nia.
- d) Ast-ig-ma-tis-mo.

### **Conhecimentos Específicos**

17. Sobre os transtornos alimentares, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Nos casos de bulimia, ocorrem episódios recorrentes de compulsão periódica.
- b) O comportamento compensatório inadequado e recorrente, com o fim de prevenir aumento de peso, como a auto-indução de vômitos e o uso abusivo de laxantes são comuns nos casos de bulimia.
- c) Normalmente, o próprio paciente procura atendimento médico pela preservação do juízo crítico frente aos episódios purgativos.
- d) As características essenciais da anorexia nervosa são a recusa do paciente em manter um peso corporal na faixa normal mínima, associado a um temor intenso de ganhar peso.

18. A doença exantemática em adolescentes que se inicia no seguimento de cabeça e pescoço, com disseminação centrípeta e adenomegalia retroauricular, fala a favor de:

- a) Mononucleose.
- b) Sarampo.
- c) Doença de Lyme.
- d) Rubéola.

19. Sobre o lentigo maligno, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É um melanoma in situ, que por definição, aparece na face em área de fotodano solar intenso.
- b) É uma lesão mais agressiva, comum por surgir em negros, na maioria das vezes com apresentação ulcerada.
- c) É mais comum em idosos e tem aspecto de mácula acastanhada de contornos irregulares e coloração heterogênea.
- d) O diagnóstico é dado pela dermatoscopia ou pelo anatómopatológico após biópsia incisiva.

20. Sobre os quadros álgicos abdominais, analise as afirmativas a seguir:

I- Dor na fossa ilíaca esquerda com abscesso pericólico caracteriza quadro de diverticulite aguda.

II - No megacólon, a radiografia simples revela distensão de todo o cólon.

III - A retocolite tem como principal sintoma a diarreia, e a tomografia tem papel fundamental no diagnóstico.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III

21. Sobre as patologias benignas do esôfago, em especial a acalásia esofágica, identifique a alternativa INCORRETA:

- a) A queixa mais frequente é de disfagia lentamente progressiva, que cede às manobras de elevação da pressão esofágica com formação de coluna líquida.
- b) Os quadros de broncoaspiração e pneumonites não são comumente observados, devendo-se levantar a suspeita de malignidade.
- c) São manifestações frequentes a regurgitação e a perda de peso devido à impossibilidade de se alimentar ou ao rejeio da regurgitação.
- d) O exame contrastado do esôfago-estômago-duodeno (EED) é o exame mais importante e o 1º a ser solicitado no paciente com disfagia.

22. Sobre a dispepsia e o *Helicobacter pylori* (H.p.), analise as afirmativas a seguir:

I - A terapia de erradicação do *Helicobacter pylori* diminui a taxa de recorrência das úlceras para menos de 10%.

II - O tratamento-padrão para a erradicação do *Helicobacter pylori* consiste em inibidor de bomba de próton em dose padrão, amoxicilina 1g, e claritromicina 500mg, 2 vezes ao dia, por 7 dias.

III - O controle da erradicação deve ser realizado com, no mínimo, 8 semanas após o término do tratamento, com testes não invasivos como o teste respiratório com ureia marcada, quando não há indicação para endoscopia.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III

23. Nos estudos experimentais, as diversas etapas da pesquisa ficam sob um controle maior do investigador. O ensaio clínico randomizado duplo-cego é melhor definido como:

- a) Somente os participantes desconhecem a qual grupo pertencem.
- b) Os participantes e os pesquisadores não sabem quem pertence a qual grupo.
- c) Os participantes, os pesquisadores e outros profissionais que procederão a análise dos dados desconhecem quem pertence a qual grupo.
- d) Os participantes são divididos por sorteio em dois grupos: os que receberão tratamento e os que receberão placebo.

24. O risco relativo é uma medida de associação também conhecida como razão de riscos. Sobre este marcador, analise as afirmativas a seguir e identifique a INCORRETA:

- a) Quando o risco relativo é menor que 1, existirá a possibilidade do fator ser de risco, já que a exposição ao mesmo aumentou o risco de surgimento do efeito.
- b) Responde a questão: "quantas vezes mais provável é os indivíduos expostos virem a desenvolver a doença em relação aos indivíduos não expostos.
- c) É calculado pela divisão entre as incidências cumulativas dos indivíduos expostos e a dos não expostos.
- d) Quando o risco relativo é igual a 1, significa que o estudo não apresenta relação de associação entre fator e efeito.

25. Sobre os conceitos básicos aplicados aos estudos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Vulnerabilidade: indica a capacidade da ação em romper a cadeia epidemiológica da doença ou agravamento, em alguns de seus múltiplos elos.
- b) Eficácia: grau no qual uma intervenção produz efeito benéfico sob condições ideais.
- c) Efetividade: grau no qual uma intervenção executa o que foi previsto sob condições reais.
- d) Eficiência: é a probabilidade de uma pessoa apresentando características específicas ser atingida por uma determinada doença.

26. Em relação à validação de testes diagnósticos, assinale a alternativa que contém o conceito expresso de maneira INCORRETA:

- a) Acurácia: é a proporção de acertos, ou seja, o total de verdadeiramente positivos e verdadeiramente negativos em relação à amostra estudada.
- b) Sensibilidade: é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros positivos em indivíduos verdadeiramente positivos. - raramente deixa de encontrar pessoas com a doença.
- c) Especificidade: é a capacidade de um teste diagnóstico identificar os verdadeiros negativos em indivíduos verdadeiramente saudáveis - raramente cometerá o erro de dizer que pessoas saudáveis são doentes.
- d) Valor preditivo positivo: é a proporção de indivíduos verdadeiramente negativos em relação aos diagnósticos negativos realizados pelo teste.
27. Uma amostra de 150 indivíduos foi avaliada quanto ao diagnóstico de faringite através da cultura, sendo que 38 foram considerados positivos e 112 negativos. Na avaliação feita pelo exame clínico, 102 foram considerados positivos e 48 negativos. Ao considerar a utilização de um meio de cultura como padrão ouro, qual o valor preditivo positivo do exame clínico, aproximadamente?
- a) 8%
- b) 40%
- c) 21%
- d) 16%
28. Os estudos de coorte (individualizado-observacional-longitudinal-prospectivo) possui as seguintes desvantagens, EXCETO:
- a) Inútil para doenças potencialmente fatais.
- b) Dificuldade para ser reproduzido.
- c) Custo elevado.
- d) Longa duração.
29. Você é convidado para estudar possíveis fatores de risco de uma doença nova, que acomete cerca de 5 casos em 5 milhões de pessoas no mundo. Dentre as alternativas abaixo, qual seria a melhor metodologia de estudo que você optaria:
- a) Experimental.
- b) Coorte.
- c) Caso-controle.
- d) Transversal.
30. Em relação à profilaxia da transmissão da Febre Tifóide, as medidas preventivas gerais e pessoais mais úteis são:
- a) Saneamento básico e vigilância sanitária.
- b) Isolamento social dos pacientes doentes na fase aguda.
- c) Uso de preservativo nas relações sexuais.
- d) Evitar compartilhamento de agulhas e seringas utilizadas.
31. Diversos levantamentos no Brasil e em outros países tem demonstrado uma taxa de positividade de *Leptospira* superior a 60% na urina de ratos. Isso faz da leptospirose uma doença universal. Dentre as profissões que se destacam pelo maior risco de leptospirose, assinale a INCORRETA:
- a) Açougueiros.
- b) Trabalhadores da rede de esgoto.
- c) Colhedores de arroz.
- d) Lavradores e pescadores.
32. Apesar do nome, não são os fenômenos hemorrágicos que definem a Dengue Hemorrágica, mas sim as alterações hemodinâmicas e sistêmicas decorrentes da hiperpermeabilidade vascular, levando a hipovolemia relativa, edema do interstício e derrames serosos. São "sinais de alerta" para a Dengue Hemorrágica, EXCETO:
- a) Dor abdominal intensa e contínua.
- b) Redução da diurese.
- c) Extremidades quentes e hiperemiadas.
- d) Aumento repentino do hematócrito.

33. A osteoartrose, também chamada de osteoartrite, é uma doença degenerativa das articulações sinoviais (diartroses), caracterizada clinicamente por dor e limitação funcional. Os principais fatores de risco para a osteoartrose de mãos e/ou joelhos são, EXCETO:
- a) História Familiar.
- b) Sexo feminino.
- c) Trabalho com britadeiras.
- d) Obesidade.
34. Sobre as manifestações clínicas gerais da osteoartrose, assinale a alternativa CORRETA:
- a) Os pacientes com sinais radiológicos de osteoartrose sempre apresentam sintomas.
- b) A intensidade dos sintomas tem relação direta com o grau de osteoartrose na radiografia.
- c) O principal sintoma é a artralgia, precipitada ou piorada pelo uso da articulação.
- d) As articulações mais acometidas, por ordem de frequência, são as interfalangeanas distais, o quadril e, por último, as apofisárias (coluna vertebral).
35. Os principais sinais radiológicos encontrados na Osteoartrose são, EXCETO:
- a) Rarefação óssea periarticular difusa.
- b) Osteófitos - proeminências ósseas na base das articulações.
- c) Redução (muitas vezes perda) do espaço articular.
- d) Esclerose e cistos no osso subcondral.
36. Identifique a alternativa que expressa a característica clínica das Artrites Sépticas que é encontrada mais na Artrite Gonocócica que na Não-Gonocócica.
- a) Presença de lesões cutâneas associadas.
- b) Tenossinovite é rara.
- c) Cultura do líquido sinovial é positiva em 90% dos casos.
- d) Geralmente acomete crianças, idosos ou imunocomprometidos.
37. Em relação à insuficiência cardíaca e seu cenário atual, assinale a alternativa INCORRETA:
- a) A pré-carga expressa expressa a "dificuldade" imposta ao esvaziamento ventricular sistólico, sendo que o seu aumento reduz diretamente o débito sistólico e aumenta o consumo miocárdico de oxigênio.
- b) A insuficiência cardíaca sistólica constitui 50-60% dos casos, sendo que o problema central está na perda da capacidade contrátil do miocárdio.
- c) A insuficiência cardíaca diastólica constitui 40-50% dos casos, sendo a contração miocárdica normal (fração de ejeção > 45%), mas existe uma restrição patológica ao enchimento diastólico.
- d) Os mecanismos compensatórios podem levar, ao longo do tempo, a um efeito deletério na função miocárdica, como o remodelamento cardíaco.
38. Sobre as lesões de órgão-alvo na hipertensão arterial sistêmica, assinale a alternativa INCORRETA:
- a) Microaneurismas de Charcot-Bouchard são pequenas dilatações pós-estenóticas presentes em pequenas artérias cerebrais penetrantes, em que a sua ruptura é responsável pelo AVE hemorrágico intraparenquimatoso relacionado à hipertensão.
- b) Arterioesclerose Hiperplásica é encontrada na hipertensão acelerada maligna (níveis de PA maiores que 200 x 120 mmHg) e é a responsável pela nefroesclerose hipertensiva maligna.
- c) A aterosclerose é a patologia vascular mais incriminada nos eventos cardiovasculares que confere morbidade e mortalidade à população.
- d) A doença coronariana tem pouca relação direta com a hipertensão arterial sistêmica, sendo rara como causa de óbito relacionada diretamente à hipertensão.

**39.** Em relação ao Cor-Pulmonale, assinale a alternativa INCORRETA:

- a)** É definida como a disfunção ventricular direita decorrente de uma hipertensão arterial pulmonar secundária a uma pneumopatia de qualquer etiologia.
- b)** É a reversão de um shunt esquerda-direita para um shunt direita-esquerda graças à hipertensão arterial pulmonar secundária.
- c)** Clinicamente o paciente evolui com síndrome de congestão sistêmica (turgência jugular, hepatomegalia, edema) e baixo débito cardíaco.
- d)** Os sinais de hipertensão arterial pulmonar e sobrecarga do coração direito podem ser ocultados na radiografia de tórax ou ECG pela hiperinsuflação pulmonar. Nestes casos, o ecocardiograma pode ser uma boa alternativa, nos casos de uma janela ecográfica adequada.

**40.** A hipertensão arterial sistêmica secundária possui algumas características que devem chamar a atenção do médico para guiar a investigação etiológica. Estas características encontram-se listadas abaixo, EXCETO:

- a)** Início precoce (antes dos 25 anos) ou tardio (após os 55 anos) da hipertensão arterial sistêmica.
- b)** Hipertensão grave em brancos (PA > 180 x 110 mmHg).
- c)** Melhora da função renal com o uso de IECA (estenose de artéria renal bilateral).
- d)** Sopro abdominal (estenose da artéria renal).