



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO GERIATRA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico Geriatra

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de côcoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combatida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

Euclides da Cunha

01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.
- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se classesse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.

- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.
- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar
porque vos nunca louv'en em meu trobar
mais ora quero fazer un cantar
en que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon,
pois avedes (a) tan gran coraçõ
que vos eu loe, en esta rason
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçõ:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já un bon cantar farei,
en que vos loarei toda via;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!

Joan Garcia de Guilhade

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
- b) Tan gran coraçõ.
- c) Dona fea.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
- b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
- c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
- b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
- c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

17. Senhora de 70 anos, hipertensa e acompanhada por quadro reumatológico de longa duração, vem encaminhada para investigação de quadro anêmico. A característica laboratorial que corrobora a hipótese de anemia ferropriva em detrimento de anemia por doença crônica seria:

- a) Índice de reticulócitos > 2, 5.
- b) Ferritina < 10ng/ml.
- c) VCM > 100 fL.
- d) Ferro sérico < 60 mcg/dL.

18. Paciente de 93 anos falece por causa natural em uma localidade sem médico. Quem deve preencher a declaração de óbito nesta situação?

- a) O responsável pelo falecido.
- b) O cartório do registro civil.
- c) O corpo deve ser encaminhado ao SVO da cidade mais próxima.
- d) O médico do serviço público da cidade mais próxima.

19. Sobre os indicadores demográficos do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Apesar da menor mortalidade feminina com o avançar da idade, há um equilíbrio entre os dois sexos em número, uma vez que as mulheres passam por um período de debilitação física maior que os homens antes de morrerem.
- b) A população idosa é predominantemente feminina, com maiores proporções nas regiões nordeste, sudeste e sul, fato que está em parte associado a elevada mortalidade de jovens do sexo masculino, por causas externas.
- c) Em relação aos idosos, a proporção de pessoas de 60 ou mais anos de idade na população geral vêm apresentando tendência ascendente, em correspondência com a redução dos níveis de fecundidade e o aumento da esperança de vida ao nascer.
- d) Com os idosos contribuindo para a renda familiar, aumentou o número de óbitos por causas externas decorrentes de acidentes de trabalho.

20. Na investigação de paciente com diagnóstico de Síndrome Demencial, além dos exames bioquímicos, torna-se fundamental solicitar:

- a) TSH e tomografia computadorizada.
- b) Cálcio sérico e dosagem de vitamina B12.
- c) Eletroencefalograma e VDRL.
- d) Anti-HIV e ferro sérico.

21. Acerca do câncer de próstata, um em cada seis homens recebe tal diagnóstico, sendo a idade o seu principal fator de risco. Situações que não alteram o valor do PSA (antígeno prostático específico) no sangue:

- a) Inibidores da 5-alfa redutase.
- b) Alfa-bloqueador super seletivo.
- c) Prostatite.
- d) HPB.

22. Idoso, 55 anos, hipertenso e diabético, vem ultimamente preocupando sua família com algumas atitudes que fogem de seu comportamento habitual. Nos últimos 2 meses, este apresentou dificuldade para tomar decisões e se expressar adequadamente, bem como ocasional esquecimento. O quadro pareceu mais relevante quando há duas semanas, o paciente apresentou tendências de hipersexualidade. Após investigação inicial, é possível concluir se tratar de provável quadro de:

- a) Demência por Corpúsculos de Lewy.
- b) Demência de Alzheimer.
- c) Demência vascular.
- d) Demência fronto-temporal.

23. Senhor 70 anos, hipertenso, procura ambulatório de Geriatria por conta da ocorrência de quedas frequentes e tremor de mão direita, com limitação importante para as atividades diárias. Ao exame, é notado tremores ao repouso, não observados na mão esquerda, além de marcha alterada por conta das quedas e acuidade visual adequada sob correção com lentes. Levando em consideração os diagnósticos diferenciais, o dado que fala mais a favor de parkinsonismo secundário do que um quadro primário seria:

- a) Bradicinesia.
- b) Espasticidade.
- c) Tremor de repouso.
- d) Sinal da roda denteadada.

24. O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) de Folstein foi projetado para ser uma avaliação clínica prática de mudança do estado cognitivo em pacientes geriátricos. Dentre as funções cognitivas abaixo, tal exame NÃO se propõe a avaliar:

- a) Atenção e cálculo.
- b) Orientação espacial e temporal.
- c) Fluência verbal e julgamento.
- d) Memória imediata e de evocação.

25. Na preparação para prova prática de residência, estudante de medicina resolve estudar o prontuário dos pacientes internados na enfermaria de Geriatria e encontra a descrição da manobra de Dix-Hallpike. Buscando este achado entre seus livros de

semiologia, verifica-se que esta é um instrumento amplamente utilizado com o objetivo de:

- a) Diagnosticar vertigem posicional benigna.
- b) Avaliar o tratamento da demência tipo Alzheimer.
- c) Avaliar distúrbios cerebelares.
- d) Auxiliar no diagnóstico da doença de parkinson.

26. Acerca da vacinação no idoso (adultos maiores de 65 anos) segundo a OMS, qual dentre as vacinas abaixo NÃO é recomendada:

- a) Influenza sazonal.
- b) Anti-pneumocócica 23-valente.
- c) Anti-Hib (Haemophilus influenza tipo B).
- d) Dupla tipo adulto (dT).

27. O envelhecimento é um processo contínuo de deterioração da função de órgãos e das funções biológicas, que começa desde que nascemos e inevitavelmente nos conduz à morte. Dentre as modificações anatomofuncionais abaixo, qual faz parte do envelhecimento fisiológico do aparelho respiratório:

- a) Diminuição do volume residual pulmonar.
- b) Diminuição da complacência da caixa torácica.
- c) Aumento da elasticidade pulmonar.
- d) Redução da reatividade das vias aéreas.

28. Com o envelhecimento progressivo da população, passou-se a desenvolver uma abordagem geriátrica mais globalizada dos problemas relacionados a essa faixa etária, sendo a depressão um problema de saúde mental de grande relevância na saúde pública. A Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage em versão reduzida (EDG-15), amplamente utilizada e validada como instrumento diagnóstico de depressão em pacientes idosos, é característica de DEPRESSÃO GRAVE quando apresenta ESCORE IGUAL OU MAIOR A:

- a) 05
- b) 08
- c) 11
- d) 15

29. Homem, 62 anos dá entrada no pronto-socorro com quadro de dores no corpo generalizadas há 3 meses, sem sinais inflamatórios em articulações. O laboratório mostra anemia normocítica e normocrômica, hipercalcemia e elevação de ureia e creatinina. A hipótese clínica mais provável é:

- a) Mieloma múltiplo.
- b) Hipoparatiroidismo secundário.
- c) Câncer ósseo.
- d) Osteoporose.

30. Acerca da incontinência urinária, condição altamente frequente em idosos, é CORRETO afirmar:

- a) A incontinência urinária de esforço secundária a hipermobilidade do colo vesical apresenta pressão de perda uretral < 30cmH₂O a cistometria.
- b) A incontinência urinária por transbordamento apresenta resposta favorável dramática ao tratamento com anticolinérgicos.
- c) A incontinência urinária de esforço secundária a defeito esfíncterino intrínseco apresenta pressão de perda uretral < 60cmH₂O a cistometria.
- d) A incontinência urinária de urgência pode ocorrer nas bexigas espásticas pós radiação e nas bexigas atônicas por lesão neurológica e apresenta boa resposta com tratamento cirúrgico.

31. O tratamento atual de pacientes com doença de Alzheimer visa a manutenção de qualidade de vida, melhorando a função e a independência, minimizando as perdas cognitivas e tratando as alterações de humor e comportamento. Assinale abaixo a resposta CORRETA sobre o mecanismo de ação das principais drogas utilizadas no seu tratamento:

- a) Donepezil: Antagonistas não competitivo de receptor NMDA do glutamato.
- b) Galantamina: inibição da acetilcolinesterase e modulação alostérica sobre os receptores nicotínicos.

- c) Rivastigmina: inibição irreversível da butiril-colinesterase.
- d) Memantina: antagonismo não competitivo de afinidade moderada do receptor NMDA.

32. A disfunção erétil é definida como a incapacidade de ter ou manter ereção satisfatória para o ato sexual e é considerada a disfunção mais comum nos homens e a que é menos tratada. Em relação à disfunção erétil, pode-se dizer que:

- a) Todo paciente deve fazer obrigatoriamente dosagem de glicemia, já que a impotência pode ser o primeiro sintoma de diabetes não-diagnosticado.
- b) A disfunção hormonal é a principal causa em idosos.
- c) Os inibidores da fosfodiesterase 5 são drogas de segunda linha, devido a baixa segurança e muitos efeitos colaterais.
- d) Não se relaciona a aumento de mortalidade.

33. Quanto ao estadiamento de úlceras por pressão no idoso, pode-se afirmar que a classificação de uma lesão com perda de pele na sua espessura total e destruição extensa, danificando músculos, ossos, ou outras estruturas de suporte como tendões ou articulações é:

- a) Grau I
- b) Grau II
- c) Grau III
- d) Grau IV

34. A escala de Katz é utilizada na propedêutica geriátrica para avaliar:

- a) Alteração cognitiva.
- b) Risco individual para desnutrição.
- c) Independência nas atividades cotidianas.
- d) Equilíbrio e marcha.

35. O exame padrão-ouro para o diagnóstico da osteoporose em idosos, segundo o Consenso Brasileiro de Osteoporose é:

- a) Densitometria óssea.
- b) Tomografia computadorizada.
- c) Cintilografia óssea de coluna lombar e colo femoral.
- d) Radiografia simples de coluna lombar.

36. Dentre as opções abaixo, qual dado fala A FAVOR da hipótese de artrite reumatóide no idoso:

- a) Envolvimento de coluna cervical.
- b) Rigidez matinal com duração de 30 minutos.
- c) Artrite de padrão assimétrico.
- d) Acometimento das interfalangeanas proximais e distais.

37. Senhora, 75 anos, dona-de-casa procura atendimento médico por conta de fratura transtrocantérica do fêmur esquerdo após queda no quintal. Espantado, o médico que a assistia suspeitou de osteoporose. Dos fatores abaixo, aquele que teria mais chance de estar relacionado ao quadro da senhora acima seria:

- a) Anemia ferropriva.
- b) Obesidade.
- c) Hipertireoidismo.
- d) Uso de ciclofosfamida.

38. Por representar a perda de um dos sentidos mais úteis na interação do homem com o mundo, a cegueira é considerada uma deficiência grave. Qual é a sua principal causa no idoso?

- a) Catarata.
- b) Glaucoma.
- c) Degeneração macular própria da idade.
- d) Diabetes.

39. Mulher de 60 anos, com queixa de parestesia noturna na mão esquerda. Ao exame físico, você nota sinais de Phalen e Tinel positivos. Acerca deste quadro, marque a INCORRETA:

- a) Ocorre mais frequentemente em mulheres.
- b) Pode levar a atrofia da musculatura tenar.
- c) Leva a parestesia do território de inervação do mediano.
- d) O principal tratamento baseia-se na infiltração do punho com dexametasona.

40. Paciente, idoso, após cirurgia para corrigir fratura do colo do fêmur pode apresentar a síndrome do descondicionamento que se caracteriza pelas seguintes alterações, EXCETO:

- a)** Pressão sanguínea sistólica elevada.
- b)** Hipotensão ortostática.
- c)** Frequência cardíaca de repouso elevada.
- d)** Débito cardíaco aumentado.