



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO ORTOPEDISTA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico Ortopedista

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofria o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de côcoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combatida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

Euclides da Cunha

01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.
- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.
- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar
porque vos nunca louv'en em meu trobar
mais ora quero fazer un cantar
en que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon,
pois avedes (a) tan gran coraçõ
que vos eu loe, en esta razon
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçõ:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já un bon cantar farei,
en que vos loarei toda via;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!

Joan Garcia de Guilhade

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
- b) Tan gran coraçõ.
- c) Dona fea.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
- b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
- c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
- b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
- c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

17. A doença de Legg-Calvé-Perthes é uma necrose avascular da epífise proximal do fêmur, que acomete o esqueleto imaturo, geralmente dos 4 aos 8 anos. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A causa é desconhecida, sendo a teoria principal a vascular, relacionada com deficiência das proteínas C e S, que levaria à formação de microêmbolos e conseqüentemente infartos da cabeça do fêmur.
- b) É dividida radiograficamente em 4 fases, sendo que o sinal do crescente (ou de Caffey) aparece na primeira fase.
- c) Clinicamente, o paciente se apresenta com dor no quadril, virilha ou joelho, graças à irradiação do nervo obturatório.
- d) O gesso de broomstick mantém o quadril em abdução e rotação interna para melhor contenção da cabeça femoral no acetábulo.

18. Em relação às osteocondrites, assinale a alternativa correta:

- a) A osteocondrite de Sever é a apofisite do núcleo secundário de ossificação do calcâneo, predominando em mulheres, unilateral na maioria dos casos. O prognóstico é reservado devido às dificuldades terapêuticas.
- b) A doença de Kohler é a necrose avascular do escafoide, predominando em meninos menores de 6 anos, unilateral na maioria dos casos.
- c) A doença de Freiberg é a osteonecrose da cabeça do 2º metatarsiano, mas pode acometer outros metatarsianos. A etiologia é relacionada com uso de salto alto e trauma com carga axial. Predomina em meninas no início da adolescência.
- d) A doença de Panner é o aumento da tuberosidade anterior da tíbia, decorrente de microtraumatismos. O tratamento da maioria dos casos baseia-se em sintomáticos e repouso.

19. Em relação aos conceitos usados em terminologia ortopédica, analise as afirmativas a seguir:

I. Anquilose é a perda da mobilidade de uma articulação decorrente da evolução natural de uma doença ou trauma.

II. Artrodese é a cirurgia realizada para fundir uma articulação e levar a total perda da mobilidade, com a finalidade de diminuir a dor.

III. Neurotmeze é a lesão de um nervo periférico que causa perda da função em grau variável, mas de retorno espontâneo, em tempo variável.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

20. Em relação à epifisiólise, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O sinal branco de Steel na radiografia deve-se a um aumento da densidade da cabeça femoral decorrente da cicatrização óssea da fase crônica.
- b) Está associado ao biótipo obeso com atraso do desenvolvimento sexual (tipo Frolich) e também ao tipo alto e magro (Mikulicz).
- c) Pode se apresentar clinicamente de forma aguda, crônica ou crônica agudizada, sendo mais frequente a apresentação crônica.
- d) A complicação mais comum é o desenvolvimento de condrólise, caracterizada por dor e rigidez progressivas.

21. Osteomielite é um processo infeccioso que acomete o osso, geralmente causado por bactérias. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A epífise geralmente é poupada.
- b) A manifestação radiológica só é visível em 10 a 14 dias após o início da doença.
- c) O local de instalação das bactérias é a metáfise.
- d) Necrose e osteólise só ocorrem nas fases avançadas de osteomielite.

22. Quadro clínico caracterizado por fragilidade óssea, esclera azulada, dentinogênese imperfeita e frouxidão ligamentar deve corresponder mais provavelmente ao diagnóstico de:

- a) Raquitismo.
- b) Cretinismo.
- c) Acondroplasia.
- d) Osteogênese imperfeita.

23. Segundo a classificação de Anderson e D'Alonzo para as fraturas do processo odontoide, assinale o tipo de fratura que exige tratamento cruento:

- a) Fratura-avulsão (ápice).
- b) Fratura no corpo.
- c) Fratura na base.
- d) Tipo IV.

24. Vários testes clínicos são utilizados para avaliar quais músculos do manguito rotador estão acometidos. O teste de Patte avalia o:

- a) Tendão supraespinhal.
- b) Tendão subescapular.

- c) Tendão infraespinhal.
- d) Tendão redondo menor.

25. Em relação à tenossinovite de DeQuervain, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É a causa mais comum de tendinite do membro superior.
- b) Acomete o 1º compartimento extensor, que contém os tendões extensor curto do polegar e abductor longo do polegar.
- c) O teste de Phalen é específico para o diagnóstico, sendo definido clinicamente. A ultrassonografia e a ressonância magnética não são solicitados de rotina.
- d) O tratamento cirúrgico para liberação do compartimento está indicado na falha do tratamento conservador por 6 meses e após, pelo menos, 2 infiltrações.

26. Paciente de 57 anos, usuário crônico de fenobarbital, apresenta quadro de nódulos palmares com flexão das articulações metacarpofalangeana e interfalangeana proximal dos dedos, com hiperextensão da interfalangeana distal compensatória. O diagnóstico mais provável é:

- a) Síndrome de Wartenberg.
- b) Síndrome do pronador redondo.
- c) Doença de Dupuytren.
- d) Doença de Adson.

27. Em relação às lesões do ligamento cruzado anterior do joelho, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O mecanismo mais comum é uma desaceleração com o joelho em hiperextensão.
- b) Deve ser realizada punção articular na fase aguda, com assepsia adequada. Se a punção apresentar hemartrose, a probabilidade de lesão do ligamento será > 70%.
- c) Na maioria dos casos o tratamento é clínico, sendo indicado o tratamento cirúrgico na dependência dos sintomas, estilo de vida e nível de atividade física.
- d) A radiografia simples deve ser solicitada para descartar lesões por avulsão da cápsula lateral, que é patognomônica de ruptura do ligamento cruzado anterior.

28. Pacientes com 1º episódio de lombalgia, já devem receber investigação adicional com exames radiológicos apenas nos casos de:

- a) Sinais de radiculopatia.
- b) Idade > 15 anos ou < 55 anos.
- c) Dor melhora durante a noite.
- d) Dor por menos de 3 meses.

29. Em relação às epicondilites, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O quadro clínico é de dor na inserção dos tendões, principalmente extensor ulnar longo do carpo e extensor comum dos dedos.
- b) O diagnóstico é clínico, pois a radiografia inicial é normal.
- c) O tratamento é realizado com crioterapia, AINE's, imobilização, fisioterapia analgésica. A cirurgia é indicada apenas em casos extremos.
- d) É a principal causa de dor no cotovelo em adultos.

30. A displasia do desenvolvimento do quadril (DDQ) engloba instabilidade, displasia acetabular, subluxação e luxação. Sobre o tema, assinale a alternativa correta:

- a) Predomina no sexo feminino, 8:1, sendo o lado esquerdo mais afetado.
- b) Os teste de Barlow e Ortolani devem ser realizados em todos os recém-nascidos, e podem provocar luxação e redução do quadril, respectivamente.
- c) A ultrassonografia é o melhor exame complementar até 1 ano de idade, podendo realizar avaliações estática e dinâmica.
- d) Em criança acima de 2 anos, a redução aberta geralmente é necessária o tratamento, associada a uma osteotomia acetabular para otimizar a cobertura da cabeça do fêmur.

31. Qual a causa mais comum de joelho varo em criança menores de 1 ano:

- a) Tíbia vara de Blount.
- b) Acondroplasia.

- c) Raquitismo.
- d) Fisiológica.

32. Em relação ao pé torto congênito, analise as afirmativas a seguir:

I. O diagnóstico é clínico, dispensando a radiografia.
II. O tratamento ideal deve ser precoce, nos primeiros dias de vida, por meio da confecção de gesso pelo método de Ponseti e tenotomia, além de órteses.

III. Predomina no sexo feminino, sendo bilateral na imensa maioria dos casos, com possibilidade de associação a outras patologias. Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

33. A causa mais comum de dor no quadril na infância é:

- a) Doença de Legg-Calvé-Perthes.
- b) Pioartrite.
- c) Sinovite transitória do quadril.
- d) Epifisiólise.

34. Os achados radiográficos de alargamento da fise, metáfise achatada e de maior diâmetro, sendo que na evolução do quadro pode ocorrer reabsorção subperiosteal das falanges distais dos dedos das mãos, são típicos de qual doença:

- a) Osteogênese imperfeita.
- b) Esclerose tuberosa.
- c) Cretinismo.
- d) Raquitismo.

35. Qual o tumor ósseo primário mais comum:

- a) Osteossarcoma.
- b) Tumor de Ewing.
- c) Mieloma múltiplo.
- d) Metástases.

36. A falha da consolidação óssea (retardo da consolidação maior que 6 meses), em que ocorre movimento no foco, como uma "pseudoarticulação", provocando dor, recebe o nome de:

- a) Anquilose.
- b) Artrodese.
- c) Pseudoartrose.
- d) Sequestro.

37. O achado laboratorial da punção articular na suspeita de artrite séptica que reforça esta hipótese é:

- a) Teste da mucina: firme:
- b) Polimorfonucleares de 25%.
- c) Proteínas de 2%.
- d) Glicose 30% menor em relação a glicemia.

38. A síndrome de Mafucci está associada com qual tipo de tumor ósseo primário:

- a) Encondroma.
- b) Osteoma.
- c) Condriblastoma.
- d) Osteossarcoma.

39. Qual o exame de imagem mais sensível e específico para o diagnóstico de osteomielite:

- a) Radiografia convencional.
- b) Ultrassonografia.
- c) Tomografia computadorizada.
- d) Ressonância Nuclear Magnética.

40. Fratura da extremidade distal do rádio com angulação volar, reconhecida clinicamente como deformidade em "pá de jardinagem", decorrente de mecanismo de queda sobre o punho flexionado e antebraço em supinação, recebe o epônimo de:

- a) Colles.
- b) Monteggia.
- c) Chauffer.
- d) Smith.