

1. Criança, 2 anos de idade, portadora de criptorquidia direita com hérnia inguinal associada. O melhor tratamento indicado é:
- Iniciar tratamento hormonal e observar a evolução.
 - Iniciar tratamento hormonal após o 5º ano de vida.
 - Aguardar até a puberdade para reavaliar.
 - Indicação cirúrgica imediata.
-
2. Qual a principal causa de insuficiência cardíaca no primeiro mês de vida?
- Coarctação da aorta com PCA.
 - Estenose pulmonar.
 - Insuficiência mitral.
 - Comunicação interatrial.
-
3. Analise as afirmações sobre as ações nas quais se baseiam a consulta pediátrica.
- Acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento.**
 - Evidenciar processos mórbidos.**
 - Estabelecer condutas dentro de um plano mais geral de seguimento à criança.**
- Estão corretas as afirmações:
- I e II, apenas.
 - I e III, apenas.
 - II e III, apenas.
 - I, II e III.
-
4. São condições associadas com gastroenterite e artrite infecciosas, exceto:
- Salmonella*.
 - Tuberculose.
 - Giardíase.
 - Doença celíaca.
-
5. Qual das verminoses citadas abaixo pode causar pancreatite?
- Ascaridíase.
 - Oxiuríase.
 - Ancilostomíase.
 - Tricuríase.
-
6. É uma falsa contra-indicação à vacinação:
- No caso da BCG, é contra-indicada a doentes de AIDS.
 - Estado de desnutrição.
 - Presença de doença moderada ou grave, acompanhada ou não por febre.
 - Reação de hipersensibilidade a um dos compostos da vacina.
-
7. São tipos de morbidades que podem ser associadas com obesidade adolescente, exceto:
- Apneia.
 - Síndrome dos ovários policísticos.
 - Esteato-hepatite.
 - Pancreatite.
-
8. São anomalias estruturais da tetralogia de Fallot, exceto:
- CIV.
 - Hipertrofia ventricular direita.
 - Ventrículo único.
 - Dextroposição da aorta.
-
9. Observe as afirmações abaixo sobre a otite média:
- Pode ocorrer em qualquer idade, mas a apresentação mais frequente é aos 10 anos de idade.**
 - Os sintomas mais comuns iniciais consistem em dor e perda de audição (de condução).**
 - Mesmo quando não tratada adequadamente, não há maiores complicações para o doente pela doença ser auto-limitada.**
- Estão corretas as afirmações:
- I e II, apenas.
 - I e III, apenas.
 - II e III, apenas.
 - I, II e III.
-
10. Qual vacina deve ser suspensa do calendário de vacinação de uma criança HIV positiva sintomática?
- BCG-ID.
 - Hepatite B.
 - Sarampo.
 - Tríplice.
-
11. São manifestações agudas da alergia à proteína do leite de vaca na infância, exceto:
- Angioedema.
 - Urticária.
 - Choque anafilático.
 - Hipocalemia.
-
12. Doença que representa a maior causa de óbitos, mesmo existindo a vacina:
- Coqueluche.
 - Sarampo.
 - Tétano neonatal.
 - Haemophilus influenzae B*.
-
13. Em qual período aparecem lesões valvulares em crianças com FRA?
- Em 80% dos casos com envolvimento valvular, os sinais aparecem nas primeiras duas semanas de doença e, raramente, após o segundo mês da doença.
 - Em 50% dos casos com envolvimento valvular, os sinais aparecem no primeiro mês da doença ou em alguns casos no terceiro mês da doença.
 - Em 80% dos casos com envolvimento valvular, os sinais aparecem no primeiro dia da doença e também pode ocorrer de não aparecerem sinais.
 - Em 10% dos casos com envolvimento valvular, os sinais aparecem no segundo mês de doença.
-
14. Sobre o diagnóstico de icterícia incidindo nas primeiras 24 horas de vida (precoce), pode-se afirmar:
- Nestes casos, a bilirrubinemia é aumentada graças à fração direta.
 - Se a prova de Coombs direta for positiva, o diagnóstico de doença hemolítica por Rh estará descartado.
 - A prova de Coombs direta é geralmente positiva na incompatibilidade ABO.
 - O diagnóstico de icterícia dentro das primeiras 24h de vida, até que se prove o contrário, é o de doença hemolítica do recém-nascido.

- 15.** Assinale a alternativa correta.
- O alinhamento errôneo dos olhos é denominado ambliopia.
 - Diagnóstico e intervenção precoce não alteram a evolução do quadro de ambliopia.
 - A esotropia é o estrabismo mais comum na infância.
 - A ambliopia é classificada de acordo com sua causa que são duas: estrábica e sensorial (de privação).
-
- 16.** Sobre a fibrose cística podemos afirmar, exceto:
- O lobo superior direito é quase sempre o primeiro e o mais gravemente afetado.
 - A tosse constitui, habitualmente, a manifestação mais precoce.
 - Na cultura do escarro, com frequência, inicialmente encontra-se colonização por *S. aureus* e *H. influenzae*.
 - Na avaliação radiográfica inicialmente encontram-se achados compatíveis com bronquiectasia.
-
- 17.** A alimentação da criança deve ser:
- Ministrada apenas em horários pré-determinados pelo pediatra responsável.
 - Constituída pelo aleitamento materno exclusivo até os três meses de idade, após este período deve-se iniciar a introdução de alimentos sólidos.
 - Baseada em aleitamento misto (leite materno + aleitamento artificial) até os seis meses de idade.
 - Ministrada conforme a demanda do lactente, que em geral se manifesta através do choro, e em média têm intervalos de 2 a 3 horas entre as mamadas.
-
- 18.** São sinais e sintomas de envenenamento com anticolinérgicos, como os anti-histamínicos, exceto:
- Retenção urinária.
 - Pele seca.
 - Taquicardia.
 - Bacteriemia.
-
- 19.** Crescimento e desenvolvimentos normais até cerca de 1 ano. As principais alterações dizem respeito ao tórax: cifose acentuada, esterno saliente. Pode haver fusão das vértebras cervicais. O pescoço é curto e a cabeça está enterrada nos ombros. Articulações hiperdistendíveis por flacidez dos ligamentos. Trata-se:
- Osteopetrose.
 - Acondroplasia.
 - Osteocondrodistrofia.
 - Osteogênese imperfeita.
-
- 20.** Quantas horas de sono são necessárias a um recém-nascido?
- 14,5 horas.
 - 16 horas.
 - 11,5 horas.
 - 13 horas.
-
- 21.** Na correlação entre os dados da história da mãe e os riscos para o RN (recém-nascido), assinale a alternativa que contém um dado materno que aumenta o risco do RN desenvolver problemas renais:
- Pré-eclampsia.
 - Oligoâmnio.
 - Tabagismo.
 - Rotura prematura de membranas.
-
- 22.** Qual faixa etária está mais propícia a ter complicações como a orquite num quadro de Caxumba?
- Acima dos 15 anos.
 - Dos 3 aos 7 anos.
 - Dos 7 aos 15 anos.
 - Até os 3 anos.
-
- 23.** Uma boa “pega” tem como características, exceto:
- Boca da criança bem aberta.
 - Contato corporal entre mãe e lactente.
 - Lábio inferior da criança evertido.
 - Aréola aparente superior e inferiormente.
-
- 24.** Com relação aos derrames pleurais parapneumônicos em crianças, pode-se afirmar:
- Bacterioscopia tem pouco valor na orientação da terapêutica antimicrobiana adequada.
 - Os derrames purulentos volumosos devem ser drenados, mesmo na ausência de crescimento bacteriano.
 - Os derrames serosos, mesmo com crescimento bacteriano, não têm indicação de esvaziamento ou drenagem de tórax.
 - Queda do pH e da glicose no líquido pleural seroso indicam melhora no prognóstico.
-
- 25.** São sinais físicos sugestivos de raquitismo, exceto:
- Esmalte dentário defeituoso.
 - Craniotabes.
 - Retardo mental moderado.
 - Espessamento e bossa frontal.
-
- 26.** Causas de sangramento digestivo mais frequentes em crianças em idade pré-escolar e escolar:
- Divertículo de Meckel.
 - Doença inflamatória intestinal.
 - Anomalias vasculares.
 - Fissura anal.
-
- 27.** Com relação às características clínicas da conjuntivite aguda comum, podemos afirmar:
- Ausência de secreção.
 - Borramento visual discreto.
 - Resposta pupilar à luz insuficiente.
 - Congestão conjutival difusa mais em direção ao fórnice.
-
- 28.** Lactente, com choro intenso intermitente, e com eliminação de fezes em “geleia de groselha”. Pode-se diagnosticar como:
- Megacólon Congênito.
 - Diverticulite.
 - Intussuscepção.
 - Íleo paralítico.

29. Observe a tabela apresentada abaixo sobre os padrões radiográficos comuns de pneumonia e patógenos associados:

Padrão	Patógenos
I	<i>S. pneumoniae; Haemophilus influenzae; outros bacilos gram-negativos.</i>
II	<i>Mycoplasma pneumoniae; vírus; Legionella sp.</i>
III	<i>Legionella sp.; vírus; Pneumocystis carini</i>
IV	<i>M. tuberculosis; bacilos gram-negativos; S. aureus.</i>
V	<i>S. pneumoniae; S. aureus; anaeróbios; bacilos gram-negativos; Streptococcus pyogenes</i>

O algarismo romano I corresponde ao padrão radiográfico:

- Infiltrados cavitários.
- Derrame pleural mais infiltrado.
- Consolidação lobar ou segmentar.
- Infiltrado heterogêneo.

30. Medicamento que pode levar a hematúria por nefrite intersticial:

- Penicilinas.
- Anticoagulantes.
- Rifampicina.
- Fenitoína.

31. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma da culta da língua:

Após o _____ do vendedor, meu tio está _____ em vingança.

- Deslize – obsecado.
- Deslize – obsecado.
- Deslize – obsecado.
- Deslize – obsecado.

32. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as afirmativas abaixo:

- As crianças atravessaram o rio à nado.**
- Às vezes me dá uma vontade de dançar.**

- Apenas I está correta.
- Apenas II está correta.
- I e II estão corretas.
- I e II estão incorretas.

33. Há erro de flexão em:

- Havia três escrivães na sala de espera.
- No filme, diferentemente dos quadrinhos, aparecem só três vilãos.
- Os atores dessa peça são dois anões.
- Naquele rochedo é possível ver falcões voando.

34. Aponte a alternativa em que NÃO há conotação:

- O Sol nasceu muito cedo ontem.
- Aquele homem tem um coração de pedra!
- Os braços de três cadeiras vieram quebrados.
- As crianças têm aula de música na escola.

35. O termo em destaque na oração abaixo se classifica sintaticamente como:

A menina machucou-se com o estilete.

- Objeto direto.
- Objeto indireto.
- Predicativo do sujeito.
- Predicativo do objeto.

36. Segundo a norma culta, o pronome em destaque está empregado incorretamente em:

- Nada preocupa-me tanto.
- Deus me livre!
- Quero-lhe muito bem.
- Isto o aborreceu muito.

37. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:

- São vinte e dois de abril.
- Deve haver várias razões para ela ter essa atitude.
- Sara ou Paula será a ganhadora da bolsa de estudos.
- Era cinco horas da tarde quando nos encontramos.

38. Aponte a alternativa incorreta quanto à regência nominal:

- Esse creme é inferior ao que uso.
- A invasão de propriedade é proibida.
- Ela analisou longas monografias e livros estrangeiros.
- Haja visto que ele ganhou o campeonato.

39. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal:

- Você ainda não assistiu a essa peça?
- O ministro não atendeu o paciente.
- Ele atingiu ao sucesso.
- Você torce por que time?

40. Acerca da concordância nominal, analise as afirmativas abaixo:

- Ele disse durante o discurso: - Muito obrigado mamãe.**
- Na feira comprei meia melancia e alguns limões.**

- Apenas I está correta.
- Apenas II está correta.
- I e II estão corretas.
- I e II estão incorretas.

41. Sou favorável à sua proposta organizacional. O termo em destaque se classifica como:

- Adjunto adnominal.
- Adjunto adverbial.
- Complemento nominal.
- Agente da passiva.

42. Há tempos o Oriente Médio é uma região conflituosa, envolvendo divergências por vários motivos. Desta forma, aponte o acontecimento contemporâneo que vem gerando instabilidade na região:

- A ocupação do Kuwait pelo Irã.
- A saída das tropas russas do Iraque.
- A ocupação da Líbia por Israel.
- O desenvolvimento do programa nuclear do Irã.

43. Em 2000, Estados Unidos e China firmaram um acordo para incentivar investimentos de empresas norte-americanas no território chinês. Porém, o acordo gerou protesto devido:

- Ao receio da União Europeia em perder oportunidades de comércio com a China.
- Aos países da América do Sul questionarem os privilégios oferecidos aos Estados Unidos na China.
- Aos trabalhadores chineses adotarem uma postura anti norte-americana.
- Ao medo dos trabalhadores dos Estados Unidos de perder postos de trabalho.

44. Qual é o número total de poltronas de um teatro, sabendo que em uma sessão havia 134 poltronas desocupadas e que as poltronas ocupadas correspondiam à terça parte do total de poltronas desse teatro?
- 197.
 - 186.
 - 201.
 - 246.
45. Cinco homens trabalhando 12 horas por dia constroem 9.000 m de uma estrada em 18 dias. Quantas horas de trabalho por dia serão necessários para construir 6.000 m de estrada em 8 dias, sendo que contrataram mais 10 homens?
- 8 h/d.
 - 9 h/d.
 - 10 h/d.
 - 6 h/d.
46. Marcando-se, sobre uma reta real, os pontos correspondentes às raízes da equação: $\left| \frac{x}{5} \frac{x}{x} \right| = -4$, obtém-se um segmento cujo comprimento mede, em centímetros:
- 4.
 - 3.
 - 2.
 - 1.
47. Numa loja de revenda de pássaros 25% são sabiás, 40% são pintassilgos, 20% rouxinóis e ainda há 45 colibris. Quantos pássaros há para vender nessa loja?
- 300.
 - 250.
 - 400.
 - 150.
48. Uma geladeira sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 3% e o segundo de 5%. Que taxa única de desconto que daria o mesmo valor líquido?
- 9,95%.
 - 6,25%.
 - 8,75%.
 - 7,85%.
49. O volume de um paralelepípedo retângulo é 192 m^3 . Qual é a área total desse paralelepípedo, sabendo que suas dimensões são proporcionais aos números 2, 3 e 4?
- 548 m^3 .
 - 180 m^3 .
 - 208 m^3 .
 - 360 m^3 .
50. Se o dobro da idade de Isabel é igual ao quadrado de sua idade menos 288, quantos anos ela tem?
- 21.
 - 17.
 - 25.
 - 18.