

1. Doença parasitária, causada pelo trematódeo *Schistosoma mansoni*, cujas formas adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo e as formas intermediárias se desenvolvem em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero *Biomphalaria*. Inicialmente assintomático, que pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente ao óbito. Desta forma é definida a:
- Giardiase.
  - Esquistossomose.
  - Dracontíase.
  - Leishmaniose.
- 
2. A Onicomicose é uma infecção ungueal causada por dermatófitos, leveduras e fungos filamentosos não dermatófitos. Atualmente a terapêutica das onicomicoses está baseada em três tratamentos distintos: terapia tópica, terapia sistêmica e terapia combinada. Sobre a terapia tópica, assinale a alternativa correta:
- O ciclopirox 8% está indicado para uso semanal.
  - A amorolfina está indicada para uso diário.
  - O ciclopirox está indicado apenas contra *Candida spp.*
  - A amorolfina é um derivado morfolínico com amplo espectro de ação, incluindo dermatófitos, leveduras e fungos filamentosos não dermatófitos.
- 
3. As doenças circulatórias são responsáveis por impacto expressivo na mortalidade da população brasileira. Abaixo são descritos os fatores de risco para doença cardiovascular. Assinale a alternativa incorreta:
- Estresse psico-social.
  - Gordura abdominal.
  - Homem >65 anos e mulher >75 anos.
  - Obesidade.
- 
4. Um dos pilares da prevenção cardiovascular são hábitos de vida saudáveis, incluindo alimentação saudável. Sobre as recomendações definidas pela Organização Mundial da Saúde, é correto afirmar que:
- Restringir a menos 5 gramas de cloreto de sódio por dia.
  - Evitar o consumo de peixes.
  - Consumir 02 porções de frutas, legumes e verduras por dia.
  - Consumo de colesterol total inferior a 400mg/dia.
- 
5. A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia, anemia e outras manifestações clínicas. Quando não tratada pode evoluir para óbito em 90% dos casos. No Brasil, o fármaco de primeira escolha para o tratamento é:
- Stibogluconato de Sódio.
  - Doxiciclina.
  - Penicilina G Cristalina.
  - Antimoniato de N-metil glucamina.
- 
6. M.O, 05 anos apresenta infecção viral primária, aguda, altamente contagiosa, caracterizada por surgimento de exantema de aspecto maculo-papular e distribuição centrípeta que, após algumas horas, adquire aspecto vesicular, evoluem rapidamente para pústulas e, posteriormente, forma crostas, em 3 a 4 dias. Apresenta febre moderada e sintomas sistêmicos. A principal característica clínica é o polimorfismo das lesões cutâneas, que se apresentam nas diversas formas evolutivas, acompanhadas de prurido. O diagnóstico clínico é:
- Varicela.
  - Poliomielite.
  - Eritema infeccioso.
  - Impetigo.
- 
7. A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. O agravo atinge a todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15 - 54 anos) e do sexo masculino. Sobre a tuberculose são feitas as seguintes afirmações:
- A prova tuberculínica quando positiva, isoladamente, indica a presença de infecção, e é o suficiente para o diagnóstico da Tuberculose doença.**
  - O exame radiológico, em pacientes com baciloscopia positiva, tem como função principal, a exclusão de outra doença pulmonar associada, que necessite de tratamento concomitante.**
  - A baciloscopia direta deverá ser indicada para todos os sintomáticos respiratórios (indivíduo com tosse e expectoração por três semanas ou mais).**
- São corretas as afirmações:
- Apenas III.
  - I e II.
  - II e III.
  - I e III.
- 
8. O tracoma é uma ceratoconjuntivite crônica recidivante, afecção inflamatória ocular de começo insidioso ou súbito, que pode persistir durante anos se não tratada. Sobre o tracoma, assinale a alternativa incorreta:
- O agente etiológico do tracoma é a *Chlamydia trachomatis*.
  - O período de incubação é de 5 a 12 dias.
  - Uma das complicações é a triquíase (inversão da borda da pálpebra na direção da córnea).
  - O exame ocular deve ser feito por meio de lupa binocular, com 2,5 vezes de aumento.
- 
9. Anafilaxia representa uma das mais dramáticas condições clínicas de emergência médica. Pode ser caracterizada como uma reação sistêmica aguda, grave, que acomete vários órgãos e sistemas simultaneamente e é determinada pela atividade de mediadores farmacológicos liberados por mastócitos e basófilos ativados. São sinais e sintomas cutâneos da anafilaxia, exceto:
- Pústula.
  - Urticária.
  - Rubor.
  - Prurido sem rash.
- 
10. O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, multisistêmica, de causa desconhecida e de natureza auto-imune, caracterizada pela presença de diversos auto-anticorpos. Na prática, costuma-se estabelecer o diagnóstico de LES utilizando 11 critérios. São critérios para diagnosticar LES, exceto:
- Eritema malar.
  - Náuseas e vômitos recorrentes.
  - Fotossensibilidade: exantema cutâneo.
  - Convulsão (na ausência de outra causa).
- 
11. Meningite é um processo inflamatório nas meninges. As meningites de origem infecciosa, principalmente as causadas por bactérias e vírus, são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. Abaixo são descritos as complicações das meningites bacterianas. Assinale a alternativa incorreta:
- Perda da audição.
  - Distúrbio visual.
  - Retardo mental.
  - Cefaleia Intensa.

- 12.** A trombose venosa profunda é uma entidade frequente e grave, que ocorre principalmente como consequência de outras afecções cirúrgicas ou clínicas, podendo também ser encontrada em indivíduos previamente hígidos. São fatores de risco para trombose venosa profunda, exceto:
- Gastrite.
  - Insuficiência Cardíaca.
  - Neoplasia.
  - Arritmia.
- 13.** A Síndrome Nefrótica (SN) acomete tanto adultos quanto crianças, sendo causada por doenças primariamente renais. O diagnóstico de Síndrome Nefrótica é feito por critérios clínicos, laboratoriais e pelo exame histopatológico de material de biópsia renal. Em adultos, uma análise clínica e laboratorial criteriosa permite diagnosticar até 25%. Sobre o diagnóstico clínico e laboratorial é correto afirmar:
- Proteinúria maciça: maior que 20mg/kg de peso em 24 horas.
  - Hipoproteinemia: albumina sérica inferior a 1g/dL.
  - O achado clínico mais característico é o edema, que se apresenta inicialmente de forma insidiosa, evoluindo posteriormente para edema generalizado.
  - Diminuição dos níveis de colesterol total.
- 14.** A presença de tosse é indicativa da existência de alguma doença e, portanto, sua etiologia deve ser pesquisada. Sobre a tosse é correto afirmar que:
- Tosse persistente: a presença desse sintoma por, pelo menos, um mês.
  - Tosse aguda: até três semanas de duração.
  - Tosse subaguda: de cinco a nove semanas.
  - Tosse crônica: superior a doze semanas.
- 15.** O diagnóstico da DPOC é clínico e deveria ser considerado para todas as pessoas expostas ao tabagismo ou poluição ocupacional que apresentam dispneia, tosse crônica e expectoração. Pacientes acima de 40 anos e que são tabagistas ou ex-tabagistas deveriam realizar espirometria após o teste de rastreamento na anamnese. Para tanto, utilizam-se cinco perguntas, caso três delas sejam positivas, considera-se rastreamento positivo. Abaixo são apresentadas as perguntas para esse rastreamento. Assinale a alternativa incorreta:
- Você tem tosse pela manhã?
  - Você tem catarro pela manhã?
  - Você se cansa mais do que uma pessoa da sua idade?
  - Faz uso prolongado de bebidas alcoólicas?
- 16.** Como o diabetes é uma doença evolutiva, com o decorrer dos anos, quase todos os pacientes requerem tratamento farmacológico, muitos deles com insulina, uma vez que as células betas do pâncreas tendem a progredir para um estado de falência parcial ou total ao longo dos anos. Um dos fármacos disponíveis para o tratamento oral do diabetes tipo 2 é:
- Glicazida.
  - Tiazida.
  - Prazosina.
  - Verapamil.
- 17.** Tumor intraocular maligno mais comum em crianças. Origina-se nas células embrionárias neurais da retina. Cerca de 80% dos casos são diagnosticados antes que o paciente tenha 3 ou 4 anos:
- Cerotocone.
  - Esclerite.
  - Escleroblastoma.
  - Retinoblastoma.
- 18.** Na presença de PA muito elevada, acompanhada de sintomas, há necessidade de uma adequada avaliação clínica, incluindo exame físico detalhado e fundoscopia de olho. São situações que caracterizam as emergências hipertensivas, exceto:
- Eclampsia.
  - Intoxicação por cocaína.
  - Edema agudo de pulmão.
  - Crises de feocromocitoma.
- 19.** A fisiologia do sangramento e a resposta à hemorragia são situações bem conhecidas. O volume sanguíneo normal corresponde a aproximadamente 8% do peso corpóreo. Sobre a classificação das perdas sanguíneas é correto afirmar:
- Hemorragia classe III – perda de 30% a 40%.
  - Hemorragia classe I – perda de até 10% do volume sanguíneo.
  - Hemorragia classe II – perda sanguínea de 10% a 15%.
  - Hemorragia classe IV – perda maior que 50%.
- 20.** O hematócrito não é bom parâmetro para nortear a decisão de transfundir, uma vez que só começa a diminuir uma a duas horas após o início da hemorragia. Em hemorragias agudas o paciente deve ser imediatamente transfundido quando apresentar os seguintes sinais e sintomas clínicos:
- Dor abdominal, vômitos e náuseas.
  - Hipertensão, taquicardia, dispnéia.
  - Enchimento capilar retardado (> 2 segundos), alteração no nível de consciência, hipotensão arterial.
  - Alteração neurológica, frequência respiratória diminuída, enchimento capilar retardado (> 4 segundos).
- 21.** A doença diarreica aguda pode ser de origem infecciosa e não infecciosa. Para a saúde pública, a de maior importância é a infecciosa, devido a sua maior frequência. As principais causas da diarreia infecciosa são, exceto:
- Toxinas naturais.
  - Parasitas.
  - Vírus.
  - Intolerância a lactose e glúten.
- 22.** Doença auto-imune de etiologia desconhecida, caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e à destruição das articulações por erosão do osso e cartilagem. Em geral acomete grandes e pequenas articulações em associação com manifestações sistêmicas como rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Quando envolve outros órgãos, a morbidade e a gravidade da doença são maiores, podendo diminuir a expectativa de vida em cinco a dez anos:
- Cardite.
  - Coreia.
  - Artrite reumatoide.
  - Condrocálcinose.
- 23.** A pancreatite aguda (PA) é, na maioria dos casos, uma doença inflamatória, autolimitada e que se resolve com medidas clínicas. Todavia, a presença de necrose pancreática e peripancreática, associada à infecção, é potencialmente grave e pode demandar cuidados e abordagens especializadas. São sinais e sintomas da pancreatite aguda:
- Dor torácica, febre, falta de apetite.
  - Hipertensão, dor abdominal, esofagite.
  - Náuseas e vômitos, febre, dispneia, emagrecimento.
  - Dor abdominal, febre, náuseas e vômitos, hipotensão arterial.

24. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano (HPV). Atualmente há duas vacinas aprovadas e comercialmente disponíveis no Brasil que protegem contra quais subtipos do HPV?
- 15 e 16.
  - 17 e 19.
  - 16 e 18.
  - 17 e 18.
25. A síndrome do pânico é caracterizada pela sucessão repentina de crises de pânico. A sensação horrível trazida por esses episódios faz com que a pessoa altere sua rotina, com medo de que o processo possa se repetir. Durante a crise, que tem seu ápice em 10 minutos, alguns sintomas se manifestam. Assinale a alternativa incorreta:
- Palpitação.
  - Bradycardia.
  - Tontura.
  - Tremor.
26. Acerca do Sistema Único de Saúde – SUS, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.**
  - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.**
  - Os níveis de saúde da população não expressam a organização social e econômica do país.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - I, II e III estão corretas.
27. Indique a alternativa que NÃO possui um princípio do Sistema Único de Saúde – SUS:
- Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
  - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
  - Privilégios no atendimento de crianças, adolescentes e idosos.
  - Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
28. Nos termos da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- O Sistema Único de Saúde – SUS é composto por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, pelas instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, exceto sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde.**
  - A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter complementar.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão incorretas.
29. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.**
  - Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão incorretas.
30. Indique a alternativa que, nos termos da Lei Orgânica da Saúde, possui uma competência da direção nacional do SUS:
- Formar consórcios administrativos intermunicipais.
  - Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
  - Promover a descentralização, para os Municípios, dos serviços e das ações de saúde.
  - Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a norma culta da língua:
- Cumeeira – irrequieto – umedecer.
  - Pontiagudo – butequim – digladiar.
  - Óbulo- privilégio – creolina.
  - Jaboticaba – rebuliço – tabuada.
32. Indique a alternativa em que a colocação do pronome está errada:
- Nada o perturba tanto como isso.
  - Realizar-se-á a inauguração na praça central.
  - Esta é a árvore cujos frutos nós colhemos.
  - Disseram para mim ler essas duas obras literárias para o vestibular.
33. **Precisamos \_\_\_\_\_ as consequências da \_\_\_\_\_.**  
As lacunas acima devem ser preenchidas com:
- Amenizar – paralisação.
  - Amenissar – paralização.
  - Amenizar – paralização.
  - Amenisar – paralização.
34. **Com sua postura magistral, encantou todos da banca examinadora.**  
O termo em destaque mantém o sentido original da frase se substituído por:
- Imperfeita.
  - Simplória.
  - Deselegante.
  - Primorosa.
35. Indique a alternativa em que o sujeito é indeterminado:
- Ninguém me explicou o que eu deveria fazer.
  - Encontraram os documentos do meu marido.
  - Havia dinheiro embaixo do colchão.
  - Choveu durante a final do campeonato.

36. Indique a alternativa em que o substantivo foi flexionado de forma incorreta:
- Como aqueles mamões iam estragar, fiz um doce delicioso.
  - Os refrãos daquela música são contagiantes.
  - Todos os anos realizamos excursões para os anciãos.
  - Esses vendedores de produtos falsificados são uns charlatões mesmo.
- 
37. Em relação à utilização do acento indicador da crase, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- Pegou a criança à força e obrigou-a a comer pedaço por pedaço.**
  - Nós estamos à procura daquele memorando.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão incorretas.
- 
38. Rute, que é a funcionária mais antiga, chegou atrasada na confraternização.  
A oração em destaque se classifica como:
- Oração subordinada adjetiva explicativa.
  - Oração subordinada adjetiva restritiva.
  - Oração subordinada adverbial causal.
  - Oração subordinada adverbial temporal.
- 
39. Sobre a concordância nominal, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- Ontem foi escolhido a roupa do noivo.**
  - Seguem anexas ao protocolo as cópias do processo.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão incorretas.
- 
40. Assinale a alternativa incorreta sobre a concordância verbal:
- Como ouvimos muitas fofocas dos vizinhos, eu com minha mãe mudamos de bairro.
  - Um rebanho atrapalhou a nossa passagem pela estrada.
  - Os Andes passam pelo Chile.
  - Hoje fazem três semanas que não bebo refrigerante.
- 
41. Sobre a regência verbal, analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:
- Ele é ambicioso, por isso aspira a uma posição de direção na empresa.**
  - Dentre tantas reivindicações, atendemos o apelo do pessoal da limpeza.**
- Apenas I está correta.
  - Apenas II está correta.
  - I e II estão corretas.
  - I e II estão incorretas.
- 
42. É uma obra de José de Alencar:
- "A Moreninha".
  - "Dom Casmurro".
  - "Iracema".
  - "Memórias Póstumas de Brás Cubas".
- 
43. Capital do Estado de Rio Grande do Sul:
- Porto Alegre.
  - Caxias do Sul.
  - Curitiba.
  - Florianópolis.
- 
44. Comprei um televisor que custa R\$ 1.500,00 à vista. Como vou pagar a prazo, a loja acresce do preço à vista 20% deste, e esse total é dividido em duas prestações sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda após um mês. A taxa de juro relativa a essa operação é:
- 30%.
  - 40%.
  - 50%.
  - 60%.
- 
45. Qual é a idade de Regina, sabendo que o quadrado da sua idade menos 8 é igual a 113?
- 21.
  - 18.
  - 19.
  - 11.
- 
46. Uma empresa aérea quer formar equipes com 5 funcionários em cada uma, para exercerem a função de comissários de bordo. Quantas equipes distintas podem ser formadas escolhendo dentre um grupo de 10 homens e 6 mulheres, sabendo que cada equipe deve ser constituída de 3 homens e 2 mulheres?
- 3.750.
  - 160.
  - 1.800.
  - 940.
- 
47. Num balde cheio de água mergulha-se um copo de 28 cm de comprimento por 1,2 dm de largura e 200 mm de altura. Quanto litros transbordarão do balde?
- 6,72 l.
  - 67,2 l.
  - 6 l.
  - 60 l.
- 
48. Certa empresa comprou um depósito para armazenar água. Ao colocar 235,5 m<sup>3</sup> de água constatou que a parte ocupada pela água correspondia a 30% da capacidade total. Se esse depósito tem o formato de um cilindro circular reto e altura de 10m, então o raio da base mede:
- 6 m.
  - 5 m.
  - 7 m.
  - 9 m.
- 
49. Se 30 pintores trabalhando 9 horas por dia pintam um edifício em 8 dias, em quantos dias 6 pintores, trabalhando 12 horas por dia, pintarão outro prédio igual ao primeiro?
- 24.
  - 42.
  - 30.
  - 50.
- 
50. Qual foi a taxa mensal utilizada na aplicação de R\$ 6.000,00, a juros simples, por 2 meses e 20 dias, sendo que no final dessa operação recebi o montante de R\$ 6.720,00?
- 1,5% a.m.
  - 0,15% a.m.
  - 0,45% a.m.
  - 4,5% a.m.