



# Prefeitura de Manaus

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 008/2012

## 810 – ESPECIALISTA EM SAÚDE CIRURGIÃO-DENTISTA ENDODONTISTA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

#### INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:  
Um Caderno de Questões contendo **60 (sessenta) questões** objetivas de múltipla escolha.  
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade das Provas terá a duração de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas **2 (duas) horas** do efetivo início da prova, entregando sua Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
- O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a sua Folha de Respostas.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

#### ATENÇÃO

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de **tinta preta, fabricada em material transparente**. Não será permitido uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.



CONCURSOS PÚBLICOS

06/2012

Espaço reservado para anotação das respostas

### PREFEITURA DE MANAUS – SEMSA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 008/2012

810 – ESPECIALISTA EM SAÚDE – CIRURGIÃO-DENTISTA ENDODONTISTA



Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **04 de junho de 2012**.



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Você reconhece quem teve uma festa de criança em casa no dia anterior. Alguma coisa no rosto. A expressão de quem chegou à terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse razão.

- Que respiração ofegante o senhor tem!
- Foi de tanto encher balão.
- Que dificuldade o senhor tem para caminhar!
- Foi de tanto levar canelada tentando apartar briga.
- Como suas mãos estão trêmulas!
- Foi de tanto me controlar para não esgoelar ninguém!

Respeito e consideração para quem teve uma festa de criança em casa no dia anterior.

O pai e a mãe estão atirados num sofá, um para cada lado. Semiconscientes. Já é noite, mas a festa ainda não acabou. Sobram três crianças que não param de correr pela casa.

- Tenho uma ideia – diz o pai.
- Qual é?
- Vamos mandar eles brincarem no meio da rua. Esta hora tem bastante movimento.
- Não seja malvado. Daqui a pouco eles vão embora.
- Quando? Essas três foram as primeiras a chegar. Acho que os pais deixaram elas aqui e fugiram para o exterior.

Uma menina cruza a sala na corrida. Quando chegou, tinha o vestido mais engomado da festa. Depois de três banhos de guaraná e uma batalha de brigadeiro, parece uma veterana das trincheiras.

- Essa aí é a pior – diz o pai, num sussurro dramático.
- Essa baixinha! É um terror!
- Coitadinha. É a Cândida.
- Cândida?! É uma terrorista!
- Sshhh.
- De onde é que saiu essa figura?
- É uma colega do Paulinho.
- E aquele ranhento que não para de comer?
- É o Chico. Também é colega.
- Será que não alimentam ele em casa? E o outro, o que está pulando de cima da mesa?
- É o Paulinho! Você não reconhece o seu próprio filho?
- Ele está coberto de chocolate.
- É que ele teve uma luta de brigadeiros com a Cândida...
- E perdeu, claro. A Cândida é imbatível. Guerra de brigadeiros, jiu-jítsu, vôlei com balão, hipismo com cachorro. Ela foi a única que conseguiu montar no Atlas.
- Por falar nisso, onde é que anda o Atlas?
- Fugiu de casa, lógico. Era o que eu devia ter feito.
- Ora, é só uma vez por ano...
- Você precisava me lembrar? Pensar que daqui a um ano tem outra...
- Você não pode falar. Você também gosta de fazer festa no seu aniversário.
- Mas nós somos finos. Nenhuma festa teve guerra de chocolate. Nos embebedamos como pessoas civilizadas.
- Ah é? E o anão com o trombone?
- Essa história você inventou. Não havia nenhum anão com um trombone.
- Ah, não? A Araci é que sabe dessa história. Só que ela foi embora no mesmo dia.
- O Chico se aproxima.
- Tem mais cachorro, quente?
- Não, meu filho. Acabou.
- Brigadeiro?
- Também acabou, Chico.

– Dá uma lambida na cabeça do Paulinho – sugere o pai, sob um olhar de reprimenda da mãe.

– Puxa, não tem mais nada? – diz Chico. E se afasta, desconsolado.

– E ainda reclama, o filho da mãe!

– Shhh.

– Bom, você eu não sei, mas eu...

– Você o quê?

– Vou tomar meu banho, se é que ainda tenho forças para ligar um chuveiro, e ver televisão na cama.

– E quando chegarem os pais?

– Que pais?

– Os pais da Cândida e dos outros, ora.

– O que é que eu tenho com eles?

– Quando eles chegarem, você tem que receber.

– Ah, não.

– Ah, sim!

– Mais essa?

Batem na porta. O pai vai abrir, esbravejando sem palavras. É um casal que se identifica como os pais da Cândida.

– Entrem, entrem.

– Nós só viemos buscar a...

– Não, entrem. A Cândida não vai querer sair agora. Ela é um encanto. Meu bem, os pais da Cândida. Sentem, sentem.

O pai esfrega as mãos, subitamente reanimado.

– Quem sabe uma cervejinha? Querida, vá buscar.

Como Araci se foi, a própria mãe – que se ocupou com a festa desde de manhã cedo, que mal se aguenta em pé, que podia matar o marido – vai buscar a cerveja. Pisando nos embrulhos de doces, nos copos de papelão e nos balões estourados que cobrem o chão e que ela mesma terá que limpar no dia seguinte. Respeito e comiseração para as mães que tiveram festa de criança em casa, no dia seguinte.

Enquanto isso o pai acaba de abrir a porta para os pais do Chico e os manda entrar, entusiasmado com a ideia de começar sua própria festa.

– Querida, mais cerveja!

Luis Fernando Veríssimo. In: comédias da vida privada – 101 crônicas escolhidas. P. 223-225.

1. Em relação ao texto e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) O trecho “A expressão de quem chegou à terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse razão.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico: “A expressão de quem chegou a terrível conclusão de que Herodes talvez tivesse razão.”.
- (B) O trecho “Você reconhece quem teve uma festa de criança em casa no dia anterior.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico: “Você reconhece que teve uma festa de criança em casa no dia anterior.”.
- (C) O trecho “Que respiração ofegante o senhor tem!” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Que respiração ofegante o senhor têm!”.
- (D) O trecho “Foi de tanto me controlar para não esgoelar ninguém!” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Foi de tanto controlar me para não esgoelar ninguém!”.
- (E) O trecho “Já é noite, mas a festa ainda não acabou.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Já é noite, mais a festa ainda não acabou.”.

2. Em relação ao texto e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) O trecho “Vamos mandar eles brincarem no meio da rua.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Vamos mandá-los brincarem no meio da rua.”.
- (B) O trecho “Será que não alimentam ele em casa?” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja erro ortográfico ou prejuízo semântico: “Será que não o alimentam em casa?”.
- (C) O trecho “E o outro, o que está pulando de cima da mesa?” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja alteração de sentido ou prejuízo semântico: “E o outro, o que está pulando em cima da mesa?”.
- (D) O trecho “Não seja malvado.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja alteração de sentido ou prejuízo semântico: “Não seja mal.”.
- (E) O trecho “sugere o pai, sob um olhar de reprimenda da mãe.”, pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja alteração de sentido ou prejuízo semântico: “sugere o pai, sobre um olhar de reprimenda da mãe.”.

3. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra destacada.

“(…) sob um olhar de **reprimenda** da mãe.”

- (A) Repulsa.
- (B) Acinte.
- (C) Respaldo.
- (D) Reverberação.
- (E) Advertência.

4. Em relação ao texto e de acordo com a pontuação e a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) O trecho “Você reconhece quem teve uma festa de criança em casa no dia anterior.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico ou alteração de sentido: “Você reconhece, quem teve uma festa de criança em casa, no dia anterior.”.
- (B) O trecho “O pai e a mãe estão atirados num sofá, um para cada lado. Semiconscientes.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico ou alteração de sentido: “O pai e a mãe estão atirados num sofá, um para cada lado, semiconscientes.”.
- (C) O trecho “Ela foi a única que conseguiu montar no Atlas.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico ou alteração de sentido: “Ela foi a única, que conseguiu montar no Atlas.”.
- (D) O trecho “Você também gosta de fazer festa no seu aniversário.” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico ou alteração de sentido: “Você também gosta de fazer festa no seu aniversário?”.
- (E) O trecho “Tem mais cachorro, quente?” pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que haja prejuízo semântico ou alteração de sentido: “Tem mais cachorro-quente?”.

5. Leia o trecho abaixo, retirado do texto e, em seguida, assinale a alternativa que **não** apresenta alteração de sentido ou prejuízo semântico.

“Já é noite, **mas** a festa ainda não acabou.”

- (A) Já é noite, **então** a festa ainda não acabou.
- (B) Já é noite, **porque** a festa ainda não acabou.
- (C) Já é noite, **logo** a festa ainda não acabou.
- (D) Já é noite, **tampouco** a festa ainda não acabou.
- (E) Já é noite, **porém** a festa ainda não acabou.

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) João é extremamente aguerrido.
- (B) A obra daquele prédio está sujeita à fiscalização municipal.
- (C) Reinteramos a sua solicitação à diretoria.
- (D) Joana foi ao salão para fazer sua sombrancelha.
- (E) O jornal deu mais de uma notícia sobre estrupo naquela cidade.

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa cuja palavra destacada está correta em relação ao contexto e ao sinônimo dentro dos parênteses.

- (A) O ladrão esfaqueou sua vítima com uma **adarga**. (arma branca)
- (B) O legista **dessecou** o cadáver. (cortar)
- (C) O delegado **autuou** o suspeito. (processar)
- (D) Aquele rio está completamente **torvo**. (escuro)
- (E) O submarino **emergiu**. (mergulhar)

8. Leia os trechos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Quando ele \_\_\_\_\_ os quadros, nós iremos à galeria.
- II. Se eles se \_\_\_\_\_, o filho não estaria com tantos problemas na escola.
- III. Vou estudar para que eu não \_\_\_\_\_ de ajuda.

- (A) I. expor/ II. precaverem/ III. precisa
- (B) I. expor/ II. precavissem/ III. precisasse
- (C) I. expuser/ II. precavirem/ III. precisaria
- (D) I. expuser/ II. precavessem/ III. precisase
- (E) I. expor/ II. precavieren/ III. precisara

<p>9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação às concordâncias verbal e nominal, assinale a alternativa correta.</p> <p>(A) Não poderiam haver dúvidas em relação ao assunto da reunião.</p> <p>(B) Choveu canivetes depois daquela bronca.</p> <p>(C) Ela mesmo fez o trabalho da escola.</p> <p>(D) Joana foi à festa meia desarrumada.</p> <p>(E) Aquele relógio soou meia-noite e meia.</p>	<p>13. Assinale a alternativa que apresenta <b>erro</b> ortográfico em relação ao contexto.</p> <p>(A) Estava mal-humorado devido à gripe.</p> <p>(B) Não entendia o porquê de tanta briga.</p> <p>(C) Mudou o caminho, afim de que pudesse chegar mais rápido.</p> <p>(D) O dia-a-dia do trabalhador é extremamente monótono.</p> <p>(E) Assistimos a uma sessão de cinema.</p>
<p>10. Leia a oração abaixo.</p> <p>Tenho confiança <b>em você</b>.</p> <p>Assinale a alternativa cujo termo destacado <b>não</b> exerce a mesma função sintática que "<b>em você</b>".</p> <p>(A) Agiu favoravelmente <b>ao réu</b>.</p> <p>(B) Drogas são prejudiciais <b>à saúde</b>.</p> <p>(C) Maria tem orgulho <b>do filho</b>.</p> <p>(D) Entregou a carta <b>à namorada</b>.</p> <p>(E) José estava consciente <b>de tudo</b>.</p>	<p>14. Leia a oração abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.</p> <p>Agora __ pouco, eu __ vi __ esquerda daquela esquina.</p> <p>(A) há/ a/ à</p> <p>(B) a/ à/ a</p> <p>(C) a/ a/ a</p> <p>(D) há/ a/ a</p> <p>(E) a/ a/ à</p>
<p>11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ocorrência ou não do acento indicativo da crase, assinale a alternativa <b>incorreta</b>.</p> <p>(A) Assistimos à peça de humor que está em cartaz.</p> <p>(B) Fico cada vez mais cansado, à medida que o tempo passa.</p> <p>(C) Ela me disse que gostaria de comer uma pizza à moda italiana.</p> <p>(D) Todas as informações foram solicitadas à diretora.</p> <p>(E) Refiro-me à funcionária antiga, e não aquela contratada recentemente.</p>	<p>15. Assinale a alternativa cuja segunda palavra <b>não</b> deriva da primeira.</p> <p>(A) Breve – abreviar.</p> <p>(B) Tabula – tabuleiro.</p> <p>(C) Dente – previdente.</p> <p>(D) Pé – pontapé.</p> <p>(E) Corpo – corpanzil.</p>
<p>12. Leia a oração abaixo.</p> <p>Depois de muito sofrimento, ele finalmente descansou.</p> <p>Assinale a alternativa que apresenta a mesma figura de linguagem da oração acima.</p> <p>(A) A chave do problema foi encontrada.</p> <p>(B) Machucou a batata da perna ao fazer um movimento brusco.</p> <p>(C) Quando ouviu a explosão, saiu para fora do apartamento, boquiaberto.</p> <p>(D) Aquela mulher é desprovida de beleza.</p> <p>(E) Meu filho quase morreu de estudar.</p>	<p>16. Leia o trecho abaixo:</p> <p>“– Compadre! Sabendo ser de boa família, muita honra eu teria em aceitar seu filho como esposo de minha filha. Porém, muito me perturbam os rumores de ele ser <b>pródigo</b>.</p> <p>Não, Compadre! Quem dera meu filho ser <b>pródigo</b>! Muito pelo contrário, ele é demasiado _____.”</p> <p>Para que o diálogo acima seja coerente, a palavra, antônima à destacada, que preenche corretamente a lacuna deve ser</p> <p>(A) aberto.</p> <p>(B) generoso.</p> <p>(C) soberbo.</p> <p>(D) sovina.</p> <p>(E) liberal.</p>

17. Observe a frase abaixo.

“Amo **que** afaguem meus cabelos”

O termo destacado, na situação em que foi empregado, é classificado como *conjunção integrante* pela gramática normativa, por exercer uma função específica na Língua Portuguesa. Desta forma, assinale a alternativa cujo termo em destaque exerce a mesma função de “que” na frase acima.

- (A) Gosto de olhar teu rosto **quando** o sol nasce.
- (B) “Apedreja essa mão vil **que** te afaga.” (Augusto dos Anjos)
- (C) Venha rápido, **que** a comida vai esfriar.
- (D) “Todas as mulheres estão atentas **porque** hoje é sábado”. (Vinícius de Moraes)
- (E) Meus colegas da faculdade ainda não sabem **se** vão ao concerto.

18. Em relação às vozes verbais, analise o trecho abaixo.

Os cálculos **foram realizados** a fim de precisar o orçamento.

Assinale a alternativa que apresenta oração com a qual **não** é possível formar a voz verbal em destaque no trecho acima.

- (A) Precisa-se de novos funcionários.
- (B) Recomenda-se usar novos procedimentos para a manufatura dos produtos.
- (C) Inaugurou-se os novos complexos habitacionais.
- (D) Não se permite o uso de celulares nesta reunião.
- (E) Enviou-se a correspondência aos cuidados do cliente.

19. Em relação à pontuação, analise as orações abaixo.

- I. Todos, aguardavam ansiosos, a chegada do Presidente.
- II. Paulo, que entregava nossas cartas aos clientes, faleceu na manhã de hoje.
- III. As garotas saíram, e os garotos continuaram de castigo.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

20. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Não permitia-se fazer baderna na sala.
- (B) Quem ajudou-lhe a fazer as malas?
- (C) Decidiu ver ela e matar a saudade.
- (D) Conquistá-lo-ei com meus encantos.
- (E) Em tratando-se de honestidade, era meu amigo mais confiável.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Quem não pergunta fica com dúvidas. Nenhum adolescente pergunta. Logo,

- (A) todo adolescente fica com dúvidas.
- (B) nenhum adolescente fica com dúvidas.
- (C) quem pergunta não fica com dúvidas.
- (D) quem fica com dúvidas é adolescente.
- (E) algum adolescente não fica com dúvidas.

22. Se Lourdes é mãe de Bruna, então Fátima é irmã de Bruna. Fátima não é irmã de Bruna. Se Lourdes não é irmã de Bruna, então Lourdes é mãe de Bruna. Logo,

- (A) Lourdes é irmã de Fátima e é mãe de Bruna.
- (B) Lourdes não é mãe de Bruna ou não é irmã de Fátima.
- (C) Lourdes é mãe de Bruna ou não é irmã de Bruna.
- (D) Lourdes é mãe de Fátima e é mãe de Bruna.
- (E) Lourdes é mãe de Bruna e não é irmã de Fátima.

23. Em uma sala de espera de um centro médico há 3 pessoas – João, José e Joaquim – um deles é engenheiro, o outro advogado e o outro policial. Um deles vai passar no cardiologista, o outro no urologista e o outro no oftalmologista. Sabe-se que João é policial; Joaquim vai passar no cardiologista e José não é advogado e nem vai passar no oftalmologista. Logo, quem vai passar no cardiologista, oftalmologista e urologista são, respectivamente, o

- (A) engenheiro, o advogado e o policial.
- (B) policial, o engenheiro e o advogado.
- (C) advogado, o engenheiro e o policial.
- (D) policial, o advogado e o engenheiro.
- (E) advogado, o policial e o engenheiro.

24. Dizer que não é verdade que a melancia é vermelha e o tomate é verde é logicamente equivalente a dizer que é verdade que

- (A) se a melancia não é vermelha, então o tomate não é verde.
- (B) a melancia não é vermelha ou o tomate não é verde.
- (C) a melancia não é vermelha e o tomate não é verde.
- (D) se a melancia não é vermelha, então o tomate é verde.
- (E) a melancia é vermelha ou o tomate não é verde.

25. Assinale a alternativa que substitui corretamente o ponto de interrogação na sequência abaixo.

51, 61, 153, 183, 459, 549, ?

- (A) 627.
- (B) 787.
- (C) 957.
- (D) 1377.
- (E) 1647.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. De acordo com a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências sobre o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas abaixo.

- I. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- II. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
- III. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não governamentais não poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

27. De acordo com a Lei nº 10.424/02, são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Sobre o assunto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- ( ) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- ( ) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

- (A) V/ V/ F
- (B) V/ F/ V
- (C) F/ F/ V
- (D) F/ F/ F
- (E) V/ V/ V

28. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às Regiões de Saúde:

- I. seus limites geográficos.
- II. população usuária das ações e serviços.
- III. rol de ações e serviços que serão ofertados.
- IV. respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços.

É correto o que está contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II, apenas.

29. De acordo com a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 7 (sete) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- (C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- (D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (E) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

30. De acordo com a Lei nº 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre outros,

- I. formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- II. participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.
- III. participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.

É correto o que está contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

31. Em relação ao Pacto pela Saúde, analise as assertivas abaixo.

- I. A elaboração e implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde deve enfatizar a adoção de hábitos saudáveis por parte da população.
- II. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desse direito é uma das prioridades do Pacto em Defesa do SUS.
- III. O Pacto de Gestão do SUS tem como objetivo centralizar as atribuições do Ministério da Saúde, excluindo de responsabilidade os Estados e os municípios, bem como a burocratização dos processos normativos.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

32. São objetivos específicos da Política Nacional de Promoção à Saúde, **exceto**:

- (A) contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- (B) estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- (C) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática.
- (D) contribuir para a diminuição da burocratização do Sistema, garantindo maior qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- (E) favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

33. De acordo com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, assinale a alternativa que **não** apresenta uma responsabilidade estadual na educação na saúde.

- (A) Desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com capacidade de execução descentralizada no âmbito do Distrito Federal.
- (B) Articular o processo de vinculação dos municípios às referências para o seu processo de formação e desenvolvimento.
- (C) Desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com capacidade de execução descentralizada no âmbito estadual.
- (D) Formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e processos relativos a esta, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando, quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento.
- (E) Fortalecer a articulação com os municípios e entre estes para processos de educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS.



34. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que

- (A) tem o objetivo de desenvolver uma atenção setorizada que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde dos particulares.
- (B) abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde.
- (C) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, seletivas e restritivas.
- (D) Desenvolve-se sob forma de trabalhos individuais, dirigidos a populações de territórios indistintos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária.
- (E) utiliza-se de um modelo padrão de território e populações, a ser considerada em todas as aplicações de suas atividades, simplificando o trabalho da Atenção Base.

35. Leia o trecho abaixo, em relação à Lei nº 6.259, artigo 8º, a respeito da notificação compulsória de doenças, e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de fato, comprovado ou presumível, de caso de doença \_\_\_\_\_, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de \_\_\_\_\_ e ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas em conformidade com o artigo 7º.

- (A) transmissível/ saúde
- (B) infecciosa/ saneamento
- (C) sexual/ psiquiatria
- (D) infecciosa/ saúde
- (E) transmissível/ psiquiatria

36. Em relação às ramificações do canal principal, assinale a alternativa correta.

- (A) O canal secundário está localizado no terço apical da raiz, sai do canal principal e alcança o periodonto lateral.
- (B) O canal interconduto une três canais entre si.
- (C) O canal recorrente sai do canal principal, percorre parte da dentina e volta ao canal principal sem exteriorizar-se.
- (D) O canal colateral corre quase paralelo ao canal principal, com menor diâmetro e sempre termina em forame único.
- (E) O canal lateral sai do canal principal sempre na altura do terço médio da raiz e alcança o periodonto lateral.

37. Em relação à radiologia em Endodontia, assinale a alternativa correta.

- (A) Pela técnica da bisettriz, o raio X deve estar paralelo ao plano bisetor, formado pelo filme e o dente.
- (B) Para identificar a angulação (mesiorradial ou distorradial), observar a asa do grampo. Esta estará mais próxima ao ápice do dente.
- (C) Nas radiografias ortorradiais, o feixe de raio X central incide frontal e perpendicularmente no dente; nas radiografias mesiorradiais, o feixe de raio X central incide por distal e paralelamente no dente, e, nas radiografias distorradiais, o feixe de raio X central incide por mesial e paralelamente no dente.
- (D) Utilizando a técnica de Le Master, é evitada a sobreposição do processo zigomático sob as raízes dos dentes e a sobreposição do osso zigomático sob o seio maxilar.
- (E) Em uma radiografia mesiorradial do dente 16, o primeiro canal visto é o canal palatino, seguido do canal vestibular da raiz mesiovestibular, depois o canal palatino da raiz mesiovestibular e por último o canal distovestibular.

38. Paciente do gênero feminino, 35 anos, raça negra, assintomática, foi encaminhada ao seu consultório para a avaliação dos dentes 31, 32, 41 e 42 porque apresentava uma área radiolúcida ao redor dos seus respectivos ápices radiculares. Ao teste de sensibilidade pulpar com frio, todos os quatro dentes responderam positivamente. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico.

- (A) Osteíte condensante.
- (B) Pulpite em fase de transição.
- (C) Displasia cementária apical.
- (D) Periodontite apical crônica.
- (E) Lesão central de células gigantes.

39. Paciente de 17 anos sofreu um pequeno acidente em casa e foi procurar um dentista, queixando-se de mobilidade dental, sensibilidade ao toque e um sangramento através do sulco gengival. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico clínico e o procedimento que deve ser realizado neste caso.

- (A) Concussão e colocação de contenção rígida por 4 semanas para estabilizar o dente e acompanhamento clínico e radiográfico.
- (B) Fratura do osso alveolar e contenção rígida por 2 semanas esperando a anquilose do dente e em seguida deve ser feito o tratamento endodôntico do dente.
- (C) Subluxação e contenção flexível por 2 semanas para estabilizar o dente e acompanhamento clínico e radiográfico.
- (D) Luxação lateral e contenção flexível por 2 semanas depois de realizado o tratamento endodôntico do dente.
- (E) Fratura radicular no terço médio e cotenção rígida por 4 semanas esperando a anquilose do dente e, em seguida, deve ser feito o tratamento endodôntico do dente.

40. Quanto à medicação intracanal, assinale a alternativa correta.

- (A) O efeito terapêutico do  $\text{Ca(OH)}_2$  ocorre a partir da dissociação iônica (íons  $\text{Ca}^{++}$  e íons  $\text{OH}^-$ ), gerando uma ação mineralizadora em razão dos íons  $\text{Ca}^{++}$  e uma ação antisséptica em razão dos íons  $\text{OH}^-$ .
- (B) O  $\text{Ca(OH)}_2$  é uma base fraca, muito solúvel em água e tem o pH em torno de 12,6. Quando ocorre a liberação dos íons  $\text{OH}^-$  para o meio ácido, este meio se torna alcalino porque ocorrem mudanças no pH da dentina.
- (C) O paramonoclorofenol ou paraclorofenol é um derivado halógeno que combinado com a cânfora forma uma mistura gasosa denominada paramonoclorofenol canforado. Além de a cânfora funcionar como veículo, também aumenta o potencial irritante do paramonoclorofenol.
- (D) Tricresol formalina ou formocresol são denominações para o mesmo medicamento quanto à composição química e concentrações de formalina (em torno de 90%), e a ação destas medicações intracanal é à distância e nunca por contato.
- (E) Os corticosteroides utilizados como medicação intracanal atuam sobre o processo inflamatório e infeccioso porque inibem a ação da enzima fosfolipase  $\text{A}_2$  e do lipopolissacarídeo (endotoxina).

41. Um paciente compareceu a uma clínica queixando-se de sensibilidade à mastigação e sensação de dente crescendo no dente 24. No exame clínico, foi observado no dente 24 uma restauração em resina sem fratura e o dente 23 apresenta-se íntegro, porém, com exposição do colo cervical. O dente 24 responde ao teste térmico com gás refrigerante, tem grande sensibilidade à percussão vertical e ligeira sensibilidade à palpação. No dente 25, observa-se uma cárie extensa e resposta negativa ao teste térmico. O exame radiográfico revela lesão periapical circunscrita no dente 25 e ligeiro espessamento do espaço perirradicular no dente 24. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico dos dentes 24 e 25, respectivamente.

- (A) Pulpite reversível e periodontite apical aguda.
- (B) Pulpite em fase de transição e cisto periapical.
- (C) Periodontite apical traumática e periodontite apical crônica.
- (D) Pulpite reversível e abscesso perirradicular crônico.
- (E) Periodontite apical infecciosa e cisto periapical.

42. Paciente adulto jovem, saudável, chegou ao seu consultório e foi diagnosticado com periodontite apical assintomática (lesão radiolúcida de mais ou menos 3mm) no dente 14. Durante o tratamento, todos os cuidados com a assepsia foram respeitados, o preparo químico cirúrgico foi bem realizado e a obturação ficou bem satisfatória ao exame radiográfico. Quando o paciente voltou 6 meses depois para controle radiográfico, observou-se que o pino intrarradicular estava no comprimento ideal ( $\frac{2}{3}$  da raiz) e a coroa muito bem adaptada. Porém, havia um pequeno aumento da lesão apical (4mm) e foi indicada a cirurgia parendodôntica para resolver o caso. Para este caso, assinale a alternativa que apresenta a manobra correta.

- (A) Como os canais estão radiograficamente bem tratados a manobra de escolha seria apenas a curetagem periapical, até porque, em casos de canais bem obturados, esta manobra tem indicação de ser realizada isoladamente.
- (B) Devido aos canais estarem radiograficamente bem tratados, a manobra de escolha seria a apicectomia com ressecção radicular mínima (1mm) em bisel de  $45^\circ$ , favorecendo a visualização dos canais. Como não haverá instrumentação retrógrada dos canais, será pela ação da irrigação com  $\text{NaOCl}$  0,5% que ocorrerá a descontaminação da loja cirúrgica.
- (C) Mesmo com os canais estando radiograficamente bem tratados, a manobra de escolha seria a apicectomia com ressecção radicular média (2mm) em bisel de  $30^\circ$ , favorecendo a visualização dos canais. Depois seria feito o retropreparo com broca esférica diamantadas (penetrando 3mm dentro do canal), a retoinstrumentação, a retobturação com mineral trióxido agregado (MTA), a curetagem apical e plastia radicular, todas as manobras sempre sob irrigação com soro fisiológico. Ao final, seria feita a proteção da ressecção radicular com materiais endurecidos por umidade (Cavit, Cimpat ou Cotosol).
- (D) Devido aos canais estarem radiograficamente bem tratados e o pino intrarradicular no comprimento ideal, a manobra de escolha seria a apicectomia com ressecção radicular de mais ou menos 5mm (ficando entre 2 e 3mm de distância da ponta do pino intrarradicular). Irrigação com  $\text{NaOCl}$  0,5% para descontaminação da loja óssea, curetagem apical e retobturação com mineral trióxido agregado (MTA).
- (E) Mesmo os canais estando radiograficamente bem tratados, a manobra de escolha seria a curetagem apical seguida de apicectomia, com ressecção radicular em torno de 3mm. Retropreparo com pontas de ultrassom (penetrando 3mm dentro do canal) e todas as manobras sempre sob irrigação com soro fisiológico. Retobturação com mineral trióxido agregado (MTA) e colocação de um capuz com o mesmo material sobre a área apicectomizada.

43. Quanto aos instrumentos endodônticos, assinale a alternativa correta.

- (A) O instrumento #35 possui  $D_0$  igual a 0,35mm,  $D_5$  igual a 0,43mm e  $D_{16}$  igual a 0,67mm.
- (B) O instrumento #35 possui  $D_0$  igual a 0,35mm,  $D_6$  igual a 0,47mm e  $D_{16}$  igual a 0,67mm.
- (C) O instrumento #35 possui  $D_0$  igual a 0,35mm,  $D_{11}$  igual a 0,57mm e  $D_{16}$  igual a 0,69mm.
- (D) O instrumento #35 possui  $D_0$  igual a 0,35mm,  $D_9$  igual a 0,53mm e  $D_{16}$  igual a 0,69mm.
- (E) O instrumento #35 possui  $D_0$  igual a 0,35mm,  $D_8$  igual a 0,45mm e  $D_{16}$  igual a 0,69mm.

44. A respeito da forma de conveniência após a cirurgia de acesso, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma de conveniência dos incisivos centrais e laterais, superiores e inferiores, é igual à dos caninos superiores e inferiores, sendo triangular com a base voltada para a incisal.
- (B) No primeiro pré-molar inferior, a direção de trepanação é o longo eixo do dente ligeiramente deslocado para distal.
- (C) A forma de conveniência dos pré-molares superiores é elíptica, sendo maior no sentido vestibulo-palatino.
- (D) No segundo molar superior, a direção de trepanação é o longo eixo do dente um pouco mais voltado para vestibular pela presença dos dois canais.
- (E) A forma de conveniência dos primeiros molares superiores é igual à dos primeiros molares inferiores: triangular com a base para vestibular.

45. A respeito do preparo biomecânico dos canais radiculares curvos, assinale a alternativa correta.

- (A) O preparo deve ser realizado com limas tipo K flexível, as quais penetram passivamente no canal e são tracionadas para a oclusal sem movimentos de rotação.
- (B) Quanto mais concentrado for o EDTA e o NaOCl, maior é o poder antimicrobiano e maior é a estabilidade das soluções.
- (C) O NaOCl possui uma boa capacidade de limpeza e dissolve matéria orgânica, e o EDTA é utilizado porque é capaz de neutralizar os subprodutos tóxicos do NaOCl.
- (D) Quando um obstáculo impedir a progressão do instrumento, este deve ser forçado a fim de romper esse obstáculo e alcançar o comprimento ideal de trabalho.
- (E) O preparo apical de canais curvos é realizado com limas tipo H giradas no sentido horário e tracionadas para oclusal.

46. Em relação à biossegurança, assinale a alternativa correta.

- (A) Pacientes HIV positivos ou portadores de hepatite B não requerem qualquer outro tipo de medida de biossegurança diferente dos pacientes sem tais doenças.
- (B) O uso de campo estéril e óculos de proteção é indispensável para o paciente durante qualquer procedimento clínico.
- (C) As barreiras de proteção e o par de sobreluvas são utilizados durante todo o período de clínica, sendo necessário apenas descartar as sobreluvas quando for realizar o atendimento de outro paciente, uma vez que as barreiras de proteção só se descartam no término de todos os atendimentos do dia.
- (D) Os cuidados com a biossegurança fazem parte da rotina odontológica, aliada às medidas de imunização infantil. Segundo o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, a vacina contra hepatite B deve ter a aplicação em dose única ao nascer.
- (E) As normas de biossegurança requerem a realização de antissepsia das mãos previamente ao uso de luvas cirúrgicas, o que pode ser realizado com sabão antisséptico, limpando embaixo das unhas e até o pulso, usar álcool 90% para a antissepsia e secar as mãos com toalha de papel.

47. Em relação aos instrumentos rotatórios e oscilatórios, assinale a alternativa correta.

- (A) Se houver entupimento do escape dos instrumentos rotatórios, existe uma menor chance de fratura, porque diminui o atrito.
- (B) Guia radial é a superfície arredondada que não tem corte e que serve para manter o instrumento centralizado.
- (C) Quanto maior o ângulo helicoidal, menos agressivo é o corte.
- (D) Para os instrumentos de níquel-titânio, quanto maior o raio de curvatura dos canais, mais fácil de fraturarem por fadiga cíclica.
- (E) Os instrumentos oscilatórios, quando comparados aos instrumentos rotatórios, tendem a fraturar mais facilmente porque a meia rotação para a direita e a meia rotação para a esquerda causam maior estresse na liga metálica.

48. Paciente chega ao consultório odontológico relatando dor intensa e pulsátil no primeiro molar superior. Afirma que tomou remédio e que não aliviou quase nada. Ao teste de sensibilidade pulpar, respondeu de maneira exacerbada e, ao teste térmico com frio e radiograficamente não existe lesão periapical. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a medida mais apropriada para a solução deste caso.

- (A) Anestesia local com Mepivacaína sem vaso constritor + Cirurgia de acesso + Pulpectomia + Colocação de Paramonoclorofenol canforado + Selamento da cavidade com guta percha em bastão aquecida + Prescrição de Amoxicilina 500mg de 12/12 horas + Paracetamol 750mg de 8/8 horas.
- (B) Anestesia local com Cloridrato do Lidocaína com Epinefrina a 1:100.000 + Cirurgia de acesso + Pulpotomia + Colocação de Ca(OH)<sub>2</sub> p.a. + Selamento da cavidade com ionômero de vidro.
- (C) Anestesia local com Cloridrato de Lidocaína sem vaso constritor para tirar a dor do paciente + Prescrição de Dipirona Sódica 500mg de 8/8 horas.
- (D) Anestesia local com Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina a 1:100.000 + Cirurgia de acesso + Pulpectomia + Preparo químico cirúrgico dos canais + Obturação dos canais + Selamento provisório com ionômero de vidro + Ibuprofeno 300mg de 8/8 horas, em caso de desconforto.
- (E) Anestesia local com Mepivacaína com Nor-Epinefrina a 1:100.000 + Cirurgia de acesso + Penetração desinfetante + Preparo químico cirúrgico dos canais + Colocação de Formocresol + Selamento provisório com Cotosol + Prescrição de Amoxicilina 500mg de 12/12 horas + Paracetamol 750mg de 8/8 horas.

49. Sobre o diagnóstico de tratamento de afecções bucais, dentárias e maxilo-faciais, assinale a alternativa correta.

- (A) Granulomas e cistos são alterações periapicais crônicas, radiograficamente apresentam rarefação óssea circunscrita e respondem positivamente ao teste térmico com frio.
- (B) Nos casos de abscesso periapical agudo, pode haver mobilidade e extrusão dental.
- (C) Nos casos de pulpíte em fase de transição, a dor é provocada tanto pelo frio quanto pelo calor, bem localizada e com declínio rápido da dor.
- (D) Nos casos de abscesso periapical crônico, o dente está sempre assintomático e radiograficamente há apenas um espessamento do ligamento periodontal.
- (E) Nos casos de abscesso periapical crônico, a dor é espontânea e o edema evidente com ponto de flutuação.

50. Sobre um dente com calcificação pulpar difusa, assinale a alternativa correta.

- (A) Um dente com calcificação pulpar difusa não pode responder positivamente ao teste térmico com frio, pois, se o dente está calcificado, significa que entrou em um estado de mortificação pulpar e as fibras nervosas não respondem mais.
- (B) Um dente com calcificação pulpar difusa pode responder positivamente ao teste térmico com frio, porque a polpa ainda está vital e a resposta ao estímulo será bem rápida e dolorosa.
- (C) Um dente com calcificação pulpar difusa pode responder positivamente ao teste térmico com frio, pois, a polpa ainda está vital, porém a resposta será diminuída ou pode demorar mais a responder do que um dente normal.
- (D) Um dente com calcificação pulpar difusa não pode responder positivamente ao teste térmico com frio, pois, mesmo que a polpa esteja vital, com certeza todas as fibras nervosas já estarão calcificadas, uma vez que elas são muito sensíveis.
- (E) Um dente com calcificação pulpar difusa pode responder positivamente ao teste térmico com frio, pois a polpa ainda está vital e as fibras nervosas também, uma vez que estas são protegidas pelo fluxo sanguíneo que permanece inalterado.

## LEGISLAÇÃO GERAL

51. Sobre as diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde, analise os itens abaixo.

- I. Descentralização com direção única em cada esfera de governo.
- II. Participação da comunidade.
- III. Atendimento integral, com prioridade para as atividades repressivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, apenas.

52. São direitos sociais previstos expressamente na Constituição Federal o que se encontra nas alternativas abaixo, **exceto** em uma. Assinale-a.

- (A) Alimentação.
- (B) Propriedade privada.
- (C) Proteção à maternidade e à infância.
- (D) Assistência aos desamparados.
- (E) Educação.

53. De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal de Manaus, assinale a alternativa correta.

- (A) O provimento dos cargos públicos da Prefeitura e órgãos da administração indireta é de competência privativa do Prefeito através de decreto.
- (B) Os cargos públicos, mesmo que de provimento em comissão, não poderão ser de livre nomeação e exoneração.
- (C) A aprovação em concurso cria direito à nomeação.
- (D) Ter boa conduta não é uma das exigências para investidura em cargo público municipal.
- (E) Estar no gozo de direitos políticos não é condição para ser investido em cargo público municipal.

54. Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Manaus, correlacione o conceito e seu respectivo instituto e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Conceito	Instituto
1. Pessoa legalmente investida em cargo público.	( ) Quadro.
2. Conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas ao funcionário.	( ) Servidor público.
3. Conjunto de carreiras e cargos isolados.	( ) Cargo público.

- (A) 3/ 1/ 2
- (B) 2/ 3/ 1
- (C) 3/ 2/ 1
- (D) 1/ 3/ 2
- (E) 2/ 1/ 3

55. Acerca das disposições sobre o município de Manaus presentes na Lei Orgânica Municipal, analise as assertivas abaixo.

- I. O município de Manaus é pessoa jurídica de direito público interno.
- II. Os limites do município de Manaus são reconhecidos pela tradição, documentos e leis.
- III. O município de Manaus tem autonomia política.
- IV. O município de Manaus compõe a República Federativa do Brasil e o Estado do Amazonas.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

56. Assinale a alternativa que **não** apresenta um benefício da assistência e previdência social previstos na Lei Orgânica do Município de Manaus.

- (A) Programa de alimentação.
- (B) Empréstimos.
- (C) Programas habitacionais.
- (D) Auxílio-reclusão.
- (E) Auxílio-funeral.

57. Em relação aos poderes municipais conforme disciplinados na Lei Orgânica do município de Manaus, assinale a alternativa correta.

- (A) O governo municipal é constituído pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário independentes e harmônicos entre si.
- (B) O município poderá manter convênio ou acordo com entidades culturais que adotem política de segregação racial.
- (C) Salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
- (D) O número de vereadores é fixado livremente pela Câmara Municipal.
- (E) Não é requisito para a posse dos vereadores a declaração de bens.

58. Genivaldo deu causa à instauração de investigação policial contra Geni, imputando-lhe crime de que sabia ser ela inocente. Nesse caso, Genivaldo praticou um crime contra a administração pública. Assinale a alternativa que apresenta esse crime.

- (A) Favorecimento real.
- (B) Favorecimento pessoal.
- (C) Denúnciação caluniosa.
- (D) Fraude processual.
- (E) Exercício arbitrário das próprias razões.

59. Em relação ao Direito Administrativo, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Ato administrativo perfeito é aquele que completou todas as fases de formação.
  - ( ) O ato administrativo é válido quando observa todas as normas legais que o fundamentam.
  - ( ) O ato administrativo é eficaz quando está apto a produzir seus efeitos.
- (A) V/ V/ F
  - (B) V/ V/ V
  - (C) F/ F/ F
  - (D) V/ F/ F
  - (E) F/ V/ V

60. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão, sucessivamente, chamados ao exercício da Presidência o

- (A) Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- (B) Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- (C) Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- (D) Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
- (E) Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Presidente do Congresso Nacional.