

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Existem dois conceitos frequentemente utilizados no dia a dia do enfermeiro: o cuidar e o tratar. Ao refletir sobre o significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde. Assim, revela-se fundamental a atitude e o comportamento adotado pelo enfermeiro quando da prestação de cuidados de enfermagem, dado que a natureza desses diferenciara o enfermeiro que cuida do enfermeiro que trata, embora a essência da enfermagem se baseie apenas no cuidar por excelência.

Os enfermeiros que tratam concentram todos os seus cuidados apenas na enfermidade, descurando o ser humano com receios, crenças, dúvidas e sentimentos por trás da doença, que se constitui para esse profissional apenas mais um caso, a ser resolvido aplicando-se as técnicas corretas e adequadas à situação. Esta prática simplista e contraditória das diretrizes preconizadas pela profissão da enfermagem apresenta-se como a mais cômoda e fácil para o desenvolvimento do exercício profissional, constituindo uma negligência muito grave que atenta contra todos os princípios inerentes à profissão.

Por outro lado, os enfermeiros que cuidam dirigem todos os seus cuidados de modo holístico, respeitando a pessoa enferma como ser biopsicossocial, valorizando-a como pessoa única e insubstituível, com características e vontade próprias, conforme a ideologia adotada e defendida pela profissão, dignificando-a e elevando-a ao seu mais alto nível.

Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade, reunindo todas as competências adequadas para interagir de maneira eficaz com a pessoa enferma e com os familiares, de modo a que esses depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, participando ativamente nesses cuidados. No entanto, para a concretização do cuidar no dia a dia também é fundamental que a equipe de enfermagem assuma completamente o espírito de equipe e a congruência de comportamentos, abandonando quaisquer metas individuais, visando apenas alcançar o mesmo objetivo comum e final: a prestação de cuidados holísticos com qualidade, minimizando tanto quanto possível a crescente problemática da desumanização de cuidados.

Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos. Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando necessário. Esse profissional também deverá criar e contribuir para um ambiente de trabalho agradável e responsável entre os outros elementos da equipe multidisciplinar.

Afinal, existirá emoção mais nobre e sublime do que nós, enfermeiros, sentirmos que estamos colaborando na mais rica de todas as atividades humanas – o alívio do sofrimento do nosso próximo?

Antônio Carvalho e Marily Abreu. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/cuidar-em-enfermagem/14277>. Acesso em 25/04/2012.
Adaptado.

01. Analisando o conteúdo global do Texto 1, podemos afirmar que, por meio dele, o autor intenciona, privilegiadamente:

- A) divulgar técnicas e procedimentos atualizados a serem aplicados pelo enfermeiro quando do exercício de sua profissão.
- B) fazer a distinção entre dois tipos de comportamento recorrentes no exercício da enfermagem e discorrer acerca de cada um deles.
- C) defender, com argumentos convincentes, sua opinião desfavorável à participação do enfermeiro na equipe multidisciplinar.
- D) denunciar profissionais de enfermagem que não têm cuidado dos pacientes de modo holístico, nem como seres biopsicossociais.
- E) compartilhar um pouco da sua prática diária, dos problemas que enfrenta com os pacientes e desabafar suas queixas.

02. Analisando a abordagem do tema, o Texto 1 revela um autor:

- A) que domina a teoria e a prática, já que também exerce a profissão de enfermeiro, sobre a qual comenta.
- B) desejoso de ingressar na profissão de enfermeiro, estando para isso já bem preparado do ponto de vista teórico.
- C) desprovido de embasamento teórico e prático, uma vez que não experimenta o cotidiano da profissão de enfermeiro.
- D) cujas opiniões se fundamentam em observações da rotina dos enfermeiros, feitas na condição de paciente.
- E) que tem leituras aprofundadas sobre o assunto abordado, mas carece de conhecimento prático mais consistente.

- 03.** A análise da argumentação construída no Texto 1 nos permite afirmar que o autor tem uma opinião:
- favorável a uma prática de enfermagem que apenas trata os pacientes, e não que cuida deles.
 - contrária a um cuidado dos pacientes, pelos enfermeiros, de modo multidisciplinar e holístico.
 - favorável à ideia de que o enfermeiro seja o profissional que lidera a equipe multidisciplinar.
 - contrária ao envolvimento dos familiares do enfermo no percurso do trabalho da equipe de enfermagem.
 - favorável a um trabalho de enfermagem que objetive a prestação de cuidados holísticos com qualidade.
- 04.** O Texto 1 apresenta as seguintes características:
- predomínio de trechos narrativos.
 - obediência às regras do padrão culto da língua.
 - respeito total às normas da morfossintaxe.
 - preferência pela conotação, e não pela denotação.
- Estão corretas:
- 1, 2, 3 e 4.
 - 2, 3 e 4, apenas.
 - 3 e 4, apenas.
 - 2 e 3, apenas.
 - 1 e 2, apenas.
- 05.** Acerca do parágrafo conclusivo, é correto afirmar que:
- está estruturado na forma de uma pergunta, e deve ser respondida pelo leitor do texto, já que o autor parece não saber a resposta.
 - nele, o autor se revela desgostoso, e confessa sua insatisfação com a profissão que exerce, pelo excesso de responsabilidades.
 - diferente dos outros, nele o autor fala em primeira pessoa, sendo, por isso, um parágrafo mais subjetivo que os demais.
 - em tom de ironia, nele o autor se revela bastante conformado com os problemas do cotidiano do exercício da enfermagem.
 - por meio dele, o autor faz uma provocação aos enfermeiros que são descomprometidos e estão desiludidos com a profissão.
- 06.** No Texto 1, o autor faz uma distinção entre os termos 'curar' e 'tratar', no âmbito do exercício profissional do enfermeiro. São da esfera do cuidar as seguintes ideias:
- negligência
 - cuidados holísticos
 - valorização do paciente
 - doença como mais um caso
- Estão corretas:
- 2 e 3, apenas.
 - 2 e 4, apenas.
 - 1, 2 e 3, apenas.
 - 1 e 4, apenas.
 - 1, 2, 3 e 4.
- 07.** O autor discorre sobre os "enfermeiros que tratam", em oposição aos "enfermeiros que cuidam". Em relação ao termo "enfermeiros", os segmentos sublinhados têm valor de:
- substantivo.
 - pronome.
 - adjetivo.
 - advérbio.
 - conjunção.
- 08.** "Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos." Nesse trecho, o autor convoca os leitores enfermeiros a:
- confessarem seus erros.
 - desistirem da profissão.
 - não pararem de estudar.
 - procurarem apoio psicológico.
 - reavaliarem sua prática profissional.
- 09.** "Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando necessário." Nesse trecho, o autor é:
- permissivo.
 - incisivo.
 - dúbio.
 - reticente.
 - irônico.
- 10.** Assinale a alternativa na qual a concordância está de acordo com o padrão culto da língua.
- Nenhum dos enfermeiros devem cuidar dos pacientes de maneira irresponsável.
 - Embora não falte problemas na profissão do enfermeiro, ela é desafiadora.
 - Segundo afirma os enfermeiros, nada é mais sublime do que aliviar o sofrimento do próximo.
 - Não sei se haverá outros profissionais tão importantes como os enfermeiros.
 - O trabalho dos profissionais de enfermagem, junto aos pacientes, vão além de apenas tratá-los.

11. “Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade”. Se esse trecho fosse modificado, em qual alternativa as normas da regência verbal estariam atendidas?

- A) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias as quais se baseie seu trabalho.
- B) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias às quais esteja submetido seu trabalho.
- C) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias nas quais dependa seu trabalho.
- D) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias das quais apoiem seu trabalho.
- E) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias cuja as quais valorize seu trabalho.

12. “Ao refletir sobre o significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.” O sentido desse segmento destacado está mantido em:

- A) ainda que se encontrem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- B) devido ao fato de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- C) desde que se encontrem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- D) porém se encontram de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- E) uma vez que se encontram de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada de acordo com as regras de ortografia vigentes.

- A) Todos os pacientes merecem um cuidado responsável, sem qualquer excessão.
- B) Não se admite que os enfermeiros tenham hojeriza por qualquer um dos procedimentos de enfermagem.
- C) O trabalho de enfermagem deve ser realizado sem obseção pela perfeição.
- D) Para o profissional responsável, não há empeçilho para a realização de um bom trabalho.
- E) No exercício da enfermagem, é preciso ter paciência e perseveransa.

TEXTO 2



Texto disponível em: www.nossacara.com.
Acesso em 25/04/2012.

14. O Texto 2 é explicitamente apresentado como um “convite”. No entanto, mais do que um simples convite, o que se pretende com o texto é, prioritariamente:

- A) fazer propaganda da Prefeitura Municipal de Eunápolis.
- B) convencer os leitores idosos da importância da vacinação.
- C) estimular os casais a usarem camisinha nas relações sexuais.
- D) convocar os idosos a valorizarem os cuidados geriátricos.
- E) divulgar um novo plano de saúde a ser oferecido pela Prefeitura.

15. Sobre aspectos gerais da organização do Texto 2, analise as proposições abaixo.

- 1) Se o trecho: “Não importa a idade. O que vale é ter saúde.” tivesse sido escrito da seguinte forma: “Não importa a idade, o que vale é ter saúde.”, seu sentido global ficaria inalterado.
- 2) No trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este convite.”, o termo destacado corresponde ao complemento indireto do verbo ‘fazer’.
- 3) Com o termo destacado no trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este convite.”, o autor se reporta ao leitor do texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos

16. Segundo a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, é correto afirmar que:
- a consulta de enfermagem é atribuição do enfermeiro, podendo ser delegada ao técnico de enfermagem, sob supervisão.
 - o enfermeiro formado em outro país poderá exercer a enfermagem livremente no Brasil, desde que sua situação de imigração esteja legal.
 - podem exercer a enfermagem o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, habilitados formalmente.
 - os Agentes Comunitários de Saúde são integrantes da equipe de enfermagem.
 - a função de parteira não existe mais no Brasil.
17. O exame de um problema ético exige do Órgão Fiscalizador conhecimentos sobre a legislação em enfermagem e o Código de Ética Profissional. Envolve etapas que necessitam ser criteriosamente cumpridas em determinada sequência cronológica. Numere cada uma das afirmações de acordo com essa sequência.
- Reunir os fatos eticamente relevantes.
 - Analisar a situação utilizando os princípios e os regulamentos éticos.
 - Tomar decisão.
 - Analisar opções à luz dos princípios e regras.
 - Identificar o problema ético.
- A sequência correta, de cima para baixo é:
- 5, 1, 2, 4, 3.
 - 1, 2, 4, 5, 3.
 - 3, 4, 5, 2, 1.
 - 5, 4, 1, 3, 2.
 - 1, 4, 5, 3, 2.
18. A humanização é vista não como programa, mas como política pública que atravessa/transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. São princípios norteadores Política Nacional de Humanização / HumanizaSUS todos as afirmativas abaixo, EXCETO:
- o resgate dos fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no SUS, reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos ativos e protagonistas das ações de saúde.
 - o fortalecimento do controle social com a participação Fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias gestoras do SUS.
 - o acolhimento dos usuários de forma resolutiva e respeitosa, baseado no critério de ordem de chegada ao serviço de saúde, da organização das filas, para que se promova a otimização dos serviços.
 - o fortalecimento do trabalho individual, valorizando as atividades realizadas em grupo e as práticas de educação em saúde.
 - apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
19. As ações de vigilância epidemiológica compreendem as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde. Ações de vigilância epidemiológica são aplicáveis às doenças:
- transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos à saúde da população.
 - preveníveis, apenas.
 - transmissíveis, apenas.
 - transmissíveis e preveníveis, apenas.
 - não transmissíveis, apenas.
20. Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde é o conceito de:
- vigilância epidemiológica.
 - vigilância sanitária.
 - educação em saúde.
 - promoção da saúde.
 - educação permanente.

RASCUNHO

21. A educação permanente em saúde baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar a prática profissional. A respeito da educação permanente em Saúde, analise as afirmativas abaixo.

- 1) A educação permanente em saúde é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho.
- 2) A educação permanente em saúde pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano.
- 3) A educação permanente é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que os profissionais de saúde já têm, ou seja, propõe que os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de trabalho.
- 4) A educação permanente em saúde considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações.
- 5) Os processos de educação permanente em saúde têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- D) 3, 4 e 5, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

22. Sobre o processo de informatização, as soluções em tecnologia da informação e registros eletrônicos de saúde, analise as afirmativas abaixo.

- 1) O uso de coletores eletrônicos, que dispensam a transcrição digital dos dados, não tem solucionado o problema do retrabalho porque não coletam os dados necessários aos processos de trabalho em saúde, requerendo a continuidade dos registros manuais.
- 2) Na falta de padrões estabelecidos de representação da informação em saúde, há um crescente conjunto de tecnologias e aplicativos, que não permitem o intercâmbio de dados entre os serviços e nem a alimentação automática dos sistemas de informação de saúde.
- 3) O propósito da PNIIS é promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da informação para melhorar os processos de trabalho em saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saúde articulado que produza informações para os cidadãos, a gestão e a prática profissional entre outras.
- 4) Uma das diretrizes da PNIIS é fortalecer a competência do Estado de intervir na área de produção de *software* em saúde, por meio da adoção de padrões restritos de *software* financiados com recursos do SUS.
- 5) A base eletrônica de indicadores construída pelo DATASUS é munida de tabulador, que facilita o acesso aos usuários e se aplica, inclusive, a indicadores que provêm de fontes de pesquisa disponíveis em tabelas fixas.

Estão corretas.

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 3, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 3, 4 e 5, apenas.

RASCUNHO

- 23.** A implantação Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) é um método para sistematizar a assistência de enfermagem que deve ter como premissa um processo individualizado, holístico, planejado, contínuo, documentado e avaliado. Em relação à SAEP, assinale a alternativa incorreta.
- A) As ações de enfermagem perioperatória são executadas nos períodos pré-operatório imediato, transoperatório e pós-operatório imediato da experiência cirúrgica do cliente. Engloba coleta de dados, análise e priorização das ações a serem desenvolvidas no transoperatório e no pós-operatório imediato, incluindo a avaliação dos cuidados prestados.
 - B) A visita pré-operatória de enfermagem ao cliente cirúrgico é o início da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Esse procedimento é indispensável para o preparo físico e emocional do cliente.
 - C) Segundo a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem, apenas instituição pública deverá utilizar sistema composto por uma série de passos integrados que sistematizem as ações da enfermagem.
 - D) A identificação dos diagnósticos de enfermagem na visita pré-operatória é fundamental para o enfermeiro elaborar o plano de cuidados de enfermagem para o período transoperatório, pois vários são os aspectos que irão influenciar a resposta do paciente ao procedimento anestésico-cirúrgico.
 - E) A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória deve ser realizada para todo cliente que for submetido a um procedimento anestésico-cirúrgico e for avaliado pelo enfermeiro de centro cirúrgico com a aplicação da sistematização, que deverá ser desenvolvida dentro das regras da SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem), porém com um enfoque específico ao paciente cirúrgico.
- 24.** Um paciente diagnosticado com AIDS teve diarreia crônica nos últimos quatro meses e teve perda considerável de peso neste período (10 kg). Concomitante à perda de peso, os achados revelam turgor da pele diminuído, mucosas secas e apatia. Qual dos diagnósticos de enfermagem abaixo relacionados enfatiza atenção sobre o problema imediato do paciente?
- A) Déficit do volume de líquido relacionado à diarreia e à perda normal de líquidos.
 - B) Nutrição alterada: ingestão menor do que as necessidades corporais.
 - C) Cognição alterada pelos efeitos da doença no Sistema Nervoso Central (SNC).
 - D) Diarreia relacionada ao processo de doença e infecção aguda.
 - E) Dieta hipoproteica e hipercalórica.
- 25.** Os equilíbrios hidroeletrolítico e acidobásico são assuntos de grande importância para todas as especialidades. Sobre esses equilíbrios, é incorreto afirmar:
- A) O potássio é o principal cátion intracelular que regula a excitabilidade neuromuscular e a contratilidade muscular.
 - B) A Hiperpotassemia tem como etiologia: insuficiência renal aguda, doença de Addison, acidose, transfusões e hemólise, lesões por esmagamento de membros e outras causas de degradação de proteínas, grande ingestão de K+ frente à insuficiência renal, entre outras.
 - C) A Hipocalcemia tem como sinais e sintomas: parestesias (especialmente periorais e nas mãos e pés); labilidade emocional; miastenia e câibras; diarreia e poliúria; disfagia; broncoespasmo, convulsões; arritmias cardíacas, entre outros.
 - D) O sódio é o ânion que existe em maior quantidade nos líquidos intracelular. A hiponatremia pode ser resultado da deficiência corpórea do sódio, uma diluição por excesso de água ou uma combinação dos dois fatores.
 - E) A desidratação é uma diminuição na quantidade total de água corpórea com hiper, iso ou hipotonicidade dos fluidos orgânicos.
- 26.** No tratamento das feridas, os curativos podem ser identificados, quanto ao perfil do seu desempenho, como passivos, interativos e bioativos. Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:
- A) os curativos hidroativos são compostos de hidrocolóides em um excipiente hipoalergênico aprovado para uso dermatológico, interage com o exsudato da ferida formando um meio úmido que favorece o processo de cicatrização, propiciando o desbridamento autolítico, permite a remoção não traumática do curativo, sem danificar os tecidos recém-formados.
 - B) os curativos bioativos mantêm o meio ótimo para cicatrização e são usados no tratamento de úlceras crônicas resistentes à terapêutica com produtos clássicos.
 - C) os curativos interativos mantêm o meio ótimo para a ferida mediante a utilização de materiais como as películas e espumas polimerizadas, polímeros fibrosos e de partículas, hidrogéis e hidrocolóides.
 - D) o hidrogel é um curativo bioativo, oclusivo estéril, impermeável à água e a outros agentes que propiciam um ambiente úmido.
 - E) os curativos de alginato são constituídos apenas de alginato de cálcio e são indicados no tratamento de feridas com exsudação moderada ou abundante.

- 27.** A terapia nutricional é reconhecida como importante fator na recuperação de doentes, pois possibilita a oferta de nutrientes e a melhora do estado nutricional, por meio de métodos pouco invasivos, desde que o aparelho digestivo tenha conservado, pelo menos, parte de sua capacidade de absorção. Sobre a sondagem nasogástrica, analise as afirmativas abaixo.
- 1) As sondas gástricas devem ser resfriadas antes da inserção.
 - 2) A equipe que assiste o paciente, que recebe terapia nutricional através de sondas, deve ter conhecimento da instalação das mesmas bem como da administração das dietas e treinamento para prevenir, reconhecer e tratar as complicações.
 - 3) Lubrificantes hidrossolúveis são usados para lubrificar a extremidade da sonda antes de sua introdução.
 - 4) A extensão da sonda a ser introduzida deve ser medida colocando-se seu orifício distal na ponta do nariz, estendendo-a até o lóbulo da orelha e daí até o apêndice xifoide.
 - 5) Quando necessário deve-se introduzir o fio-guia na sonda, depois de sua introdução no paciente.
- Estão corretas:
- A) 1, 2, 3 e 4, apenas.
 - B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
 - C) 2, 3 e 4, apenas.
 - D) 3, 4 e 5, apenas.
 - E) 1, 2, 3, 4 e 5.
- 28.** O paciente com meningite meningocócica, até 48 horas após o início do tratamento com antibiótico, deve ser mantido em isolamento:
- A) de contato.
 - B) protetor.
 - C) cutâneo.
 - D) respiratório.
 - E) domiciliar.
- 29.** A epidemia da AIDS trouxe para os profissionais da saúde o desafio de aprender a lidar com o ser humano em suas questões íntimas. As ações de prevenção do HIV são norteadas por:
- A) atitudes de solidariedade e garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas vivendo com HIV/AIDS.
 - B) aconselhamento para a prática da anticoncepção, principalmente com adolescentes.
 - C) controle rigoroso dos usuários de drogas.
 - D) incentivo a abstinência sexual.
 - E) controle dos usuários de drogas injetáveis e incentivo à abstinência sexual.
- 30.** Uma gestante, na décima primeira semana gestacional, procura uma Unidade de Saúde para a primeira consulta de pré-natal. Durante a anamnese, nega ser usuária de drogas e afirma que o pai da criança que ela espera foi seu primeiro e único parceiro sexual. Em relação à solicitação do teste anti-HIV, entre os exames de rotina do pré-natal, é correto afirmar que:
- A) não deve ser realizado, pois a gestante é de baixo risco para o HIV.
 - B) deve ser realizado e a gestante só será informada em caso de resultado positivo.
 - C) deve ser oferecido mediante aconselhamento pré e pós-teste.
 - D) o teste anti-HIV só deve ser realizado se o parceiro da gestante for positivo.
 - E) neste caso, só o parceiro deve realizar o teste.
- 31.** Em relação ao Dengue, é incorreto afirmar que:
- A) é doença infecciosa febril aguda que pode ter curso benigno ou grave.
 - B) as medidas de controle se restringem ao vetor, pois não existem vacinas nem tratamento específico.
 - C) é uma doença de notificação compulsória
 - D) é uma doença de investigação obrigatória.
 - E) a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* ou por contato direto de um doente com uma pessoa sadia.
- 32.** No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. Considerando a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer em relação à prevenção do câncer de próstata, cujo objetivo é reduzir a incidência e a mortalidade por câncer no Brasil por meio de ações que promovam a detecção precoce, é incorreto afirmar que:
- A) a idade é um marcador de risco importante, uma vez que tanto a incidência como a mortalidade aumentam exponencialmente após os 50 anos.
 - B) história familiar de pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos de idade é marcador de importância, podendo aumentar o risco de três a dez vezes em relação à população.
 - C) tem sido apontada uma relação positiva entre o alto consumo energético total e a ingestão de carne vermelha, gorduras e leite e o risco de câncer de próstata.
 - D) outros fatores, cujas associações com câncer de próstata foram detectadas em alguns estudos, incluem o consumo excessivo de álcool, tabagismo e vasectomia.
 - E) o toque digital não é importante para o diagnóstico do câncer da próstata.

33. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos cuidados paliativos:

- A) O cuidado paliativo deve ser iniciado de forma precoce junto a outras medidas de prolongamento de vida, como quimioterapia e radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para compreensão e manejo de sintomas.
- B) Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar a um paciente fora de possibilidades terapêuticas, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.
- C) Considera-se ação paliativa qualquer medida terapêutica, de intenção curativa, que vise diminuir as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar do paciente.
- D) Um dos princípios dos cuidados paliativos é usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, não incluindo o suporte ao luto.
- E) O objetivo dos cuidados paliativos é a cura ou remissão, e isso é compartilhado com o doente e sua família de maneira otimista.

34. Os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do câncer do colo do útero estão apresentados na alternativa.

- A) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), multiparidade, multiplicidade de parceiros sexuais; uso prolongado de anticoncepcionais orais.
- B) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), início precoce de vida sexual, multiplicidade de parceiros sexuais; uso prolongado de anticoncepcionais.
- C) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano) multiplicidade de parceiros sexuais, higiene íntima inadequada; uso prolongado de anticoncepcionais orais.
- D) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), início tardio de vida sexual, abortamento, multiplicidade de parceiros sexuais; uso prolongado de anticoncepcionais orais.
- E) Infecção pelo HPV (Papiloma Vírus Humano), início precoce de vida sexual, multiparidade de parceiros sexuais; uso prolongado de anticoncepcionais orais.

35. A assistência domiciliar (AD) é uma modalidade alternativa à hospitalização, que está em franca expansão no Brasil, e vem se constituindo como um campo em expansão para a atuação dos profissionais da saúde, em especial para os enfermeiros, que são responsáveis pela realização de atividades assistenciais e gerencias visando à efetivação do cuidado. Sobre a AD, analise as afirmativas abaixo.

- 1) A AD configura-se como um conjunto de procedimentos, que são prestados a indivíduos clinicamente estáveis e exigem intensidade de cuidados acima das modalidades ambulatoriais, mas podem ser-lhes oferecidos em casa por uma equipe exclusiva para esse fim.
- 2) A AD não se caracteriza apenas pela realização de procedimentos técnicos, mas também pela execução de um importante trabalho de educação com familiares e/ou cuidadores, tornando-os aptos para continuar o cuidado de forma autônoma, mediante supervisão e acompanhamento da Equipe.
- 3) A AD desponta como uma estratégia de desospitalização e humanização do cuidado, pois acena para a importância da família na assistência no domicílio e a preservação dos valores socioculturais dos usuários, a partir da contextualização deles em suas próprias realidades.
- 4) A AD não substitui a hospitalização quando esta se faz necessária; familiares e/ou cuidadores atuam em conjunto com a equipe no papel de planejar, orientar e avaliar a consecução do cuidado no domicílio.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1 e 4, apenas.

RASCUNHO

36. A visita domiciliária tem como finalidade monitorar a situação de saúde das famílias e atender às pessoas doentes que estão impossibilitadas de se locomoverem até a Unidade de Saúde. Sobre as finalidades da visita domiciliária, analise as alternativas abaixo.

- 1) Busca compreender as relações entre os indivíduos que compõem uma família e a maneira como estas relações contribuem para a existência de processos protetores ou de desgaste para a saúde e a doença.
- 2) É um instrumento que possibilita ao Enfermeiro uma aproximação com os determinantes do processo saúde - doença no âmbito familiar.
- 3) É um instrumento que visa exclusivamente fiscalizar no âmbito familiar ou não, uma orientação feita pela Equipe de Saúde.
- 4) É um instrumento que possibilita ao profissional de Saúde, identificar como se expressam, na família, as formas de trabalho e vida dos membros que a compõem.
- 5) Compreende entender as funções sociais, econômicas, ideológicas e de reprodução da força de trabalho da família na sociedade.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2, 4 e 5.
- C) 1, 3 e 4.
- D) 1, 3 e 5.
- E) 2, 3 e 4.

37. Das emergências clínicas, a parada cardiorrespiratória ocorre na maioria das vezes fora do ambiente hospitalar. Sobre esta situação, é correto afirmar que:

- A) a modalidade mais frequente de parada cardíaca no adulto é a taquicardia ventricular sem pulso.
- B) o treinamento de leigos no suporte básico de vida poderia evitar a morte de 30 mil vítimas anuais de morte súbita no Brasil.
- C) o socorro básico (ABC) é um conjunto de procedimentos de emergência que devem ser executados apenas por profissionais da área da saúde e incluem a desfibrilação elétrica, intubação traqueal e a administração de medicamentos.
- D) após a aplicação do suporte básico de vida, permanecendo o pulso ausente, devem ser continuadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, intubação traqueal e acesso venoso.
- E) o uso de desfibrilador elétrico deve ser indicado somente após a confirmação de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, pois são sinais e sintomas mais comuns nas doenças cardiovasculares.

38. A principal relevância da identificação e controle da hipertensão arterial sistêmica reside na redução de suas complicações. São possíveis complicações da hipertensão:

- A) doença cerebrovascular; doença arterial coronariana; insuficiência cardíaca; esclerose múltipla; doença arterial periférica.
- B) doença cerebrovascular; doença arterial coronariana; diabetes; doença renal crônica; doença arterial periférica.
- C) doença cerebrovascular; doença arterial coronariana; insuficiência cardíaca; doença renal crônica; fibromialgia.
- D) doença cerebrovascular; gota; insuficiência cardíaca; doença renal crônica; doença arterial periférica.
- E) doença cerebrovascular; doença arterial coronariana; insuficiência cardíaca; doença renal crônica; doença arterial periférica.

39. Na consulta de enfermagem, o exame físico é parte integrante da mesma. Ao examinar o tórax do paciente, o enfermeiro realiza a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Na percussão do tórax normal, o tipo de som produzido é:

- A) crepitantes.
- B) murmúrios vesiculares .
- C) subcrepitantes.
- D) roncos.
- E) sibilos.

40. Para que o trabalho em equipe resulte em uma prática de integralidade, é importante que:

- A) os diferentes profissionais, que fazem parte do grupo apliquem seus saberes e cumpram suas atribuições.
- B) as equipes, estruturadas com a menor variabilidade no tipo de profissionais possível, solicitem o apoio de outras especialidades quando julgarem necessário para o atendimento das necessidades do usuário.
- C) o líder da equipe, com formação médica, coordene as atividades dos diferentes profissionais na produção de saúde da população assistida.
- D) o usuário do serviço de saúde seja encarado como protagonista, em torno do qual os profissionais de saúde agirão de forma orquestrada para produção de sua saúde.
- E) o grupo seja constituído por profissionais com formação em nível superior.