

ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

## FISIOTERAPEUTA

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/11/2012, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2012**

**CONPASS**

Concursos Públicos  
e Assessorias

## **PARTE I - FISIOTERAPIA**

01 - “É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente”. Na regulamentação da profissão de fisioterapeuta esse texto pode ser encontrado no artigo 3º do(a):

- A) Decreto Lei 938/69
- B) Decreto Lei 6.316/75
- C) Decreto Lei 8.856/94
- D) Resolução 10/COFFITO
- E) Resolução 80/COFFITO

02 - Os movimentos corporais acontecem nos planos frontal, sargital e horizontal. Desta forma os movimentos de flexão e extensão do quadril acontecem no(s) plano(s):

- A) Plano sargital
- B) Plano frontal
- C) Plano horizontal
- D) Planos frontal e sargital
- E) Planos sargital e horizontal

03 - Sabendo-se que articulação gleno-umeral do ombro é do tipo sinovial, quantos graus de liberdade a mesma possui:

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4
- E) 5

04 - O músculo quadríceps tem um papel importante no movimento do joelho e todo o membro inferior, bem como em todos os tipos de movimento (ex.: correr) e esforço (subir e descer escadas). Ele recebeu esse nome porque é composto de quatro ventres musculares:

- A) Sartório, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio
- B) Iliopsoas, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio
- C) Reto femural, iliopsoas, vasto medial e vasto lateral
- D) Reto femural, vasto medial, vasto lateral e vasto intermédio
- E) Reto femural, sartório, vasto medial e vasto lateral

05 - Os músculos abdominais são compostos pelo reto abdominal e os oblíquos interno e externo, além dos transversos do abdome. A ação conjunta dos mesmos leva a flexão do tronco, porém na rotação do tronco para a esquerda é exigida apenas a ação dos músculos:

- A) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno direito
- B) Oblíquo externo direito e oblíquo interno esquerdo
- C) Oblíquo externo direito e oblíquo interno direito
- D) Oblíquo externo esquerdo e oblíquo interno esquerdo
- E) Reto abdominal esquerdo, Oblíquos externo e interno esquerdo

06 - Entre o sacro e a base do crânio, a coluna vertebral intercala vinte e quatro peças móveis, as vértebras. Numerosos elementos ligamentares asseguram a união intervertebral e a estabilidade do tronco. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O ligamento amarelo, muito denso e resistente, une as lâminas vertebrais.
- B) O ligamento intertransverso se insere, a cada lado, nas apófises transversas.
- C) O ligamento longitudinal anterior localiza-se na face anterior dos corpos vertebrais.
- D) Os ligamentos interapofisários reforçam a estabilidade das articulações interapofisárias.
- E) O ligamento amarelo, muito delgado e frágil, une as apófises espinhosas.

07 - A basculação da pelve para o lado oposto e a inclinação da parte superior do tronco, constitui o Sinal de Duchenne-Trendelenburg. Importante sinal de paralisia ou de insuficiência dos músculos:

- A) Glúteo mínimo e Glúteo médio
- B) Glúteo máximo e Tensor da fáscia lata
- C) Glúteo máximo e Glúteo médio
- D) Glúteo médio e Iliopsoas
- E) Glúteo médio e Reto femural

08 - Os movimentos de pronação e supinação do antebraço ocorrem nas articulações rádio-ulnar, suas ADM's (Amplitude de Movimento) na goniometria são:

- A) 90 e 90 graus
- B) 45 e 45 graus
- C) 85 e 90 graus
- D) 180 e 180 graus
- E) Zero e 180 graus

09 - As lesões de LCA (Ligamento Cruzado anterior) e LCP (Ligamento Cruzado posterior) são diagnosticados através dos respectivos testes dinâmicos:

- A) Pivor shift reverse test e pivor shift test
- B) Pivor shift test e teste de gaveta anterior
- C) Pivor shift test e pivor shift reverse test
- D) Pivor shift reverse test e teste de gaveta posterior
- E) Teste de gaveta posterior e teste de gaveta anterior

10 - A manobra índex-nariz, bastante utilizada na avaliação neurológica, indica uma:

- A) Dismetria
- B) Disfagia
- C) Disartria
- D) Afasia
- E) Disdiadocinesia

11 - A crioterapia tem um importante papel no controle da dor de pacientes com algias da coluna vertebral. Esse efeito fisiológico se deve:

- A) A vasodilatação reativa
- B) A vasoconstrição capilar
- C) Ao aumento da velocidade de condução nervosa
- D) Ao aumento da atividade do fuso muscular
- E) Ao fechamento do “portão” descrito por Mezzack e Wall.

12 - A piezoeletricidade (efeito piezoelétrico) é um fenômeno observado em cristais anisotrópicos nos quais deformações mecânicas provocam polarizações elétricas. Esse efeito é observado nos aparelhos de:

- A) Ultrassom
- B) TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
- C) FES (Eletroestimulação funcional)
- D) Corrente Galvânica
- E) Corrente Farádica

13 - São características da luz laser, EXCETO:

- A) Colimação
- B) Coerência
- C) Policromática
- D) Monocromaticidade
- E) Efeitos biomodulatórios

14 - Ondas Curtas (O.C.) são ondas que operam no espectro de frequência dos 3.000 kHz a 30.000 kHz (3-30 MHz). São efeitos fisiológicos das O.C., EXCETO:

- A) Aumento da temperatura local
- B) Aumento da circulação sanguínea
- C) Aumento da fagocitose e leucocitose
- D) Aumento da extensibilidade do colágeno
- E) Vasoconstrição

15 - Diversos são os modos de estimulação pela TENS, desta forma é CORRETO afirmar:

- A) No modo Burst a amplitude é baixa
- B) Na TENS convencional a duração do pulso é baixa
- C) O TENS acupuntura possui alta amplitudes, mas com baixa duração
- D) No modo Breve-intenso tanto a amplitude quanto a duração do pulso são baixas
- E) O TENS Burst é mais indicado na dor aguda devido a sua baixa amplitude

16 - Quanto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), marque a alternativa INCORRETA:

- A) Foi instituído pela portaria 154, de 24 de janeiro de 2008.
- B) O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto com os profissionais das Equipes Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das Equipes de SF no qual o NASF está cadastrado.
- C) A portaria 2488, de 21 de outubro de 2011, estabelece três modalidades de NASF: I, II e III, diferindo principalmente no tocante a quantidade de profissionais envolvidos.
- D) Nos Municípios com menos de 100.000 habitantes dos Estados da Região Norte, cada NASF 1 poderá realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 5 equipes de Saúde da Família, e a, no máximo, a 20.
- E) A equipe do NASF e as equipes da saúde da família criarão espaços de discussões para gestão do cuidado.

17 - São definidos como atributos essenciais à Atenção Primária, EXCETO:

- A) O acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde.
- B) A formação de conselhos comunitários de saúde.
- C) A continuidade da atenção.
- D) A integralidade da atenção
- E) A coordenação da atenção dentro do sistema.

18 - Sobre a Atenção Básica e a Saúde da família, marque a alternativa INCORRETA:

- A) A Estratégia de Saúde da Família, como eixo estruturante do SUS, exerce papel de apoiador matricial às Equipes do NASF.
- B) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
- C) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- D) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família.
- E) As equipes de Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.

19 - Proteção articular e conservação de energia são metas importantes no tratamento fisioterápico de pacientes com osteoartrites. São objetivos dessa conduta, EXCETO:

- A) Promover controle da dor e inflamação
- B) Retardar a progressão das deformidades
- C) Ajudar no processo de reparo tecidual
- D) Promover estabilidade articular
- E) Estimular o paciente a minimizar o uso de seus recursos energéticos limitados

20 - A Espondilite Anquilosante (E.A.) é uma doença inflamatória, progressiva e crônica que acomete as articulações sacroilíacas e o esqueleto axial de forma ascendente, com tendência à deformidade. Músculos importantes devem ser alongados para evitar ou minimizar a postura de esquiador, comum em quadros avançados da E.A. Todos os músculos abaixo relacionados devem ser alongados, EXCETO:

- A) Iliopsoas e isquiotibiais
- B) Espinhais e iliocostais
- C) Gastrocnêmio e sóleo
- D) Bíceps braquial e bíceps femoral
- E) Iliopsoas e reto femoral

21 - Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a principal consequência da LER/DORT é a perda da capacidade de realizar movimentos, o que interfere diretamente sobre a condição social e psicológica do indivíduo. São consideradas doenças ocupacionais, EXCETO:

- A) Síndrome do túnel do carpo
- B) Epicondilite lateral do cotovelo
- C) Tenossinovite de Quervain
- D) Artrite reumatoide
- E) Dedo em gatilho

22 - A fratura do colo do fêmur é a fratura mais comum em idosos, caracterizada por encurtamento do membro, dor ao nível do quadril e deformidade em rotação lateral do quadril. O tratamento fisioterápico durante a fase hospitalar possui os seguintes objetivos, EXCETO:

- A) Posicionar o paciente em adução e rotação interna do quadril
- B) Evitar trombose venosa profunda (TVP)
- C) Ter cuidado com hipotensão ortostática
- D) Respeitar os tecidos em cicatrização
- E) Evitar contraturas e deformidades

23 - O traumatismo cranioncefálico (TCE) é importante causa de morte e de deficiência física e mental, superado apenas pelo acidente vascular encefálico (AVE) como patologia neurológica com maior impacto na qualidade de vida. A Escala de Coma de Glasgow é usada para documentar o nível de consciência do paciente e definir a gravidade da lesão. Sobre a mesma, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Pontuação  $\leq 8$ : Lesões cerebrais leves
- B) Pontuação entre 9 e 12: lesões cerebrais graves
- C) Pontuação entre 13 e 15: coma com lesões cerebrais muito graves
- D) A Escala relaciona a consciência à resposta motora, resposta verbal e abertura dos olhos.
- E) Pontuação  $\geq 16$ : morte cerebral

24 - A Lesão Medular (LM) é uma das formas mais graves entre as síndromes incapacitantes. O trauma ou doença que altera a função medular produz, como consequência, além de déficits sensitivos e motores, alterações visuais, sexuais e tróficas. Sobre LM, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) As manifestações clínicas variam de acordo com o nível de lesão medular.
- B) Na fase de choque medular o paciente apresenta hiperestesia e paralisia espástica.
- C) As lesões acima do segmento medular T1 causam tetraplegia e abaixo, paraplegia.
- D) Quanto mais alta a lesão, maior a perda das funções motora, sensitiva e autônoma.
- E) Os automatismos aparecem em portadores de lesão tipo Neurônio Motor Superior (NMS).

25 - São recomendações para um bom exame semiológico, EXCETO:

- A) O ambiente deve ser restrito, silencioso, claro e com temperatura ambiente adequada, testemunhado ou não.
- B) Nos pacientes impossibilitados de assumir a posição sentada, o exame pode ser realizado em decúbito. Sempre que possível a semiologia de cada hemitórax deve ser obtida em decúbito lateral examinando o lado contralateral.
- C) O tórax deve ficar despido. As mulheres podem permanecer com sutiã porém com o cuidado de abri-lo.
- D) Paciente deitado com todas as faces do tórax livres para qualquer análise e observação, geralmente obtido numa maca ou cama. As mãos devem repousar sobre os joelhos/coxas com os ombros relaxados, rosto ereto com olhar para frente.
- E) Constituem algumas das referências para o exame físico do tórax os ângulos de Louis e Charpy.

26 - A percussão é um importante passo da semiologia torácica que permite identificar certos padrões sonoros. Um deles é a sonoridade aumentada, também denominada hipertimpanismo. Este achado semiológico é indicativo de:

- A) Aumento de líquido nos alvéolos
- B) Aumento de ar nos alvéolos
- C) Aumento do líquido pleural
- D) Aumento da compressão pleural
- E) Todas as respostas estão corretas

27 - São deformidades ortopédicas encontradas em crianças com pé torto congênito, EXCETO:

- A) Equinismo no retro e antepé
- B) Varismo no retropé
- C) Abaixamento do arco longitudinal medial do pé
- D) Cavo plantar acentuado
- E) Pé supinado

28 - Paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma paralisia do membro superior que pode ocorrer com a criança no momento do parto devida a lesão do plexo braquial. A PBO é classificada em Erb-Duchenne, Klumpke e completa. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A PBO de Klumpke acomete as raízes C5 a C7 do plexo braquial
- B) A PBO de Erb-Duchenne é a mais comum (80-90% dos casos)
- C) A PBO de Erb-Duchenne acomete as raízes de C8 a T1
- D) A PBO do tipo completa todos os reflexos são preservados
- E) A PBO de Klumpke é a mais comum (70-80% dos casos)

## PARTE II - PORTUGUÊS

A questão 29 refere-se ao texto seguinte:

Estou com saudade de ficar bom. Escrever é consequência natural.

(Jorge Amado, na Folha de São Paulo, 22/10/96)

29- Das afirmações seguintes:

I- É possível afirmar que o autor, na verdade, tem saudade de “escrever”.

II- De acordo com o texto o autor está doente porque não escreve.

III- Segundo o autor, “escrever” é consequência de voltar a trabalhar.

- A) Estão corretos os itens I e II.
- B) Estão corretos os itens II e III.
- C) Apenas o item III está correto.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas o item I está correto.

As questões de 30 a 32 referem-se ao texto seguinte:

Marx disse que Deus é o ópio do povo. Já sabemos que não entendia nem de Deus nem de ópio. Deus é uma experiência de fé. Impossível defini-lo.

(Paulo Coelho, em O Globo, 25/2/96)

30- Das afirmações seguintes:

I- Segundo o autor, Marx falou a respeito de algo sobre o qual não tinha conhecido.

II- Infere-se do texto que Deus deve ser admirado e conceituado.

III- Considerando o período inicial do texto, para Marx Deus exclui do povo a condição de raciocinar.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

31- O primeiro período do texto apresenta uma figura de linguagem denominada:

- A) hipérbole
- B) prosopopeia
- C) pleonismo
- D) metáfora
- E) catacrese

32- O vocábulo que poderia ter sido grafado no texto com letra maiúscula é:

- A) lo
- B) ópio
- C) povo
- D) experiência
- E) fé

A questão 33 refere-se a tira seguinte:



33- Todas as afirmações são verdadeiras com relação a tira, exceto:

- A) O enunciado “Impulsos telefônicos” pode ser chamado de frase.
- B) O enunciado “Doutor: sou viciado em internet” pode ser considerado um período simples.
- C) A função sintática de “seres humanos” (2º quadrinho) é aposto.
- D) O enunciado “Impulsos telefônicos” constitui uma oração.
- E) “Sou viciado em internet” apresenta predicado nominal.

34- Na frase “A seu lado, viajava um padre, alheio a tudo, mergulhado no breviário”, os vocábulos destacados têm, respectivamente a função sintática de:

- A) objeto direto e complemento nominal
- B) sujeito e objeto indireto
- C) sujeito e complemento nominal
- D) objeto indireto e complemento nominal
- E) sujeito e agente da passiva

35- No período “Desde que houve a reunião em casa de Jandira, eu não pensava mais em Arabela”, a oração destacada classifica-se como:

- A) subordinada substantiva subjetiva
- B) subordinada adjetiva restritiva
- C) subordinada adverbial proporcional
- D) subordinada substantiva predicativa
- E) subordinada adverbial temporal

36- Identifique a frase que apresenta desvio em relação a concordância.

- A) São duas horas e quarenta minutos.
- B) Naquele dia, faltou mais de meia sala.
- C) Vão inclusos à carta os meus documentos.
- D) Não havia motivos bastante para ele faltar.
- E) Bastam quatro pessoas para fazer o trabalho.

37- Identifique a frase cuja preposição foi usada de forma inadequada:

- A) Sua atitude é passível de punição.
- B) Sua atitude é incompatível a esse ambiente.
- C) Marcos ficou indiferente a tudo o que ocorria.
- D) Ele está apto para frequentar a piscina.
- E) O fumo é nocivo ao organismo.

38- Os elementos mórficos que compõem o vocábulo INAPTO são, respectivamente:

- A) radical – sufixo
- B) radical – desinência nominal
- C) prefixo – radical – desinência verbal
- D) prefixo – radical – desinência nominal
- E) prefixo – radical

39- Identifique no texto seguinte, o número de vocábulos que devem receber o acento gráfico:

“Adoradora da história de povos antigos e aficionada por relíquias arqueológicas, Lara Croft, acompanhada de sua amiga Jane, e surpreendida por ladrões inescrupulosos durante uma visita turística ao museu de Manhattan. Sempre preparada para o combate, a heroína tenta evitar que os vilões desfalquem a coleção do museu.”

NINTENDO WORLD. São Paulo: Futuro Comunicação, n. 37, set. 2002, p. 48.

- A) 05
- B) 04
- C) 06
- D) 03
- E) 07

40- O período “Levantava cedo, tomava seu café com leite saía \_\_ pressas para \_\_ rua. Voltava, \_\_ vezes, meia hora depois. No jantar era o primeiro \_\_ chegar \_\_ mesa”, é preenchido corretamente por:

- A) às - a - às - a - à
- B) às - a - as - a - à
- C) as - a - às - a - à
- D) às - a - às - a - a
- E) as - à - às - a - a