

## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### O retorno dos brasileiros

Ao final do século XX, alterou-se o fluxo migratório no Brasil: ao invés de receber a força de trabalho dos imigrantes (o que sempre ocorreu e possibilitou a formação multiétnica do nosso povo), o País passou a exportar mão-de-obra. Na década de 80, por causa da recessão econômica, acompanhada de elevada inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram, número que aumentou gradualmente, até chegar nossa "diáspora" a cerca de 2% da população total.

Em anos recentes, porém, com o crescimento da economia brasileira, aliado às crises que afetam os polos de desenvolvimento mundial, o número de emigrantes caiu significativamente. Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão desembarcando no Brasil.

A nacionalidade brasileira encontra-se dentre aquelas que mais têm solicitado apoio do Programa de Retorno Voluntário da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes brasileiros é o de ficar pouco tempo no exterior, investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer alguma poupança, conforme comprovam as remessas de dinheiro. Enquanto a Europa e os EUA registram milhões de desempregados, o Brasil tem hoje taxas de desemprego de aproximadamente 6%, consideradas próximas do chamado pleno emprego.

Por outro lado, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil aumentou em 52,4% no último semestre e continua crescendo. Passou de 961 mil registros em 2010 para 1,466 milhão até junho de 2011. Parece um número elevado, mas ainda é muito inferior à força de trabalho que o Brasil pode absorver, tendo em vista a forte demanda de empresas brasileiras por profissionais de alta qualificação.

Além dos aspectos econômicos, fatores políticos e sociais relevantes, como a crescente visibilidade internacional do País, os grandes eventos esportivos programados para os próximos anos, a tradição de receptividade e a plena democracia fazem do Brasil um país de portas abertas para o imigrante. Como diz o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, "o Brasil tem tradição de receptividade. Somos vistos como um país aberto, democrático, receptivo. O Brasil sempre foi um país de imigração".

Embaixador Luiz Henrique Fonseca. [http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens\\_do\\_consul-geral.xml](http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml). Acesso em 26/05/2012. Adaptado.

**01.** O Texto 1 dá ao leitor uma visão clara, principalmente:

- A) das consequências de uma formação multiétnica para a nação brasileira.
- B) das cidades brasileiras em que há mais oportunidades de emprego.
- C) das últimas mudanças ocorridas no movimento migratório em nosso país.
- D) de como se dá a valorização da nacionalidade brasileira no exterior.
- E) das consequências, para a nossa economia, de sermos um país aberto à imigração.

**02.** No final do 1º §, lê-se: "até chegar nossa *"diáspora"* a cerca de 2% da população total." Acerca do emprego do termo destacado, é correto afirmar que:

- A) o autor tem consciência de que o está utilizando em contexto no qual ele normalmente não é utilizado; daí a opção por empregá-lo entre aspas.
- B) ele está sendo empregado com valor hiperbólico, para expressar a ideia de "ponto máximo do desespero" a que chegaram os brasileiros.
- C) a escolha desse termo, cujo emprego se restringe aos judeus, indica que o autor é profundo conhecedor da história desse povo.
- D) com ele, o autor pretendeu expressar a ideia de "quantidade máxima". As aspas revelam que se trata de um estrangeirismo.
- E) com esse termo, o autor pretendeu se referir ao estado de tristeza coletiva, consequência de um povo perder o sentimento de nacionalidade.

03. Em relação ao futuro, o autor demonstra otimismo, pois, segundo ele:

- A) o Brasil tem plenas condições de empregar qualquer imigrante que aqui chegue, ainda que sem qualificação.
- B) a previsão de que grandes eventos esportivos aconteçam em nosso país é o único fator capaz de aumentar a entrada de imigrantes.
- C) as grandes remessas de dinheiro enviadas pelos brasileiros que estão fora do País confirmam que a poupança tende a se estabilizar.
- D) as taxas de desemprego no Brasil são, atualmente, semelhantes às da Europa e dos EUA, as quais são consideradas próximas do “pleno emprego”.
- E) diversos aspectos do Brasil, dentre os quais os políticos, os sociais e os econômicos, contribuem para incrementar a imigração.

04. “Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes brasileiros é o de ficar pouco tempo no exterior, investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer alguma poupança”. Nesse trecho, o segmento sublinhado insere uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) tempo.
- C) condição.
- D) proporção.
- E) finalidade.

05. Analise as proposições abaixo, acerca de alguns elementos linguísticos empregados no Texto 1.

- 1) No trecho: “ao invés de receber a força de trabalho dos imigrantes (...), o País passou a exportar mão-de-obra.”, a expressão destacada expressa uma ideia de ‘substituição’.
- 2) No trecho: “Na década de 80, por causa da recessão econômica, acompanhada de elevada inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram”, o segmento destacado apresenta ao leitor várias causas que motivaram a emigração de muitos cidadãos brasileiros.
- 3) No trecho: “Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão desembarcando no Brasil”, as expressões destacadas marcam uma oposição entre as ideias apresentadas.
- 4) “Por outro lado, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil aumentou em 52,4%”. Com a expressão destacada nesse trecho, o autor sinaliza que considera encerrado o assunto de que vinha tratando, e vai agora introduzir um novo assunto.

Estão corretas:

- A) 2 e 3, apenas
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

06. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, analise os enunciados abaixo.

- 1) À ideia de voltarem sem emprego fixo resistem muitos brasileiros que estão fora do País.
- 2) Poucos estudos fazem referência àqueles brasileiros que estão felizes fora do Brasil.
- 3) Nos anos 80, o êxodo de brasileiros deveu-se à um conjunto de condições adversas.
- 4) Geralmente, os estrangeiros desconhecem as instituições às quais podem recorrer no exterior.

Estão corretos os enunciados:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1 e 3, apenas.

07. Assinale a alternativa na qual as regras da concordância (verbal e nominal) foram atendidas.

- A) Fontes seguras comprovam que, hoje, há muito menos pessoas querendo deixar o Brasil.
- B) Poucos brasileiros haveria de deixar o País se lhes fosse oferecido boas condições de vida.
- C) Foi necessário muitas mudanças para que os brasileiros decidissem retornar ao País.
- D) A crise internacional está grande: falta empregos, e as oportunidades, agora, são escassas.
- E) Já faz mais de 20 anos que os brasileiros não optam por emigrar do País.

08. Todos os segmentos destacados nos trechos a seguir têm valor de adjetivo, EXCETO:

- A) Na década de 80 [...], estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram.
- B) [...] com o crescimento da economia brasileira, aliado às crises que afetam os polos de desenvolvimento mundial, o número de emigrantes caiu.
- C) Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão desembarcando no Brasil.
- D) Parece um número elevado, mas ainda é muito inferior à força de trabalho que o Brasil pode absorver.
- E) Somos vistos como um país aberto, democrático, receptivo. O Brasil sempre foi um país de imigração.

09. De fato, não foi muito grande a mudança operada pelo último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele prevê, por exemplo, que algumas palavras não sejam mais grafadas com acento agudo. São exemplos de palavras que tiveram sua grafia alterada:

- A) heroi e pinceis.
- B) Piaui e caqui.
- C) abençoó e doi.
- D) feiura e europeia.
- E) meia e papeis.

TEXTO 2



(Imagem disponível em [www.leonidantas.blogspot.com](http://www.leonidantas.blogspot.com).  
Acesso em 26/05/2012.)

10. A resposta da mãe revela que ela não consegue perceber, principalmente, que:

- A) seu filho, como qualquer criança, tem necessidade de socialização.
- B) um direito básico de seu filho está sendo desrespeitado.
- C) seu filho demonstra um grande potencial para a escrita literária.
- D) depende inteiramente dela o processo de alfabetização de seu filho.
- E) o ensino público, no País, está carente de crianças que, de fato, querem aprender.

RASCUNHO

## Legislação do SUS

- 11.** A Lei nº 8.080/90 é um dos marcos legais do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta Lei estabelece para o SUS, objetivos, atribuições, princípios e diretrizes, entre outras questões. Sobre a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa incorreta.
- A) É atribuição do SUS a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
  - B) As ações e serviços de saúde devem ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada.
  - C) O SUS pode recorrer à iniciativa privada quando suas disponibilidades não forem suficientes para a garantia de cobertura assistencial à população de uma determinada área.
  - D) O processo de planejamento no SUS deve ser ascendente, ou seja, começar em nível local e seguir instâncias maiores até o nível federal.
  - E) É permitido destinar recursos do SUS, no formato de auxílio, a instituições prestadoras de serviços de saúde com fins lucrativos, se estas atuarem em áreas estratégicas para o SUS.
- 12.** A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação comunitária na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Sobre a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa incorreta.
- A) As Conferências de Saúde serão realizadas a cada dois anos com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde.
  - B) As decisões dos Conselhos de Saúde devem ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
  - C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos participantes.
  - D) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos na legislação.
  - E) A existência de Conselho de Saúde, Plano de Saúde e Relatório de Gestão são exigências para que Estados e Municípios recebam recursos financeiros da União.
- 13.** O Controle Social, entendido como a participação da sociedade na gestão do SUS, é garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.142/90. Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta.
- A) Os Conselhos de Saúde devem atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, incluídos os aspectos econômicos e financeiros.
  - B) A Lei nº 8.142/90 prevê que os Conselhos de Saúde serão compostos exclusivamente por representantes do governo, dos profissionais de saúde e dos usuários.
  - C) É garantido aos usuários ter participação correspondente a 50% do total de membros dos Conselhos de Saúde.
  - D) Os conselheiros representantes dos usuários devem ser indicados pelas entidades ou movimentos a que pertencem.
  - E) Para promover a autonomia dos Conselhos de Saúde, devem ser garantidos, no orçamento das Secretarias Municipais e Estaduais de saúde, recursos financeiros que possam viabilizar os trabalhos dos Conselhos.
- 14.** A Política Nacional de Promoção da Saúde foi aprovada pela Portaria GM nº 687/06. Dentre os seus objetivos e diretrizes, não está o que se apresenta na alternativa:
- A) promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.
  - B) ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades.
  - C) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde.
  - D) divulgar as iniciativas voltadas para a promoção da saúde utilizando preferencialmente a metodologia científica, desconsiderando o saber popular e tradicional.
  - E) estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde.
- 15.** A Atenção Primária à Saúde (APS) é a estratégia de organização dos sistemas de saúde que foi escolhida pela maioria dos países que buscam ter um sistema universal, ou seja, que promova o acesso a todas as pessoas. No Brasil, o termo "Atenção Básica" foi historicamente utilizado pelo Ministério da Saúde para denominar esta estratégia, e hoje os termos são considerados sinônimos pela legislação brasileira. A APS apresenta atributos essenciais e derivados. Dentre estes atributos, estão todos os listados abaixo, EXCETO:
- A) coordenação do cuidado.
  - B) longitudinalidade, ou continuidade do cuidado.
  - C) orientação familiar e comunitária.
  - D) primeiro contato preferencial do usuário com o sistema de saúde.
  - E) priorização de ações programáticas sobre as demandas espontâneas.

- 16.** A Portaria nº 2.488/11 é a última versão da Política Nacional da Atenção Básica. Esta Portaria regulamenta, entre outras questões, as atribuições de cada profissional das Equipes de Saúde da Família. Existem atribuições comuns a todos os profissionais, assim como atribuições específicas de cada categoria. Todas as alternativas abaixo contêm atribuições comuns a todos os profissionais das equipes, EXCETO:
- A) participar do acolhimento dos usuários, realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde.
  - B) participar das atividades de educação permanente.
  - C) cadastrar todas as pessoas residentes no território da equipe e manter os cadastros atualizados.
  - D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória.
  - E) garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica.
- 17.** A Emenda Constitucional nº 29 (EC 29) foi promulgada em 2000, com o objetivo de assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Esta Emenda foi regulamentada recentemente, através da Lei Complementar nº 141/2012 (LC 141). Sobre a EC 29 e sua regulamentação, assinale a alternativa incorreta.
- A) A EC 29 permite a intervenção da União sobre Estados e Municípios no caso dos gestores nestes níveis de atenção não terem aplicado o mínimo exigido de sua receita nas ações e serviços públicos de saúde.
  - B) A LC 141 prevê que os municípios deverão investir um mínimo de 15% de sua receita na saúde, enquanto os estados deverão investir um mínimo de 12% de sua receita.
  - C) A LC 141 prevê, ainda, que a União deverá investir anualmente o valor empenhado do ano anterior, acrescido de 10% ao ano.
  - D) Investimentos em saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação, poderão ser contabilizados como despesas em saúde.
  - E) Despesas com limpeza urbana e remoção de resíduos não poderão ser contabilizados como despesas em saúde.
- 18.** Em relação aos direitos e deveres dos usuários do SUS, assinale a alternativa incorreta.
- A) Sempre que desejado pelo paciente, a equipe responsável por sua assistência deve garantir o acesso ao prontuário, laudos de exames e quaisquer outros documentos relacionados ao atendimento.
  - B) Em situações especiais é permitido à equipe de saúde realizar exames sem comunicar previamente ao paciente.
  - C) Profissionais responsáveis pela assistência à saúde no SUS devem portar crachá com nome bem visível para facilitar a identificação pelo paciente.
  - D) Pacientes em estado mais grave ou em maior grau de sofrimento devem receber prioridade no atendimento em todos os serviços do SUS.
  - E) As receitas médicas deverão conter sempre que possível o nome genérico da medicação prescrita.
- 19.** O Pacto pela Saúde foi lançado em 2006, apresentando seis prioridades para o desenvolvimento de ações pelos gestores na saúde pública. Em 2008 foram adicionadas mais cinco prioridades, totalizando onze, que foram mantidas para o período 2010-2011. Dentre as onze prioridades apresentadas pelo Pacto estão todas as listadas abaixo, EXCETO:
- A) saúde da população negra e quilombola.
  - B) fortalecimento da Atenção Básica.
  - C) controle do câncer de mama e de colo uterino.
  - D) saúde mental.
  - E) saúde do trabalhador.
- 20.** O Pacto de Gestão, lançado em 2006, trazia a proposta de um choque de descentralização, com estruturação das regiões sanitárias, fortalecimento das Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e desburocratização dos processos normativos. Para isso, estabeleceu de forma clara as responsabilidades de cada ente federado, diminuindo as competências concorrentes e fortalecendo uma gestão compartilhada e solidária do SUS. Estão entre as diretrizes do Pacto de Gestão todas as listadas abaixo, EXCETO:
- A) regionalização.
  - B) Programação Pactuada e Integrada (PPI).
  - C) regulação.
  - D) comando estadual da Atenção Básica.
  - E) gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

### Conhecimentos Específicos

- 21.** Sobre a conduta frente ao resultado de alterações de células escamosas de significado indeterminado ASC-US, é correto afirmar que:
- A) o ASC-US representa o resultado citológico alterado mais frequente (14 a 15% de todos os exames).
  - B) a incidência de carcinoma invasor nesta categoria é extremamente baixo (0.1-0.2%).
  - C) as lesões de alto grau representaram em alguns estudos 2 a 5% das citologias ASC-US.
  - D) se deve evitar o supertratamento, visto que em sua grande maioria este resultado representa alterações malignas, porém mantendo a vigilância para não negligenciar uma lesão maior.
  - E) após o primeiro resultado citológico de ASC-US o seguimento pode consistir em repetição do exame citológico anual.
- 22.** Sobre os moduladores seletivos dos receptores da progesterona (MSRP), assinale a alternativa incorreta.
- A) Também chamados mesoprogestinas ou agonistas-antagonistas parciais da progesterona são substâncias sintéticas derivadas dos esteroides.
  - B) Ao se ligarem ao receptor da progesterona (RP), esses compostos passam a ter ação como antagonista, agonista-antagonista ou agonista, que são ações específicas para cada tecido alvo.
  - C) O mesmo complexo agente-receptor pode atuar como agonista em um órgão e como antagonista em outro.
  - D) A progesterona tem também outras funções na gestação inicial, como a inibição das contrações uterinas e a maturação do epitélio mamário.
  - E) O uso clínico dos MSRP está contraindicado para o tratamento de algumas patologias, como a endometriose e a miomatose uterina, entre outros.
- 23.** Sobre a pausa contraceptiva mensal, é correto afirmar que:
- A) os regimes estendidos em contracepção oral referem-se ao uso por menos de 28 dias de comprimidos ativos.
  - B) as principais indicações do uso estendido ou contínuo dos COC são a preferência da mulher e os problemas associados ao sangramento periódico ou à pausa contraceptiva.
  - C) o sangramento durante a pausa contraceptiva deve-se fundamentalmente à privação hormonal, sendo estimulados os níveis de gonadotrofinas, à semelhança do estradiol e da progesterona.
  - D) durante o tempo em que o COC for utilizado, o endométrio encontra-se com padrão proliferativo, tendendo à atrofia, em decorrência da ação progestacional predominante.
  - E) o substrato fisiológico da menstruação normal inclui intensa flutuação hormonal, além de aspectos histológicos endometriais definidos – secretor e proliferativo – respectivamente, na primeira e na segunda metade do ciclo.
- 24.** Com relação às histerectomias, é incorreto afirmar que:
- A) o diagnóstico responsável pela maioria das histerectomias, tanto no Brasil, quanto no resto do mundo, é o sangramento uterino secundário à leiomiomatose uterina.
  - B) a histerectomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais frequentemente executados na atualidade, é de baixa morbidade, com resultados confiáveis, sendo considerada segura.
  - C) mais de 95% das doenças que requerem histerectomia não necessitam, *a priori*, da remoção da cérvix, por serem condições benignas.
  - D) as morbidades que exigem a remoção da cérvix; respondem por mais de 20% das indicações de histerectomia.
  - E) Como os ligamentos uterossacos são deixados intactos na histerectomia subtotal, espera-se uma menor incidência de fenômenos vesicais subjetivos e de incontinência urinária.

25. É correto afirmar que todas as alternativas abaixo são condições gerais e básicas para a preservação da fertilidade nos pacientes portadores de câncer, EXCETO:

- A) idade abaixo de 43 anos.
- B) pacientes sem prole constituída e com desejo de gestação.
- C) sem problema de fertilidade feminina prévia de difícil manejo.
- D) tipos histológicos agressivos.
- E) consciência dos riscos e da necessidade de *follow up* adequados.

26. Sobre o leiomioma uterino, é incorreto afirmar que:

- A) o leiomioma uterino é o tumor ginecológico mais frequente em mulheres no menacme (70 a 80%), sendo uma das causas mais frequentes de histerectomias em todo o mundo.
- B) são tratamentos clínicos hormonais (progestágenos, agonistas e antagonistas do GnRH, moduladores seletivos e antagonistas do receptor da progesterona).
- C) são tratamentos clínicos não-hormonais (antifibrinolíticos para sangramento uterino e anti-inflamatórios para dor pélvica causada pelo mesmo) e minimamente invasivos (embolização de artérias uterinas, oclusão temporária das artérias uterinas ou ilíacas internas, criomiólise, ultrassom focado guiado por ressonância).
- D) esta neoplasia apresenta comportamento biológico heterogêneo, e possui baixo risco de evolução para o leiomiossarcoma.
- E) as artérias uterinas que irrigam o leiomioma têm a resistência ao fluxo vascular aumentada

27. Sobre o carcinoma de vulva, é correto afirmar que:

- A) o carcinoma de vulva é uma neoplasia rara, representando cerca de 14% dos cânceres ginecológicos.
- B) 30% são carcinomas de células escamosas.
- C) o tratamento padrão do carcinoma de vulva, no estágio inicial, consiste na excisão radical do tumor associada à linfonodectomia inguinofemoral uni ou bilateral.
- D) 75 a 85% das pacientes com doença no estágio inicial terão metástase linfonodal.
- E) a técnica do linfonodo sentinela (LS) vem se estabelecendo como uma alternativa à linfonodectomia radical em pacientes com carcinoma de vulva com metástase linfonodal evidente.

28. Com relação ao uso de drogas (opioides) na síndrome da dor vesical (SDV) ou cistite intersticial (CI), analise as afirmações abaixo:

- 1) morfina é a droga de escolha, deve ser prescrita a forma de liberação rápida, pois as de liberação lenta devem ser evitadas, assim como doses parenterais.
- 2) os outros tratamentos disponíveis devem ter sido tentados e ter falhado.
- 3) a decisão em se iniciar a terapia com opioides deve ser tomada por um especialista em comum acordo com o médico que assiste ao paciente.
- 4) o paciente deve ser conscientizado e consentir por escrito sabendo que os opioides são drogas potentes que podem causar dependência.

Estão corretas

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

29. Com relação à Ultrassonografia em Ginecologia, assinale a alternativa incorreta.

- A) A ultrassonografia bidimensional (US 2D) é a técnica tradicional utilizada em ginecologia.
- B) A ultrassonografia tridimensional (US 3D) é uma técnica menos operador dependente do que a US 2D e permite reconstruir qualquer plano ou seção, incluindo orientações que não podem ser obtidas, utilizando-se o modo bidimensional.
- C) A US 3D é considerada uma técnica mais segura e superior à histeroscopia e à US 2D na determinação do posicionamento de DIU
- D) Em relação às massas anexiais, a US 3D é uma técnica com boa reprodutibilidade para o estudo morfológico dessas massas e diminui significativamente a predição de malignidade comparada à US 2D.
- E) A utilização da US 3D permite o diagnóstico e classificação de anomalias uterinas congênitas de forma acurada e efetiva e pode ser uma ferramenta essencial na investigação da cavidade uterina em pacientes com história de aborto recorrente.

30. Dentre as opções terapêuticas para MASTALGIA, qual seria a menos eficaz?

- A) Vitamina E.
- B) Fitoterápico *Agnus castus*.
- C) Goserelina.
- D) Tamoxifeno.
- E) Danazol.

- 31.** O tratamento do herpes – terapia de supressão é:
- A) valaciclovir 500-1.000mg por via oral 1 x ao dia por 6 meses.
  - B) aciclovir 100-200 por via oral 1 x ao dia por 3 meses.
  - C) mebendazol 400mg 2 x ao dia 2 por via oral por 2 meses.
  - D) doxicilina 100mg por via oral 12/12hs por 10 dias.
  - E) fanciclovir 25-50mg por via oral 3 x ao dia por 6 meses.
- 32.** Os inibidores da Aromatase atuam no bloqueio da conversão de:
- A) estrógeno em progesterona.
  - B) estradiol em estrona.
  - C) testosterona em estradiol.
  - D) testosterona e androstenediona.
  - E) testosterona em 5 $\alpha$ -dihidrotestosterona.
- 33.** Sobre a ooforectomia bilateral, é incorreto afirmar que:
- A) a queda nos esteroides sexuais provocada pela ooforectomia profilática pode resultar em redução da libido, aumento no risco de fraturas por osteoporose.
  - B) ocorre uma diminuição nas taxas de doenças cardiovasculares, sendo esta a principal causa de morte na pós-menopausa.
  - C) dentre as neoplasias ginecológicas, o câncer ovariano representa o maior desafio clínico.
  - D) a ooforectomia profilática é definida como a remoção de ovários normais em procedimentos cirúrgicos para doenças benignas.
  - E) a dor pélvica crônica, a síndrome do ovário residual, a endometriose e os cistos ovarianos podem ser prevenidos pela ooforectomia bilateral.
- 34.** Sobre a *Chlamydia trachomatis* (CT), é correto afirmar que:
- A) o gênero *Chlamydia* compreende um grupo de bactérias Gram-positivas, parasitos intracelulares obrigatórios com tropismo pelos epitélios ocular e órgãos genitais.
  - B) a cultura para clamídia é pouco usada pela dificuldade técnica inerente ao método, embora ainda seja considerado padrão-ouro para detecção desses micro-organismos.
  - C) o rastreio semestral é recomendado para todas as mulheres sexualmente ativas com até 25 anos.
  - D) não existe a associação entre infecção genital por clamídia e neoplasia intraepitelial cervical, ou carcinoma do colo.
  - E) a forma mais comum de transmissão, é a vertical envolvendo pessoas infectadas.
- 35.** Assinale a alternativa incorreta sobre a Terapêutica não hormonal no tratamento de distúrbios do climatério.
- A) Fogachos são os sintomas mais comuns relacionados ao período do climatério, e a principal razão da procura por tratamento médico.
  - B) Terapia hormonal com estrogênio isolado ou associado à progesterona é o tratamento disponível mais efetivo para aliviar os sintomas climatéricos experimentados por muitas mulheres, incluindo fogachos.
  - C) A gabapentina é um análogo do ácido gama amino butírico usado no tratamento de epilepsia, dor neurogênica e enxaqueca. É utilizada também para tratamento dos sintomas vasomotores no climatério; no entanto, seu mecanismo de ação é desconhecido.
  - D) Devido ao seu potencial efeito aterogênico, o estrogênio permanece como medicação de segunda linha para os sintomas vasomotores, desde que sejam respeitadas suas contraindicações.
  - E) Estudos clínicos placebo-controlados têm sugerido que os agentes da família dos inibidores seletivos de recaptção da serotonina e os inibidores de recaptção de serotonina e norepinefrina (SSRI/ SNRI) reduzem os fogachos de 50 a 60%.
- 36.** Sobre os Critérios de elegibilidade de um método anticoncepcional, é correto afirmar que:
- A) são definidos pelo conjunto de características apresentadas pelo/a candidato/a ao uso de um determinado método, e que indicam se aquela pessoa pode ou não utilizá-lo
  - B) categoria 1: o uso do método em apreço pode apresentar algum risco, habitualmente menor do que os benefícios decorrentes de seu uso
  - C) categoria 3: o uso do método em apreço determina um risco à saúde, inaceitável.
  - D) categoria 2: o uso do método pode estar associado a um risco, habitualmente considerado superior aos benefícios decorrentes de seu uso.
  - E) categoria 4: o método pode ser utilizado sem qualquer restrição.



- 37.** Na prática clínica diária, é frequente a queixa de sangramento uterino anormal (SUA). Sobre esse assunto, é incorreto afirmar que:
- A) é a indicação de dois terços das histerectomias e cerca de 25% das cirurgias ginecológicas.
  - B) as mulheres entre 20 e 40 anos tipicamente apresentam imaturidade do eixo, que se traduz pela irregularidade dos ciclos.
  - C) o exame ginecológico realizado na vigência de sangramento possibilita que se avalie sua quantidade e a necessidade (ou não) de ação imediata no sentido de coibi-lo.
  - D) o exame histopatológico do endométrio é usualmente realizado em mulheres acima de 35 anos para afastar câncer endometrial ou hiperplasias.
  - E) se o sangramento resultar em hipovolemia e/ou é abundante, indica-se o uso de alta dose de estrogênio na paciente jovem e a curetagem se a paciente possuir fatores de risco para câncer de endométrio.
- 38.** Sobre as neovaginas, é incorreto afirmar que:
- A) as anomalias genitais geralmente não são percebidas até a puberdade, quando os caracteres sexuais secundários aparecem, mas não ocorre a menarca.
  - B) as causas de ausência vaginal congênita completa são Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hause e Pseudo-hermafroditismo.
  - C) uma das técnicas utilizadas na construção de neovagina, é com a Membrana amniótica (Brindeau; Burger).
  - D) o tamanho médio das neovaginas varia com as diversas técnicas, pode variar de 10 a 15cm, com um diâmetro de 5,5 a 8cm.
  - E) várias são as complicações relatadas neste procedimento, entre elas: infecções, hemorragias (hematomas), estenose uretral, estenose neovagina, vagina curta, necrose do retalho, fístulas.
- 39.** A melhor opção de tratamento da síndrome do ovário policístico é:
- A) os agonistas do hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH).
  - B) o citrato de clomifeno (CC).
  - C) gonadotrofinas.
  - D) inibidores da aromatase de terceira geração.
  - E) antioxidantes.
- 40.** Sobre receptividade endometrial e infertilidade, é incorreto afirmar que:
- A) a fertilidade depende da interação perfeita e sincrônica entre o blastocisto e o útero receptor competente para a implantação embrionária.
  - B) "Janela de implantação" se refere ao período em que o endométrio permanece receptivo ao embrião.
  - C) a fase proliferativa do ciclo endometrial ocorre devido ao aumento do estrógeno, o qual induz ativa proliferação celular e angiogênese do tecido endometrial que irão assegurar a nutrição do novo tecido enquanto estimulam fatores apoptóticos.
  - D) o hormônio dominante na fase de proliferação é o estrógeno; e na fase de secreção, na qual ocorrem decidualização e transformação estromal, é a progesterona.
  - E) no momento da decidualização, ocorre aumento na produção de citocinas, as quais promovem a migração de células imunológicas para o endométrio, sendo as mais importantes os monócitos e as células *natural killer* uterinas (NK).

RASCUNHO