

Língua Portuguesa

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).

Galega da Cadisa

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade.

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite.

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um homem, ela pedia carona.

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato.

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos.

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou a noticiar os casos no programa policial de uma emissora de rádio de grande audiência, a estória pipocou na cidade.

Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis.

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, ninguém nunca teve resposta.

(www.pe-az.com)

01. Nesse texto, o autor principalmente:

- A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”.
- B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários “à boca pequena”.
- C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis.
- D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido.
- E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru.

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em:

- A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe dar uma carona.
- B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu.
- C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.
- D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de prostitutas.
- E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar.

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das afirmações a seguir.

- 1) Quando o autor diz que “até crianças passavam por ali sem nenhum problema”, ele acentua a ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade daqueles que, em princípio, menos teriam chance de se defender.
- 2) Pelas informações dadas no texto, é possível inferir que a Cadisa funcionou no mesmo endereço até o fim dos anos setenta.
- 3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher surgir de repente do interior do prédio da Cadisa e a informação de que todas as portas do prédio continuavam fechadas. Isso justifica o emprego do advérbio “supostamente”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

04. Não existe relação de concordância entre os verbos em destaque e as expressões sublinhadas apenas na letra:

- A) “No final da década de 1960, SURGIU em Caruaru uma bela e loura mulher...”
- B) “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia.”
- C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) ACABAVAM não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa.”
- D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação.”
- E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de automóveis.”

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar corretamente a vírgula em “No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” não foi levado em conta no seguinte segmento de texto:

- A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...”
- B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum problema...”
- C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...”
- D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão...”
- E) “Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.”

Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11:

TEXTO 2

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica. Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX. Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os primeiros coronéis expulsaram os índios cariris, não sem antes haver muito derramamento de sangue.

([http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de antigamente...](http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru-de-antigamente...))

- 06.** O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de articular de diferentes formas as ideias veiculadas em um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. A única letra em que não se exemplifica corretamente essa afirmação é:
- A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica.”
- Caruaru, há menos de cem anos, devido à sua posição geográfica, desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco, mesmo sendo uma cidade pequena, que tinha outro ritmo e ainda não chegara aos cem mil habitantes.
- B) “Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.”
- Não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar os desenvolvimentos econômico e socioambiental, embora movimentasse a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão.
- C) “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.”
- Nas poucas obras a que tive acesso, apesar da dificuldade em localizá-las, percebe-se uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.
- Seja no linguajar, seja nos hábitos, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, ainda que muitas sejam obras de ficção.
- E) Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX.
- Mesmo que o coronelismo tenha sido forte na cidade, percebe-se que ele chegou até meados da 2ª metade do século XX.
- 07.** governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um equívoco no emprego da expressão sublinhada, que está sendo empregada no lugar do advérbio “tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em:
- A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo que não conseguia alavancar seu desenvolvimento econômico.
- B) A cidade era tão pouco movimentada quanto qualquer outra do seu porte.
- C) O coronelismo local não se empenhava pelo desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo estadual.
- D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu com José Condé e Nelson Barbalho.
- E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento econômico por conta da falta de apoio do governo estadual.
- 08.** Analise as observações feitas em relação ao período: “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais”.
- 1) A conjunção “que” depois da forma verbal “percebe-se”, cria a expectativa de um complemento em forma de oração, o que não acontece.
 - 2) O autor infringe uma regra da gramática normativa quando não coloca uma preposição antes do pronome relativo “que” para atender à regência da palavra acesso.
 - 3) A informação adverbial deveria ficar entre vírgulas por estar deslocada na oração.
 - 4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural.
- As observações pertinentes são:
- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

09. Fazendo as correções necessárias ao período citado na questão 08, encontramos:

- A) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- B) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se, nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra “coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que decide a acentuação de:

- A) idéias
- B) heróico
- C) herói
- D) têxteis
- E) difícil

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, mas é obrigatória em:

- A) devido à seu posicionamento
- B) devido às suas posições políticas
- C) devido à questões variadas
- D) devido à minha luta
- E) devido à ela

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14:

TEXTO 3

Forró em Caruaru

No forró de Sá Joaquina em Caruaru
Cumpade Mané Bento só faltava tu
Eu nunca vi, meu cumpade
Forgansa tão boa
Tão cheia de brinquedo e de animação
Bebemo na função, dançamo sem parar
Num galope de matar
Nas alta madrugada
Por causo de uma danada que vêi de
Tacaratu
Matemo doi sordado, quato cabo e um
sargento
Cumpade Mané Bento só faltava tu
(Zé Dantas)

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas registra formas de uma variante popular oral. Fazendo a correspondência entre essas formas e suas variantes dicionarizadas, encontramos apenas um erro:

- A) Sá – sinhá
- B) Cumpade – compadre
- C) Causo – causa
- D) Forgansa – folgansa
- E) Vêi – veio

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o mesmo que ocorre em:

- A) cumpade
- B) sordado
- C) vêi
- D) doi
- E) quato

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações:

- 1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar **fartava** e **arta**.
- 2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar **dancemo**.
- 3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

TEXTO 4



(amarildo.com.br)

15. Na charge do Texto 4,

- 1) imagem e texto se complementam na criação do sentido.
- 2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto.
- 3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

Conhecimentos Específicos

- 16.** Você é chamado para atender um homem de 26 anos, vítima de acidente de moto que se encontra caído em uma via pública de pouco movimento. O paciente se encontra no pavimento da rodovia, gemente, com fratura exposta na perna direita. Está sem capacete. Qual é a primeira medida a ser tomada?
- A) Imobilizar o membro fraturado de modo a evitar lesões adicionais.
 - B) Puncionar acesso venoso e administrar analgésico opiáceo.
 - C) Instalar collar cervical, pois a ausência de capacete aumenta os riscos de haver lesão em coluna cervical.
 - D) Isolar e sinalizar a área onde ocorreu o acidente de modo a torná-la segura para prestar o atendimento.
 - E) Fornecer oxigênio suplementar com máscara de Venturi.
- 17.** Um homem de 70 anos, obeso, apresenta síncope enquanto está andando no corredor de um centro de compras. Você presencia o ocorrido e ao avaliá-lo percebe que o mesmo não desperta ao chamado e não parece estar respirando. Nesta situação, o que deve ser feito?
- A) Solicitar um Desfibrilador Externo Automático (DEA) e iniciar compressões torácicas.
 - B) Solicitar material para intubação orotraqueal e iniciar respiração boca-a-boca.
 - C) Procurar o telefone mais próximo para solicitar a vinda do SAMU.
 - D) Imobilizar a coluna cervical e transferir o paciente para o centro médico do estabelecimento.
 - E) Solicitar material para administrar benzodiazepínico, pois o paciente pode estar em estado de mal não convulsivo.
- 18.** Mulher de 20 anos, no curso na 30ª semana de gestação uterina tópica, chega à emergência com queixa de cefaleia e visão borrada. Apresenta edema em membros inferiores (3+/4+) e pressão arterial de 180 x 110mmHg. Fez apenas a primeira consulta do pré-natal. Qual a conduta correta para esse caso?
- A) Solicitar avaliação do obstetra e iniciar profilaxia de convulsões com sulfato de magnésio.
 - B) Solicitar avaliação do obstetra e solicitar exames (Sumário de Urina) para confirmar a existência de Síndrome HELLP.
 - C) Administrar nifedipina sublingual para controle pressórico e, normalizada a pressão encaminhar a paciente para o pré-natal.
 - D) Administrar nitrato venoso para controle da pressão arterial e oxigênio suplementar sob máscara de Venturi.
 - E) Administrar furosemida endovenosa e internar a paciente na UTI.
- 19.** Correlacione as Toxinas com seus Antídotos, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| 1) Acetaminofen | () | Etanol. |
| 2) Metanol | () | Atropina. |
| 3) Cumarínicos | () | Glicose a 50%. |
| 4) Organofosforados | () | N-Acetilcisteína. |
| 5) Hipoglicemiante Oral | () | Vitamina K. |
- A sequência correta, de cima para baixo é:
- A) 5, 1, 3, 2, 4.
 - B) 4, 5, 1, 3, 2.
 - C) 2, 4, 5, 1, 3.
 - D) 3, 2, 4, 5, 1.
 - E) 1, 3, 2, 4, 5.
- 20.** Paciente de 25 anos é trazido ao hospital com rebaixamento do nível de consciência. A acompanhante informa que o paciente, professor de educação física, nega uso de drogas ou pancadas na cabeça. É diabético desde os dez anos e vinha se queixando de disúria nos últimos dois dias. No dia anterior foi a um aniversário de colegas do trabalho. Seu hálito tem odor levemente desagradável como o de frutas estragadas. Com estas informações, qual sua primeira hipótese diagnóstica e que exame(s) solicitaria para confirmá-la?
- A) Abuso de álcool – Dosagem de alcoolemia.
 - B) Acidente Vascular Encefálico – Ressonância nuclear magnética.
 - C) Cetoacidose diabética – Hemogluco teste e Sumário de urina.
 - D) Uso de Lança-perfume – Dosagem de cloreto de etila no sangue.
 - E) Infecção urinária – Hemograma com plaquetas;
- 21.** Mulher de 30 anos, no curso da 31ª semana de gestação uterina tópica é trazida à Emergência após sofrer acidente automobilístico. Estava no banco do passageiro e usava cinto de segurança de três pontos. A paciente refere dor abdominal difusa e durante o exame físico observa-se discreto sangramento vaginal. Os batimentos cardíofetais estão normais e o útero parece estar mais rígido que normal. Qual deve ser sua principal hipótese diagnóstica?
- A) Laceração traumática do colo do útero.
 - B) Descolamento prematuro da placenta.
 - C) Trabalho de parto prematuro.
 - D) Ruptura uterina.
 - E) Laceração intestinal.

- 22.** Sobre os traumatismos durante a gestação, é incorreto afirmar que:
- A) entubação precoce é recomendada sempre que houver falha em manter uma pO₂ arterial acima de 70mmHg com métodos não invasivos.
 - B) a avaliação inicial deve focar em estabilizar a função cardiorrespiratória da mãe (via aérea, respiração e circulação) em seguida a viabilidade fetal deve ser avaliada pelo exame físico e pelo ultrassom.
 - C) o ultrassom é o método de imagem preferido devido à segurança do seu uso em todas as fases da gestação.
 - D) o parto cesariano de urgência deve ser considerado nos casos de parada cardiorrespiratória materna em que não ocorre retorno à circulação espontânea após quatro minutos de reanimação.
 - E) traumatismos penetrantes na metade inferior do abdome podem levar a lesão intestinal materna com maior frequência no final da gestação.
- 23.** Mulher de 18 anos é trazida à Emergência com rebaixamento do nível de consciência há 30 minutos. Familiares relatam que a mesma brigou com o namorado e acreditam que tenha tentado suicídio ingerindo substância não identificada. Ao exame físico a paciente encontra-se com Escala de Coma de Glasgow: 5 pontos. Não há sinais de queimadura na mucosa oral. Neste contexto, são medidas úteis todas as abaixo, EXCETO:
- A) solicitar a familiares que procurem no quarto da paciente por cartelas ou frascos de medicamentos.
 - B) proceder à entubação orotraqueal.
 - C) passar sonda nasogástrica e proceder à lavagem gástrica com soro fisiológico.
 - D) realizar hemoglutoteste.
 - E) iniciar curarização.
- 24.** Homem de 20 anos, sofreu ferimento contuso na face durante uma briga (foi golpeado com uma barra de ferro). Apresentava equimose extensa do lado esquerdo do rosto. O olho esquerdo parecia afundado na órbita e apresentava extenso sangramento conjuntival. O paciente mantinha acuidade visual neste olho, mas não conseguia olhar para cima. Também se observou redução da sensibilidade na região zigomática esquerda, pálpebra inferior e lado esquerdo do nariz. O quadro descrito sugere fratura:
- A) da glabella.
 - B) do assoalho da órbita esquerda.
 - C) do maxilar esquerdo.
 - D) da mastoide esquerda.
 - E) da mandíbula esquerda.
- 25.** Mulher de 45 anos é vítima de bala perdida na zona rural. Ao chegar ao local para atendê-la você observa um ferimento transfixante (orifício de entrada e orifício de saída) no hemitórax direito. A paciente se apresenta muito ansiosa e taquidispneica (3+/4+). Ao exame: Hipocorada (+/4+); torporosa; taquicárdica (FC: 140bpm); hipotensa (60 x 30mmHg); murmúrio vesicular diminuído em hemitórax direito com timpanismo à percussão deste mesmo lado. Qual a medida mais importante neste momento?
- A) Transfundir dois concentrados de hemácias.
 - B) Proceder sedação e intubação orotraqueal.
 - C) Transferência imediata para unidade hospitalar.
 - D) Proceder à descompressão torácica direita com jelco Nº14.
 - E) Iniciar infusão agressiva de cristalóide.
- 26.** Paciente com vítima de queimadura com álcool apresenta lesões extensas em toda a face anterior do tórax e abdome e também em todo o membro superior direito (queimadura circunferencial). A superfície corpórea afetada é importante, entre outras coisas, para estimar a necessidade de infusão de fluidos. No caso descrito a superfície queimada é de:
- A) 18%
 - B) 27%
 - C) 36%
 - D) 45%
 - E) 50%
- 27.** No caso anterior, devemos estar alerta para a necessidade de que procedimento nas primeiras 48h de atendimento?
- A) Entubação orotraqueal.
 - B) Enxerto cutâneo nas áreas afetadas.
 - C) Escarotomia em membro superior direito.
 - D) Utilização de curativos com permanganato de potássio.
 - E) Utilização de compressas mornas para aumentar a circulação das áreas afetadas.
- 28.** São causas de parada cardiorrespiratória em AESP todas as abaixo, EXCETO:
- A) tromboembolismo pulmonar.
 - B) infarto agudo do miocárdio.
 - C) pneumotórax hipertensivo.
 - D) acidose metabólica.
 - E) hipertermia.

- 29.** De acordo com as novas normas da *American Heart Association* (AHA) em 2010, as compressões torácicas adequadas devem:
- deprimir a parede torácica em, pelo menos, 5cm e serem realizadas numa frequência de, pelo menos, 100 vezes por minuto.
 - deprimir a parede torácica em, pelo menos, 3cm e serem realizadas numa frequência de, pelo menos, 80 vezes por minuto.
 - deprimir a parede torácica em, pelo menos, 5cm e serem realizadas numa frequência de, pelo menos, 80 vezes por minuto.
 - deprimir a parede torácica em, pelo menos, 3cm e serem realizadas numa frequência de, pelo menos, 100 vezes por minuto.
 - ser interrompidas sempre que se suspeitar que houve retorno à circulação espontânea.
- 30.** De acordo com as novas normas da *American Heart Association* (AHA) em 2010, o uso de atropina durante a reanimação cardiopulmonar na PCR:
- está proscrito.
 - está recomendado apenas nos casos de FV/TV.
 - não é mais recomendado.
 - deve ser feito sempre na dose de 0,5mg/dose.
 - não deve ultrapassar 1,5mg.
- 31.** Adolescente do sexo masculino, 15 anos, é trazido à emergência após levar choque elétrico ao tentar retirar uma pipa que ficara presa a um poste. O paciente está consciente e apresenta equimoses no lado esquerdo do corpo (caiu do poste sobre este lado). A mão direita e o pé direito apresentam áreas de queimadura de 3º grau. Neste caso, é incorreto afirmar que:
- as áreas de queimadura de 3º grau representam os locais por onde a corrente entrou e saiu do corpo do paciente.
 - possíveis lesões decorrentes da queda não devem ser desprezadas.
 - o paciente deve ser bem hidratado usando a regra de Parkland como base para calcular o volume a ser infundido.
 - o paciente pode vir a desenvolver insuficiência renal devido a rhabdomiólise e a hipovolemia secundária a sequestro de líquido para o terceiro espaço.
 - arritmias cardíacas ocorrem em 15% dos casos. A maioria é benigna e ocorre nas primeiras horas após a injúria.
- 32.** O SAMU foi acionado para atender uma paciente de 70 anos que desenvolveu déficit de força no dimídio esquerdo há 15 minutos. É diabética e hipertensa bem controlada com medicações. Foi trazida ao Hospital e após 150 minutos do início do quadro já realizou TAC de Crânio sem contraste que mostrou apenas redução encefálica compatível com a idade da paciente. Os exames laboratoriais: Plaquetas: 110.000/mm³; INR: 1,0; TTPA normal. Não há relato de convulsões, trauma ou cirurgia nos últimos 06 meses. Esta paciente é candidata a terapia fibrinolítica?
- Não. Porque apresenta plaquetas abaixo do nível normal.
 - Não. Porque o tempo de início dos sintomas é superior a 120 minutos.
 - Não. Porque a tomografia de crânio não evidenciou acidente vascular encefálico.
 - Não. Porque é diabética e também hipertensa.
- Está(ão) incorreta(s):
- 1 e 2, apenas.
 - 2 e 3, apenas.
 - 3 e 4, apenas.
 - 2, apenas.
 - 1, 2, 3 e 4.
- 33.** O SAMU é acionado para atender uma gestante a termo que entrou em trabalho de parto. Ao chegar à casa da paciente constata-se que a mesma se encontra em período expulsivo e em poucos minutos dá a luz a um menino que apresenta choro forte. Que medidas devem ser tomadas para o caso?
- Colocar o bebê ao seio materno. Esperar o delivramento da placenta após o que o cordão umbilical deve ser clampeado em dois locais entre os quais será cortado. Enxugar o neonato para prevenir hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. Conduzir mãe e filho ao hospital para atendimento.
 - Clampear o cordão umbilical em dois locais com cerca de 5cm de espaço, cortar o cordão entre os clamps. Enxugar o neonato para prevenir hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. Colocar o bebê no seio materno.
 - Clampear o cordão umbilical em dois locais com cerca de 5cm de espaço, cortar o cordão entre os clamps. Enxugar o neonato para prevenir hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. Fornecer oxigênio suplementar ao bebê com cateter nasal.
 - Clampear o cordão umbilical em dois locais com cerca de 5 cm de espaço, cortar o cordão entre os clamps. Enxugar o neonato para prevenir hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. Colocá-lo ao seio materno e conduzir mãe e filho ao hospital para atendimento.
 - Colocar o bebê ao seio materno. Enxugar o neonato para prevenir hipotermia, envolvê-lo em panos secos e limpos. Conduzir mãe e filho ao hospital para que o cordão umbilical seja cortado.

- 34.** No paciente vítima de afogamento, é incorreto afirmar que:
- A) diferentemente de outros casos de parada cardíaca, as novas diretrizes da *American Heart Association* (AHA) de 2010, orientam fazer ventilações de resgate antes de iniciar as compressões torácicas.
 - B) todos os casos devem ter a coluna cervical imobilizada o quanto antes e até que lesão cervical possa ser excluída.
 - C) arritmias observadas em vítimas de afogamento podem ser devidas a hipoxemia e, em locais frios, também a hipotermia.
 - D) hipóxia e isquemia causam lesão neuronal que podem levar a edema e hipertensão intracraniana.
 - E) a aspiração de água (tanto doce quanto salgada) pode levar a perda do surfactante pulmonar e desenvolvimento de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA).
- 35.** Um paciente politraumatizado com suspeita de lesão cervical é trazido à emergência com colar cervical e evolui com insuficiência respiratória. São opções para assegurar a via aérea deste paciente:
- 1) máscara laríngea.
 - 2) combitubo.
 - 3) intubação naso-traqueal às cegas.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1 e 2, apenas.
 - B) 1 e 3, apenas.
 - C) 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 3.
 - E) 2 e 3, apenas.
- 36.** Na intoxicação por carbamatos (chumbinho) observa-se o quadro clínico de Síndrome Colinérgica. Fazem parte desta síndrome todas as alternativas abaixo, EXCETO:
- A) salivação excessiva.
 - B) broncorreia.
 - C) vômitos.
 - D) taquicardia.
 - E) lacrimejamento.
- 37.** Sobre o traumatismo torácico contuso, é incorreto afirmar que:
- A) infarto agudo do miocárdio é uma complicação rara.
 - B) fratura de esterno, dor precordial e vítimas de capotamento são algumas das situações que devem suscitar a hipótese de contusão miocárdica.
 - C) pneumotórax é uma complicação rara neste tipo de trauma.
 - D) pneumonia e SARA são possíveis complicações das contusões pulmonares.
 - E) lesão diafragmática pode estar associada a dor epigástrica, dor referida no ombro, falta de ar e vômitos.
- 38.** Paciente do sexo masculino com 40 anos de idade é trazido à emergência entubado após sofrer acidente automobilístico com importante lesão contusa na cabeça. Ao exame físico apresenta hipertensão (180 x 100mmHg), bradicardia e anisocoria. Neste contexto, o que não é prioridade?
- A) Hiperventilar o paciente.
 - B) Administrar manitol 1g/Kg endovenoso.
 - C) Elevar cabeceira do leito.
 - D) Iniciar nitrato venoso 0,1 mg/Kg/min.
 - E) Acionar o neurocirurgião.
- 39.** Nos ferimentos penetrantes de abdome, constituem indicação de laparotomia de urgência:
- 1) instabilidade hemodinâmica.
 - 2) sinais inequívocos de irritação peritoneal.
 - 3) evisceração.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1 e 2, apenas.
 - B) 1 e 3, apenas.
 - C) 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 3.
 - E) 2 e 3, apenas.
- 40.** Durante uma parada cardíaca em que ainda não se obteve um acesso venoso, qual das drogas a seguir não pode ser administrada por via endotraqueal?
- A) Epinefrina.
 - B) Vasopressina.
 - C) Atropina.
 - D) Lidocaína.
 - E) Amiodarona.