



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda o que se pede acerca do mesmo:

EU ERA UM MORTO

Não me lembro do amanhecer do sexto dia. Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a vida e a morte. Nesses momentos, pensava em minha família e a via tal como me contaram agora que esteve durante os dias do meu desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia de que tinham me prestado homenagens fúnebres. Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam comunicado à minha família o meu desaparecimento. Como os aviões não voltaram, sabia que tinham desistido da busca e que me haviam declarado morto.

Nada disso era errado, até certo ponto. Em todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei sempre um meio de me defender. Encontrei sempre um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por insignificante que fosse, para continuar esperando. No sexto dia, porém, já que não esperava mais nada. Eu era um morto na balsa.

À tarde, pensando que logo seriam cinco horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um homem destroçado por tubarão. Não queria morrer assim. Não queria ser repartido em pedaços entre um montão de animais insaciáveis. Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me penosamente para desatar os cabos do estrado.

A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu em mim renovados desejos de viver.

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos cartões da loja de Mobile.

Estavam num dos bolsos da calça, quase completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando, como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a dor das mandíbulas e até achei que seria desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o estômago a minúscula papa de papelão moído e desde esse instante tive a sensação de que me salvaria, de que não seria destroçado pelos tubarões. [...]

Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. Não sei por que estava certo de que esse não seria o último. O mar estava tranqüilo e nublado, e quando o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete gaivotas.

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias consecutivos, senti o terror renascer. “são sete gaivotas perdidas”, pensei, com desespero. Todo marinheiro sabe que, às vezes, um bando de gaivotas se perde no mar e voa sem direção, durante vários dias, até encontrar e seguir um barco que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas gaivotas que vira durante três dias fossem as mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso significa que eu me distanciava cada vez mais da terra.

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um naufrago. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.)

**QUESTÃO 01**

É **incorreto** afirmar que:

- O texto pertence ao gênero relato pessoal;
- Trata-se de um relato de um grupo de marinheiros e nada os atormentava além da fome;
- O relator fala especificamente do sexto e do sétimo dia;
- O marinheiro havia sido declarado morto;
- O marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do seu sapato.

QUESTÃO 02

Na primeira sentença do texto "*Não me lembro do amanhecer do sexto dia*" tem-se:

- próclise;
- ênclise;
- mesóclise;
- mesóclise pela presença do advérbio;
- próclise e ênclise.

QUESTÃO 03

A última oração do segundo parágrafo "*Eu era um morto na balsa.*" apresenta uma forma verbal que:

- está no pretérito perfeito;
- está no pretérito imperfeito do indicativo;
- está no modo indicativo e no tempo presente;
- é um verbo de primeira conjugação;
- é um verbo regular.

QUESTÃO 04

No penúltimo parágrafo do texto há:

- dois pronomes do caso reto, dois possessivos e um oblíquo;
- quatro pronomes e um deles é possessivo;
- quatro pronomes pessoais do caso reto;
- cinco pronomes oblíquos;
- somente dois pronomes pessoais do caso oblíquo.

QUESTÃO 05

O sentido da frase: "Se estiver chegando" é garantido em:

- conquanto esteja chegando;
- porquanto esteja chegando;
- posto que esteja chegando;
- ainda que esteja chegando;
- desde que esteja chegando.

QUESTÃO 06

A palavra que semanticamente está relacionada a chumbo é:

- plúmbeo;
- fulvo;
- pluvial;
- cúpido;
- fluvial.

QUESTÃO 07

Marque a alternativa que preenche os espaços corretamente: Ele não conhecia _____ médica mas foi _____ clínica _____ dez horas da noite, sem telefonar antes.

- a – a – às;
- a – à – às;
- à – a – às;
- à – a – as;
- à – à – às.

QUESTÃO 08

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa **INCORRETA**:

- Os meninos e as meninas seriam repreendidos pelos avós naquela hora;
- Os outros meninos e eu estávamos chegando a Ouro Preto;
- Os meninos e tu estaríeis chegando agora;
- Somente a b esta correta.
- As alternativas a, b e c estão corretas.

**QUESTÃO 09**

Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” tem-se um caso de:

- a) antítese;
- b) pleonasmos;
- c) metáfora;
- d) anacoluto;
- e) prosopopéia.

QUESTÃO 10

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O pronome destacado é:

- a) de tratamento;
- b) pessoal reto;
- c) demonstrativo;
- d) possessivo;
- e) oblíquo.

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES**QUESTÃO 11**

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes figuras políticas e econômicas no cenário mundial. Assinale abaixo a alternativa que representa corretamente uma dessas pessoas com sua respectiva *causa mortis*:

- a) O ditador norte-coreano King Jong Il, suicídio.
- b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas naturais.
- c) O ditador norte-coreano King Jong Il, de causas naturais.
- d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por tropas afegãs.
- e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado por tropas americanas.

QUESTÃO 12

“Foi um inventor, empresário e magnata americano no setor da informática. Ficou mundialmente conhecido por ter sido presidente e diretor executivo da *Apple* e por revolucionar indústrias diversas, como: computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, *tablet* e publicação digital. Também foi diretor executivo da empresa de animação gráfica *Pixar* e morreu em outubro de 2011, em decorrência de câncer pancreático”. O enunciado faz referência a que figura?

- a) Bill Gates
- b) Mark Zuckerberg
- c) Steven Spielberg
- d) Steve Jobs
- e) George Lucas

QUESTÃO 13

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP's), julgue os itens a seguir:

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de policiamento que promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas comunidades.

II - As UPP's representam uma importante 'arma' do Governo Federal e das Secretarias de Segurança, atuando em todos os Estados-Membros.

III – Dentre suas principais funções, servem para recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a inclusão social à parcela mais carente da população.

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP's podemos citar: as comunidades do Morro Santa Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.

Desta forma, podemos afirmar que:

- a) Todas as opções estão corretas.
- b) Apenas as opções I e II estão corretas.
- c) Apenas a opção IV está incorreta.
- d) Apenas as opções II e IV estão incorretas.
- e) Apenas a opção II está incorreta.

**QUESTÃO 14**

Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens a seguir:

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos e manifestações que vem ocorrendo no Oriente Médio e no norte da África, desde o final do ano de 2010.

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, Coréia do Norte e Espanha.

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas em greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como no uso de mídias sociais, como *Facebook*, *Twitter* e vídeos espalhados no *Youtube*.

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, até agora, o registro de conflito nos países envolvidos.

Desta forma, podemos afirmar que:

- Somente I está correta.
- Somente I e III estão corretas.
- Somente I e IV estão corretas.
- As alternativas I, II e III estão corretas.
- Todas estão corretas.

QUESTÃO 15

Com a visita do presidente norte-americano Barack Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os EUA em dois assuntos polêmicos:

- A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden.
- A guerra cambial diante da baixa do dólar e o valor da baixa taxa de importação.
- A intervenção na crise política em Honduras e a Defesa do programa nuclear iraniano.
- A crise do dólar por causa das exportações e o fim do bloqueio a Cuba.
- Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos presos políticos de Guantánamo.

CONHECIMENTOS LOCAIS**QUESTÃO 16**

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada em 1993, o Município de Nazária somente se tornou realidade mais de uma década após o sufrágio. A razão para o retardamento foram *Ações Diretas de Inconstitucionalidade* ajuizadas contra a Lei nº 4.810, de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo município. O principal argumento utilizado pelos opositores da emancipação é o (a):

- Baixo índice de escolaridade da população consultada.
- Grande dependência econômica de Teresina.
- Descontinuidade territorial de Teresina.
- Infra-estrutura precária.
- Possibilidade de revoltas populares.

QUESTÃO 17

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas abaixo:

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, composto pelos municípios restantes do sul;

II. Possui um dos mais expressivos parques industriais do Brasil;

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma população estimada de mais de 3 (três) milhões de habitantes;

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui sua capital situada no litoral.

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto (PIB).

- Todas as assertivas estão corretas.
- I, III, IV e V estão corretas.
- III, IV e V estão corretas.
- III e IV estão corretas
- I, IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 18**

O bioma **Mata dos Cocais**, importante formação vegetal de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, encontra-se presente no Município de Nazária. A principal palmeira encontrada na região é denominada:

- Carnaúba.
- Buriti.
- Oiticica.
- Açaí.
- Babaçu.

QUESTÃO 19

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que é:

- predominante urbana, masculina e parda.
- predominante rural, masculina e parda.
- predominante rural, feminina e negra.
- predominante urbana, feminina e branca.
- predominante rural, masculina e negra.

QUESTÃO 20

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que:

- É importante polo pecuarista do Estado do Piauí;
 - É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e Poti;
 - Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara Municipal;
 - Travou com Teresina batalha judicial pelos recursos da arrecadação do ICMS (**Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**);
- Todos estão corretos.
 - Apenas I e II estão corretos.
 - Apenas I e III estão incorretos.
 - Apenas III e IV estão corretos.
 - Apenas I, II e III estão incorretos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

A terapia de raspagem e alisamento radicular (RAR) tem sido considerada o padrão ouro no tratamento das periodontites. Sobre essa terapia é correto afirmar, **EXCETO**:

- O objetivo desta forma de tratamento é a remoção dos microorganismos presentes subgingivalmente, cálculo, cemento e dentina contaminados.
- Os instrumentos básicos utilizados nas raspagens são as curetas periodontais.
- As curetas 5-6 são para a raspagem dos dentes incisivos e caninos e as curetas 11-12 para distal dos posteriores.
- Os golpes de raspagem e acabamento devem ser aplicados em diferentes direções para abranger todas as partes da superfície radicular selecionada, porém devendo começar sempre a partir da posição apical e prosseguir em direção coronária.
- A raspagem subgingival e alisamento radicular são executados por métodos fechados e abertos.

QUESTÃO 22

Toda vez que é feita uma aplicação tópica de flúor, ocorre uma reação química na estrutura mineral dos dentes, formando produtos que posteriormente agem interferindo na progressão da cárie dentária. O responsável pelo efeito tópico do flúor no controle da cárie é um mineral tipo fluoreto de cálcio ("CaF₂"). Quanto à informação discutida acima, marque a alternativa CORRETA:

- O dente recém-erupcionado é rico em minerais à base de carbonato, os quais são dissolvidos pelo flúor tópico com maior formação de "CaF₂".
- A concentração de flúor da aplicação tem implicação inversamente proporcional na concentração de "CaF₂".
- A formação de "CaF₂" é diretamente proporcional ao pH do meio.
- Forma-se menos "CaF₂" quando da reação de qualquer tipo de flúor tópico no esmalte com lesão de cárie do que no íntegro.
- A dentina é menos reativa que o esmalte ao flúor devido à fonte de disponibilidade de cálcio, na forma de apatita carbonatada e fosfato de cálcio amorfo.



QUESTÃO 23

A introdução da técnica de condicionamento ácido por Buonocore possibilitou a adesão de materiais a base de resina acrílica ao esmalte, sendo um grande marco na Odontologia Restauradora Adesiva. Sobre o condicionamento ácido, é **CORRETO** afirmar:

- a) Propicia uma diminuição em área de superfície disponível para adesão.
- b) Os padrões de condicionamento ácido do esmalte variam de acordo com a solução e concentração do ácido empregado.
- c) Para se obter um perfeito condicionamento ácido, é necessário que a técnica seja feita no mínimo duas vezes
- d) A camada “aprismática” presente nos dentes decíduos facilita um bom condicionamento ácido.
- e) Em dentes molares, há a necessidade de um maior tempo de condicionamento ácido.

QUESTÃO 24

Uma paciente de 30 anos necessita, em caráter de urgência, da extração do dente 27. Qual a solução anestésica local recomendada, sabendo-se que a paciente está no quarto mês de gestação?

- a) bupivacaína 0,5%, sem vasoconstritor.
- b) lidocaína 2%, com epinefrina 1:100.000.
- c) prilocaína 3%, com felipressina 0,03 UI/mL.
- d) mepivacaína 2%, com norepinefrina 1:100.000.
- e) articaína 4%, com adrenalina 1: 200.000.

QUESTÃO 25

A técnica da restauração atraumática (ART) consiste em uma proposta de tratamento para controle da doença cárie. Com relação à essa técnica julgue os itens abaixo.

- () Pode ser indicada em algumas situações específicas como pacientes medrosos/ansiosos, pacientes com deficiência física e/ ou mental, crianças de baixa idade e em pacientes idosos que moram em clínicas de repouso.

() A ART preconiza a remoção da dentina infectada e afetada com instrumentos manuais.

() A ART está contra-indicado quando da presença de abscessos, fístulas, exposição pulpar e cárie muito próxima à polpa, ou ainda quando não favoreça o acesso à cavidade com instrumentos manuais.

() Os materiais restauradores utilizados são o cimento de ionômero de vidro quimicamente ativado ou o cimento de óxido de zinco eugenol.

- a) V, V, V, F.
- b) F, F, V, V.
- c) V, V, V, V.
- d) V, F, V, F.
- e) V, F, V, V

QUESTÃO 26

A elevação de casos de doenças crônicas, como a diabetes na população, obriga o cirurgião-dentista a buscar novos conhecimentos, em especial na administração de medicamentos, além de outros cuidados de ordem geral. Diante disso, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) A prescrição de anti-inflamatórios do tipo não esteróides (AINES) deve ser evitada em pacientes diabéticos.
- b) Em casos de dor pós-operatória de intensidade leve a moderada, a dipirona ou paracetamol são as drogas indicadas, nas mesmas dosagens e posologias habitualmente empregadas em pacientes sob condições normais.
- c) A prescrição de antimicrobianos deve ser feita nos tratamentos odontológicos que podem provocar bacteremia significativa, optando pelo grupo das penicilinas.
- d) o ácido acetilsalicílico (AAS) é contraindicado devido a seu efeito hipoglicemiante.
- e) Os anti-inflamatórios do tipo não esteróides (AINES) diminuem o efeito de medicamentos hipoglicemiantes.



QUESTÃO 27

O paciente diabético necessita de um tratamento multidisciplinar, e o seu atendimento pode ser feito nas unidades básicas de saúde, conforme recomenda o Ministério da Saúde. Em relação à saúde bucal, observa-se uma série de alterações clínicas, podendo citar:

- a) carcinoma epidermóide, candidíase, xerostomia.
- b) mucosite, queilite actínica, doença periodontal.
- c) queilite angular, úlcera traumática, candidíase.
- d) herpes simples, queilite actínica, candidíase
- e) xerostomia, ardor na língua, doença periodontal e distúrbios de gustação.

QUESTÃO 28

Paciente 67 anos precisa fazer um tratamento odontológico extenso. Durante anamnese relatou fazer acompanhamento com um cardiologista há vários anos devido a um problema de prolapso de válvula mitral. Além disso, apresenta hipertensão e toma um diurético e AAS infantil diariamente. Para fazer o tratamento dentário o mesmo necessita de vários cuidados, EXCETO:

- a) Necessidade de profilaxia antibiótica em situações que envolvem procedimentos que poderão levar a algum tipo de sangramento, como por exemplo, tratamentos periodontais e extrações.
- b) Antes de qualquer procedimento cruento, ou seja, que envolva sangramento, deve-se suspender alguns dias antes o ácido acetilsalicílico (AAS).
- c) Em relação à hipertensão deve-se atentar para o uso de anestésico com vasoconstrictor, sendo a felipressina ou a epinefrina os mais indicados no atendimento a pacientes com hipertensão controlada.
- d) Antes da elaboração de um plano de tratamento adequado definitivo, uma interação entre o dentista e cardiologista ou clínico é

recomendada para consultas seguras e saudáveis para o paciente.

- e) Suspender o uso do antihipertensivo diurético um dia antes da consulta odontológico evitando interrupções frequentes do atendimento por necessidade de urinar.

QUESTÃO 29

Em uma criança do sexo feminino, 8 anos de idade, durante a remoção de tecido cariado no elemento dentário 85, ocorre exposição pulpar considerável, ainda permanecendo dentina cariada, amolecida em volta da polpa exposta. O dente não apresentava nenhuma sintomatologia dolorosa, não havendo evidência clínica e/ou radiográfica de alteração patológica irreversível da polpa. A conduta a ser seguida está discutida no item:

- a) Tratamento expectante com óxido de zinco e eugenol.
- b) Capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio e restauração definitiva.
- c) Pulpotomia e restauração definitiva.
- d) Pulpectomia e restauração definitiva.
- e) Exodontia e confecção de mantenedor de espaço.

QUESTÃO 30

Em relação a Estratégia Saúde da Família, de acordo com a portaria 648/GM, de 28 de março de 2006, compete ao cirurgião-dentista:

- I. realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal
- II. realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, excluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
- III. realizar a atenção integral em saúde bucal, individual e coletiva, a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade.

- a) Somente I está correta;
- b) I e II estão corretas;
- c) I e III estão corretas;
- d) Somente III está correta;
- e) Somente II está correta.

**QUESTÃO 31**

O Pacto pela Saúde reestrutura as Ações e Serviços Públicos dentro de uma rede Regionalizada e Hierarquizada, vem substituir o modelo anterior desgastado pela dificuldade de se impor normas a um país tão grande e desigual e pelo excessivo detalhamento devido a enorme complexidade do SUS. Em relação ao Pacto pela Saúde, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas **falsas**.

() A implantação do Pacto pela Saúde contempla três eixos: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão.

() Dentre os princípios que compõem o Pacto pela Saúde, podemos citar: respeito às diferenças loco-regionais, fortalecimento de espaços e mecanismos de controle social, qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde, redefinição dos instrumentos de regulação/programação e avaliação.

() O pacto de gestão envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição Federal.

() O pacto em defesa do SUS estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos do financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, regulação, gestão do trabalho e educação na saúde.

() O pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que produzam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- a) V – V – V – F – F
- b) V – F – V – F – V
- c) V – V – F – F – V
- d) F – F – V – V – F
- e) V – V – F – F – F

QUESTÃO 32

“Ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos do serviço de saúde através do compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com responsabilidade e resolutividade sinalizada pelo caso em questão.”(Humaniza SUS).

O conceito refere-se à:

- a) Acolhimento.
- b) Urgência / emergência.
- c) Classificação de risco.
- d) Assistência especializada.
- e) Ambiência

QUESTÃO 33

Para assegurar a participação da comunidade, o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, conta em cada esfera de governo com:

- a) Conferências e Conselhos de Saúde que terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde.
- b) Conselho de Saúde, de caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- c) Conferência de Saúde que se reunirá a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Legislativo ou pelo Judiciário.
- d) Comissão Intergestora Bipartite como um espaço de articulação entre os gestores e representantes da sociedade civil organizada objetivando viabilizar a Política de Assistência Social.
- e) Conselho de Saúde com composição paritária, sendo 50% de representantes do governo e 50% de representantes da sociedade civil organizada, tendo caráter permanente e consultivo, e sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovado pelo respectivo conselho e homologado pelos gestores.

**QUESTÃO 34**

Para se atingir o estado de esterilização são utilizados diversos métodos, os quais podem ser agrupados em químicos, físicos ou físico-químicos, sendo que cada um destes possui suas características próprias e aplicações. Quanto aos métodos de esterilização assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A estufa deverá ser aquecida à temperatura indicada antes da colocação das caixas de instrumentos e o tempo de esterilização deve ser contado a partir do instante em que o termômetro acusar a temperatura escolhida.
- b) O glutaraldeído é um dialdeído, usado como desinfetante e esterilizante de artigos críticos e semicríticos, possui grande espectro de atividade contra bactérias, Gram-positivas e negativas, esporos bacterianos, fungos e vírus.
- c) O calor úmido na forma de vapor saturado sob pressão é o mais frequentemente utilizado e o mais confiável; seu mecanismo de ação se dá por meio de coagulação irreversível e desnaturação das enzimas e estruturas protéicas dos microorganismos.
- d) Os tempos de contato preconizados são de 30 minutos para desinfecção e em torno de 6 horas para esterilização com glutaraldeído a 2%.
- e) São exemplos de métodos físicos de esterilização o calor úmido, calor seco, radiações ionizantes e não-ionizantes.

QUESTÃO 35

O estado da saúde bucal apresentado durante a gestação tem relação com a saúde geral da gestante e pode influenciar na saúde geral e bucal do bebê. Diante desta afirmativa, o pré-natal odontológico consiste:

- a) No atendimento odontológico individual curativo à gestante.

- b) Na assistência e no controle da saúde bucal da gestante, no aconselhamento das manobras orientadoras e preventivas para a manutenção da saúde do bebê, com vistas à integridade dos dentes, equilíbrio da boca e harmonia da face.
- c) Na orientação sobre as mudanças que ocorrem na boca durante a gravidez.
- d) Na orientação sobre os cuidados com a saúde bucal do futuro bebê à gestante.
- e) Na assistência domiciliar mensal pelo cirurgião dentista à gestante.

QUESTÃO 36

A cárie é considerada doença infectocontagiosa, multifatorial, desencadeada por três fatores individuais primários: microrganismos cariogênicos, substrato cariogênico e hospedeiro suscetível. Com relação aos fatores etiológicos primários e determinantes da cárie podemos afirmar que:

- a) A placa bacteriana consiste em uma massa densa calcificada, estruturada, constituída por microrganismos envolvidos numa matriz rica em polissacarídeos extracelulares bacterianos e glicoproteínas salivares, firmemente aderida aos dentes.
- b) Os alimentos fibrosos, denominados protetores, exigem mais mastigação que os não fibrosos, o que aumenta o fluxo salivar e o atrito com a superfície dentária auxiliando na remoção de resíduos e placa bacteriana.
- c) O flúor dinamicamente importante é o que está presente esporadicamente na cavidade bucal.
- d) A frequência do consumo de carboidratos fermentáveis apresenta menor risco à cárie que a sua quantidade de ingestão.
- e) O efeito protetor da saliva deve-se exclusivamente ao fato de o fluxo salivar remover microrganismos e seus produtos metabólicos.

**QUESTÃO 37**

Considerando que o cirurgião-dentista está incluído no grupo de risco de contaminação pelo vírus da Hepatite B, analise as afirmativas abaixo:

I- A vacinação contra o VHB (Vírus da Hepatite B) é a maneira mais eficaz na prevenção da infecção aguda ou crônica e também na eliminação da transmissão do vírus em todas as faixas etárias.

II- O VHB é aproximadamente 100 vezes mais infectante que o HIV e 10 vezes mais que o Vírus da Hepatite C (VHC)

III- A transmissão da hepatite B ocorre por via parenteral, contato íntimo e alimentos contaminados.

IV- O esquema básico de vacinação contra a hepatite B se constitui de três doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose.

- a) I, II, III estão corretas;
- b) II, III e IV estão corretas;
- c) I e IV estão corretas;
- d) I, II e IV estão corretas;
- e) I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 38

Avaliando os níveis de prevenção de Leavell e Clark para a cárie, a remineralização de mancha branca pode-se encaixar no:

- a) 1º nível de prevenção, que é a promoção de saúde
- b) 2º nível de prevenção, que é a proteção específica
- c) 3º nível de prevenção, que é proteção específica
- d) 3º nível de prevenção, que é diagnóstico e tratamento imediato
- e) 4º nível de prevenção, que é limitação do dano.

QUESTÃO 39

A aplicação da quimioterapia e a da radioterapia têm sido muito efetivas, porém estão associadas a efeitos colaterais também na cavidade bucal considerados clinicamente importantes. São exemplos desses efeitos, EXCETO:

- a) mucosite,
- b) mucocele
- c) candidíase,
- d) xerostomia,
- e) cárie,

QUESTÃO 40

O flúor é hoje um dos mais populares agentes preventivos contra a cárie dentária. O uso do flúor em crianças acima de 6 anos com atividade de cárie nas escolas envolve:

- a) escovação supervisionada com dentifrício fluoretado, sendo desnecessária a aplicação tópica de flúor.
- b) escovação supervisionada com dentifrício fluoretado, aplicação tópica de flúor, bochecho fluorado.
- c) escovação supervisionada com dentifrício não fluoretado, aplicação tópica de flúor, bochecho fluorado.
- d) escovação supervisionada com dentifrício fluoretado com concentração acima de 1500 ppm F e bochecho fluorado.
- e) escovação supervisionada com dentifrício fluoretado, sendo desnecessário o bochecho fluorado.