



MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
PODER EXECUTIVO
Concurso Público 01/2012

Nº da inscrição: _____

Agente de Combate as Endemias

INSTRUÇÕES

Leia e siga atentamente as instruções abaixo:

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer falha encontrada.
2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão.
3. Em cada questão apenas **uma** das alternativas é **correta**.
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no "**CARTÃO-RESPOSTA**" de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada.
5. O tempo de duração desta prova é de até **três** horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir do sinal do início da mesma.
6. Os candidatos deverão entregar o caderno de provas, o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de Presença para serem liberados.
7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala.
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados das questões. **Para evitar rasuras no "CARTÃO-RESPOSTA"**, ao encontrar a alternativa correta, segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no "CARTÃO-RESPOSTA".
9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para conferência e lacre das provas e dos cartões resposta.
10. Estrutura da Prova por disciplina:

Disciplina	Nº de questões	Pontuação por questão
Parte I – Língua Portuguesa	10 (dez) questões	2 (dois) pontos
Parte II – Saúde Pública	10 (dez) questões	2 (dois) pontos
Parte III - Conhecimento Específico	10 (dez) questões	4 (dois) pontos

16/09/2012

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS
Site: www.unijui.edu.br

Parte I – Língua Portuguesa
(cada questão **correta** equivale a 2 (dois) pontos)

Em pesquisa, Brasil fica com a terceira posição em percentual de ex-fumantes

Maior levantamento mundial sobre uso do tabaco aponta que 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres haviam largado o cigarro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	<p>O Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes, de acordo com o maior levantamento global já feito sobre o uso do tabaco. Segundo o estudo, publicado nesta quinta-feira no periódico médico <i>The Lancet</i>, 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres que disseram já ter fumado diariamente haviam largado o cigarro. O país está atrás apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% e 50,5%).</p> <p>Coordenado por Gary Giovino, diretor do Departamento de Saúde Comunitária e Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo, nos Estados Unidos, e autoridade internacional no estudo do tabaco, o levantamento analisou informações de três bilhões de pessoas, entre 2008 e 2010, de 16 países — dos quais, 14 eram países de baixa e média renda (Brasil, Bangladesh, China, Egito, Índia, México, Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Vietnã). Dados dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha foram usados como comparativos.</p> <p>"Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", diz Giovino. Segundo ele, ____ maior parte dessas mortes e os custos de saúde e econômicos que virão com elas serão suportadas por países de renda baixa e média. No último século, 100 milhões de pessoas morreram prematuramente devido ao uso do tabaco, aponta ____ Organização Mundial de Saúde (OMS).</p> <p>Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% dos homens e 11% das mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos). Embora os índices de uso ainda sejam menores entre as mulheres, elas estão começando a fumar tão cedo quanto os homens — por volta dos 17 anos, e não mais aos 20. Apesar de ser consumido de diversas maneiras, de mascado ____ enrolado ____ mão, a maioria dos usuários (64%) faz uso de cigarros industrializados.</p> <p>A China tem o índice mais elevado de usuários, com 301 milhões (52,9% dos homens), seguida da Índia, com 274 milhões (47,9% dos homens). As taxas de pessoas que largaram o vício são mais altas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, assim como no Brasil e no Uruguai. Esses índices são mais baixos na China, Índia, Rússia e Egito.</p> <p style="text-align: right;">Revista <i>VEJA</i>, edição de 17 de agosto de 2012. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/em-pesquisa-brasil-fica-com-a-terceira-posicao-em-percentual-de-ex-fumantes. Acessado em: 21 ago 2012.</p>
---	---

1. A alternativa que completa **corretamente** as lacunas no texto nas linhas 16, 19, 25, e 25 é:

- a) a – a – à – à.
- b) a – a – a – à.
- c) à – à – a – a.
- d) à – a – à – a.
- e) a – à – a – a.

2. Quanto ao conteúdo do texto acima, é **incorreto** afirmar que:

- a) O coordenador do estudo realizado foi Gary Giovino, diretor do Departamento de Saúde Comunitária e Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo, nos Estados Unidos.
- b) Segundo o estudo os índices de fumante são maiores entre as mulheres, pois elas estão começando a fumar mais cedo do que os homens.
- c) O estudo ocorreu entre os anos de 2008 e 2010.
- d) O Brasil participou do estudo e foi incluído entre os países de baixa e média renda como China, Egito, Índia, México, etc.
- e) Países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha têm as maiores taxas de ex-fumantes, assim como o Brasil e o Uruguai.

3. O texto trata principalmente de:

- a) como as pesquisas realizadas nos EUA são eficientes no que se refere ao cigarro.
- b) quais os países que mais consomem cigarro no mundo.
- c) dos diferentes hábitos de homens e mulheres no que se refere ao consumo de cigarro.
- d) das diferenças entre os países de baixa e média renda e os países desenvolvidos no que se refere ao número de fumantes e ao consumo de tabaco.
- e) um levantamento médico acerca dos índices de pessoas que pararam de fumar no mundo.

4. Leia atentamente as afirmações abaixo:

I – Ao afirmar que “*Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% dos homens e 11% das mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos)*” (linhas 21 e 22), podemos entender que além desses foram obtidos outros resultados.

II – A partir da seguinte colocação de Gary Giovino: “*Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco*”, (linhas 15 e 16), podemos entender que as referidas mortes poderiam ser evitadas.

III – No estudo não temos comparações entre homens e mulheres, no que se refere ao consumo de cigarro, pois eles têm comportamentos muito diferentes, o que dificulta os resultados.

Com base no texto, a alternativa **correta** é:

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas I.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II.
- e) A I, II e III.

5. No fragmento a seguir retirado do texto “*Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% dos homens e 11% das mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos). Embora os índices de uso ainda sejam menores entre as mulheres, elas estão começando a fumar tão cedo quanto os homens — por volta dos 17 anos, e não mais aos 20. Apesar de ser consumido de diversas maneiras, de mascado _ enrolado _ mão, a maioria dos usuários (64%) faz uso de cigarros industrializados.*” (linhas 21 até 26), as palavras sublinhadas Embora, tão cedo quanto e Apesar de, no contexto da frase, trazem em si, respectivamente, a ideia de:

- a) Oposição, alternância e conclusão.
- b) Explicação, comparação e conformidade.
- c) Oposição, esclarecimento e inclusão.
- d) Oposição, comparação e oposição.
- e) Adição, oposição e alternância.

6. Leia atentamente as afirmações abaixo:

I – Ao afirmar que “*O país está atrás apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% e 50,5% (linhas 4, 5 e 6)*”, pode-se entender que está à frente dos outros países.

II - Na frase, “*O país está atrás apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% e 50,5%)*”. (linhas 4, 5 e 6), podemos substituir a palavra atrás por atraz sem prejuízo de significado, já que a segunda é uma variação da primeira.

III – A expressão *periódico médico* (linha 3) é utilizada no texto para se referir a uma publicação na área da medicina que se repete de tempos em tempos, como um jornal ou revista.

Com base no texto, a alternativa **correta** é:

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II.
- e) A I, II e III.

7. A frase a seguir, “*Segundo ele, a maior parte dessas mortes e os custos de saúde e econômicos que virão com elas serão suportadas por países de renda baixa e média.*” (linhas 16, 17 e 18), foi retirada do texto e está de acordo no que se refere à concordância. Assinale a alternativa em que a frase também esteja **correta** quanto à concordância.

- a) Os países de renda baixa e média suportará a maior parte das mortes por conta do tabaco.
- b) Os homem e as mulher consomem o cigarro de maneira diferente, os primeiros fumam mais do que os segundos.
- c) Fazem anos que as pesquisas com relação ao número de ex-fumantes iniciaram.
- d) A maioria dos fumantes desistiu de fazer uso do cigarro.
- e) Para a pesquisa, nenhum dos entrevistados faltaram.

8. A frase a seguir, retirada do texto, foi construída de acordo com a estrutura frasal da língua Portuguesa: "O Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes" (linha 1) Qual das frases abaixo está **incorreta**, no que se refere à estrutura frasal?

- a) No Brasil, a venda de cigarros é maior do que a de livros e revistas.
- b) Deve-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fumo.
- c) Jovens, passam a fumar ao verem os pais fumando.
- d) Em outros países, o consumo de tabaco é menor.
- e) Homens e mulheres, no Brasil, fumam exageradamente.

9. Na frase, "Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", (linhas 15 e 16) poderíamos substituir, sem prejuízo no sentido da frase, a palavra efetivas por:

- a) definíveis.
- b) criativas.
- c) imediatas.
- d) afetivas.
- e) permanentes.

10. Assinale a opção que preenche **correta e respectivamente** as lacunas nas frases a seguir:

I - Por _____ iniciaremos a campanha sobre o tabaco?

II – O médico pediu para _____ parar de fumar?

III – _____ o cigarro faz _____ para a saúde das pessoas?

- a) AONDE – MIM – POR QUE - MAU.
- b) ONDE – EU – POR QUE – MAL.
- c) ONDE – MIM – PORQUE – MAL.
- d) AONDE – MIM – PORQUE - MAL.
- e) ONDE – EU – POR QUE – MAU.

Parte II – Saúde Pública

(cada questão **correta** equivale a 2 (dois) pontos)

11. Em conformidade com a Lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), Artigo 7º, dentre os princípios do SUS, podemos citar: Assinale a alternativa **correta**:

- a) A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- b) A formulação de política de saúde destinada a promover os campos econômicos e sociais.
- c) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- d) A assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- e) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

12. De acordo com o Decreto Nº 7.508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no Art. 5º, para ser instituída a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: **exceto**:

- a) Atenção primária; Urgência e emergência;
- b) Atenção psicossocial;
- c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar;
- d) Vigilância em saúde;
- e) Centro de Atendimento em Oncologia.

13. De acordo com a Lei Nº 8142 de 28 de Dezembro de 1998 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, como deverá ser a composição do Conselho de Saúde? Assinale a alternativa **correta**:

- a) O Conselho de Saúde é um órgão privado composto por representantes do serviço judiciário, prestadores de serviço e profissionais de saúde.
- b) O Conselho de Saúde é um órgão coletivo composto por representantes de entidades hospitalares privadas, entidades religiosas, profissionais de saúde e usuários.
- c) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- d) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes da secretaria de assistência social, profissionais de saúde e usuários.
- e) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do poder legislativo federal, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

14. Em conformidade com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a Vacina Tríplice Viral protege a criança contra quais doenças? Assinale a alternativa **correta**:

- a) Tuberculose, hanseníase e varicela.
- b) Sarampo, rubéola e caxumba.
- c) Difteria, tétano e coqueluche.
- d) Febre Amarela, malária e difteria.
- e) Meningite, tuberculose e hepatite.

15. A Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), define que a Equipe de Saúde da Família deve ser composta no mínimo por: Assinale a alternativa **correta**:

- a) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- b) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- c) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família e agentes comunitários de saúde.
- d) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- e) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família e agentes comunitários de saúde.

16. Em conformidade com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), quais são as vacinas que a criança deverá receber ao nascer? Assinale a alternativa **correta**:

- a) A vacina Tríplice Bacteriana e a BCG.
- b) A vacina Tetravalente e contra Poliomielite.
- c) A vacina BCG e contra a Hepatite do tipo B.
- d) A vacina BCG e a Dupla Infantil.
- e) A vacina Pneumocócica e contra a Hepatite B.

17. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Artigo 198 define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: Assinale a alternativa **correta**:

- a) Descentralização municipal com direção única do município; Atendimento integral com prioridade para as atividades assistenciais, sem prejuízo dos serviços preventivos; Participação da sociedade civil.
- b) Descentralização estadual com direção do estado; Atendimento universal com prioridade para as ações coletivas; Participação do setor privado.
- c) Centralização federal com direção do ministério da saúde; Equidade para os atendimentos individuais; Participação das empresas internacionais.
- d) Centralização estadual com direção do estado; Atendimento integral com prioridade para as ações curativas; Participação da sociedade militar.
- e) Descentralização com direção única em cada esfera de governo; Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; Participação da comunidade.

18. A Portaria Nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006 divulga o Pacto pela Saúde e define como três componentes: Assinale a alternativa **correta**:

- a) O Pacto pela Educação, o Pacto pela Cidadania e o Pacto pela Paz.
- b) O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS.
- c) O Pacto pela Mulher, o Pacto pela Criança e o Pacto pelo Idoso.
- d) O Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, Neonatal e Infantil.
- e) O Pacto pela Saúde, o Pacto pela Educação e o Pacto pela Igualdade Social.

19. A Portaria Nº 687 de 30 de Março de 2006 que aprova a Política Nacional de Promoção à Saúde, define ações específicas, dentre elas incluí-se: Assinale a alternativa **correta**:

- a) O controle da tuberculose.
- b) A eliminação da hanseníase.
- c) O controle do diabetes mellitus.
- d) A alimentação saudável.
- e) O fortalecimento da atenção básica.

20.A Portaria MS/GM Nº 2.472, de 31 de Agosto de 2010, no Artigo 1º, define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005). Com relação ao conceito de doença conforme esta portaria é **correto** afirmar que:

- a) Doença significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos.
- b) Doença significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas.
- c) Doença significa manifestação de agravo ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença.
- d) Doença é um evento que apresente risco de propagação ou disseminação de eventos para mais de uma Unidade Federada, Estados e Distrito Federal - com priorização dos agravos de notificação imediata e outros eventos de saúde pública, independente da natureza ou origem, depois de avaliação de risco, e que possa necessitar de resposta nacional imediata.
- e) Doença é um evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio da propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta internacional coordenada.

Parte III - Conhecimento Específico

*(cada questão **correta** equivale a 4 (quatro) pontos)*

21.A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, quando foi instituído o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)? Assinale a alternativa **correta**:

- a) Em 24 de julho de 2002.
- b) Em 10 de abril de 2003.
- c) Em 20 de maio de 2004.
- d) Em 15 de agosto de 2005.
- e) Em 28 de setembro de 2008.

22. De acordo com o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) qual é a recomendação para a proporção adequada do número de Agentes de Controle de Endemias e o número de imóveis, nos municípios? Assinale a resposta **correta**.

- a) 01 Agente para cada 500 a 600 imóveis.
- b) 02 Agentes para cada 600 a 800 imóveis.
- c) 01 Agente para cada 800 a 1.000 imóveis.
- d) 03 Agentes para cada 700 a 800 imóveis.
- e) 02 Agentes para cada 300 a 500 imóveis.

23.De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica/2005 do Ministério da Saúde, fazem parte da Lista Nacional de Agravos de Notificação Compulsória: Assinale a resposta **correta**:

- a) Infecção respiratória aguda.
- b) Dengue e malária.
- c) Diarréia aguda por Rotavírus.
- d) Pneumonia viral e bacteriana.
- e) Intoxicação por praguicidas.

24.Em conformidade com o Programa Nacional de Controle da Dengue – Amparo legal para a execução das ações de campo, um dos obstáculos, considerados principais para o êxito dos programas de controle da dengue são as **pendências**, as quais são caracterizadas por:, Assinale a resposta **correta**:

- a) Imóveis em mal estado de conservação sem moradores, onde o proprietário não permite que o agente realize a vistoria.
- b) Imóveis precários com moradores, em que o proprietário impede que o agente realize a vistoria.
- c) Imóveis fechados no momento da visita do agente, ou aqueles em que o proprietário não permite que o agente realize o seu trabalho (recusas).
- d) Imóveis de madeira incinerados, em que o proprietário não permite que o agente realize o seu trabalho (recusas).
- e) Imóveis de alvenaria incinerados, em que o proprietário não permite que o agente realize o seu trabalho (recusas).

25. Conforme o Manual de Controle de Vetores/Procedimentos de Segurança do Supervisor de Campo da Dengue, os trabalhadores encarregados do manuseio (formulação, fabricação e aplicação) de praguicidas estão sujeitos a intoxicações do tipo “laborais” ou “profissionais”, as quais podem ser classificadas em: Assinale a alternativa **correta**:

- a) Intoxicações leves ou graves.
- b) Intoxicações agudas ou crônicas.
- c) Intoxicações fracas ou fortes.
- d) Intoxicações brandas ou moderadas.
- e) Intoxicações respiratórias ou gástricas.

26. De acordo com o Ministério da Saúde, como ocorre a transmissão da Dengue e quais são as manifestações clínicas apresentadas pelo doente na forma clássica? Assinale a alternativa **correta**:

- a) A transmissão ocorre através da picada do mosquito fêmea *Aedes aegypti* infectado. Na forma clássica a doença tem início súbito, com febre alta, mialgia e artralgia, dor retrorbital, cefaléia, anorexia, náuseas, vômitos, prostração, além de rush cutâneo, podendo assim ser confundida com sarampo ou rubéola.
- b) A transmissão se faz através da picada do mosquito fêmea *Aedes albopictus* sadio. Na forma clássica a doença tem início tardio, com febre baixa, dor abdominal, cefaléia, anorexia, náuseas, vômitos, prostração, além de rush cutâneo, podendo assim ser confundida com processo alérgico de pele.
- c) A transmissão se faz através da picada do mosquito macho *Aedes albopictus* infectado. Na forma clássica a doença tem início súbito, com ausência de febre, cefaléia, anorexia, náuseas, prostração, além de rush cutâneo, podendo assim ser confundida com catapora ou herpes.
- d) A transmissão se faz através da picada do mosquito macho *Aedes aegypti* infectado. Na forma clássica a doença tem início lento, com febre moderada, mialgia, cefaléia, anorexia, náuseas, além de nódulos na região do pescoço, podendo assim ser confundida com caxumba.
- e) A transmissão se faz através da picada do mosquito fêmea *Aedes quinoradis* infectado. Na forma clássica a doença tem início rápido, com febre alta, hemorragia de gengiva, anorexia, náuseas, diarreia, prostração, além de rush cutâneo, podendo assim ser confundida com varicela.

27. Conforme o Ministério da Saúde, não há tratamento específico para a Dengue, no entanto devem-se tomar as medidas terapêuticas que visam à manutenção do estado geral do paciente. Diante destas considerações, quais são os medicamentos que não podem ser usados em pacientes com Dengue? Assinale a alternativa **correta**:

- a) Não devem ser usados derivados do paracetamol para combater a dor e a febre, pois podem provocar sangramentos. Recomenda-se tomar ácido acetilsalicílico.
- b) Não devem ser usados derivados da dipirona para combater a dor e a febre, pois podem provocar sangramentos. Recomenda-se tomar diclofenaco de sódio.
- c) Não devem ser usados derivados do diclofenaco de sódio para combater a dor e a febre, pois podem provocar sangramentos. Recomenda-se tomar ibuprofeno.
- d) Não devem ser usados derivados do ibuprofeno para combater a dor e a febre, pois podem provocar sangramentos. Recomenda-se tomar ampicilina sódica.
- e) Não devem ser usados derivados do ácido acetilsalicílico para combater a dor e a febre, pois podem provocar sangramentos. Recomenda-se tomar paracetamol ou dipirona.

28. Conforme o Manual de Controle de Roedores do Ministério da Saúde, como é organizado a classificação destes animais? Assinale a alternativa **correta**:

- a) Os roedores são classificados quanto ao peso, sexo e os modos de vida.
- b) Os roedores são classificados quanto à espécie, tamanho e a idade.
- c) Os roedores são classificados quanto à espécie, peso e comprimento.
- d) Os roedores são classificados quanto à espécie, sexo (macho ou fêmea), grupo etário e modos de vida.
- e) Os roedores são classificados quanto ao tamanho, idade e comprimento.

29. De acordo com Ministério da Saúde o Agente de Combate às Endemias tem como atribuição: Assinale a alternativa **correta**:

- a) O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente federado.
- b) O exercício de atividades de prevenção e tratamento de doenças, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de estadual.
- c) O exercício de atividades de prevenção, controle de doenças e desenvolvimento de ações individuais para o tratamento de doenças na comunidade, sob a supervisão do gestor municipal.
- d) O exercício de ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas para o tratamento de doenças da população, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor federal.
- e) O exercício de realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco de famílias carentes; desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de estadual.

30. Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose do Ministério da Saúde, qual é o agente causador da Tuberculose e como ocorre a propagação desta doença? Assinale a alternativa **correta**:

- a) É uma doença viral aguda, não contagiosa. A propagação dá-se através de um macaco doente, portador do Bacilo de Hansen, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis através da urina e das fezes.
- b) É uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microorganismo denominado Mycobacterium tuberculosis. A propagação ocorre através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose (TB) pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta.
- c) É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por um vírus denominado Tuberculorye, também denominado de Bacilo de Koch. A propagação ocorre por contato direto de animal doméstico doente e pessoa sadia.
- d) É uma doença viral aguda e contagiosa. O contágio dá-se através de um gato doente, portador do Bacilo de Koch, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis através da urina.
- e) É uma doença bacteriana aguda, não contagiosa. O contágio dá-se através de um morcego doente, portador do Bacilo de Koch, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis através do sangue.