

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Edital 02/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de setembro



das 9:10 às 12:10 h



3 h de duração\*



40 questões



**S201a**

**Médico (ESF)**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto

Na minha infância, o muro entre as casas não afastava, era um ponto de encontro entre os vizinhos. A calçada da frente era para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades. Relações de vizinhança eram alimento da vida. Ninguém tinha medo de ser invadido: o código de conduta era interiorizado por todos.

Conversar era conversar, mas assunto algum invadia o horário das refeições. Na década de 50, quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV, algumas coisas começaram a mudar. Surgiu o televisinho, que também não aparecia em horário de refeição. O horário da família era sagrado. Logo a TV conseguiu vaga na vida de quase todos, tirando das calçadas as crianças e os adultos que papeavam nas portas.

Anna V. Mautner. Fragmentos adapt. de *Vizinhos*. In Equilíbrio, Folha de São Paulo, 10 jul. 2012, p. 2.

### 1. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- Minha rua, em cuja calçada brinquei, está abandonada.
- Em “para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades” há ideia de condição.
- A expressão “não afastava os vizinhos” corresponde a “não afastava-lhes”.
- Brincam, na calçada a frente de minha casa, um grupo de crianças.
- Porque a expressão “Na minha infância” é um adjunto adverbial deslocado na frase, a vírgula que aparece em seguida tem o mesmo valor gramatical de um ponto e vírgula.

### 2. Analise as proposições apresentadas abaixo, considerando os aspectos semânticos dos itens sublinhados.

- “o código de conduta era interiorizado por todos” = desincorporado
- “a TV conseguiu vaga na vida de quase todos” = lugar
- “Ninguém tinha medo de ser invadido” = dominado
- “algumas coisas começaram a mudar” = desconversar
- “que papeavam nas portas” = tagarelavam

### Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

### 3. Assinale a alternativa gramaticalmente **correta**.

- É proibido a entrada à desconhecidos.
- É isto de que necessitamos: crianças brincando longe da TV.
- Considera-se necessários mais estudos sobre a importância da vida ao ar livre.
- Precisam-se de vizinhos amigos e solidários.
- Sr. Ministro das Comunicações, solicitamos a V. Sa. que verifiqueis a programação atual de nossas emissoras de TV que está alterando o horário das refeições familiares.

4. Leia os textos abaixo.

**Texto 1**

**SUCESSO TOTAL**

**De 11 à 16 de setembro – Ginásio do Ibirapuera – São Paulo**

Parte da publicidade de shows de André Rieu, publicada em jornais paulistanos.

**Texto 2**

**É proibido entrar com bebida e lanche dentro do cinema.**

Cartaz na entrada de um cinema paulistano.

Assinale a alternativa **correta**, em relação a eles.

- a. ( ) Em 1 o acento de crase se justifica pela ausência de preposição.
- b. ( ) Em 2 há erro, pois “proibido” deve concordar com “bebida”.
- c. ( ) Ambos os fragmentos estão gramaticalmente corretos.
- d. (X) Há erro em 1, porque nada justifica o acento de crase; em 2, por causa da redundância relacionada com o sentido de “entrar”.
- e. ( ) Há erro em 1, porque os números deveriam ser escritos por extenso; em 2, porque deveria constar *É proibida a entrada*.

5. Analise as afirmativas abaixo.

- 1. Em “Relações de vizinhança eram alimento da vida” a expressão sublinhada é predicado verbal.
- 2. Em “quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV” há uma oração adverbial temporal.
- 3. Em “Ninguém tinha medo de ser invadido” a expressão sublinhada é complemento nominal.
- 4. A oração “que também não aparecia em horário de refeição” é uma subordinada adjetiva explicativa.
- 5. Em “o código de conduta era interiorizado por todos” a expressão sublinhada é agente da passiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

**Temas Atuais**

5 questões

**6.** O ex-presidente Egito Hosni Mubarak, que ficou no poder quase 30 anos, foi recentemente condenado à prisão perpétua pela Suprema Corte do país.

Assinale a alternativa que indica a razão da sua condenação.

- a. ( ) A chegada ao poder da Irmandade Islâmica.
- b. ( ) A aliança com o líder iraquiano Sadam Hussein.
- c. (X) A violenta repressão à revolta contra seu governo, no início de 2011, que deixou centenas de mortos.
- d. ( ) O apoio que emprestou aos revoltosos, que no início de 2011, durante a chamada Primavera Árabe, tentaram tomar o poder.
- e. ( ) O apoio de Mubarak a Israel, país com que assinou tratados de paz e cooperação cultural, militar e econômica.

## Estado de Santa Catarina

7. Nos últimos meses tem ocorrido uma significativa queda dos juros básicos da economia (SELIC), mas os bancos brasileiros não têm reduzido com a mesma velocidade os spreads que cobram dos tomadores de financiamentos.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do tema em questão.

- a. ( ) Os juros básicos da economia regulam os juros do financiamento bancário ao consumidor final que, nos termos da lei, não podem ser superiores a 10% ao ano.
- b. (X) Spreads são a diferença entre a remuneração que os bancos pagam aos investidores e a cobrada dos clientes quando fazem um financiamento.
- c. ( ) Não obstante o noticiário afirmar em contrário, os juros básicos da economia têm aumentado nos últimos meses em virtude da grande demanda por crédito.
- d. ( ) Apesar de ainda altos, os spreads bancários nunca foram tão baixos no Brasil. Para alguns tomadores de empréstimos, como o de crédito consignado, são de menos de 1% anuais.
- e. ( ) As repercussões da crise econômica externa, a queda da produção industrial e o aumento da inadimplência interromperam a queda dos juros básicos que, nos últimos noventa dias, foram elevados pelo Banco Central para 29,64% ao ano.

---

8. A recente vitória da Nova Democracia (ND), partido liderado por Antonis Samaras, nas eleições legislativas, trouxe certo alívio aos mercados mundiais. A vitória da esquerda poderia, segundo alguns analistas, dificultar a negociação com as autoridades monetárias europeias por envolver sérias restrições aos gastos do governo, medidas indispensáveis, segundo eles, para o não agravamento da crise em que vive o país, com sérios reflexos na Zona do Euro.

Assinale a alternativa que indica o país a que se referem as informações acima.

- a. (X) Grécia
- b. ( ) França
- c. ( ) Espanha
- d. ( ) Portugal
- e. ( ) Alemanha

9. Assinale a alternativa **correta** a respeito da situação atual da educação brasileira.

- a. ( ) O Brasil ocupa o 3º lugar em educação entre os 65 países avaliados pelas Nações Unidas.
- b. ( ) O Brasil conseguiu, na última década, eliminar quase que totalmente o analfabetismo que, hoje em dia, atinge menos de 1% da população.
- c. ( ) As taxas de analfabetismo no Brasil são superiores às taxas de muitos países africanos e as piores entre os latino-americanos. Mais de 40% da população não sabe ler e escrever.
- d. (X) Segundo levantamentos efetuados, um número significativo de jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita.
- e. ( ) Apesar de suas limitações econômicas, o Brasil conseguiu diminuir drasticamente a taxa de analfabetismo pessoal de pessoas entre 15 e 60 anos, que hoje atinge menos de 2%.

---

10. Representantes de governos e organizações não governamentais reuniram-se recentemente no Rio de Janeiro para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20.

Assinale a alternativa que indica os dois principais temas da referida conferência.

- a. ( ) A economia industrial no contexto capitalista e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
- b. ( ) As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza.
- c. ( ) As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento da economia capitalista e a estrutura institucional para o desenvolvimento industrial.
- d. ( ) Os efeitos da política neoliberal e seus impactos no desenvolvimento sustentável e a solução dos países democráticos para a erradicação da pobreza.
- e. (X) A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.

## Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

**11.** Assinale a alternativa que apresenta atribuição que **não** é específica do médico, no Programa de Saúde da Família.

- a.  Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
- b.  Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- c.  Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc).
- d.  Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
- e.  Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário.

**12.** O Programa de Saúde da Família deve ser a porta de entrada do paciente no SUS e para tanto pode-se afirmar a seu respeito:

- a.  É um programa de medicina preventiva.
- b.  Baseia-se na interiorização do médico de família.
- c.  Consiste em um pacote assistencial voltado para o atendimento de populações de risco.
- d.  Utiliza os princípios da territorialização e vigilância à saúde.
- e.  Preconiza técnicas de baixo custo para aplicação exclusiva em grupos mais carentes.

**13.** O Programa de Saúde da Família (PSF) é uma das principais estratégias da Atenção Básica da Saúde iniciada em 1994.

As equipes do PSF são multidisciplinares e devem ser compostas, no mínimo, por:

- a.  Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental.
- b.  Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde.
- c.  Um médico de família, dois enfermeiros, dois auxiliares (ou técnicos) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental.
- d.  Um médico de família, dois enfermeiros, dois auxiliares (ou técnicos) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde.
- e.  Um médico de família, um auxiliar (ou técnico) de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, um dentista e um auxiliar de consultório dentário.

**14.** A anafilaxia é uma reação alérgica sistêmica de rápida evolução resultante da liberação direta de mediadores pelos mastócitos.

Além da manutenção da via aérea e estabilização hemodinâmica, o tratamento farmacológico deve ser feito com:

- a.  Loratadina 10 mg por via oral, 1 vez ao dia.
- b.  Hidroxizina 25 mg por via oral, de 6 em 6 horas.
- c.  Dexametasona 4 mg via endovenosa, de 6 em 6 horas.
- d.  Prometazina 25 mg ou difenidramina, de 6 em 6 horas.
- e.  Epinefrina aquosa 1:1000, 0,3 a 0,5 mL por via intramuscular ou subcutânea e hidrocortisona 500 mg via endovenosa.

## Estado de Santa Catarina

15. São exames complementares de imagem considerados como não invasivos na investigação clínica:

- a. ( ) Urograma excretor.
  - b. ( ) Uretrocistografia miccional.
  - c. (X) Ultrassonografia de abdome total.
  - d. ( ) Serigrafia esôfago-gastroduodenal.
  - e. ( ) Tomografia computadorizada com contraste.
- 

16. No tratamento da crise asmática, os agentes de escolha no tratamento da broncoconstrição aguda são os agentes beta-2-agonistas de curta duração.

Assinale a alternativa que cita a droga pertencente a esse grupo farmacológico:

- a. ( ) Teofilina
  - b. (X) Salbutamol
  - c. ( ) Formoterol
  - d. ( ) Aminofilina
  - e. ( ) Brometo de ipratrópio
- 

17. Em relação às classes de antibióticos, assinale a alternativa que apresenta a Cefalosporina de 3ª geração de uso exclusivamente parenteral:

- a. ( ) Cefadroxila
  - b. ( ) Cefalexina
  - c. ( ) Cefuroxima
  - d. ( ) Cefotaxima
  - e. (X) Ceftriaxona
- 

18. Nos transtornos somatoformes, aquele que se caracteriza por um padrão de queixas somáticas múltiplas, recorrentes e clinicamente significativas, ou seja, que desencadeia um tratamento médico, caracteriza a:

- a. ( ) Factício.
- b. ( ) Conversão.
- c. ( ) Hipocondria.
- d. (X) Somatização.
- e. ( ) Dismorfofobia.

19. A depressão é uma condição médica comum em cuidados primários.

Assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) É em geral aguda e não costuma ter recorrência.
  - b. ( ) Sua prevalência é de 2 a 3 vezes maior em mulheres do que em homens.
  - c. ( ) Em pacientes internados em hospitais sua prevalência é maior, chegando até 30%.
  - d. ( ) A maior prevalência em populações específicas chega a 47% nos pacientes com câncer.
  - e. ( ) Está frequentemente associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde física.
- 

20. A psicanálise destina-se ao tratamento de problemas emocionais de natureza crônica, com origem no passado, para reorganização do desenvolvimento psíquico.

O conceito segundo o qual a emoção e o comportamento são determinados pela forma como o indivíduo interpreta o mundo caracteriza a:

- a. ( ) Terapia culturalista.
- b. ( ) Terapia interpessoal.
- c. (X) Terapia cognitivo-comportamental.
- d. ( ) Psicoterapia de orientação psicanalítica.
- e. ( ) Psicoterapia breve dinâmica.

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** A notificação compulsória das doenças permitiu estabelecer um padrão de comportamento de determinadas doenças ao longo do tempo.

Sobre esse comportamento, analise as afirmativas abaixo:

1. Redução da incidência de doenças imunopreveníveis como a poliomielite, sarampo e tétano neonatal.
2. Aumento da incidência em determinadas regiões pela urbanização acelerada sem infraestrutura e insucesso no controle de vetores como a Leishmaniose e Malária.
3. Persistência de algumas doenças infecciosas crônicas como Hanseníase e Hepatites.
4. Emergência e reemergência de enfermidades transmissíveis como AIDS, Cólera e Dengue.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

**22.** A Equipe de Saúde da Família, para estabelecer corretamente o diagnóstico de saúde de uma comunidade, necessita realizar o cadastramento das famílias, a identificação de microáreas de risco, e grupos prioritários como crianças, adolescentes, gestantes e idosos.

Esta atividade caracteriza o(a):

- a. (X) Territorialização.
- b. ( ) Controle social.
- c. ( ) Hierarquização.
- d. ( ) Organização da demanda.
- e. ( ) Trabalho em equipe multiprofissional.

**23.** A visita domiciliar é um momento ímpar no cuidado do paciente, da família e da comunidade.

A respeito dessa atividade, analise as afirmativas abaixo:

1. A gravidade do caso, a concordância da família em cuidar do seu paciente, as condições do ambiente familiar e a disponibilidade da equipe de saúde para realizar o acompanhamento são fatores que influenciam a decisão sobre a utilização ou não da internação domiciliar.
2. Busca ativa de casos faltosos é fundamental para a vigilância à saúde. É frequente que uma visita à casa de um paciente com tuberculose seja o fator decisivo para que ele continue o tratamento, ou para que uma gestante complete seu acompanhamento pré-natal.
3. Pacientes crônicos e acamados ou com dificuldade de locomoção praticamente não têm outro recurso além das visitas domiciliares para acompanhamento e tratamento de manutenção e das intercorrências.
4. A observação da residência, o registro das condições de vida e da habitação e a avaliação dos recursos contribuem para o diagnóstico familiar e para o entendimento de aspectos culturais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.



## Estado de Santa Catarina

**24.** A Estratégia de Saúde da Família é um dos modelos de organização dos Serviços de Atenção Primária à Saúde peculiar do Sistema Único de Saúde baseado em:

- a. ( ) Agentes locais de saúde que residem na comunidade.
  - b. (X) Equipes multiprofissionais denominadas de “Equipes de Saúde da Família”.
  - c. ( ) Atendimento individualizado e especializado às pessoas na Atenção Básica.
  - d. ( ) Rede de Atenção Básica composta por Unidades Locais de Saúde coordenadas pelas Secretarias Municipais de Saúde.
  - e. ( ) Sistema de referência e contrarreferência entre a atenção básica e os serviços de média e alta complexidade.
- 

**25.** Na Estratégia de Saúde da Família, o cadastramento das famílias de um determinado território caracteriza o(a):

- a. (X) Adscrição de clientela, realizada pelos agentes de saúde.
  - b. ( ) Diagnóstico de saúde da comunidade, realizado pelo médico de família ou generalista.
  - c. ( ) Organização da demanda, realizada pelo médico de família ou generalista.
  - d. ( ) Organização de ações de promoção à saúde, coordenada pelo enfermeiro.
  - e. ( ) Educação permanente em saúde, realizada pelo médico de família ou generalista.
- 

**26.** Não é fator que interfere na profilaxia e controle da parasitose intestinal:

- a. ( ) Educação para a saúde da população.
- b. ( ) Estado sócioeconômico de uma região.
- c. ( ) Condições sanitárias do meio ambiente.
- d. ( ) Avaliação do estado nutricional da população.
- e. (X) Acesso rápido à realização de exames parasitológicos de fezes.

**27.** Em relação ao diagnóstico de saúde na comunidade:

- a. ( ) Utiliza os dados epidemiológicos do DataSus.
  - b. (X) Inicia-se com a territorialização e o cadastramento das famílias, a identificação de microáreas de risco e de grupos prioritários.
  - c. ( ) Baseia-se nos dados epidemiológicos obtidos em populações de risco.
  - d. ( ) Baseia-se no cálculo de indicadores de saúde, como coeficientes de natalidade, mortalidade e morbidade do Município da Secretaria Municipal de Saúde.
  - e. ( ) Baseia-se nos dados obtidos nas bases do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e alta complexidade (APAC).
- 

**28.** Nas diretrizes do programa de Agentes Comunitários de Saúde, a característica fundamental desses profissionais para a Estratégia de Saúde da Família é:

- a. (X) Residir na comunidade e integrar a equipe de saúde da família que atende à comunidade.
  - b. ( ) Participar de atividades de assistência básica.
  - c. ( ) Ter formação básica e técnico ou auxiliar de enfermagem.
  - d. ( ) Ter capacidade de planejar, gerenciar, coordenar e avaliar ações desenvolvidas pela equipe de saúde da família.
  - e. ( ) Ter formação na área de ciências humanas como antropologia, pedagogia ou categorias afins.
- 

**29.** Em relação aos indicadores de saúde da população, aquele que se refere às pessoas que adquirem determinadas doenças num intervalo de tempo, em uma determinada população, é chamado de:

- a. ( ) Incidência.
- b. ( ) Prevalência.
- c. ( ) Letalidade.
- d. (X) Morbidade.
- e. ( ) Mortalidade.

**30.** A respeito do encaminhamento e a da transferência dos pacientes, é **incorreto** afirmar:

- a. ( ) Decidida a transferência, o paciente deverá ter assegurada a permeabilidade de suas vias aéreas para adequada oxigenação; deverá ter linhas venosas instaladas; deverá ter assegurada a manutenção de sua temperatura corporal; se necessária uma imobilização, esta deverá ser feita; as lesões sangrantes externas deverão estar contidas e a antibioticoterapia e a imunoterapia antitetânica, se necessárias, deverão ser realizadas.
- b. ( ) Quando realizada a transferência, o médico deverá preparar um relatório de transferência que contemple desde as hipóteses diagnósticas até as medidas terapêuticas tomadas, bem como os motivos da transferência.
- c. (X) O encaminhamento médico pode ser feito para pedir uma orientação e, nesse caso, o médico consultado deverá decidir se dará continuidade ao tratamento ou se remeterá o paciente de volta a quem o encaminhou.
- d. ( ) Quando há a necessidade de transferência de um paciente de um serviço para outro, dentro de uma mesma instituição, o responsável deve antes certificar-se da existência de vaga e fazer a transferência por escrito, justificando-a no prontuário.
- e. ( ) É vedado ao médico deixar de encaminhar de volta ao médico assistente o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado, devendo, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que se responsabilizou pelo paciente.

---

**31.** Analisando, por exemplo, a prevalência da infecção HIV/AIDS, quando ocorre a adesão do paciente ao tratamento e a correta administração da terapia antirretroviral, a prevalência dessa doença:

- a. ( ) Diminui.
- b. (X) Aumenta.
- c. ( ) Permanece inalterada.
- d. ( ) Não se altera.
- e. ( ) É erradicada.

**32.** É de prerrogativa exclusiva do médico a emissão do atestado médico para diversas finalidades.

Assinale a alternativa **correta** em relação a emissão do atestado médico.

- a. ( ) O médico deve sempre incluir no atestado o diagnóstico, independentemente da solicitação no próprio documento pelo paciente.
- b. ( ) O médico deve sempre incluir no atestado o CID independentemente da solicitação no próprio documento pelo paciente.
- c. ( ) É permitido ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional, desde que referendado por colega médico.
- d. (X) É vedado ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.
- e. ( ) O médico deve sempre incluir no atestado o CID quando se tratar de doença infectocontagiosa, pois o atestado médico deve ser utilizado como instrumento de seleção.

---

**33.** Indivíduos que se apresentam com história clínica de tosse com expectoração por mais de três semanas, acompanhada de febre, perda de peso ou apetite, devem incluir na investigação o diagnóstico diferencial de tuberculose.

A confirmação clínico laboratorial da tuberculose pulmonar bacilífera inclui:

- a. ( ) Broncoscopia com lavado bronquioalveolar e biópsia transbrônquica.
- b. ( ) Teste tuberculínico (reação de Mantoux) positiva.
- c. ( ) Cultura positiva para *M. tuberculosis* de material de localização extrapulmonar.
- d. ( ) Duas baciloscopias negativas com imagem radiológica sugestiva e achados clínicos ou outros exames complementares que permitam o diagnóstico de tuberculose.
- e. (X) Duas baciloscopias diretas positivas ou uma baciloscopia direta positiva e imagem radiológica sugestiva.

## Estado de Santa Catarina

**34.** As parasitoses intestinais são um problema de saúde pública importante, particularmente nos países subdesenvolvidos, tropicais e subtropicais.

Em relação às parasitoses intestinais, é **correto** afirmar:

- a. ( ) Um grande atraso no tratamento das parasitoses foi a síntese de fármacos polivalentes e bem tolerados, que provocaram resistência dos parasitas às drogas empregadas no tratamento.
- b. ( ) Em termos coletivos, o tratamento das parasitoses intestinais é baseado no agente etiológico.
- c. ( ) As medidas individuais como uso de calçados, lavagem de frutas e verduras, fervura ou filtração da água, entre outras, não têm mudado a prevalência das parasitoses intestinais.
- d. (X) O tratamento periódico em massa da população de risco, após exame coproscópico, durante três anos consecutivos, proporciona uma rápida e acentuada diminuição das taxas de prevalência das parasitoses intestinais.
- e. ( ) As medidas comunitárias como construção de latrinas e fossas sépticas, suprimento de água potável, promoção do desenvolvimento de hábitos de higiene e abolição do costume de defecar no solo não mais se aplicam na população brasileira, devido aos progressos sanitários nos últimos 10 anos.

---

**35.** O coeficiente ou a taxa de incidência de uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco, limitadas em uma área bem definida, útil para investigar e analisar surtos de doenças ou agravos à saúde em locais fechados, é o(a):

- a. (X) Taxa de ataque.
- b. ( ) Taxa de letalidade.
- c. ( ) Taxa de prevalência pontual.
- d. ( ) Coeficiente de morbidade.
- e. ( ) Coeficiente de controle.

**36.** Assinale a alternativa que se refere ao maior risco atualmente para o desenvolvimento de Tuberculose:

- a. ( ) Alcoolismo.
- b. ( ) Uso de corticoterapia prolongada.
- c. ( ) Más condições sócioeconômicas de moradia.
- d. (X) Infecção pelo HIV/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
- e. ( ) Situações demográficas como cor e extremos de idade.

---

**37.** No exame dermatológico, as lesões elementares são características de determinadas doenças. Lesões que resultam usualmente de doenças inflamatórias ou neoplásicas, que atingem a epiderme e a derme, sólidas, elevadas, bem delimitadas, menores que 1 cm, caracterizam o(a):

- a. ( ) Vesícula.
- b. ( ) Placa.
- c. (X) Pápula.
- d. ( ) Nódulo.
- e. ( ) Mácula.

---

**38.** As lesões elementares podem ser isoladas ou algumas vezes combinadas. Por exemplo, na dermatite herpertiforme, a lesão característica é descrita como pertencente ao grupo:

- a. ( ) Maculopapulares.
- b. ( ) Papulonodulares.
- c. ( ) Eritematodescamativas.
- d. ( ) Papulonodulares.
- e. (X) Vesicobolhosas.

---

**39.** A dermatose caracterizada pelo aparecimento de manchas hipocrômicas na pele e mucosas, na forma de máculas acrômicas, leitosas, com limites nítidos e bordas hiperacrômicas e assintomáticas provocadas pela destruição de melanócitos é denominada:

- a. ( ) Melasma.
- b. (X) Vitiligo.
- c. ( ) Ptíriase versicolor.
- d. ( ) Nevo hipocrômico.
- e. ( ) Mancha café com leite.

**40.** Assinale a alternativa que apresenta o fármaco de escolha para o tratamento da primoinfecção benigna do Herpes Simples:

- a. ( ) Valaciclovir, 500 mg, de 12 em 12 horas, por 10 dias.
- b. ( ) Fanciclovir, 250 mg, de 8 em 8 horas, por 7 dias.
- c. (X) Aciclovir, 250 mg, cinco vezes ao dia, por 10 dias.
- d. ( ) Foscarnet, 60 mg, de 12 em 12 horas, por 10 dias.
- e. ( ) Imunoglobulina específica, 1 vez ao dia.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>