

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração*



40 questões



S112a

Médico

Clínico Geral



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.

- a. () As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. () A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. () Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. () Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.

- a. () Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. () Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. () Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. () Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.

- a. () O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. () Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. () “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. () Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. () A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. () A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. () O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. () O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. () A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. () O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. () A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. () A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. () Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. () O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. () Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. () Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. () Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. () Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. () Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. () A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. () Magnitude.
- b. () Mortalidade.
- c. () Esperança de vida.
- d. () Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- () O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- () É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinênti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- () O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – F – V
- c. () F – V – V – F
- d. () F – V – F – F
- e. () F – F – V – F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. () Dermatoscopia.
- b. (X) Uretrocistografia miccional.
- c. () Radiografia simples de abdome.
- d. () Ultrassonografia de abdome total.
- e. () Tomografia computadorizada sem contraste.

14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. () Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. () Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. (X) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. () Reações anafilactoides.
- b. (X) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. () Reação tipo II citotóxica.
- d. () Reação tipo III complexo imune.
- e. () Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

Estado de Santa Catarina

16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a. Colonoscopia.
 - b. Cintilografia.
 - c. Ultrassonografia trans-retal.
 - d. Clister opaco com duplo contraste.
 - e. Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
-

17. O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a. Urografia excretora.
 - b. Laparoscopia diagnóstica
 - c. Ultrassonografia abdominal.
 - d. Tomografia computadorizada.
 - e. Radiografia simples de abdome.
-

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a. União.
 - b. Estado.
 - c. Município.
 - d. Ministério da Saúde.
 - e. Conselho Estadual de Saúde.
-

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Integralidade.
- d. Controle social.
- e. Descentralização.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a. A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b. A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c. A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d. A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e. A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo o seu fornecimento direito inquestionável do paciente, não importando em qualquer majoração de honorários.

Assinale a alternativa **incorreta** a respeito do atestado médico:

- a. () É vedado ao médico firmar atestados sem praticar os atos profissionais que o justifiquem.
- b. () É vedado ao médico atestar o óbito de pessoa a quem não tenha prestado assistência médica.
- c. (X) Os atestados médicos são documentos não oficiosos, isto é, são documentos que não podem ser contestados.
- d. () O atestado médico para o servidor público é aceito pelos setores de pessoal quando o prazo de licença é de até 15 dias.
- e. () A emissão de atestado de doença é um ato exclusivo da profissão médica, sendo vedada a outros profissionais da saúde.

22. A impossibilidade de exposição da glândula após os 2 anos é um evento considerado patológico em crianças. Após este período, persistindo a impossibilidade de exposição da glândula e a redução manual do prepúcio, é (são) indicado/a(s):

- a. () Postectomia.
- b. () Uretroplastia.
- c. () Frenuloplastia.
- d. (X) Uso de pomadas com hialuronidase e betametazona com retração progressiva do prepúcio.
- e. () Exercícios diários ("massagens") no banho de retração completa do prepúcio e exposição da glândula.

23. Crianças em idade escolar que chegam à emergência com história clínica de dor abdominal de intensidade constante e crescente, acompanhada de náuseas e vômitos e febre que usualmente não ultrapassa 38° C, têm como suspeita diagnóstica:

- a. () Estrongiloidíase.
- b. () Gastroenterite aguda.
- c. () Doença péptica gastrointestinal.
- d. () Enterocolite necrotizante.
- e. (X) Apendicite aguda.

24. A profilaxia de pneumonias comunitárias em Atenção Básica pode ser realizada em diferentes níveis.

Qual das medidas abaixo é a mais indicada para sua profilaxia?

- a. () Abandono do tabagismo.
- b. (X) Vacinação contra Influenza e Pneumococo.
- c. () Uso de macrolídeos durante uma semana, uma vez ao mês.
- d. () Vacinação contra tuberculose.
- e. () Uso de Penicilina Benzatina a cada 21 dias por seis meses.

25. Mulheres em idade fértil e vida sexual ativa que apresentam presença de fluxo vaginal anormal em volume, odor e sensação de prurido, geralmente apresentam quadro de vulvovaginites, cujos agentes etiológicos mais frequentemente envolvidos são:

- a. () Herpes simples e Mycoplasma hominis.
- b. () Chlamydia Trachomatis, Ureoplasma urealyticum e Mycoplasma hominis.
- c. (X) Candida albicans, Trichomonas vaginalis e Gardnerella vaginalis.
- d. () Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia Trachomatis.
- e. () Trichomonas vaginalis e Neisseria gonorrhoeae.

Estado de Santa Catarina

26. Considere uma paciente obesa, portadora de diabetes tipo 2, hipertensa, sem queixas, em uso de hipoglicemiante oral, aspirina e sinvastatina diariamente. Nega tabagismo e relata realizar dieta com baixa concentração de gordura e colesterol, porém sem redução de peso. Traz para consulta exames que mostram colesterol total de 193 mg/dl, HDL-C de 43 mg/dl, triglicerídeos de 201 mg/dL, creatinina de 1,9 mg/dl, proteinúria de 1+ e controles glicêmicos em torno de 90-130 mg/dl.

Qual a droga mais apropriada para iniciar o tratamento anti-hipertensivo?

- a. () Caverdilol
 - b. (X) Losartana
 - c. () Clortalidona
 - d. () Amlodipina
 - e. () Furosemide
-

27. Em paciente de 60 anos em tratamento de insuficiência cardíaca crônica, assinale qual dos medicamentos abaixo pode ser usado quando indicado, sem alterar as taxas de mortalidade.

- a. (X) Digoxina
 - b. () Caverdilol
 - c. () Propranolol
 - d. () Espironolactona
 - e. () Inibidores enzima conversora do angiotensinogênio
-

28. Uma paciente feminina, 45 anos de idade, portadora de diabetes tipo 2, não tabagista e sem história familiar de doença coronariana, traz para consulta de rotina exames laboratoriais com os seguintes resultados: colesterol total = 243 mg/dl, HDL = 45 mg/dl, triglicerídeo = 220 mg/dl, TSH = 2,6 mcUI/ml.

Qual a melhor conduta a ser tomada para o tratamento da dislipidemia?

- a. () Somente AAS 100 mg/dia.
- b. (X) Dieta, atividade física e estatinas.
- c. () Dieta e atividade por 90 dias e reavaliação.
- d. () Dieta, atividade física e insulina subcutânea.
- e. () Estatina somente até atingir um LDL inferior a 130 mg/dl.

29. Um paciente de 50 anos, com diagnóstico de diabetes melito tipo 2 há 6 anos, após cinco meses de terapia não farmacológica iniciou tratamento medicamentoso que mantém até hoje: metformina 850 mg, 2× ao dia e glibenclamida 5 mg, 2× ao dia. Laboratórios recentes revelaram: hemoglobina glicada = 7,9%; clearance de creatinina calculado = 28 ml/min.

Qual dos seguintes tratamentos é o mais apropriado para este paciente?

- a. () Aumentar a glibenclamida para 20 mg/dia.
 - b. () Aumentar a dose da metformina para 850 mg, 3× ao dia.
 - c. () Insulina glargina + metformina 850 mg, 2× ao dia.
 - d. (X) Insulina glargina 1× ao dia e suspender a medicação oral.
 - e. () Metformina na dose atual e repaglinida 2mg nas três refeições diárias.
-

30. No caso de uma lesão clinicamente suspeita de melanoma maligno, que conduta deve ser tomada?

- a. () Eletrocirurgia
 - b. () Criocauterização
 - c. (X) Biopsia excisional
 - d. () Biopsia incisional
 - e. () Biopsia por "shaving"
-

31. Um paciente de 47 anos procura atendimento com queixa de ressecamento, eritema, edema queimação e prurido em região maleolar de face. Você faz o diagnóstico de dermatite de contato, com indicação para uso de corticoide tópico.

Assinale a alternativa que indica a melhor opção a ser prescrita para a paciente.

- a. () Clobetasol
- b. () Predinisona
- c. () Betametasona
- d. () Dexametasona
- e. (X) Hidrocortisona

32. No protocolo de atendimento a vítima de trauma, o atendimento tem como prioridade identificação e controle rápidos de condições potencialmente ameaçadoras à vida.

Conforme os critérios do "ABCDE" da reanimação, o critério "D" se refere a:

- a. Avaliação do estado neurológico por meio da escala de coma de Glasgow.
- b. Avaliação da ventilação e reconhecimento precoce da insuficiência respiratória.
- c. Avaliação da circulação e controle da hemorragia.
- d. Permeabilidade da via área com estabilização da coluna cervical.
- e. Remoção de roupas, anéis e colares para exposição do segmento do corpo à procura de outras lesões.

33. Em pacientes que apresentam doença arterial coronariana, a modalidade de parada cardiopulmonar mais frequente é a:

- a. Flutter atrial.
- b. Fibrilação ventricular.
- c. Dissociação elétrico-mecânica.
- d. Taquicardia ventricular sem pulso.
- e. Assistolia e atividade elétrica sem pulso.

34. Conforme Portaria do MS, para liberação do diagnóstico laboratorial da Infecção pelo HIV como não reagente, a testagem deve ter sido realizado pelos seguintes exames:

- a. Dosagem de CD4+ acima de 350/mm³.
- b. Dosagem de carga viral para HIV-1 e HIV-2 negativa.
- c. Não reagentes nos testes 1 e 2 para HIV-1 e HIV-2.
- d. Não reagentes nos testes 1 e 2 para HIV-1 e HIV-2, confirmados pela realização de Imunofluorescência Indireta (IFI).
- e. Não reagentes nos testes 1 e 2 para HIV-1 e HIV-2, confirmados pela realização de teste Western Blot (WB).

35. Em pacientes com infecção pelo HIV-1, que após um período assintomática ou oligossintomática, passam a apresentar as manifestações definidoras da síndrome da imunodeficiência adquirida(AIDS), a avaliação do prognóstico e a indicação de início de terapia antirretroviral devem ser monitoradas com:

- a. Associação com outras DST.
- b. Aparecimento de infecções oportunistas ou neoplasias características de HIV/AIDS.
- c. Infecções de sistema nervoso central como meningites e meningoencefalites.
- d. Contagem de linfócitos T-CD4+ e a quantificação plasmática da carga viral do HIV.
- e. Diarreia persistente que não responde ao tratamento e perda de peso.

36. Considere pacientes idosos que começam a apresentar quadro clínico de demência, caracterizado por um comprometimento de diversas funções cognitivas, sem alteração da consciência.

Tal quadro tem como principal causa:

- a. Senescência.
- b. Desmielinização.
- c. Demência vascular.
- d. Aterosclerose cerebral.
- e. Doença de Alzheimer.

37. Pacientes idosos portadores de várias comorbidades como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e insuficiência renal crônica, que chegam à emergência do hospital com quadro de pneumonia lobar, devem iniciar antibioticoterapia com:

- a. Ceftriaxona 2 gramas por via endovenosa 1 vez ao dia EV ao dia.
- b. Ampicilina sulbactam 1,5 g grama por via endovenosa de 6/6 horas.
- c. Cefazolina 1 g por via endovenosa de 6/6 horas.
- d. Sulfametoxazol trimetopim 800 mg/160 mg por via endovenosa de 12/12 horas.
- e. Ciprofloxacina 500 mg por via endovenosa de 12/12 horas.

Estado de Santa Catarina

38. Considere pacientes portadores de neoplasias que se apresentam com diarreia, taquicardia e rubor cutâneo. Tais sinais e sintomas são mais frequentemente encontrados no tumor:

- a. () Leiomiossarcoma.
 - b. () Linfoma linfocítico.
 - c. () Lipossarcoma.
 - d. (X) Carcinoide.
 - e. () Adenocarcinoma muco-secretor.
-

39. Adultos jovens com diarreia crônica e persistente, com 6 a 7 evacuações diárias de fezes com muco e sangue há 60 dias, cuja retossigmoidoscopia revelou mucosa difusamente edemaciada, hiperemiada, friável e com microulcerações contínuas e simétricas nos 20 cm examinados, têm como diagnóstico mais provável:

- a. () Colite pseudomembranosa.
 - b. () Colite isquêmica.
 - c. () Doença de Crohn.
 - d. () Diverticulite aguda.
 - e. (X) Retocolite ulcerativa.
-

40. Considerando as vantagens que a amamentação traz à nutriz e ao recém-nascido, a contraindicação absoluta para o aleitamento materno em caso de infecções virais da mãe é a infecção pelo vírus:

- a. () Herpes simples.
- b. () Citomegalovírus.
- c. () Hepatite B.
- d. (X) HIV.
- e. () H1N1.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>