

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração*



40 questões



S129a

Médico

Radiologista



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa correta.

- a. () As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. () A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. () Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. () Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.

- a. () Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. () Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. () Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. () Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.

- a. () O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. () Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. () “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. () Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. () A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. () A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. () O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. () O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. () A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. () O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. () A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. () A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. () Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. () O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. () Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. () Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. () Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. () Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. () Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. () A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. () Magnitude.
- b. () Mortalidade.
- c. () Esperança de vida.
- d. () Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- () O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- () É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinênti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- () O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – V – V
- b. () V – V – F – V
- c. () F – V – V – F
- d. () F – V – F – F
- e. () F – F – V – F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. () Dermatoscopia.
- b. (X) Uretrocistografia miccional.
- c. () Radiografia simples de abdome.
- d. () Ultrassonografia de abdome total.
- e. () Tomografia computadorizada sem contraste.

14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. () Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. () Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. () Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. (X) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. () Reações anafilactoides.
- b. (X) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. () Reação tipo II citotóxica.
- d. () Reação tipo III complexo imune.
- e. () Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

Estado de Santa Catarina

16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a. Colonoscopia.
 - b. Cintilografia.
 - c. Ultrassonografia trans-retal.
 - d. Clister opaco com duplo contraste.
 - e. Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
-

17. O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a. Urografia excretora.
 - b. Laparoscopia diagnóstica
 - c. Ultrassonografia abdominal.
 - d. Tomografia computadorizada.
 - e. Radiografia simples de abdome.
-

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a. União.
 - b. Estado.
 - c. Município.
 - d. Ministério da Saúde.
 - e. Conselho Estadual de Saúde.
-

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Integralidade.
- d. Controle social.
- e. Descentralização.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a. A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b. A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c. A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d. A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e. A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Uma paciente do sexo feminino, 34 anos, com queixa de fadiga, perda de peso, dispneia e tosse seca. Foi solicitado TC de tórax que revelou: cistos de configuração variável e formas bizarras, com predomínio nos dois terços superiores e poupando as bases pulmonares.

Com relação ao quadro clínico e tomográfico da paciente, qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. () Linfangioliomatomatose
- b. () Síndrome de Birt-Hogg-Dubé
- c. () Pneumonia intersticial linfocítica
- d. () Pneumonite de hipersensibilidade
- e. (X) Histiocitose pulmonar de células de Langerhans

22. Com relação às malformações congênitas do tórax, qual o aspecto radiográfico da síndrome de Cimitarra?

- a. () Opacidade homogênea, massa cística ou área de hipertransparência no segmento basal posterior adjacente ao hemidiafragma.
- b. (X) Pulmão direito pequeno, desvio do mediastino para direita, hilo direito pequeno, opacidade tubuliforme tortuosa, quase paralela ao átrio direito.
- c. () Opacidade nodular com densidade uniforme, bordas lisas ou aspecto lobulado; frequentemente pode-se reconhecer a artéria nutridora e a veia de drenagem.
- d. () Opacidade focal na região do ângulo traqueobrônquico direito (incidência em PA) e opacidade focal comprimindo a parede posterior da traqueia e superposição das opacidades das artérias pulmonares direita e esquerda.
- e. () Área de hipertransparência pulmonar (oligemia e hiperinflação do segmento afetado); associado pode apresentar opacidades ramificadas, ovaladas ou arredondadas, próximas ao hilo.

23. Uma paciente feminina, 30 anos, usuária de anti-concepcional, realizou tomografia de abdome devido a dor abdominal. A tomografia evidenciou lesão hepática nodular de contornos lobulados, diâmetro de 5 cm, de localização subcapsular, apresentando densidade discretamente hipodensa, com cicatriz central. Após a administração do meio de contraste a lesão exibe intenso e relativa impregnação pelo contraste e na fase tardia a cicatriz demonstra realce pelo contraste, enquanto que a lesão torna-se isodensa ao restante do fígado.

Qual é a principal hipótese diagnóstica para o caso acima?

- a. () Adenoma
- b. () Hemangioma
- c. (X) Hiperplasia nodular focal
- d. () Peliose hepática
- e. () Lipoma

24. Uma paciente feminina, 40 anos, procurou o serviço de emergência de um hospital público de Balneário Camboriú, apresentando mal-estar, febre, tremores e perda de peso, dor lombar, polaciúria e disúria. Foi solicitado TC de abdome que demonstrou os seguintes achados: aumento reniforme difuso, com baixa atenuação central mal definida, aparente adelgaçamento cortical, cálculo em "chifre de veado" e ausência de excreção renal de meio de contraste.

Qual a principal hipótese diagnóstica para o caso acima?

- a. () Hidatitose
- b. () Tuberculose
- c. () Malacoplaquia
- d. () Pielonefrite Enfisematosa
- e. (X) Pielonefrite Xantogranulomatosa

25. Considere um tipo de tumor renal que aparece como uma massa grande intrarrenal esférica, muito frequentemente com uma borda bem definida de parênquima preservado comprimido ou uma pseudocápsula circundando-o. O tumor é menos denso do que o parênquima renal normal em TC com contraste e áreas de baixa atenuação coincidem com necrose tumoral, deposição de gordura, ou ambos. Indique-o.

- a. Tumor de Wilms
 - b. Oncocitoma renal
 - c. Nefroblastomatose
 - d. Carcinoma medular renal
 - e. Carcinoma de células renais
-

26. Quais são as localizações mais comuns da condrocalcinose na doença de pirofostato de cálcio?

- a. Joelho, ombro, sacroilíacas
 - b. Ombro, cotovelo, sacroilíacas
 - c. Sínfise púbica, cotovelo, ombro
 - d. Joelho, fibrocartilagem triangular, sínfise púbica
 - e. Fibrocartilagem triangular, tornozelo, uncovertebrais
-

27. Considere um paciente masculino, 5 anos, com neurofibromatose tipo 1, quadro clínico de cefaleia, náuseas e vômitos, fraqueza e perda do equilíbrio. Foi realizado TC de crânio que mostrou uma massa cerebral semelhante a um cisto hipodenso e de margens regulares, com um nódulo tumoral menos hipodenso e bem definido na sua parede.

Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. Oligodendroglioma
- b. Astrocitoma pilocítico
- c. Sarcoma granulocítico
- d. Glioblastoma multiforme
- e. Gangliocitoma displásico do cerebelo

28. Quais destes tipos de tumores não costumam causar metástases císticas para o fígado?

- a. Tumor neuroendócrino
 - b. Melanoma
 - c. Sarcoma
 - d. Carcinoma colorretal
 - e. Carcinoma broncogênico
-

29. Qual a principal hipótese diagnóstica em paciente com sinusite crônica, bronquiectasia e situs inversus?

- a. Fibrose cística
 - b. Síndrome de Gardner
 - c. Síndrome de Louis-Bar
 - d. Síndrome de Kartagener
 - e. Granulomatose de Wegener
-

30. Paciente jovem com dor abdominal difusa, mais acentuada em fossa ilíaca esquerda, realizou TC de abdome.



Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. Diverticulite
- b. Infarto omental
- c. Apendagite epiploica
- d. Carcinomatose peritoneal
- e. Mesenterite esclerosante

31. Considere uma paciente feminina, 33 anos, com 28 semanas de idade gestacional. Realizou ultrassonografia obstétrica e revelou a seguinte alteração no crânio do feto: dilatação do quarto ventrículo com comunicação direta com a cisterna magna, fossa posterior alargada e elevação da tenda do cerebelo, hipoplasia do vermis cerebelar e hidrocefalia.

Qual a principal hipótese diagnóstica?

- a. () Cisto aracnóide
 - b. () Esquinoencefalia
 - c. () Holoprosencefalia
 - d. () Megacisterna magna
 - e. (X) Malformação de Dandy-Walker
-

32. Com relação ao controle de qualidade mamográfica, com que frequência deve ser realizada a análise de artefatos e o monitoramento de compressão, respectivamente?

- a. () Semanal e semestral
 - b. () Semestral e mensal
 - c. (X) Anual e semestral
 - d. () Anual e mensal
 - e. () A cada 250 pacientes e semanal
-

33. Uma paciente feminina, 52 anos, nunca realizou mamografia e não apresenta nódulo palpável ao exame físico realizado pelo médico assistente. Foi solicitada mamografia de rotina (rastreamento) que evidenciou calcificações agrupadas com morfologia redonda e puntiforme no quadrante superior externo da mama direita.

Qual o BIRADS mamográfico e o seguimento a ser realizado pela paciente?

- a. () B 2, controle em 1 ano
- b. (X) B 3, controle em 6 meses
- c. () B 4A, controle em 6 meses
- d. () B 4B, controle em 3 meses
- e. () B 4B, biópsia percutânea

34. JLM, 57 anos, masculino, realizou ultrassonografia do joelho direito, na qual a alteração encontrada foi um cisto de Baker.

Qual a localização mais frequente deste cisto?

- a. () Grácil e semitendíneo
 - b. () Sartório, grácil e semitendíneo
 - c. () Semimembranáceo e semitendíneo
 - d. (X) Cabeça medial do músculo gastrocnêmio e tendão semimembranáceo
 - e. () Cabeça lateral do músculo gastrocnêmio e tendão semitendíneo
-

35. Assinale a alternativa que **não** é achado ultrassonográfico (modo B) em uma torção testicular na fase aguda.

- a. (X) Hidrocele com "debris" (hematocele).
 - b. () Mediastino espessado e hipoeocogênico.
 - c. () Espessamento da parede escrotal (edema).
 - d. () Epidídimo espessado, globoso e hipoeocogênico.
 - e. () Eixo longitudinal do testículo em posição oblíqua ou horizontal.
-

36. Os cistos de colédoco são raros e se manifestam no lactente e em crianças menores, mas poderão ser inicialmente diagnosticados até em adultos jovens. A classificação de Todani é dividida em 5 grupos principais.

Qual o tipo II dessa classificação?

- a. () Dilatação cística intra e extra-hepática.
- b. () Dilatação de um ou de vários segmentos dos ductos intra-hepáticos.
- c. (X) Constitui a forma diverticular que se protunde da parede do colédoco.
- d. () Coledococoele ou herniação do colédoco que envolve somente a porção do colédoco no interior do duodeno.
- e. () Acentuada dilatação do colédoco com dilatação parcial ou total da árvore biliar extra-hepática.

37. Com relação à técnica radiográfica, como é realizada a radiografia em Falso Perfil de Lequesne e Laredo para pacientes com suspeita de impacto femoroacetabular?

- a. Em ortostatismo, DFF de 1.2 m, em posição oblíqua, com a face posterior do quadril em contato com o Bucky vertical e o pé paralelo ao Bucky. A bacia é rodada 25° para o lado afetado. O RC perpendicular é centrado na parte medial da raiz da coxa contralateral.
- b. Posição supina, DFF de 1.2 m, RC perpendicular, plano sagital mediano, no nível do ponto médio entre a linha que une as EIAs e o bordo superior da sínfise púbica, com os MMII em rotação medial de 15°.
- c. Posição supina, DFF 1.2 m, com quadris abduzidos e em rotação lateral máxima, se possível, com plantas dos pés em contato entre si, com RC perpendicular, no plano sagital mediano, no nível do ponto médio entre a linha que une as EIAs e o bordo superior da sínfise púbica.
- d. Posição supina, DFF de 1.2 m, com o quadril fletido a 90° e abduzido a 45°, com RC perpendicular a raiz da coxa.
- e. Posição de decúbito lateral para o lado de interesse, DFF de 1.2 m, com o joelho contralateral em flexão e, se possível elevado, com RC em orientação cefálica de 45° para a raiz da coxa, com colimação do feixe.

38. Considere um recém-nascido, 4 semanas de vida, masculino, com quadro clínico de vômitos em jato, não biliosos. Suspeitou-se de estenose hipertrófica de piloro.

Quais são os valores do comprimento do canal pilórico e a espessura da camada muscular, respectivamente, para o diagnóstico ultrassonográfico?

- a. ≥ 10 mm e ≥ 3 mm
- b. ≥ 16 mm e ≥ 3 mm
- c. ≥ 18 mm e ≥ 3 mm
- d. ≥ 20 mm e $\geq 2,5$ mm
- e. ≥ 22 mm e $\geq 2,5$ mm

39. Não é critério ecográfico de apendicite aguda:

- a. Perda da compressibilidade do apêndice.
- b. Aumento da ecogenicidade da gordura mesentérica adjacente.
- c. Fluxo parietal facilmente detectável ao Doppler.
- d. Diâmetro transverso do apêndice no corte transverso > 6 mm.
- e. Coleções periapendiculares indicando perfuração.

40. Em que consiste o sinal de Rigler na radiografia de abdome?

- a. Pneumoperitônio
- b. Apendicite
- c. Ascite
- d. Volvo de sigmoide
- e. Pinçamento aortomesentérico

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>