

## TERAPEUTA OCUPACIONAL

### LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
- 3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com o seu caderno de questões. Só será permitida a saída do candidato com o caderno de questões nos 30 minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova.
- 5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
- 6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
- 7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.
- 9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico [www.institutoludus.com.br](http://www.institutoludus.com.br) a partir das 18:00h;
- 10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, **será eliminado do certame**.

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

# EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

--	--	--	--	--	--

ASSINATURA:

---

Leia o seguinte poema de Alberto de Oliveira para responder às questões 01 e 02.

**Enfim!**

Enfim... Nas verdes pêndulas ramadas  
Cantai, pássaros! vinde ouvi-lo! rosas,  
Abri-vos! lírios, recendei! medrosas  
Miosótis e acácias perfumadas,

Prestai-me ouvido! Saibam-no as cheirosas  
Balças e as leiras úmidas plantadas,  
Aves e flores, flores e alvoradas,  
Alvoradas e estrelas luminosas

Saibam-no, saiba o céu com a esfera toda  
Que, enfim, sua mão, enfim, sua mão de leve...  
Borboletas, que pressa! andais-me em roda!

Auras, silêncio! Enfim, sua mãozinha,  
Sua mão de jaspe, sua mão de neve,  
Sua alva mão pude apertar na minha!

(OLIVEIRA, Alberto de. Enfim!. In:

AZEVEDO, Sânzio de (Org.). *Parnasianismo*.

São Paulo: Global, 2006, p.18-19).

01. A mensagem que o eu lírico deseja insistentemente comunicar trata-se de um(a):

- a) nota de pesar
- b) notícia alvissareira
- c) bênção apostólica
- d) anúncio de má notícia
- e) lamento de boquirroto

02. O eu lírico quer comunicar-se com diversos elementos da natureza. Estão entre esses elementos, **EXCETO**:

- a) balças e leiras
- b) aves e flores
- c) flores e alvoradas
- d) alvoradas e alcatifas
- e) auras e estrelas

03. Em: “Cantai, pássaros!”, temos um verbo no:

- a) presente do indicativo
- b) presente do subjuntivo
- c) futuro do subjuntivo
- d) imperativo negativo
- e) imperativo afirmativo

04. Em: “vinde ouvi-lo! **rosas**”, o termo destacado funciona morfossintaticamente como:

- a) substantivo e aposto
- b) substantivo e sujeito
- c) substantivo e vocativo
- d) interjeição e predicativo
- e) interjeição e sujeito

05. No verso: “Sua mão de jaspe, sua mão **de neve**”, a expressão destacada é uma locução:

- a) adverbial
- b) adjetiva
- c) interjetiva
- d) prepositiva
- e) verbal

06. Assinale o item em que todos os substantivos compostos estão corretamente pluralizados.

- a) ares-condicionados, ervas-doces, livres-docentes
- b) peixes-boi, cavalo-marinhos, tatus-bolas
- c) matéria-primas, segunda-feiras, ave-marias
- d) altares-mor, puxa-sacos, dedo-duros
- e) furas-greve, vira-latas, tiras-gostos

07. Em “mãozinha”, o sufixo assinala o grau diminutivo. Assinale o item em que a palavra apresenta também um sufixo no grau diminutivo.

- a) florzinha
- b) sardinha
- c) galinha
- d) rainha
- e) vizinha

08. A palavra “luminosa” é escrita com a letra **S**. Assinale o item em que todas as palavras são escritas com a letra **S**.

- a) go \_ o, gaso \_ o, garni \_ é, gulo \_ o
- b) verdo \_ o, vermino \_ e, valio \_ o, va \_ o
- c) ga \_ es, ga \_ e, ga \_ ela, ga \_ eta
- d) pi \_ o, picolé \_ eiro, pa \_ es, pe \_ o
- e) oleo \_ o, obe \_ o, oca \_ o, ojeri \_ a

09. Em: “**Sua** alva mão pude apertar na **minha**!”, os pronomes destacados são classificados respectivamente como:

- a) pronome possessivo e pronome demonstrativo
- b) pronome pessoal e pronome de tratamento
- c) pronome indefinido e pronome substantivo
- d) pronome adjetivo e pronome substantivo
- e) pronome substantivo e pronome adjetivo

10. Em: “saiba o céu com a esfera toda”, temos a seguinte figura de linguagem:

- a) anáfora
- b) anacoluto
- c) antítese
- d) catacrese
- e) hipérbole

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS

11. A Resolução COFFITO Nº 408 de 18 de agosto de 2011 Disciplina a Especialidade Profissional Terapia Ocupacional em Saúde Mental. De acordo com esta Resolução, NÃO é uma área de atuação do Terapeuta Ocupacional Especialista Profissional em Saúde Mental.

- a) Desempenho Ocupacional Psicossocial;
- b) Desempenho Ocupacional Psicoafetivo;
- c) Desempenho Ocupacional Psicomotor;
- d) Desempenho Ocupacional mnênico;
- e) Desempenho Ocupacional Sensoperceptivo.

12. São Especialidades da Terapia Ocupacional reconhecidas pelo COFFITO, EXCETO

- a) Saúde da Mulher
- b) Contextos Sociais
- c) Saúde Coletiva
- d) Saúde da Família
- e) Saúde Funcional

13. O Terapeuta Ocupacional no âmbito da sua atuação profissional é competente para elaborar e emitir parecer, atestado ou laudo pericial indicando o grau de capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a apontar competências ou incompetências laborais (transitórias ou definitivas), mudanças ou adaptações nas funcionalidades (transitórias ou definitivas) e seus efeitos no desempenho laboral em razão das seguintes solicitações” (Resolução COFFITO nº 382/2010), EXCETO

- a) Demanda judicial
- b) Readaptação no ambiente de trabalho
- c) Instrução de pedido administrativo ou judicial de aposentadoria por invalidez (incompetência laboral definitiva);
- d) Verificação da eficácia em medidas sócio-educativas( principalmente as previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente).

- e) Instrução do processo de aquisição de planos de saúde.

14. De acordo com o Código de Ética Profissional, é proibido ao Terapeuta Ocupacional.

- a) Permitir que trabalho que executou seja assinado por outro profissional, bem como assinar trabalho que não executou, ou do qual não tenha participado.
- b) Assumir seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da terapia ocupacional.
- c) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção.
- d) Avaliar sua competência e somente aceitar atribuição ou assumir encargo, quando capaz de desempenho seguro para o cliente.
- e) Respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem estar.

15. Baseado no Código de Ética Profissional do Terapeuta Ocupacional julgue os itens abaixo, se Verdadeiros(V) ou Falsos(F).

( ) O terapeuta ocupacional protege o cliente e a instituição em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso e, quando não atendidos, representam à chefia imediata e, se necessário, à da instituição, e em seguida ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a fim de que sejam tomadas medidas, conforme o caso, para salvaguardar a saúde, o conforto e a intimidade do cliente ou a reputação profissional dos membros da equipe de saúde.

( ) O terapeuta ocupacional comunica ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses de sua profissão.

( ) O terapeuta ocupacional, à vista de parecer diagnóstico recebido e após buscar as informações complementares que julgar convenientes, avalia e decide quanto à necessidade de submeter o cliente à terapia ocupacional, mesmo quando o tratamento é solicitado por outro profissional.

( ) O terapeuta ocupacional tratam os colegas e outros profissionais com respeito e urbanidade, não prescindindo de igual tratamento e de suas prerrogativas.

Marque a alternativa CORRETA.

- a) V, V, F, F
- b) F, F, V, F
- c) V, F, V, F
- d) V, V, V, V
- e) F, V, V, V

**16.** “As teorias e as práticas terapêuticas ocupacionais foram absorvendo as filosofias e as ideologias das diferentes épocas e se transformando, para chegar ao que hoje caracterizamos de diferentes modelos teóricos práticos da Terapia Ocupacional”(Francisco, 2004). Assinale nas alternativas abaixo o Modelo da Terapia Ocupacional que considera que os objetivos do processo terapêutico estão diretamente ligados à patologia apresentada pelo cliente, e o processo terapêutico segue uma estrutura rígida de procedimentos.

- a) Modelo materialista histórico
- b) Modelo positivista
- c) Modelo holístico
- d) Modelo humanista
- e) Modelo funcionalista

**17.** A Terapia Ocupacional, no tratamento do paciente psicótico, tem como principal objetivo:

- a) Utilizar suas potencialidades criativas.
- b) Reinsere e reintegrar o paciente à família e à sociedade, e às suas tarefas do cotidiano.
- c) Promover atividades repetitivas.
- d) Promover seu reconhecimento pessoal.
- e) Analisar eficácia do tratamento farmacêutico.

**18.** Na área Geronto-Geriátrica o Terapeuta Ocupacional tem a função de restabelecer as perdas físicas, mentais e sociais, que causam desajuste no idoso. Sobre esta importante área de atuação do Terapeuta Ocupacional, analise as proposições abaixo e marque a alternativa INCORRETA.

- a) O Terapeuta Ocupacional utiliza instrumentos de avaliação funcional, das estruturas mentais, emocionais e sociais, e avalia principalmente o desempenho das Atividades da Vida Diária, pois são os principais indicadores da autonomia do idoso.
- b) O idoso carrega consigo uma série de limitações orgânicas e uma queda geral da capacidade de adaptação, que tornam-se mais evidentes nos aspectos sensitivo e motor.
- c) A capacidade física dos idosos está limitada por alguns fatores fisiológicos: diminuição da potência muscular, fragilidade óssea, artrites e perda da elasticidade do tecido conjuntivo.
- d) Na atuação com o idoso, o Terapeuta Ocupacional age como um facilitador que capacita o mesmo a fazer o melhor uso possível das capacidades remanescentes.
- e) A avaliação do idoso em terapia ocupacional é determinada pela estimativa de sua força e debilidade, pelo reconhecimento de potencialidades remanescentes e de possibilidades reais de desempenho das atividades cotidianas.

**19.** Quanto aos aspectos a serem considerados pelo Terapeuta Ocupacional sobre a temática *grupos*,

analise as proposições que seguem e julgue se verdadeiras(V) ou se falsas(F).

- ( ) Não há coesão grupal quando os papéis dos membros estão congruentes à tarefa, pois assim, todos têm idéias semelhantes e não há “contraponto” (importante para evolução do grupo).
- ( ) Processo grupal pode ser definido como as inter-relações entre os membros, o líder e o grupo como um todo.
- ( ) O tamanho do grupo sempre influenciará os métodos, as estratégias do líder e os resultados.
- ( ) Os participantes de um grupo podem assumir diversos papéis: positivos, negativos ou neutros.
- ( ) Os participantes nunca têm papel negativo no grupo.

Marque a alternativa CORRETA

- a) V, V, F, F, V
- b) F, F, V, V, V
- c) V, V, V, F, V
- d) F, V, V, V, F
- e) F, F, V, F, F

**20.** São objetivos do atendimento domiciliar em Terapia Ocupacional, EXCETO:

- a) Conscientizar e orientar a família quanto às necessidades do idoso;
- b) Proporcionar adaptação física, psico-emocional e social do idoso ao seu meio, e em relação à sua atual condição;
- c) Enfatizar os aspectos preventivos do envelhecimento prematuro e de promoção de saúde.
- d) Organização da rotina e busca de novos interesses e potenciais.
- e) Proporcionar subsídios para o idoso prover o seu autocuidado.

**21.** Denomina-se Lateralidade cruzada quando as dominâncias do indivíduo não se apresentam do mesmo lado. Até os 18 meses é nítido o ambidestrismo. A partir dos 2 anos é que a criança define sua lateralidade. Quando a lateralidade é cruzada, os distúrbios psicomotores são evidentes e resultam em deformação no esquema corporal. Crianças com lateralidade cruzada apresentam, EXCETO:

- a) Quedas frequentes.
- b) Coordenação motora satisfatória, não interferindo no desenvolvimento das habilidades manuais.
- c) Escrita repassada, espelhada e de cabeça para baixo ou ilegível.

- d) Problemas de linguagem, especialmente as dislalias, linguagem enrolada e rápida.
- e) Comprometimento da leitura.

**22.** Perda da capacidade de realizar atos motores previamente aprendidos. Resulta de disfunções nos hemisférios cerebrais, sobretudo do lobo parietal. Esta incapacidade é denominada:

- a) Apraxia.
- b) Agnosia.
- c) Disartria
- d) Afasia.
- e) Disgrafia.

**23.** A Terapia Ocupacional no âmbito da Saúde Mental, atua no atendimento a indivíduos portadores de transtornos psíquicos visando a redução da crise, reestruturação do seu cotidiano e a adequação e inserção à realidade. Sobre este assunto, julgue as proposições abaixo, se verdadeiras(V) ou falsas(F).

( ) O atendimento terapêutico ocupacional busca fortalecer a capacidade de realização das ações do indivíduo adoecido, mediando esse processo, intervindo, acolhendo e orientando sobre os conflitos causadores pelo adoecer;

( ) A relação terapeuta-paciente é a base para o contrato terapêutico e a possibilidade de intervenção da Terapia Ocupacional junto ao indivíduo, intervindo no seu desempenho ocupacional;

( ) O objetivo da Terapia Ocupacional é o de buscar, criar, através da atividade, meios para o paciente desviar o pensamento de seu transtorno, de sua dor e de seu problema.

( ) No atendimento terapêutico ocupacional, são estimuladas a linguagem verbal e não-verbal nos quadros psicóticos. O fazer humano no processo criador leva o paciente, através de um processo criativo, a relacionar-se consigo e com o mundo;

Marque a alternativa CORRETA.

- a) F, V, V,V
- b) V, F, F, V
- c) F, F, F, V
- d) V, V, V, F
- e) V, V, F, V

**24.** “Trata-se de um instrumento de avaliação da incapacidade de pacientes com restrições funcionais de origem variada, tendo sido desenvolvido na América do Norte na década de 1980. Seu objetivo primordial é avaliar de forma quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização de uma série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária (Yamada; Nishihira; Torturela, 2009). O texto acima se refere a:

- a) Questionário de Avaliação da Saúde (HAQ).
- b) Avaliação das Atividades Produtivas e de Trabalho (AAPT)

- c) Avaliação da Medida de Independência Funcional (MIF)
- d) Avaliação do Estado Geral de Saúde ou do Bemestar (AEGS).
- e) Avaliação baseada na deficiência (bottom-up).

**25.** Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. O trabalho do Terapeuta Ocupacional nesta área envolve a avaliação das necessidades dos usuários, suas habilidades físicas, cognitivas e sensoriais. Sobre os objetivos da Tecnologia Assistiva, analise as proposições abaixo:

I - promove a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

II - Seleciona recursos que garantam posturas alinhadas, estáveis e com boa distribuição do peso corporal.

III- Proporciona à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade.

IV - Busca o controle e a prevenção de deformidades músculo-esqueléticas, além da melhora do tônus postural, a prevenção de úlceras de pressão, a facilitação das funções respiratórias e digestivas e a facilitação de cuidados.

V - Promove adequações em todas as posturas, deitado, sentado e de pé, tanto em almofadas, no leito, ou os estabilizadores ortostáticos.

Assinale:

- a) Se somente uma proposição estiver correta.
- b) Se somente duas proposições estiverem corretas.
- c) Se somente três proposições estiverem corretas.
- d) Se somente quatro proposições estiverem corretas.
- e) Se todas as proposições estiverem corretas.

**26.** O Mal de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que acomete principalmente o sistema motor devido a uma perda progressiva dos neurônios, sendo sua causa ainda desconhecida. Dentre os diversos recursos disponíveis

para o tratamento do Mal de Parkinson está a Terapia Ocupacional, que exerce papel fundamental na busca da não-progressão dos sintomas pelo uso de atividades dirigidas para a busca da autonomia e independência do paciente. São sintomas comuns desta doença, EXCETO:

- a) Rigidez muscular.
- b) Hiporreflexia
- c) Alteração postural.
- d) Bradicinesia.
- e) Alterações de marcha.

**27.** O Terapeuta Ocupacional durante o exame neurológico deve avaliar o tônus muscular, os reflexos e a capacidade do paciente de executar movimentos voluntários, pois estes procedimentos ajudam a identificar certos tipos de disfunções dos sistemas motores.

Um paciente com lesão ou doença dos neurônios motores inferiores apresenta uma paralisia:

- a) hipocinésica.
- b) espástica.
- c) hemiesseccionada.
- d) flácida.
- e) bradicinésica.

**28.** A doença de Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa, lenta e progressiva, que leva a déficits nos componentes de desempenho ocupacional, o que por sua vez leva à deterioração em áreas de desempenho ocupacional, nos contextos do desempenho ocupacional em que são realizadas. As primeiras alterações a serem observadas na Doença de Alzheimer estão listadas abaixo, EXCETO:

- a) Dificuldade para realizar atividades rotineiras.
- b) Déficit no pensamento abstrato e raciocínio lógico.
- c) Déficit de linguagem.
- d) Agressividade.
- e) Déficit da memória anterógrada.

**29.** “O desenvolvimento neuropsicomotor normal caracteriza-se pela aquisição gradual do controle de postura, com o surgimento das reações de retificação e das reações de equilíbrio”. Sobre este desenvolvimento analise as proposições abaixo:

I - Este desenvolvimento depende da integridade do Sistema Nervoso Central (SNC) e evolui de forma ordenada, de tal modo que cada etapa é conseqüência da precedente e necessária à posterior.

II - O desenvolvimento das reações de retificação e de equilíbrio permite ao indivíduo manter sua postura e equilíbrio da cabeça, tronco e extremidades inferiores em todas as circunstâncias normais, contra a ação gravitacional, enquanto braços e mãos permanecem livres para a exploração do ambiente.

III - Na criança com alterações sensório-motoras, devido à lesão cerebral, esse desenvolvimento realiza-se de forma rápida e desorganizada, muitas vezes com a persistência do comportamento motor primário e o surgimento de padrões motores anormais.

IV - Assim como no desenvolvimento motor normal, a evolução dos sinais patológicos toma também uma direção céfalo-caudal.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as proposições I e III estão corretas.
- b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- c) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
- d) Somente as proposições I e II estão corretas.
- e) Todas as proposições estão corretas

**30.** Considerando os instrumentos de avaliação listados abaixo (escalas e indicadores de avaliação funcional), analise e julgue se verdadeiro(V) ou falso(F) as proposições a seguir.

- ( ) Indicador de Barthel - Instrumento de avaliação funcional direcionada à avaliação das AVDs de indivíduos adultos.
- ( ) Escala de Ashworth - Instrumento de avaliação infantil, que informa sobre o desenvolvimento funcional da criança entre 6 meses e 7 anos e seis meses de idade.
- ( ) Teste PEDI - Instrumento de avaliação do desenvolvimento motor infantil.
- ( ) Escala de Glasgow - Instrumento de avaliação do nível de consciência.
- ( ) Escala de Peabody - Instrumento de avaliação da espasticidade.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo.

- a) V, F, F, V, F
- b) F, F, F, V, F
- c) V, V, F, F, V
- d) V, V, V, F, F
- e) F, V, V, V, V

**31.** Os programas de tratamento em Terapia Ocupacional incluem a avaliação e o treinamento do desempenho funcional dos pacientes. Considerando o papel do Terapeuta Ocupacional na recuperação da independência

dos pacientes nas AVDs e AIVDs, analise as proposições a seguir e marque a CORRETA:

- a) O papel do Terapeuta Ocupacional é apenas de orientar a família como agir com o paciente e como treiná-lo para a independência.
- b) Estas tarefas devem ser treinadas até a exaustão no decorrer de uma sessão de Terapia Ocupacional.
- c) O Terapeuta Ocupacional se limita a envolver-se na remoção ou redução de obstáculos físicos, cognitivos e sociais que estejam interferindo no desempenho.
- d) O papel do Terapeuta Ocupacional nas AVDs é exclusivamente de orientar e prescrever dispositivos para auxiliarem nas tarefas diárias;
- e) O Terapeuta Ocupacional verifica os problemas que interferem na independência, define objetivos de tratamento e proporciona treinamento para elevar a independência.

**32.** Define-se Órtese como sendo um dispositivo que é aplicado externamente ao corpo humano para modificar as características funcionais ou estruturais do sistema musculoesquelético e que podem ser classificadas de várias formas.

Sobre este assunto analise as proposições abaixo.

I - A órtese dinâmica promove ou inicia um movimento passivo em uma determinada direção e é utilizada para aplicar uma força de deformação por meio da tração intermitente a uma articulação.

II - A órtese estática progressiva é utilizada para promover alongamento tecidual.

III - A órtese estática seriada permite pouco ou nenhum movimento e é usada para imobilizar ou estabilizar em uma posição específica.

IV - A órtese articulada possui componente móvel posicionado paralelamente ao eixo da articulação, possibilitando a mobilidade e a graduação do arco do movimento.

V - A órtese estática seriada é bastante eficaz em articulações com movimento limitado, quando há significativa resistência no final do movimento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
- b) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
- c) Somente as proposições II, IV e V estão corretas.
- d) Somente as proposições II e V estão corretas.
- e) Todas as proposições estão corretas.

**33.** Na avaliação física de um paciente o Terapeuta Ocupacional registra escore aferido de acordo com Escala de Kendal. Essa metodologia é freqüentemente utilizada e tem por objetivo:

a) Avaliar níveis de sensibilidade utilizando os monofilamentos de Semmes-Weinstein, também conhecidos como estesiômetro.

b) Avaliar força muscular e tem sua graduação de 0 a 5.

c) Avaliar a força e resistência muscular, sendo sua graduação entre 0 e 4.

d) Avaliar coordenação motora e equilíbrio (estático e dinâmico).

e) Avaliar a independência funcional e sua graduação se dá por níveis que vão da dependência total à independência.

**34.** As doenças crônico-degenerativas caracterizam-se por apresentarem padrões de desenvolvimento progressivo. Nestas patologias o Terapeuta Ocupacional define metas a partir do impacto que a doença exerce na vida do paciente, identificando os aspectos psicossociais envolvidos. Sobre os objetivos do tratamento para estes pacientes, analise as proposições abaixo:

I- controla sintomas existentes.

II- previne deformidades.

III- compensa as habilidades perdidas.

IV- mantém a independência no desempenho das tarefas ocupacionais.

V- melhora o desempenho das atividades de vida diária e atividades de vida prática, utilizando técnicas como a cinesioatividade através de métodos de Kabat, Bobat, Rood entre outros.

Assinale

- a) Se apenas a proposição V estiver correta.
- b) Se apenas as proposições I e II estiverem corretas.
- c) Se apenas as proposições II, III e V estiverem corretas.
- d) Se apenas a proposição I, III e V estiverem corretas.
- e) Se todas as proposições estiverem corretas.

**35.** É a dificuldade que uma pessoa tem em realizar movimentos rápidos alternadamente (por exemplo, realizar movimentos rápidos das mãos "palma para cima- palma para baixo"). É um sintoma característico de lesão cerebelar.

- a) Paraparesia
- b) Disdiadococinesia.
- c) Dismetria.
- d) Fenômeno do Ressalto.
- e) Hipermetria

**36.** Lei Municipal que estabelece o Código de Posturas do Município de Araguaína. Trata-se da



- a) Lei n.º 1.124/1986.
- b) Lei n.º 1.778/1997.
- c) Lei n.º 1.828/1998.
- d) Lei n.º 2.193/2003.
- e) Lei n.º 2.420/2005.


37. Na última eleição Municipal, o número de eleitores de Araguaína era, aproximadamente, de 86.400 eleitores. No momento atual (março/2012), segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de eleitores é, aproximadamente,

- a) 89.800
- b) 91.800
- c) 92.800
- d) 93.800
- e) 94.800

38. Dentre os Municípios que compõem a Microrregião na qual está cravado o Município de Araguaína, aquele com a menor área demográfica (medida em km<sup>2</sup>) é

- a) Pau D'Arco
- b) Colinas de Tocantins
- c) Carmolândia
- d) Piraquê
- e) Aguiarnópolis

39. O mapa ilustrativo abaixo representa a Microrregião na qual está cravado o Município de Araguaína



Os Municípios de Araguaína, Filadélfia e Araganã são representados, na figura, respectivamente, pelos números

- a) 02 – 05 – 14
- b) 02 – 05 – 01
- c) 15 – 03 – 01
- d) 02 – 09 – 03

e) 02 – 05 – 16

40. O Estado de Tocantins é, conforme divisão do IBGE, dividido em .....(1)..... mesorregiões, sendo que o Município de Araguaína está cravado na Mesorregião ..... (2).....

As duas lacunas, 1 e 2, acima, são preenchidas corretamente pelos elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

- a) 02(duas) – Ocidental do Tocantins.
- b) 04 (quatro) – Oriental do Tocantins.
- c) 08 (oito) – de Araguaína.
- d) 02 (duas) – Oriental do Tocantins.
- e) 04 (quatro) – Ocidental do Tocantins