

## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

Existem dois conceitos frequentemente utilizados no dia a dia do enfermeiro: o cuidar e o tratar. Ao refletir sobre o significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde. Assim, revela-se fundamental a atitude e o comportamento adotado pelo enfermeiro quando da prestação de cuidados de enfermagem, dado que a natureza desses diferenciara o enfermeiro que cuida do enfermeiro que trata, embora a essência da enfermagem se baseie apenas no cuidar por excelência.

Os enfermeiros que tratam concentram todos os seus cuidados apenas na enfermidade, descurando o ser humano com receios, crenças, dúvidas e sentimentos por trás da doença, que se constitui para esse profissional apenas mais um caso, a ser resolvido aplicando-se as técnicas corretas e adequadas à situação. Esta prática simplista e contraditória das diretrizes preconizadas pela profissão da enfermagem apresenta-se como a mais cômoda e fácil para o desenvolvimento do exercício profissional, constituindo uma negligência muito grave que atenta contra todos os princípios inerentes à profissão.

Por outro lado, os enfermeiros que cuidam dirigem todos os seus cuidados de modo holístico, respeitando a pessoa enferma como ser biopsicossocial, valorizando-a como pessoa única e insubstituível, com características e vontade próprias, conforme a ideologia adotada e defendida pela profissão, dignificando-a e elevando-a ao seu mais alto nível.

Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade, reunindo todas as competências adequadas para interagir de maneira eficaz com a pessoa enferma e com os familiares, de modo a que esses depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, participando ativamente nesses cuidados. No entanto, para a concretização do cuidar no dia a dia também é fundamental que a equipe de enfermagem assuma completamente o espírito de equipe e a congruência de comportamentos, abandonando quaisquer metas individuais, visando apenas alcançar o mesmo objetivo comum e final: a prestação de cuidados holísticos com qualidade, minimizando tanto quanto possível a crescente problemática da desumanização de cuidados.

Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos. Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando necessário. Esse profissional também deverá criar e contribuir para um ambiente de trabalho agradável e responsável entre os outros elementos da equipe multidisciplinar.

Afinal, existirá emoção mais nobre e sublime do que nós, enfermeiros, sentirmos que estamos colaborando na mais rica de todas as atividades humanas – o alívio do sofrimento do nosso próximo?

Antônio Carvalho e Marily Abreu. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/cuidar-em-enfermagem/14277>. Acesso em 25/04/2012.  
Adaptado.

- 01.** Analisando o conteúdo global do Texto 1, podemos afirmar que, por meio dele, o autor intenciona, privilegiadamente:
- A) divulgar técnicas e procedimentos atualizados a serem aplicados pelo enfermeiro quando do exercício de sua profissão.
  - B) fazer a distinção entre dois tipos de comportamento recorrentes no exercício da enfermagem e discorrer acerca de cada um deles.
  - C) defender, com argumentos convincentes, sua opinião desfavorável à participação do enfermeiro na equipe multidisciplinar.
  - D) denunciar profissionais de enfermagem que não têm cuidado dos pacientes de modo holístico, nem como seres biopsicossociais.
  - E) compartilhar um pouco da sua prática diária, dos problemas que enfrenta com os pacientes e desabafar suas queixas.
- 02.** Analisando a abordagem do tema, o Texto 1 revela um autor:
- A) que domina a teoria e a prática, já que também exerce a profissão de enfermeiro, sobre a qual comenta.
  - B) desejoso de ingressar na profissão de enfermeiro, estando para isso já bem preparado do ponto de vista teórico.
  - C) desprovido de embasamento teórico e prático, uma vez que não experimenta o cotidiano da profissão de enfermeiro.
  - D) cujas opiniões se fundamentam em observações da rotina dos enfermeiros, feitas na condição de paciente.
  - E) que tem leituras aprofundadas sobre o assunto abordado, mas carece de conhecimento prático mais consistente.

- 03.** A análise da argumentação construída no Texto 1 nos permite afirmar que o autor tem uma opinião:
- favorável a uma prática de enfermagem que apenas trata os pacientes, e não que cuida deles.
  - contrária a um cuidado dos pacientes, pelos enfermeiros, de modo multidisciplinar e holístico.
  - favorável à ideia de que o enfermeiro seja o profissional que lidera a equipe multidisciplinar.
  - contrária ao envolvimento dos familiares do enfermo no percurso do trabalho da equipe de enfermagem.
  - favorável a um trabalho de enfermagem que objetive a prestação de cuidados holísticos com qualidade.
- 04.** O Texto 1 apresenta as seguintes características:
- predomínio de trechos narrativos.
  - obediência às regras do padrão culto da língua.
  - respeito total às normas da morfossintaxe.
  - preferência pela conotação, e não pela denotação.
- Estão corretas:
- 1, 2, 3 e 4.
  - 2, 3 e 4, apenas.
  - 3 e 4, apenas.
  - 2 e 3, apenas.
  - 1 e 2, apenas.
- 05.** Acerca do parágrafo conclusivo, é correto afirmar que:
- está estruturado na forma de uma pergunta, e deve ser respondida pelo leitor do texto, já que o autor parece não saber a resposta.
  - nele, o autor se revela desgostoso, e confessa sua insatisfação com a profissão que exerce, pelo excesso de responsabilidades.
  - diferente dos outros, nele o autor fala em primeira pessoa, sendo, por isso, um parágrafo mais subjetivo que os demais.
  - em tom de ironia, nele o autor se revela bastante conformado com os problemas do cotidiano do exercício da enfermagem.
  - por meio dele, o autor faz uma provocação aos enfermeiros que são descomprometidos e estão desiludidos com a profissão.
- 06.** No Texto 1, o autor faz uma distinção entre os termos 'curar' e 'tratar', no âmbito do exercício profissional do enfermeiro. São da esfera do cuidar as seguintes ideias:
- negligência
  - cuidados holísticos
  - valorização do paciente
  - doença como mais um caso
- Estão corretas:
- 2 e 3, apenas.
  - 2 e 4, apenas.
  - 1, 2 e 3, apenas.
  - 1 e 4, apenas.
  - 1, 2, 3 e 4.
- 07.** O autor discorre sobre os "enfermeiros que tratam", em oposição aos "enfermeiros que cuidam". Em relação ao termo "enfermeiros", os segmentos sublinhados têm valor de:
- substantivo.
  - pronome.
  - adjetivo.
  - advérbio.
  - conjunção.
- 08.** "Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos." Nesse trecho, o autor convoca os leitores enfermeiros a:
- confessarem seus erros.
  - desistirem da profissão.
  - não pararem de estudar.
  - procurarem apoio psicológico.
  - reavaliarem sua prática profissional.
- 09.** "Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando necessário." Nesse trecho, o autor é:
- permissivo.
  - incisivo.
  - dúbio.
  - reticente.
  - irônico.
- 10.** Assinale a alternativa na qual a concordância está de acordo com o padrão culto da língua.
- Nenhum dos enfermeiros devem cuidar dos pacientes de maneira irresponsável.
  - Embora não falte problemas na profissão do enfermeiro, ela é desafiadora.
  - Segundo afirma os enfermeiros, nada é mais sublime do que aliviar o sofrimento do próximo.
  - Não sei se haverá outros profissionais tão importantes como os enfermeiros.
  - O trabalho dos profissionais de enfermagem, junto aos pacientes, vão além de apenas tratá-los.

11. “Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade”. Se esse trecho fosse modificado, em qual alternativa as normas da regência verbal estariam atendidas?

- A) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias as quais se baseie seu trabalho.
- B) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias às quais esteja submetido seu trabalho.
- C) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias nas quais dependa seu trabalho.
- D) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias das quais apoiem seu trabalho.
- E) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias cuja as quais valorize seu trabalho.

12. “Ao refletir sobre o significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.” O sentido desse segmento destacado está mantido em:

- A) ainda que se encontrem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- B) devido ao fato de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- C) desde que se encontrem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- D) porém se encontram de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- E) uma vez que se encontram de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada de acordo com as regras de ortografia vigentes.

- A) Todos os pacientes merecem um cuidado responsável, sem qualquer excessão.
- B) Não se admite que os enfermeiros tenham hojeriza por qualquer um dos procedimentos de enfermagem.
- C) O trabalho de enfermagem deve ser realizado sem obseção pela perfeição.
- D) Para o profissional responsável, não há empeçilho para a realização de um bom trabalho.
- E) No exercício da enfermagem, é preciso ter paciência e perseveransa.

## TEXTO 2



Texto disponível em: [www.nossacara.com](http://www.nossacara.com).  
Acesso em 25/04/2012.

14. O Texto 2 é explicitamente apresentado como um “convite”. No entanto, mais do que um simples convite, o que se pretende com o texto é, prioritariamente:

- A) fazer propaganda da Prefeitura Municipal de Eunápolis.
- B) convencer os leitores idosos da importância da vacinação.
- C) estimular os casais a usarem camisinha nas relações sexuais.
- D) convocar os idosos a valorizarem os cuidados geriátricos.
- E) divulgar um novo plano de saúde a ser oferecido pela Prefeitura.

15. Sobre aspectos gerais da organização do Texto 2, analise as proposições abaixo.

- 1) Se o trecho: “Não importa a idade. O que vale é ter saúde.” tivesse sido escrito da seguinte forma: “Não importa a idade, o que vale é ter saúde.”, seu sentido global ficaria inalterado.
- 2) No trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este convite.”, o termo destacado corresponde ao complemento indireto do verbo ‘fazer’.
- 3) Com o termo destacado no trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este convite.”, o autor se reporta ao leitor do texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

### Conhecimentos Específicos

16. Em relação ao espaço biológico periodontal, analise as afirmativas abaixo.

- 1) As estruturas que formam o espaço biológico são o ligamento periodontal, gengiva e epitélio juncional.
- 2) O espaço biológico é formado pelo sulco gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva.
- 3) A junção cimento esmalte é o parâmetro para avaliação do espaço biológico.
- 4) A distância que vai da crista óssea até o fundo do sulco gengival é chamada de distância biológica.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 2, apenas.

17. Em relação à concussão na dentição decídua, é correto afirmar que:

- A) o dente é deslocado no sentido apical, para dentro do alvéolo.
- B) o tratamento consiste em manter o dente em observação.
- C) o dente apresenta mobilidade sem deslocamento.
- D) o dente apresenta mobilidade e deslocamento para fora do alvéolo.
- E) deve-se realizar reposicionamento e splintagem nos dentes adjacentes.

18. Sobre a oclusão na dentição decídua, assinale a alternativa correta.

- A) A oclusão na dentição decídua se completa por volta dos 4 anos de idade.
- B) No primeiro período transicional há erupção dos segundos molares decíduos.
- C) As inclinações axiais dos dentes decíduos são acentuadas em relação ao plano oclusal.
- D) A oclusão na dentição decídua está completa após a oclusão do segundo molar.
- E) Na dentição decídua não há espaço suficiente para os dentes permanente se acomodarem.

19. Sobre o diagnóstico da pulpite, assinale a alternativa incorreta.

- A) Pulpite aguda é aquela em que os fenômenos inflamatórios instalam-se com lentidão, sobrevivendo tardiamente a mortificação pulpar.
- B) A pulpite aguda é aquela em que a morte pulpar ocorre em curto espaço de tempo.
- C) As pulpites crônicas resultam da ação de irritantes de intensidade moderada.
- D) A pulpite crônica pode apresentar duas formas distintas pulpite crônica ulcerativa ou pulpite crônica hiperplásica.
- E) A esclerose pulpar é comum em dentes idosos.

20. Em relação à localização dos canais radiculares, analise as afirmativas abaixo.

- 1) O preparo inicial dos pré-molares superiores é feito com a broca paralela ao longo eixo do dente, no centro exato do sulco principal.
- 2) Para o preparo dos dentes anteriores inferiores o acesso é sempre feito pela superfície lingual dos dentes, a penetração inicial é feita exatamente no centro da face lingual, com a broca posicionada ligeiramente para incisal do cingulo.
- 3) A forma de contorno da cavidade endodôntica é realizada com os seguintes objetivos: Favorecer acesso livre ao orifício do canal; Favorecer acesso direto ao forame apical; Favorecer as técnicas de obturação; Controle completo sobre os instrumentos endodônticos.
- 4) Nos incisivos inferiores, que podem apresentar dois canais e, um deles está situado na porção lingual, este fato deve ser lembrado para dar a forma de conveniência.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 1 e 4, apenas.

RASCUNHO

- 21.** Assinale a alternativa correta, em relação aos preparos cavitários.
- A) Em preparos cavitários de Classe I em I pré-molares inferiores devem ser seguidos os mesmos princípios de resistência e retenção que os molares.
  - B) A parede pulpar plana e perpendicular ao longo eixo do dente conferem resistência e retenção às cavidades de Classe I simples.
  - C) Em preparos cavitários para restaurações de Classe I complexa em amálgama deve ser incluída a face oclusal dos dentes.
  - D) A forma de conveniência nos preparos para restaurações de Classe I em amálgama é dada pelo preparo realizado na face oclusal, pois através deste se estabelece o acesso à face proximal.
  - E) Para realização dos preparos para restaurações em amálgama as paredes da cavidade não necessitam estar suportadas por dentina sadia.
- 22.** Analise cada uma das afirmações abaixo, indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.
- ( ) Em relação aos princípios biomecânicos da PPR a retenção se refere à resistência às forças que atuam sobre uma prótese no sentido cérvico-oclusal durante a mastigação de alimentos pegajosos.
  - ( ) Em relação aos princípios biomecânicos da PPR a estabilidade é a resistência às forças que atuam sobre uma prótese no sentido ocluso-cervical durante a mastigação de alimentos duros.
  - ( ) Em relação aos princípios biomecânicos da PPR, o suporte é a resistência às forças que atuam sobre uma prótese no plano horizontal, decorrentes de contatos oclusais em planos inclinados.
  - ( ) Durante a mastigação, inserção ou remoção, as próteses parciais removíveis e as selas sofrem rotação e translação.
- A sequência correta, de cima para baixo é:
- A) V, F, V, F.
  - B) F, V, F, V.
  - C) V, F, F, V.
  - D) F, F, V, V.
  - E) V, V, F, F.
- 23.** Assinale a alternativa incorreta a respeito da classificação de Kennedy.
- A) A Classe I de Kennedy refere-se a desdentado posterior unilateral.
  - B) A Classe II de Kennedy refere-se a desdentado posterior unilateral.
  - C) A Classe III de Kennedy refere-se a desdentado intercalar.
  - D) A Classe I de Kennedy refere-se a desdentado posterior bilateral.
  - E) A Classe IV de Kennedy refere-se a desdentado anterior.
- 24.** Em relação aos limites da área chapeável da maxila para confecção de uma prótese total, assinale a alternativa incorreta.
- A) O rebordo alveolar, em toda a sua extensão de tuberosidade, está incluído na área chapeável da maxila.
  - B) Fazem parte da área chapeável da maxila as paredes vestibulares do rebordo alveolar até o sulco gângivo-labial e geniano.
  - C) O rebordo alveolar incluído na área chapeável da maxila não inclui as tuberosidades.
  - D) Abóbada palatina em toda a sua extensão até sua borda posterior, sendo limitado pelo palato duro/palato mole fazem parte da área chapeável da maxila.
  - E) O contorno das inserções musculares e bridas vestibulares fazem parte da área chapeável da maxila.
- 25.** Em relação à oclusão, assinale a alternativa correta.
- A) A oclusão dinâmica se refere à posição fisiológica da mandíbula quando esta se encontra separada da maxila por uma distância mínima de 2 a 3mm.
  - B) A oclusão estática se refere às várias posições da mandíbula em movimento sem contato dentário.
  - C) A relação cêntrica se refere a uma posição mais retruída da mandíbula, o côndilo mandibular se relaciona com a fossa mandibular, todos os movimentos mandibulares são realizados sem haver esforço do paciente.
  - D) Os dentes em oclusão devem ser sempre observados pelas suas faces proximais.
  - E) Na dentadura decídua os dentes apresentam uma inclinação axial muito acentuada em relação ao processo alveolar.
- 26.** Em relação aos meios de diagnóstico da cárie dentária, assinale a alternativa correta.
- A) A inspeção visual é um método confiável para detecção de cárie em todas as superfícies dentárias.
  - B) A inspeção visual é realizada através de sonda exploradora, observa-se a destruição anatômica da superfície por meio das irregularidades.
  - C) A transiluminação tem como princípio a perda mineral dos tecidos dentários duros.
  - D) O método da transiluminação por fibra ótica para detecção de cáries foi desenvolvido para o diagnóstico de cáries interproximais.
  - E) A inspeção tátil baseia-se no registro das mudanças de coloração e configuração anatômica do dente ou superfícies examinadas.

27. Em relação às gengivites, analise as afirmativas abaixo.

- 1) A presença da placa bacteriana está fortemente associada à presença da gengivite marginal, sendo esta condição a mais comum entre as gengivites.
- 2) A gengivite necrosante aguda (GNA) é uma forma crônica e recorrente de gengivite.
- 3) A gengivite descamativa apresenta um quadro clínico característico de descamação ou esfoliação do epitélio gengival.
- 4) Dentre as gengivites influenciadas por hormônios incluem-se àquelas associadas ao *diabetes mellitus*, AIDS, leucemia, candidíase.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 1 e 4, apenas.

28. Sobre a técnica de escovação de Fones, assinale a alternativa correta.

- A) As cerdas formam um ângulo de 45° com o longo eixo do dente.
- B) Forma-se um ângulo oblíquo do dente com a escova e faz-se movimentos em direção coronal.
- C) São realizados movimentos de vai e vem na superfície dos dentes.
- D) Faz movimentos vibratórios com as cerdas, formando um ângulo de 45°, em relação à raiz dos dentes.
- E) Faz-se movimentos circulares, é uma técnica de fácil execução.

29. Analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira e F quando for falsa.

- ( ) A periodontite crônica localizada é mais prevalente em adolescentes, apresenta progressão rápida e os depósitos bacterianos não são consistentes com a destruição observada.
- ( ) A periodontite agressiva generalizada é frequente em indivíduos abaixo dos 30 anos, apresenta progressão rápida e agregação familiar marcante.
- ( ) A periodontite crônica generalizada acomete mais de 30% dos sítios dentários, é mais prevalente em adultos sem agregação familiar e presença de cálculo subgengival frequente.
- ( ) A periodontite agressiva localizada acomete adolescentes, apresenta cálculo subgengival frequente, progressão lenta.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F.
- B) F, V, F, V.
- C) V, F, F, V.
- D) F, V, V, F.
- E) V, V, F, F.

30. Em relação à característica que contraindica o tratamento conservador da polpa, assinale a alternativa incorreta.

- A) Polpa com consistência pastosa ou liquefeita.
- B) Presença sangramento ou hemorragia suave.
- C) Ausência de sangramento.
- D) Desintegração da polpa durante a remoção.
- E) Polpa sem estrutura.

31. Em relação às pulpites, analise as afirmativas abaixo.

- 1) O paciente que apresenta pulpite aguda irreversível apresenta dor aguda, espontânea e intensa.
- 2) O paciente com quadro de pulpite aguda irreversível apresenta sinais e sintomas refratários aos analgésicos.
- 3) Nos casos de pulpite crônica ulcerada a polpa apresenta-se em condições macroscópicas não vitais.
- 4) Nos casos de pulpite crônica hiperplásica a polpa apresenta-se em condições macroscópicas vitais.

Está(ão) incorreta(s), apenas:

- A) 1 e 3.
- B) 3.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1, 2 e 4.
- E) 1.

32. Em relação aos procedimentos para realização de hemostasia, assinale a alternativa correta.

- A) O procedimento de compressão para conter uma hemorragia decorrente de procedimento cirúrgico odontológico, consiste em comprimir levemente o foco hemorrágico.
- B) A hemostasia para procedimentos cirúrgicos odontológicos só deverá ser realizada por sutura.
- C) Em urgências hemorrágicas decorrentes de procedimentos cirúrgicos odontológicos, os hemostáticos locais absorvíveis são colocados diretamente na ferida cirúrgica.
- D) As hemorragias decorrentes dos procedimentos cirúrgicos odontológicos devem ser tratadas exclusivamente por compressão.
- E) O procedimento de pinçagem é o único que deverá ser realizado para conter os processos hemorrágicos decorrentes de procedimentos cirúrgicos odontológicos.

- 33.** Em relação aos abscessos periodontais, assinale a alternativa correta.
- A) O abscesso periodontal é caracterizado pela exacerbação aguda de uma lesão pré-estabelecida, geralmente associada a doença periodontal instalada e envolvimento pulpar.
  - B) O abscesso periodontal é caracterizado por uma coleção purulenta localizada no periodonto de proteção.
  - C) No abscesso gengival o dente afetado pode apresentar mobilidade aumentada.
  - D) O tratamento para o abscesso gengival é a raspagem, alisamento e polimento coronoradicular.
  - E) O tratamento para o abscesso periodontal consiste em drenagem do abscesso e remoção do agente agressor.
- 34.** Em relação à terapia periodontal não cirúrgica, assinale a alternativa correta.
- A) Para os pacientes com doenças infecto contagiosas o uso do aparelho de ultrassom está indicado.
  - B) O procedimento de raspagem consiste em deixar a raiz livre de irregularidades.
  - C) As curetas Gracey 11-12 são indicadas para raspagem das regiões posteriores nas faces vestibulares e linguais ou palatinas.
  - D) Define-se como procedimentos básicos toda forma de tratamento que visa a remoção dos fatores etiológicos locais das doenças periodontais.
  - E) O movimento predominante para realização da raspagem corono-radicular é o de impulsão.
- 35.** Em relação aos fatores locais que influenciam a cronologia de erupção, assinale a alternativa incorreta.
- A) A anquilose que ocorre geralmente no 2º molar decíduo pode influenciar a variar a cronologia de erupção.
  - B) Dentes impactados atuam como barreira mecânica, e interferem na cronologia da erupção
  - C) A perda prematura dos dentes decíduos ou a retenção prolongada influenciam a cronologia de erupção.
  - D) A presença de supranumerário e de cisto de erupção influenciam a cronologia de erupção.
  - E) A presença de fibrose gengival não interfere na cronologia de erupção.
- 36.** Analise as afirmativas abaixo em relação à oclusão normal, indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.
- ( ) O espaço livre de Nance corresponde a 1,7mm no arco superior e 0,9mm no arco inferior.
  - ( ) O segundo período transitório é também conhecido como a "fase do patinho feio", devido à abertura do diastema entre o incisivo lateral e o central.
  - ( ) Ocorre um aumento na distância intercaninos na passagem da dentadura decídua para a permanente.
  - ( ) Todo apinhamento primário tem regressão espontânea.
- A sequência correta, de cima para baixo é
- A) V, F, V, F.
  - B) F, F, V, F.
  - C) V, F, F, V.
  - D) F, V, V, F.
  - E) V, V, F, V.
- 37.** Em relação à terapia periodontal de suporte, assinale a alternativa correta.
- A) Durante a consulta para terapia periodontal de suporte, as medidas do exame clínico devem ser comparadas às medições prévias.
  - B) Durante a terapia periodontal de suporte não há necessidade de novas tomadas radiográficas.
  - C) Durante a terapia periodontal de suporte a única medida clínica que deverá ser repetida e comparada é a profundidade de sondagem.
  - D) Durante a consulta para terapia periodontal de suporte, a placa bacteriana presente não deverá ser removida profissionalmente, o paciente deve ser reorientado quanto aos métodos de controle de placa.
  - E) Durante a fase da terapia periodontal de suporte não deve ser indicado o tratamento com cirurgias para tratar a recorrência da doença.

RASCUNHO

38. Analise as afirmativas abaixo, indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- ( ) O cisto ósseo traumático afeta principalmente jovens abaixo de 25 anos, sendo a área de molares e pré-molares inferiores mais afetada.
- ( ) A leucoplasia pilosa é caracterizada por projeções hiperqueratóticas brancas, não removíveis à raspagem, acometendo a mucosa jugal bilateralmente.
- ( ) Grânulos de Fordyce são glândulas sebáceas ectópicas pouco comuns e diagnosticadas através de biópsia.
- ( ) A estomatite relacionada à prótese caracteriza-se como eritema crônico e edema da mucosa em contato com a superfície de adaptação da prótese, geralmente sem sintomatologia.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F.
- B) F, F, V, F.
- C) V, F, V, V.
- D) F, V, V, F.
- E) V, F, F, V.

39. Em relação ao tratamento não cirúrgico das doenças periodontais, assinale a alternativa correta.

- A) Os procedimentos básicos são definidos como toda forma de tratamento que visa a remoção dos fatores etiológicos locais das doenças periodontais.
- B) O procedimento de raspagem consiste em deixar a raiz livre de cemento acelular
- C) As curetas Gracey 11-12 são indicadas para raspagem das regiões posteriores nas faces vestibulares e linguais ou palatinas.
- D) Para pacientes com doenças infecto contagiosas o uso do aparelho de ultrassom está indicado na fase não cirúrgica da terapia.
- E) O procedimentos de desinfecção total da boca deve ser realizado em uma única sessão para evitar a recolonização bacteriana.

40. São considerados movimentos excursivos da mandíbula:

- 1) relação central, máxima intercuspidação habitual, lateralidade direita e esquerda.
- 2) protusão, lateralidade direita e esquerda, retrusão.
- 3) retrusão, Máxima intercuspidação habitual e protusão.
- 4) máxima intercuspidação habitual, relação central e protusão.

Está(ão) incorreta(s), apenas:

- A) 1 e 3.
- B) 2.
- C) 1, 3 e 4.
- D) 1, 2, 4.
- E) 3 e 4.

RASCUNHO