

PORTUGUÊS

QUESTÃO 01



Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”:

- A) Está sendo usada no sentido denotativo;
- B) Está sendo usada no sentido literal;
- C) Está sendo usada no sentido conotativo;
- D) Está sendo usada como expressão ambígua;
- E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto.

QUESTÃO 02



O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato

- A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição;
- B) De o verbo antecedente exigir outra preposição;
- C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não exige preposição;
- D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição;
- E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não admite crase.

Observe a imagem para responder às questões 03 e 04



QUESTÃO 03

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor é pautada em qual figura de linguagem?

- A) Na metáfora;
- B) Na ironia;
- C) No pleonasma;
- D) Na hipérbole;
- E) No eufemismo.

QUESTÃO 04

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a relação semântica entre as orações, pelo conectivo:

- A) Todavia;
- B) Mas também;
- C) Pois;
- D) No entanto;
- E) Por isso.

QUESTÃO 05

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem:



- I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade padrão;
- II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto;
- III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na utilização de palavras antônimas.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I;
- C) Apenas III;
- D) Apenas I e III;
- E) Todas.

Texto para as questões 06 e 07:

Pai não entende nada

- Um biquíni novo?
 - É, pai.
 - Você comprou um ano passado!
 - Não serve mais, pai. Eu cresci.
 - Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto assim.
 - Não serve, pai.
 - Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior.
 - Maior não, pai. Menor.
- Aquele pai, também, não entendia nada.

Luís Fernando Veríssimo. *Festa de criança*. São Paulo, Ática, 2000.

QUESTÃO 06

- A) Uma crônica;
- B) Um poema;
- C) Uma canção;
- D) Um bilhete;
- E) Uma peça teatral.

QUESTÃO 07

De acordo com as normas gramaticais de acentuação gráfica e separação silábica das palavras presentes no texto, julgue as afirmativas a seguir:

- I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona terminada em *i*;
- II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, permanecem com seus respectivos dígrafos em uma mesma sílaba;
- III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras palavras acentuadas no texto são oxítonas;
- IV. Há no texto dois adjetivos antônimos.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e IV;
- D) Apenas IV;
- E) Apenas III.

QUESTÃO 08



Além de *mocreia*, que não recebe mais acento pelo motivo explicado pela personagem, há uma explicação correta para as mudanças do novo acordo ortográfico em:

- A) *Herói*, que também perdeu o acento pelo mesmo motivo de *mocreia*;
- B) *Para* se diferenciara pelo contexto, pois o acento diferencial não existe mais;
- C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não existe mais em nenhuma ocasião;
- D) *Chapeu*, pois o acento do ditongo aberto *éu* não existe mais;
- E) *Microondas*, pois o hífen também foi abolido.

0327 - FISIOTERAPEUTA

QUESTÃO 09

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as alternativas estão corretas, exceto:

- A) O relatório corresponde a uma exposição circunstanciada sobre atividades em função do cargo exercido;
- B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos;
- C) A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade;
- D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de uma reunião, assembleia ou convenção;
- E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder público.

QUESTÃO 10

O amor e a loucura

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna.

Mas por que o amor é cego?

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juízes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego.

Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as seguintes afirmações:

- I. As palavras Loucura e Amor são personagens da história, por isso são grafadas com iniciais maiúsculas, como todo nome próprio;
- II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela loucura.”;
- III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;
- IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado.” Há um período composto por subordinação.

Estão corretas:

- A) Apenas I e III;
- B) Apenas I, II e III;
- C) Apenas I;
- D) Apenas I, II e IV;
- E) Todas as afirmações.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a afirmação:

- A) Se minha casa é branca então meu carro é verde;
- B) Se meu carro é verde então minha casa é branca;
- C) Se meu carro não é verde então minha casa não é branca;
- D) Meu carro é verde e minha casa é branca;
- E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca.

QUESTÃO 12

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6) lado a lado no 3º andar de um hotel. O número de modos diferentes de eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no quarto Q4 é:

- A) 504;
- B) 480;
- C) 720;
- D) 264;
- E) 216.

QUESTÃO 13

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa seja realizada no prazo previsto a jornada diária de trabalho dos operários restantes deve ser alterada para:

- A) 12 horas;
- B) 7 horas;
- C) 6 horas;
- D) 11 horas;
- E) 10 horas.

QUESTÃO 14

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram sócios. Alberto investiu R\$ 20.000,00, Benevides investiu R\$ 15.000,00 e Carvalho investiu R\$ R\$ 25.000,00. Combinaram que todo lucro seria dividido em partes diretamente proporcionais às quantias investidas e todo prejuízo seria dividido em partes inversamente proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num dado mês deu prejuízo de R\$ 2.350,00, a parte desse prejuízo que cabe a Carvalho é:

- A) R\$ 750,00;
- B) R\$ 680,00;
- C) R\$ 600,00;
- D) R\$ 580,00;
- E) R\$ 400,00.

QUESTÃO 15

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e eles responderam:

Paulo: "Eu fui."

José: "Paulo está falando a verdade."

Pedro: "Carlos não foi à escola."

João: Pedro está mentindo."

Carlos: "João não foi à escola."

Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi à escola naquele dia foi:

- A) Paulo;
- B) José;
- C) Pedro;
- D) João;
- E) Carlos.

ATUALIDADES

QUESTÃO 16

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma situação preocupante: metade das crianças brasileiras de até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente.

Sobre o **PNAIC** é **CORRETO** afirmar:

- A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de todos os alunos da escola privada e, graças a uma incomum cooperação entre os municípios e o governo estadual;
- B) É um programa de cooperação entre Governo do Estado e municípios cearenses com a finalidade de apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da rede pública de ensino até o final do segundo ano do ensino fundamental;
- C) É inspirado em um programa de alfabetização cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na Idade Certa;
- D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva oferecer assessoria técnico-pedagógica aos municípios no sentido de promover a implementação e implantação de propostas didáticas de alfabetização eficientes, que garantam a alfabetização das crianças matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 2º ano do Ensino Fundamental;
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 17

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil receberão jogos da Copa do Mundo em 2014;
- B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o país dar um salto de modernização e apresentar não só sua capacidade de organização, como também força econômica para captar investimentos e os muitos atrativos que podem transformar o país em um dos mais importantes destinos turísticos do mundo a partir de um futuro próximo;
- C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste de 2013;
- D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os cariocas também se preparam para a Olimpíada de 2016;
- E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro de futebol e também é responsável pelos torneios de futebol feminino do país.

QUESTÃO 18

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia):

- I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da cidade de Altamira;
- II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou forte oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais e de algumas comunidades indígenas locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do escopo do projeto, que originalmente previa outras barragens rio acima e uma área alagada total muito maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será a única usina hidrelétrica do Rio Xingu;
- III. O movimento contrário à obra, encabeçado por ambientalistas e acadêmicos, defende que a construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do regime de escoamento do rio, com redução do fluxo de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo diversos impactos socioeconômicos.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) I, II e III;
- E) Todas as afirmações estão incorretas.

QUESTÃO 19

Assinale a única opção **INCORRETA**:

- A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro Manoel Beserra Veras;
- B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Sua primeira experiência em cargos do poder executivo deu-se com a eleição para governar o Estado;
- C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a aplicação dos recursos públicos por parte do Governo e demais órgãos da administração. Atualmente é presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito prefeito de Fortaleza;
- D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro Valdomiro Távora;
- E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do Poder Judiciário com jurisdição em todo o território estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido pelo Des. José Arísio Lopes da Costa.

QUESTÃO 20

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo as leis previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que adota o regime presidencialista, o líder do Poder Executivo é o Presidente da República, que tem o papel de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito democraticamente para mandato com duração de quatro anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para igual período. Assinale a **ÚNICA OPÇÃO INCORRETA** sobre a Presidência da República de nosso país:

- A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 (trinta) órgãos entre ministérios e outros com status de ministério;
- B) Dentre os vários órgãos com status de ministério podem ser citados o Banco Central do Brasil, a Controladoria Geral da União e a Secretaria de Relações Institucionais;
- C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do Presidente da República;
- D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais, de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da República e o Selo Nacional;
- E) Michel Temer é o vice-presidente da República do Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-Presidência está a defesa do interesse nacional em foros, encontros e negociações internacionais.

Anotações

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Assinale as opções verdadeiro e falso a seguir, no que se refere a amplitude de movimento (ADM):

- Em um programa de intervenção fisioterapêutica a técnica de ADM não deve ser utilizada como exame de início de tratamento;
- Na ADM completa da flexão de quadril o joelho também precisa estar flexionado para liberar a tensão dos ísquios tibiais;
- A ADM passiva tem como objetivo proporcionar um estímulo para manutenção da integridade óssea e articular e diminuir a circulação para prevenção de trombos;
- Deve-se mover o segmento com uma amplitude completa livre de dor até o ponto de resistência do tecido, sem forçar;
- Na flexão máxima de joelho, o quadril precisa estar flexionado para diminuir a tensão do musculo reto femoral.

- A) F, V, F, V, V;
- B) F, F, V, V, V;
- C) V, V, F, V, F;
- D) V, F, V, F, F;
- E) F, F, V, F, V.

QUESTÃO 22

Com base nos seus conhecimentos sobre a localização dos focos de ausculta cardíaca, associe a primeira com a segunda coluna.

- I. Aortico;
- II. Pulmonar;
- III. Tricúspide;
- IV. Mitral.

- Borda esternal esquerda inferior;
- Segundo espaço intercostal, borda esternal direita;
- Ápice cardíaco;
- Segundo espaço intercostal, borda esternal esquerda.

- A) I, II, III, IV;
- B) II, I, IV, III;
- C) III, I, IV, II;
- D) IV, II, III, I;
- E) II, III, IV, I.

QUESTÃO 23

De acordo com os testes clínicos o teste do Jobe avalia qual músculo.

- A) Infra-espinhal;
- B) Supra-espinhal;
- C) Subescapular;
- D) Biceps;
- E) Redondo Maior.

QUESTÃO 24

O músculo piriforme que origina-se na face pélvica passa sob a incisura isquiática maior do osso do quadril, que forma um tipo de ponte sobre ele e termina na face proximal do trocanter maior, tomando o sacro como ponto fixo, qual a ação desse músculo:

- A) Anteversão da pelve;
- B) Rotação medial;
- C) Rotação lateral;
- D) Flexão;
- E) Abdução do quadril.

QUESTÃO 25

Os músculos subescapular, latíssimo do dorso, peitoral maior, redondo maior e parte anterior do deltoide são responsáveis pela ação muscular sobre a articulação escapuloumeral durante o movimento:

- A) Adução;
- B) Abdução;
- C) Rotação lateral;
- D) Flexão;
- E) Rotação medial.

QUESTÃO 26

A História Natural da Doença é o conjunto de processos interativos que afetam desde o aparecimento da doença até o resultado final. Com base nessa informação, analise as informações a seguir:

- I. Uma fratura de quadril em idoso tem etiologia multifatorial, e suas consequências no estado de saúde dependerão das condições clínicas pré-existentes no momento da fratura e dos níveis secundários e terciários de atenção à saúde, existentes na comunidade onde vive o idoso;
- II. O homem participa em todas as etapas do processo História Natural da Doença, sendo gerador das condições favoráveis ao aparecimento de estímulos patológicos e vítima do contexto de agressão a saúde por ele favorecido.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que:

- A) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira;
- B) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira;
- C) A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa;
- D) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira;
- E) As duas afirmações são falsas.

QUESTÃO 27

Acerca da marcha humana, seus aspectos biomecânicos e as correlações clínicas envolvidas. Foram feitas as seguintes afirmações.

- I. Na síndrome de Charcot-Marie evidenciamos uma hipotonia da musculatura dorsiflexora causando um prejuízo funcional na fase de impulsão da marcha;
- II. A articulação subtalar tem influência no controle dos movimentos de prono-supinação do pé durante a marcha sendo tal fato influenciado por déficits proprioceptivos;
- III. A marcha em tesoura, observada em alguns casos de seqüela da paralisia cerebral ocorre em virtude de uma contratura da musculatura abduutora do quadril.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III;
- E) II e III.

QUESTÃO 28

A violência contra a mulher se caracteriza, incontestavelmente, como uma violência de gênero, que se manifesta sob várias formas, trazendo:

- I. Dores crônicas e distúrbios gastrointestinais;
- II. Distúrbios emocionais e mentais;
- III. Gravidez indesejada e aborto;
- IV. DST's, HIV e distúrbios sociais;
- V. Doenças inflamatórias pélvicas e abuso de drogas.

Quais dessas consequências afetam a saúde da mulher:

- A) I e III somente;
- B) I e IV somente;
- C) II e IV somente;
- D) III e V somente;
- E) I, II, III, IV, V.

Anotações

QUESTÃO 29

Indivíduo apresenta dor no arco de movimento da abdução do ombro, apresenta diagnóstico nosológico de síndrome do impacto. A respeito do quadro clínico e suas correlações cinético-funcionais, julgue os itens corretos:

- I. Caso a dor ocorra a partir de 90° podemos suspeitar de hipertonia do supra-espinhoso, pois a partir dessa amplitude, tal estrutura atua na manutenção da coaptação gleno-umeral com bastante ênfase já que o movimento passa a ser realizado pelo deltoide com mais torque;
- II. A decoaptação é uma técnica eficiente no incremento da produção de líquido sinovial;
- III. No caso de uma variação anatômica do acrômio, caso este se apresente de forma ganchosa, uma alternativa terapêutica seria fortalecer a musculatura posterior do manguito rotador;
- IV. No caso de evoluir-se com quadro de capsulite adesiva e artrocinemática não estará afetada.

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas III;
- C) Apenas I, II, IV;
- D) Apenas II, III, IV;
- E) Apenas I, II, III.

QUESTÃO 30

As alternativas abaixo dizem respeito a ausculta cardíaca, após analisá-las, coloque V para verdadeiro e F para Falsa.

- () Deve se fazer em ambiente silencioso.
- () Deve-se determiná-la durante um minuto, se o ritmo for regular.
- () Pode-se mensurá-la em 15 segundos e multiplicar por quatro se o ritmo for irregular.
- () A campânula do estetoscópio é usada para ouvir sons cardíacos, sons graves (de baixa intensidade).
- () O diafragma do estetoscópio é usado para ouvir primeira e segunda bulha cardíaca.

- A) V, V, V, V, V;
- B) V, F, F, V, V;
- C) F, V, F, F, V;
- D) F, F, V, V, F;
- E) V, V, V, F, F.

QUESTÃO 31

O hiato auscultatório é um intervalo durante o qual os sons de Korotkoff não são audíveis mesmo sendo a pressão no interior da bolsa inflável elevada, entretanto, inferior a pressão Sistólica. O hiato auscultatório pode ser responsável por medidas de pressão Sistólica falsamente baixas ou pressão Diastólica falsamente elevadas. Baseando-se nessas afirmações, assinale as alternativas corretas.

- I. Para evitar erros na medida da pressão é fundamental que seja realizada a medida da pressão arterial pela técnica palpatória, antes da auscultatória;
- II. Pelo método palpatório estimamos até que o nível vamos inflar o manguito quando estivermos aferindo a PA pelo método auscultatório;
- III. A principal causa associada ao hiato auscultatório é o aumento do fluxo sanguíneo para a região distal da bolsa inflável;
- IV. O hiato auscultatório pode ser responsável por medidas de pressão sistólica falsamente baixas;
- V. O hiato auscultatório é um mito e não uma realidade, portanto, não é necessário fazer-se a mensuração da PA pelo método palpatório.

- A) V, F, F, V, F;
B) V, V, V, F, F;
C) F, F, V, V, V;
D) F, V, F, F, V;
E) V, F, V, V, V.

QUESTÃO 32

O teste utilizado na avaliação fisioterapêutica do paciente com diagnóstico de Síndrome do impacto no ombro

- A) Laségue;
B) Neer;
C) Thomas;
D) Yergason;
E) Lachman.

QUESTÃO 33

O teste de Thomas afere hipoestensibilidade ou retração dos músculos denominados de.

- A) Gastrocnêmios;
B) Isquiotibiais;
C) Flexores do quadril;
D) Extensores do quadril;
E) Flexores do joelho.

QUESTÃO 34

O teste de queda do braço é determinado por:

- A) Enfraquecimento do músculo deltoide;
B) Ruptura do músculo supra-espinhoso;
C) Deslocamento do ombro;
D) Lesão do plexo braquial;
E) Lesão do infra-espinhoso.

QUESTÃO 35

Quando o paciente não é capaz de ficar em pé sobre um membro inferior sem a queda da pelve oposta, considera-se positivo o teste de:

- A) Thomas;
B) Trendelenburg;
C) Galeazzi Elis
D) Ortolani;
E) Laségue.

QUESTÃO 36

O movimento do membro superior (ombro), executado no plano frontal, em volta do eixo Antero-Posterior e que atinge um amplitude de 180 graus é o de:

- A) Flexão;
B) Abdução;
C) Extensão;
D) Circundução;
E) Adução.

QUESTÃO 37

Leia com bastante atenção os itens abaixo e coloque V para os que você considera verdadeiro e F para falso.

- () Movimento de prono-supinação é realizado no plano frontal;
() Quando testamos o músculo esternocleidomastóideo grau 2 devemos posicionar o paciente em decúbito dorsal;
() Para anular a força da gravidade para os oblíquos do abdome colocamos o paciente sentado;
() Para individualizar a ação do músculo grande dorsal solicitamos que o paciente, sentado suspenda o corpo da mesa com flexão dos membros superiores;
() Só existe uma única maneira de se testar os extensores do tronco, posicionando o paciente em decúbito ventral e deixando o tronco fora da mesa em flexão de tronco.

- A) V, V, V, V, V;
B) F, F, V, F, V;
C) V, V, V, F, F;
D) F, F, F, V, V;
E) F, V, V, F, F.

QUESTÃO 38

Numa avaliação fisioterapêutica um paciente se submeteu a um teste muscular manual. Durante o teste o paciente foi capaz de realizar o movimento de flexão combinada da coluna cervical, em decúbito dorsal, porém com amplitude parcial de movimento. Diante deste relato, conclui-se:

- A) O músculo esternocleidomastóideo encontra-se regular, grau 3;
- B) O músculo reto anterior lateral encontra-se regular, grau 3;
- C) O músculo esternocleidomastóideo encontra-se mau ou precário, grau 2;
- D) O músculo escaleno encontra-se regular, grau 3;
- E) O músculo esternocleidomastóideo encontra-se bom, grau 4.

QUESTÃO 39

Durante a realização do teste muscular com a individualização do tensor da fáscia lata, identifique o melhor posicionamento do paciente para testar o grau 2.

- A) Decúbito dorsal;
- B) Sentado com membros inferiores pendentes;
- C) De pé;
- D) Sentado com os membros inferiores em extensão sobre a mesa;
- E) Sentado com joelhos em flexão sobre a mesa.

QUESTÃO 40

Na avaliação pneumofuncional o fisioterapeuta utiliza recursos e técnicas que orientam nas suas escolhas terapêuticas. Nesse contexto, relacione:

Coluna (A) recursos fisioterapêuticos:

1. Manovacuometria;
2. Espirometria;
3. Estetoscópio;
4. Peak Flow Vocal;
5. Palpação;
6. Cirtometria / Perimetria;
7. Ventilometria.

Coluna (B) objetivos:

- () FEF 25%/75% - VEF 1;
- () Achados Estetoacusticos;
- () Femi - fluxo expiratório max instantâneo;
- () Freamento Toraco Vocal;
- () Capacidade Vital Lenta (CVL);
- () Classifica o tipo respiratório e o coeficiente de amplitude;
- () Avaliar a PiMAX e PeMAX.

- A) 7, 3, 4, 5, 1, 6, 2;
- B) 2, 3, 4, 5, 7, 6, 1;
- C) 4, 2, 1, 7, 5, 3, 7;
- D) 7, 5, 3, 2, 1, 4, 6;
- E) 2, 3, 1, 6, 5, 4, 7.

QUESTÃO 41

A relação comprimento-tensão no músculo cardíaco é semelhante a que se verifica no músculo esquelético. A força de contração do músculo cardíaco depende da pré e pós-carga. O débito cardíaco é regulado pela atividade muscular e pela atividade simpática. Com auxílio dessas informações, marque a opção verdadeira.

- I. Durante o exercício físico, ocorre aumento de pós-carga, o que resulta em maior estreitamento muscular e melhora do bombeamento cardíaco;
- II. No coração, o comprimento das fibras musculares é proporcional ao volume diastólico final;
- III. O aumento da rigidez ventricular produzido por necrose do tecido miocárdico aumenta a complacência ventricular e tensão muscular;
- IV. Durante exercício muscular, há aumento do débito cardíaco durante o exercício;
- V. Durante exercício muscular, há aumento do débito cardíaco devido a elevação dos níveis de noradrenalina.

- A) Apenas I, II e IV;
- B) Apenas I, II e III;
- C) Apenas I, II e V;
- D) Apenas III, IV e V;
- E) Apenas II, IV e V.

QUESTÃO 42

A respeito da classificação das diversas alterações respiratórias, escolha a alternativa correta que relaciona os conceitos com as respectivas definições:

- () Ortopnéia;
- () Taquipnéia;
- () Apnéia;
- () Bradipnéia;
- () Dispnéia.

1. Dispneia manifesta quando o paciente assume posição lateral;
2. Parada respiratória;
3. Aumento da frequência dos movimentos respiratórios;
4. Dispneia manifesta quando o paciente assume a posição de decúbito;
5. Sensação subjetiva de desconforto respiratório.

- A) 1, 6, 2, 4, 3;
- B) 5, 4, 2, 3, 6;
- C) 5, 3, 2, 4, 6;
- D) 1, 2, 6, 4, 3;
- E) 1, 5, 6, 4, 3.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correta que contem o que pode-se esperar em relação a composição de uma amostra sanguínea, durante uma atividade e uma pessoa sedentária que realiza atividade física:

- A) Aumento da quantidade de oxigênio;
- B) Redução da quantidade de CO₂;
- C) Aumento do lactato;
- D) Aumento da glicose;
- E) Aumento do pH.

QUESTÃO 44

A respeito do significado semiológico da primeira e segunda bulhas cardíacas, assinale a opção correta:

- A) B1 e B2 correspondem ao ruído da abertura das valvas atrioventriculares;
- B) B1 corresponde ao ruído de fechamento das valvas mitral e aórtica;
- C) B2 corresponde ao ruído de fechamento das valvas aórticas e pulmonar;
- D) B1 deve ser melhor avaliado nos focos da base;
- E) B2 deve ser melhor avaliado nos focos do ápice.

QUESTÃO 45

Paciente, sexo masculino, com 70 anos apresentando como seqüela de uma hemorragia cerebral de tronco encefálico, uma hemiplegia esquerda e se encontrando numa fase crônica, com historia clinica de hipertensão arterial persistente. Apresenta um quadro clinico de paralisia do hemicorpo esquerdo com sinais de piramidalismo. Coloque V para Verdadeira e F para Falsa:

- Os sinais de piramidalismo presentes nessa fase são importantes para diagnosticar-se a interrupção da função do feixe cortiço-espinhal;
- Os principais músculos a serem fortalecidos nesse caso são o peitoral maior, quadrado lombar, quadríceps, gastrocnêmio e sóleo devido os mesmos apresentarem o maior déficit motor;
- As principais complicações desse paciente, serão as contraturas musculares, dor no ombro pela subluxação e problemas psicológicos;
- O padrão postural patológico que o paciente deverá apresentar nessa fase é a de flexão, adução e abdução interna do membro inferior e extensão e abdução do membro superior do hemicorpo esquerdo;
- Os exercícios ativo resistidos é indicado para fortalecimento do peitoral maior e bíceps braquial do membro superior lesado desse paciente.

- A) V, F, V, F, F;
- B) F, F, V, V, F;
- C) V, V, F, V, F;
- D) F, V, V, F, V;
- E) F, F, V, F, V.

QUESTÃO 46

Com relação aos Traumatismos Crânio Encefálico, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

- Quando o paciente apresenta uma postura de descerebração ou de opistótono no exame inicial dos TCE, indica normalmente uma lesão da porção inferior do cérebro ou no tronco cerebral;
- No exame neurológico inicial realizado no paciente com TCE, os itens a serem observados são apenas a postura, a respiração e os movimentos oculares do paciente;
- Quando o paciente apresenta alterações respiratórias no exame inicial dos TCE, isso pode indicar lesão da substância reticular bulbar, sendo o tipo, mas comum nesse caso de Cheyne-Stokes;
- As sequelas imediatas deixadas pelos TCE são comprometimentos dos centros respiratórios, os movimentos involuntários, o estado de coma, distúrbios de linguagem, focos hemorrágicos, epilepsia e hidrocefalia.

- A) F, V, F, V;
- B) F, F, V, F;
- C) V, F, F, V;
- D) V, V, F, V;
- E) F, V, V, V.

QUESTÃO 47

Com relação às lesões dos nervos periféricos que podem ocorrer no nível do punho, coloque V e F nos itens abaixo.

- Nas lesões do nervo mediano a esse nível. Deverão estar comprometidos apenas os músculos pronadores, flexor radial do carpo, flexor profundo e superficial dos dedos;
- A lesão do nervo radial nesse local é rara e compromete apenas os músculos intrínsecos da mão devido a inervação do nervo radial superficial;
- Nas lesões do nervo ulnar a nível do punho é comum encontrarmos como seqüela alterações tróficas, unhas e causalgias;
- Quando o paciente apresenta uma deformidade da mão conhecida como semiesca, isso implica no comprometimento tanto do nervo mediano como do nervo ulnar.

- A) V, V, F, V;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) F, F, F, V;
- E) V, V, V, F.

QUESTÃO 48

Acerca das disfunções articulares, avaliação, correlações funcionais e tratamento, julgue os itens e assinale a alternativa correta:

- () Uma lesão no ligamento cruzado anterior pode manifestar-se clinicamente com sinal de instabilidade látero-lateral;
- () O teste de Lachman é resolutivo no diagnóstico de lesão de L.C.A no exame físico;
- () Após a confirmação de instabilidade articular no exame físico, o raio-x serve para avaliar o grau de comprometimento da estrutura ligamentar;
- () Na instabilidade do rádio devido lesão no ligamento anelar, torna-se imprescindível o fortalecimento do bíceps braquial;
- () Uma lesão de entorse em inversão do pé implicará em distensão no ligamento deltoide.

- A) F, V, F, F, F;
- B) V, V, F, F, F;
- C) V, V, F, F, V;
- D) F, V, F, F, V;
- E) F, V, V, F, F.

QUESTÃO 49

O tratamento integral de um paciente com hanseníase compreende a poliquimioterapia (PQT) e seu acompanhamento para identificar e tratar possíveis intercorrências e complicações, além de prevenir e tratar as incapacidades físicas. Com relação a prevenção e tratamento de incapacidades físicas, é correto afirmar:

- A) No caso de perda de sensibilidade protetora das mãos, o paciente deve ser orientado a adaptar os instrumentos de trabalhos e condicionar o uso da visão ao movimento das mesmas para evitar ferimentos e/ou queimaduras;
- B) O tratamento das incapacidades físicas deve ser iniciado após o término do tratamento poliquimioterápico;
- C) Quando não houver alteração da sensibilidade protetora dos pés, não é necessário que o paciente observe, diariamente, os mesmos;
- D) Quando ficar evidenciada a perda de sensibilidade protetora dos pés, é importante que o paciente procure uma unidade de saúde, diariamente, para que a equipe de enfermagem realize o exame dos pés;
- E) Em pacientes com diminuição de força muscular nas mãos e pés, o programa de exercícios deve ser iniciado precocemente, mesmo em presença de sinais e sintomas agudos.

QUESTÃO 50

Durante o exame da sensibilidade, observou-se que o Raimundo conseguia perceber apenas as trocas extremas de temperatura e o tato grosseiro e as alterações dolorosas. Quanto a esse quadro, podemos dizer que Raimundo tem a percepção sensitiva do tipo:

- A) Proprioceptiva protopática;
- B) Superficial epicrítica;
- C) Profunda epicrítica;
- D) Exteroceptiva protopática;
- E) Proprioceptiva protopática e superficial epicrítica.