

<b>PROVA</b> <b>S14 V</b> <b>TARDE</b>	<b>ATENÇÃO: VERIFIQUE SE CÓDIGO E PROVA DESTE CADERNO DE QUESTÕES CONFEREM COM O SEU CARTÃO DE RESPOSTAS</b>
--	--



## **CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA**

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

*“Tudo é possível quando se quer. Sem luta não há glória.”*

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este **Caderno de Questões** contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar este Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar este **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site [www.funcab.org](http://www.funcab.org), conforme estabelecido no Cronograma.

**BOA PROVA!**

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

### História de amor

Em outubro do ano passado, aqui em VEJA RIO, reproduzi uma carta que me chegou pelo correio no endereço da TV Globo. Nela, a missivista, 22 anos, contava a história de amor que vivera com um espanhol de 40 anos. Revelava que o relacionamento durara três anos, mas que fora obrigada a romper com ele por pressão dos pais, que não aprovavam o romance. Ao fim da carta, assinava apenas **M.**, dando ao namorado a letra **R.** Dizia-se ex-aluna da PUC, onde estudara, formando-se em letras. O que contava então, nessa carta, chamou a atenção de vários leitores desta revista. Reproduzo partes dessa correspondência de outubro:

*“...Um hábito que mantivemos durante todo esse tempo foi o de lermos, juntos, as suas crônicas na VEJA RIO. Passávamos o domingo comentando o que você escrevia, e de uma delas, de junho de 2009, gostamos tanto que enquadrámos e penduramos na parede do quarto. Chamava-se A Carta e falava sobre um romance que se perdeu no tempo e no desencontro...”*

**M.** continuava sua carta, contando que, três meses após a separação, já arrependida do rompimento, voltou a procurar o ex-namorado, pelo celular, mas o número já não lhe pertencia. Que o procurou em seu antigo endereço e no emprego que mantivera durante o tempo em que viveram juntos, mas que lá já não sabiam dele. No final da carta, explicava a razão de tentar localizá-lo através de mim:

*“...Não o encontro em lugar nenhum. Foi quando nesta semana, já desanimada, bati os olhos na crônica pendurada na parede do meu quarto e tive a ideia de recorrer a você. Pensei: se **R.** mantém o hábito de ler as suas crônicas, vai reconhecer a nossa história na carta que estou lhe enviando. E aí, quem sabe, ele volta a me procurar. Por isso eu lhe peço que publique este meu apelo”.*

E fechava a carta com a razão comovente de estar tão ansiosa pelo reencontro:

*“...É importante que ele saiba que sempre o amei e que continuo amando, e que fiquei sabendo, nesta semana, que estou grávida dele”.*

E eu terminava a crônica com as seguintes palavras:

“Bem, aí está a carta de **M.** que procura **R.** Meu desejo é que ele continue sendo meu leitor. E vá procurar sua namorada e futura mãe do seu filho”.

Não foram poucas as mensagens que recebi, nas semanas que se seguiram à publicação da crônica, perguntando pelo fim da história.

Fiquemos agora no tempo presente. Uma

semana atrás, estava eu no Club Capelli, em Ipanema, aparando cabelo e barba com meu amigo Ruben Navarro, quando a Valkiria, manicure do salão, também me perguntou sobre o desfecho do romance de **M.** e **R.**

E aí eu contei à Valkiria o que passo a contar aos leitores neste momento, e que me foi revelado por outra carta da jovem, que chegou às minhas mãos por volta do último Natal:

*“...Recebi de uma irmã dele, numa carta vinda da Espanha, a notícia de que **R.** havia morrido no dia 7 de dezembro. Voltara para Madri dois meses antes, apresentando um quadro de desânimo e infelicidade. E numa noite foi dormir para não acordar”.*

[...]

Minha mulher, quando soube do desfecho desse episódio que ela acompanhou por todo o tempo, me perguntou:

– Então acabou de vez, e de forma dramática, a história de amor de **M.** e **R.**?

– Quase – disse eu. –

A carta que recebi agora e que me conta tudo isso se encerra com um pedido que **M.** me faz.

– Que pedido? – Ela me convida para ser padrinho de batismo do menino. E pergunta se você, que ela ainda não conhece, mas que deseja muito conhecer, aceita ser a madrinha. E minha mulher, surpresa:

– E o que você respondeu?

– Vou aceitar. Por mim e por você – disse calmamente, mas já com lágrimas nos olhos.

(Manoel Carlos. *Veja Rio*. Ano 45, nº 6. São Paulo: Editora Abril, 8 de fevereiro de 2012. p. 106.)

### Questão 01

Os parágrafos referentes ao discurso da personagem **M.** acerca de sua história de amor, na primeira carta aludida pelo cronista, são:

- A) primeiro, terceiro e quarto.
- B) terceiro, oitavo e sexto.
- C) segundo, quarto e sexto.
- D) primeiro, segundo e quinto.
- E) segundo, terceiro e quarto.

Questão 02

Com base na leitura da crônica, pode-se afirmar que há:

- A) predominância de impessoalidade do narrador.
- B) desenvolvimento de um tema de amor, por meio de sequências descritivas, relacionadas com o tempo pretérito.
- C) referência apenas a um passado remoto.
- D) fluidez do tempo em relação ao momento presente.
- E) uma relação temporal inserida em três tempos distintos: passado, presente e futuro, respectivamente.

Questão 03

Qual dos fragmentos transcritos expressa, de modo mais preciso, o efeito catártico produzido no autor, ao narrar a história de amor de **M.** e **R.**?

- A) “Fiquemos agora no tempo presente. [...]”
- B) “— Vou aceitar. Por mim e por você — disse calmamente, mas já com lágrimas nos olhos.”
- C) “Bem, aí está a carta de **M.** que procura **R.** Meu desejo é que ele continue sendo o meu leitor. [...]”
- D) “— Quase — disse eu. — A carta que recebi agora e que me conta tudo isso se encerra com um pedido que **M.** me faz.”
- E) “[...] Ela me convida para ser padrinho de batismo de menino. [...]”

Questão 04

No 12º parágrafo, observa-se que a ideia da morte é amenizada na frase “[...] E numa noite foi dormir para não acordar.” A figura de linguagem nela presente é:

- A) eufemismo.
- B) metáfora.
- C) catacrese.
- D) metonímia.
- E) braquilogia.

Questão 05

No trecho “[...] Por isso eu lhe peço que **PUBLIQUE ESTE MEU APELO.**”, a oração destacada é classificada como:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) subordinada substantiva objetiva direta.
- C) subordinada substantiva subjetiva.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada substantiva predicativa.

Questão 06

Quanto à formação de palavras, **REENCONTRO** é um substantivo formado por:

- A) derivação sufixal.
- B) conversão.
- C) derivação parassintética.
- D) formação regressiva.
- E) derivação prefixal.

Questão 07

A alternativa em que a concordância verbal está **INCORRETA** é:

- A) Não havia razões que justificassem o comportamento dos pais da jovem.
- B) Um grande número de leitores leu a crônica.
- C) Responderam-se a todas as cartas.
- D) Fez dois meses que o cronista recebeu outra carta da jovem.
- E) A maior parte dos leitores não gostou do desfecho da história de amor.

Questão 08

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto seguinte:

Nesta oportunidade, volto ..... referir-me ..... cartas já lidas ..... alguns dias.

- A) a – àquelas – há
- B) à – aquelas – há
- C) a – àquelas – à
- D) à – àquelas – a
- E) há – aquelas – a

Questão 09

Marque a alternativa que preenche, respectiva e corretamente, as lacunas das frases seguintes:

A jovem obedeceu ..... solicitação dos pais.

O cronista procede ..... leitura das cartas.

A carta aludia ..... morte de **R.**

Não podendo namorar **M.**, **R.** preferiu morrer ..... viver.

- A) a – a – à – à.
- B) à – a – a – do que.
- C) a – a – à – do que.
- D) à – à – à – a.
- E) a – a – à – há.

Questão 10

Na escrita, empregam-se os sinais de pontuação para conferir ritmo à comunicação, auxiliar a compreensão do texto e/ou enfatizar-lhe alguns pontos. No trecho “... *Recebi de uma irmã dele, numa carta vinda da Espanha, a notícia de que R. havia morrido [...]*”, a vírgula foi empregada para:

- A) separar oração subordinada adverbial, anteposta à oração principal.
- B) indicar omissão de palavras.
- C) assinalar o aposto.
- D) destacar o adjunto adverbial deslocado.
- E) destacar o adjunto adverbial no meio da oração.

Questão 11

Todas as alternativas estão corretas quanto à concordância nominal, EXCETO em:

- A) Nunca houve divergências entre mim e ti.
- B) A jovem considerou responsáveis pela separação o pai e a mãe.
- C) Partes da carta seguem anexas à crônica.
- D) Eram as cartas as mais comoventes possível.
- E) Os milhares de leitoras ficaram emocionados com o fim do romance.

Questão 12

No período “[...] Dizia-se ex-aluna da PUC, onde estudara [...]”, as formas verbais estão no modo indicativo, nos seguintes tempos, respectivamente:

- A) pretérito imperfeito e futuro do presente.
- B) pretérito perfeito e pretérito mais-que-perfeito.
- C) pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito.
- D) presente e futuro do pretérito.
- E) pretérito perfeito e futuro do pretérito.

Questão 13

Marque a alternativa em que a regência nominal NÃO obedece ao padrão da gramática normativa.

- A) Os pais foram intolerantes contra o casal.
- B) Não havia dúvidas acerca do amor de **M**.
- C) **M**. continuava disposta a encontrar o namorado.
- D) Os leitores estavam ansiosos por saber o fim da história.
- E) A história de **M**. é parecida em tudo à de outras mulheres.

Questão 14

Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase:

Não tinha ..... para a situação; ..... vivia desnorreada, perdida entre ..... e gestos antagônicos.

- A) jeito – por isso – idéias
- B) jeito – porisso – ideias
- C) geito – por isso – ideias
- D) jeito – porisso – idéias
- E) jeito – por isso – ideias

Questão 15

Marque a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da seguinte frase:

A ..... de uma história de amor provoca uma grande ..... nos leitores e os deixa ..... quanto ao final do romance.

- A) expectativa – tensão – excitantes.
- B) expectativa – tenção – hesitantes.
- C) expectativa – tensão – hesitantes.
- D) expectativa – tenção – hezitantes.
- E) expectativa – tenção – excitantes.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16

Segundo a Constituição Federal, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação:

- A) salvo nas hipóteses de censura previstas em lei.
- B) desde que obtida prévia licença.
- C) independentemente de licença ou censura.
- D) independentemente de licença ou censura e garantido o anonimato.
- E) ressalvada a censura judicial prévia.

Questão 17

A crença religiosa ou convicção filosófica ou política poderá ser invocada, com fundamento na Constituição Federal, para:

- A) suprimir direito a todos conferido, independentemente de correspondente obrigação.
- B) eximir-se de obrigação contratual.
- C) autorizar invasão de domicílio sem prévia decisão judicial.
- D) eximir-se da obrigação de conceder direito de resposta, proporcional ao agravo, assim como de pagar indenização por dano material e moral.
- E) eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

Questão 18

Nos termos da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público:

- A) sempre depende de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.
- B) depende de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, salvo se o administrador optar pela livre nomeação do servidor.
- C) dar-se-á pela via eletiva, ressalvados os casos expressos em lei.
- D) depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- E) depende de aprovação em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado pelo administrador público como de livre nomeação e exoneração.

Questão 19

A ação de Mandado de Segurança, prevista como garantia constitucional, visa a:

- A) proteger direito líquido e certo, não amparado por “*habeas corpus*” ou “*hábeas data*”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- B) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- C) obter a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- D) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- E) assegurar o direito de locomoção.

Questão 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direita, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá (Lei Complementar nº 093/03), o retorno do servidor efetivo ao cargo anteriormente ocupado, em decorrência de inabilitação em avaliação de desempenho, designa-se:

- A) reintegração.
- B) recondução.
- C) reversão.
- D) readaptação.
- E) concessão.



Questão 21

Considerando o disposto na Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir e marque a correta.

- A) A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que escapem do controle da direção estadual do SUS ou que representem risco de disseminação nacional.
- B) a Vigilância Sanitária é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não poderão receber recursos do orçamento geral da União para custear suas despesas institucionais.
- D) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social.
- E) A Vigilância Epidemiológica visa a diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamentou a Lei nº 8.080/90, definindo, aprofundando e clareando conceitos essenciais ao sistema como regionalização, hierarquização, comissões intergestores, entre outros. Com base nesse decreto, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção correta.

- I. As Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- II. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- III. Uma Região de Saúde, para ser instituída, deve conter, no mínimo, serviços de urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar.

Está(ão) correta(s):

- A) somente a I.
- B) somente a II.
- C) somente a III.
- D) somente I e II.
- E) somente II e III.

Questão 23

Segundo CHORNY (1998), “planejar consiste, basicamente, em decidir com antecedência o que será feito para mudar condições insatisfatórias no presente ou evitar que condições adequadas venham a deteriorar-se no futuro.” Em relação ao Planejamento da Saúde, é correto afirmar que:

- A) o processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos representantes legais e compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- B) no planejamento devem ser considerados as ações e serviços prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- C) o Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- D) o Mapa de Saúde deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- E) o planejamento da saúde em âmbito estadual será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas de saúde.

Questão 24

Analise as afirmativas abaixo e marque a correta, no que se refere à gestão financeira do SUS.

- A) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas, exclusivamente, pelas universidades e pelo orçamento fiscal.
- B) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do Orçamento da Seguridade Social, do Orçamento da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Estado a que se destinar.
- C) A transferência fundo a fundo caracteriza-se pelo repasse de recursos diretamente do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Saúde.
- D) Os recursos para financiamento da saúde são repassados aos estados e municípios somente por meio de transferências regulares e automáticas, remuneração por serviços e convênios.
- E) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

Questão 25

Em um determinado Estado, a letalidade da dengue foi de 20% em 2010. Durante esse ano, ocorreram 70 óbitos relacionados com a doença. Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde ao número de casos de dengue no Estado, no referido ano.

- A) 140
- B) 280
- C) 350
- D) 400
- E) 450

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 26

A neoplasia maligna de pulmão apresenta diversos subtipos histológicos. Aponte o tipo histológico mais comum em mulheres não tabagistas.

- A) Adenocarcinoma.
- B) Epidermoide.
- C) Grandes células.
- D) Pequenas células.
- E) Avenocelular.

### Questão 27

Paciente de 60 anos, com insuficiência renal crônica em programa de hemodiálise há 5 anos, queixa-se de dor óssea, principalmente em região lombar, além de prurido cutâneo. Exames laboratoriais mostram: hemoglobina = 8 g/dL; ureia = 200 mg/dL; creatinina = 6,5 mg/dL; potássio = 5,9 MEq/L; cálcio = 8,1 mg/dL; fósforo = 6,8 mg/dL e PTH sérico = 450 pg/mL. Radiografia das mãos com reabsorção subperiosteal das falanges dos dedos. A complicação óssea desse paciente é relacionada com:

- A) hiperparatireoidismo primário.
- B) osteoartrite.
- C) osteoporose generalizada.
- D) osteíte fibrosa cística.
- E) mieloma múltiplo.

### Questão 28

Um homem de 48 anos, com insuficiência renal crônica de longa data, em tratamento dialítico de forma irregular, é admitido com fraqueza muscular importante. Eletrocardiograma evidencia ondas T apiculadas e ausência de ondas P. Após tratamento clínico e sessão de hemodiálise, apresentou melhora clínica significativa. O diagnóstico da alteração eletrolítica apresentada pelo paciente é:

- A) hipocalcemia.
- B) hipercalemia.
- C) hipercalcemia.
- D) hiperfosfatemia.
- E) hipocalemia.

### Questão 29

Aponte, entre as opções abaixo, o exame de maior sensibilidade para o diagnóstico de febre tifoide em um paciente que fez uso prévio de antibióticos.

- A) Mielocultura.
- B) Coprocultura.
- C) Urinocultura.
- D) Hemocultura.
- E) Cultura de secreção traqueal.

### Questão 30

O tipo mais comum de Acidente Vascular Encefálico (AVE) hemorrágico é o intraparenquimatoso hipertensivo. Aponte o local acometido com maior frequência nessa situação.

- A) Tálamo.
- B) Putâmen.
- C) Bulbo.
- D) Ponte.
- E) Cerebelo.

### Questão 31

A síndrome de lise tumoral é uma possível complicação durante o tratamento quimioterápico de neoplasias hematológicas e sólidas. Aponte, entre as opções, aquela que mais frequentemente está associada com essa síndrome.

- A) Carcinoma pulmonar de pequenas células.
- B) Linfoma de Burkitt.
- C) Carcinoma ductal infiltrante de mama.
- D) Adenocarcinoma de pâncreas.
- E) Mieloma múltiplo.

### Questão 32

Um paciente de 47 anos, com história de Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), realiza endoscopia digestiva alta que evidencia erosões que ocupam mais de 75% da circunferência do esôfago. A classificação endoscópica de Los Angeles dessa paciente é:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) E



Questão 33

O diagnóstico de doença celíaca foi facilitado pelo uso crescente da pesquisa de certos autoanticorpos. Aponte, entre as opções, um autoanticorpo que possui relação com a doença celíaca.

- A) Anti-ASCA.
- B) ANCA.
- C) Anti-transglutaminase tecidual.
- D) Anti-membrana basal.
- E) Anti-mitocondrial.

Questão 34

Uma paciente de 18 anos, portadora de lúpus eritematoso sistêmico, encontra-se internada por insuficiência renal aguda. Os exames laboratoriais evidenciam: ureia: 160 mg/dL; creatinina: 3,5 mg/dL; EAS com proteinúria, hematúria e cilindros hemáticos. Sobre a nefrite lúpica classe IV, pode-se afirmar que:

- A) embora seja a forma mais rara, é a de pior prognóstico.
- B) a dosagem de complemento sérico, em geral, encontra-se normal.
- C) o tratamento envolve o uso de corticosteroides em doses baixas.
- D) o autoanticorpo anti-DNA nativo (dupla-hélice) é frequentemente positivo.
- E) a presença de proteinúria maior que 100 mg em 24 horas é um critério diagnóstico.

Questão 35

Homem de 38 anos, com história de asma brônquica mal controlada, mesmo com o uso de medicações adequadas, apresenta febre, mal-estar, anorexia, parestesia em membro superior direito e pé esquerdo, além de dispneia e nódulos subcutâneos difusos. Exames laboratoriais com eosinofilia marcante, IgE elevada e p-ANCA positivo. Aponte a principal hipótese diagnóstica.

- A) Síndrome de Cogan.
- B) Poliarterite nodosa.
- C) Síndrome de Churg-Strauss.
- D) Granulomatose de Wegener.
- E) Arterite de Takayasu.

Questão 36

Mulher de 33 anos apresenta, duas semanas após quadro gripal, dor em região cervical anterior intensa, mal-estar e febre baixa. Nota-se aumento discreto da tireoide. Exames laboratoriais evidenciam T4 livre aumentado, TSH baixo e VHS de 100 mm/hora. Cintilografia de tireoide mostra captação de iodo radioativo nas 24 horas de 1%. Houve rápida melhora do quadro clínico após o uso de anti-inflamatório não hormonal. Assinale a principal hipótese para o caso.

- A) Doença de Graves.
- B) Tireoidite subaguda.
- C) Tireoidite de Hashimoto.
- D) Tireoidite fibrosante de Riedel.
- E) Bócio multinodular tóxico.

Questão 37

A pneumocistose pulmonar é uma infecção oportunista frequente em pacientes com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA). A opção que indica um possível fármaco usado para o tratamento da pneumocistose severa em um paciente alérgico à sulfa é:

- A) sulfametoxazol-trimetoprim.
- B) azitromicina.
- C) penicilina G cristalina.
- D) pentamidina.
- E) anfotericina B.

Questão 38

Paciente masculino de 35 anos, portador de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), apresenta linfonodomegalia em região cervical direita. Há relato de febre vespertina e sudorese noturna nos últimos dois meses. Encontra-se emagrecido. Após biópsia excisional, diagnostica-se linfoma de Hodgkin do tipo celularidade mista. Exames de estadiamento não demonstram nenhuma outra alteração. O estágio pelo sistema Ann-Arbor é:

- A) IB
- B) IA
- C) IIB
- D) IIA
- E) IIIB

Questão 39

A ausculta do aparelho cardiovascular é um grande desafio para os médicos, sendo importante, por exemplo, para a diferenciação clínica entre os diversos tipos de valvopatias cardíacas. A presença do fenômeno de Gallavardin é relacionada com:

- A) insuficiência aórtica.
- B) estenose mitral.
- C) insuficiência mitral.
- D) insuficiência tricúspide.
- E) estenose aórtica.

Questão 40

Mulher de 18 anos, portadora de doença de Crohn, com acometimento ileal, em tratamento irregular, apresenta queixa de cansaço aos esforços. Realizados exames laboratoriais que mostram: hemoglobina = 9g/dL; VCM 120 fL; reticulócitos = 1%; bilirrubina total = 2,8 mg/dL, bilirrubina indireta = 2,3 mg/dL e LDH = 850 U/L. A justificativa mais provável para a anemia dessa paciente é a:

- A) hemólise autoimune.
- B) deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase.
- C) deficiência de vitamina B12.
- D) deficiência de ferro.
- E) absorção inadequada de vitaminas lipossolúveis.

Questão 41

Um paciente de 60 anos é admitido com vertigem rotatória de início súbito, náuseas e vômitos. Exame físico evidencia nistagmo, síndrome de Horner à esquerda, com hipoestesia facial e hemiataxia cerebelar ipsilaterais. Apresenta, ainda, hipoestesia em membros superior e inferior direitos. Não há diminuição de força em nenhum grupamento muscular. Diante disso, foi feito o diagnóstico de síndrome de:

- A) Millard-Gubler-Foville.
- B) Dejérine-Roussy.
- C) Anton.
- D) Parinaud.
- E) Wallemborg.

Questão 42

Algumas manobras semiológicas podem auxiliar no diagnóstico de Trombose Venosa Profunda (TVP) em membro inferior. A presença de dor ou aumento da resistência durante a flexão dorsal do pé, em um paciente com suspeita de TVP, constitui o sinal de:

- A) Westermark.
- B) Hampton.
- C) McConnel.
- D) Trousseau.
- E) Homans.

Questão 43

Paciente de 52 anos, em acompanhamento por cirrose hepática alcoólica, encontra-se sem sinais de encefalopatia ou ascite. Exames laboratoriais recentes mostram: hemoglobina = 10g/dL; hematócrito = 30%; plaquetas = 95000/mm<sup>3</sup>; ureia = 42 mg/dL; creatinina 1,2 mg/dL; TGO = 250 U/L; TGP: 150 U/L; bilirrubina total = 2,5 mg/dL; albumina = 3 g/dL; PTT relação = 1,8; INR = 2,0. A classificação de Child-Pugh modificada desse paciente é:

- A) B8
- B) B7
- C) A5
- D) A6
- E) C10

Questão 44

Em relação aos fármacos usados no tratamento do *Diabetes mellitus* do tipo 2, aponte aquele que é um agonista do GLP-1 ("glucagon like peptide-1"), levando ao aumento da liberação de insulina, diminuição do glucagon, além de retardo no esvaziamento gástrico.

- A) Pioglitazona.
- B) Nateglinida.
- C) Glicazida.
- D) Exenatide.
- E) Sitagliptina.

Questão 45

Um homem de 62 anos é internado por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). No momento da admissão, o IAM foi classificado como Killip III, pois o paciente apresentava:

- A) estertores crepitantes em terços inferiores de ambos os pulmões.
- B) choque cardiogênico.
- C) quarta bulha à ausculta cardíaca.
- D) edema agudo pulmonar franco.
- E) oligúria e hipotensão refratária a volume.

Questão 46

Algumas síndromes de polipose hereditária constituem fatores de risco importantes para o desenvolvimento de neoplasias malignas colorretais. A variante da polipose adenomatosa familiar caracterizada por osteomas (principalmente mandibulares), tumores desmoides, cistos epidermóides, lipomas e dentes supranumerários, além dos pólipos intestinais, é descrita como síndrome de:

- A) Turcot.
- B) Gardner.
- C) Cronkhite-Canadá.
- D) Lynch.
- E) Peutz-Jeghers.

Questão 47

Pelo fato de existirem diversas opções para o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica, deve-se estar atento para as contraindicações de cada um dos fármacos. Aponte, entre as opções abaixo, aquela contraindicada em pacientes com estenose de artéria renal bilateral.

- A) Atenolol.
- B) Verapamil.
- C) Ramipril.
- D) Nitrendipina.
- E) Hidralazina.

Questão 48

Jovem de 24 anos, em acompanhamento por alteração de personalidade e distúrbios de movimento, com tremores frequentes, apresenta em exames laboratoriais aumento de transaminases, bilirrubina total, além de hipergamaglobulinemia. Exame de lâmpada de fenda realizado por oftalmologista mostra um halo marrom ao redor das córneas. Aponte a principal hipótese diagnóstica para o caso.

- A) Hemocromatose.
- B) Doença de Wilson.
- C) Doença hepática alcoólica.
- D) Hepatite por neurolépticos.
- E) Cirrose biliar primária.

Questão 49

O tratamento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) passou por avanços importantes nas últimas duas décadas, com diversas classes de medicamentos disponíveis para a prática clínica. Aponte o fármaco que exerce a sua atividade através da inibição da integrase.

- A) Raltegravir.
- B) Enfuvirtide.
- C) Darunavir.
- D) Maraviroc.
- E) Tipranavir.

Questão 50

Em relação ao tratamento da artrite reumatóide, assinale o fármaco que pode cursar com toxicidade retiniana, tornando necessária avaliação oftalmológica periódica.

- A) Leflunomida.
- B) Metotrexate.
- C) Cloroquina.
- D) Azatioprina.
- E) Ciclosporina.