

PROVA
S15 V
TARDE

ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS



CARGO: MÉDICO – PEDIATRIA

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Tudo é possível quando se quer. Sem luta não há glória.”

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este **Caderno de Questões** contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B, C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo início, **sem levar este Caderno de Questões**.
7. Você só poderá levar este **Caderno de Questões** caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste **Caderno de Questões** e no **Cartão de Respostas**. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça seus pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no Cronograma.

BOA PROVA!

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

História de amor

Em outubro do ano passado, aqui em VEJA RIO, reproduzi uma carta que me chegou pelo correio no endereço da TV Globo. Nela, a missivista, 22 anos, contava a história de amor que vivera com um espanhol de 40 anos. Revelava que o relacionamento durara três anos, mas que fora obrigada a romper com ele por pressão dos pais, que não aprovavam o romance. Ao fim da carta, assinava apenas **M.**, dando ao namorado a letra **R.** Dizia-se ex-aluna da PUC, onde estudara, formando-se em letras. O que contava então, nessa carta, chamou a atenção de vários leitores desta revista. Reproduzo partes dessa correspondência de outubro:

“...Um hábito que mantivemos durante todo esse tempo foi o de lermos, juntos, as suas crônicas na VEJA RIO. Passávamos o domingo comentando o que você escrevia, e de uma delas, de junho de 2009, gostamos tanto que enquadrámos e penduramos na parede do quarto. Chamava-se A Carta e falava sobre um romance que se perdeu no tempo e no desencontro...”

M. continuava sua carta, contando que, três meses após a separação, já arrependida do rompimento, voltou a procurar o ex-namorado, pelo celular, mas o número já não lhe pertencia. Que o procurou em seu antigo endereço e no emprego que mantivera durante o tempo em que viveram juntos, mas que lá já não sabiam dele. No final da carta, explicava a razão de tentar localizá-lo através de mim:

*“...Não o encontro em lugar nenhum. Foi quando nesta semana, já desanimada, bati os olhos na crônica pendurada na parede do meu quarto e tive a ideia de recorrer a você. Pensei: se **R.** mantém o hábito de ler as suas crônicas, vai reconhecer a nossa história na carta que estou lhe enviando. E aí, quem sabe, ele volta a me procurar. Por isso eu lhe peço que publique este meu apelo”.*

E fechava a carta com a razão comovente de estar tão ansiosa pelo reencontro:

“...É importante que ele saiba que sempre o amei e que continuo amando, e que fiquei sabendo, nesta semana, que estou grávida dele”.

E eu terminava a crônica com as seguintes palavras:

“Bem, aí está a carta de **M.** que procura **R.** Meu desejo é que ele continue sendo meu leitor. E vá procurar sua namorada e futura mãe do seu filho”.

Não foram poucas as mensagens que recebi, nas semanas que se seguiram à publicação da crônica, perguntando pelo fim da história.

Fiquemos agora no tempo presente. Uma

semana atrás, estava eu no Club Capelli, em Ipanema, aparando cabelo e barba com meu amigo Ruben Navarro, quando a Valkiria, manicure do salão, também me perguntou sobre o desfecho do romance de **M.** e **R.**

E aí eu contei à Valkiria o que passo a contar aos leitores neste momento, e que me foi revelado por outra carta da jovem, que chegou às minhas mãos por volta do último Natal:

*“...Recebi de uma irmã dele, numa carta vinda da Espanha, a notícia de que **R.** havia morrido no dia 7 de dezembro. Voltara para Madri dois meses antes, apresentando um quadro de desânimo e infelicidade. E numa noite foi dormir para não acordar”.*

[...]

Minha mulher, quando soube do desfecho desse episódio que ela acompanhou por todo o tempo, me perguntou:

– Então acabou de vez, e de forma dramática, a história de amor de **M.** e **R.**?

– Quase – disse eu. –

A carta que recebi agora e que me conta tudo isso se encerra com um pedido que **M.** me faz.

– Que pedido? – Ela me convida para ser padrinho de batismo do menino. E pergunta se você, que ela ainda não conhece, mas que deseja muito conhecer, aceita ser a madrinha. E minha mulher, surpresa:

– E o que você respondeu?

– Vou aceitar. Por mim e por você – disse calmamente, mas já com lágrimas nos olhos.

(Manoel Carlos. *Veja Rio*. Ano 45, nº 6. São Paulo: Editora Abril, 8 de fevereiro de 2012. p. 106.)

Questão 01

Os parágrafos referentes ao discurso da personagem **M.** acerca de sua história de amor, na primeira carta aludida pelo cronista, são:

- A) primeiro, terceiro e quarto.
- B) terceiro, oitavo e sexto.
- C) segundo, quarto e sexto.
- D) primeiro, segundo e quinto.
- E) segundo, terceiro e quarto.

Questão 02

Com base na leitura da crônica, pode-se afirmar que há:

- A) predominância de impessoalidade do narrador.
- B) desenvolvimento de um tema de amor, por meio de sequências descritivas, relacionadas com o tempo pretérito.
- C) referência apenas a um passado remoto.
- D) fluidez do tempo em relação ao momento presente.
- E) uma relação temporal inserida em três tempos distintos: passado, presente e futuro, respectivamente.

Questão 03

Qual dos fragmentos transcritos expressa, de modo mais preciso, o efeito catártico produzido no autor, ao narrar a história de amor de **M.** e **R.**?

- A) “Fiquemos agora no tempo presente. [...]”
- B) “— Vou aceitar. Por mim e por você — disse calmamente, mas já com lágrimas nos olhos.”
- C) “Bem, aí está a carta de **M.** que procura **R.** Meu desejo é que ele continue sendo o meu leitor. [...]”
- D) “— Quase — disse eu. — A carta que recebi agora e que me conta tudo isso se encerra com um pedido que **M.** me faz.”
- E) “[...] Ela me convida para ser padrinho de batismo de menino. [...]”

Questão 04

No 12º parágrafo, observa-se que a ideia da morte é amenizada na frase “[...] E numa noite foi dormir para não acordar.” A figura de linguagem nela presente é:

- A) eufemismo.
- B) metáfora.
- C) catacrese.
- D) metonímia.
- E) braquilogia.

Questão 05

No trecho “[...] Por isso eu lhe peço que **PUBLIQUE ESTE MEU APELO.**”, a oração destacada é classificada como:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) subordinada substantiva objetiva direta.
- C) subordinada substantiva subjetiva.
- D) subordinada substantiva apositiva.
- E) subordinada substantiva predicativa.

Questão 06

Quanto à formação de palavras, **REENCONTRO** é um substantivo formado por:

- A) derivação sufixal.
- B) conversão.
- C) derivação parassintética.
- D) formação regressiva.
- E) derivação prefixal.

Questão 07

A alternativa em que a concordância verbal está **INCORRETA** é:

- A) Não havia razões que justificassem o comportamento dos pais da jovem.
- B) Um grande número de leitores leu a crônica.
- C) Responderam-se a todas as cartas.
- D) Fez dois meses que o cronista recebeu outra carta da jovem.
- E) A maior parte dos leitores não gostou do desfecho da história de amor.

Questão 08

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto seguinte:

Nesta oportunidade, volto referir-me cartas já lidas alguns dias.

- A) a – àquelas – há
- B) à – aquelas – há
- C) a – àquelas – à
- D) à – àquelas – a
- E) há – aquelas – a

Questão 09

Marque a alternativa que preenche, respectiva e corretamente, as lacunas das frases seguintes:

A jovem obedeceu solicitação dos pais.

O cronista procede leitura das cartas.

A carta aludia morte de **R.**

Não podendo namorar **M.**, **R.** preferiu morrer viver.

- A) a – a – à – à.
- B) à – a – a – do que.
- C) a – a – à – do que.
- D) à – à – à – a.
- E) a – a – à – há.

Questão 10

Na escrita, empregam-se os sinais de pontuação para conferir ritmo à comunicação, auxiliar a compreensão do texto e/ou enfatizar-lhe alguns pontos. No trecho “... *Recebi de uma irmã dele, numa carta vinda da Espanha, a notícia de que R. havia morrido [...]*”, a vírgula foi empregada para:

- A) separar oração subordinada adverbial, anteposta à oração principal.
- B) indicar omissão de palavras.
- C) assinalar o aposto.
- D) destacar o adjunto adverbial deslocado.
- E) destacar o adjunto adverbial no meio da oração.

Questão 11

Todas as alternativas estão corretas quanto à concordância nominal, EXCETO em:

- A) Nunca houve divergências entre mim e ti.
- B) A jovem considerou responsáveis pela separação o pai e a mãe.
- C) Partes da carta seguem anexas à crônica.
- D) Eram as cartas as mais comoventes possível.
- E) Os milhares de leitoras ficaram emocionados com o fim do romance.

Questão 12

No período “[...] Dizia-se ex-aluna da PUC, onde estudara [...]”, as formas verbais estão no modo indicativo, nos seguintes tempos, respectivamente:

- A) pretérito imperfeito e futuro do presente.
- B) pretérito perfeito e pretérito mais-que-perfeito.
- C) pretérito imperfeito e pretérito mais-que-perfeito.
- D) presente e futuro do pretérito.
- E) pretérito perfeito e futuro do pretérito.

Questão 13

Marque a alternativa em que a regência nominal NÃO obedece ao padrão da gramática normativa.

- A) Os pais foram intolerantes contra o casal.
- B) Não havia dúvidas acerca do amor de **M**.
- C) **M**. continuava disposta a encontrar o namorado.
- D) Os leitores estavam ansiosos por saber o fim da história.
- E) A história de **M**. é parecida em tudo à de outras mulheres.

Questão 14

Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase:

Não tinha para a situação; vivia desnordeada, perdida entre e gestos antagônicos.

- A) jeito – por isso – idéias
- B) jeito – porisso – ideias
- C) geito – por isso – ideias
- D) jeito – porisso – idéias
- E) jeito – por isso – ideias

Questão 15

Marque a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da seguinte frase:

A de uma história de amor provoca uma grande nos leitores e os deixa quanto ao final do romance.

- A) expectativa – tensão – excitantes.
- B) expectativa – tenção – hesitantes.
- C) expectativa – tensão – hesitantes.
- D) expectativa – tenção – hezitantes.
- E) expectativa – tenção – excitantes.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16

Segundo a Constituição Federal, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação:

- A) salvo nas hipóteses de censura previstas em lei.
- B) desde que obtida prévia licença.
- C) independentemente de licença ou censura.
- D) independentemente de licença ou censura e garantido o anonimato.
- E) ressalvada a censura judicial prévia.

Questão 17

A crença religiosa ou convicção filosófica ou política poderá ser invocada, com fundamento na Constituição Federal, para:

- A) suprimir direito a todos conferido, independentemente de correspondente obrigação.
- B) eximir-se de obrigação contratual.
- C) autorizar invasão de domicílio sem prévia decisão judicial.
- D) eximir-se da obrigação de conceder direito de resposta, proporcional ao agravo, assim como de pagar indenização por dano material e moral.
- E) eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

Questão 18

Nos termos da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público:

- A) sempre depende de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.
- B) depende de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, salvo se o administrador optar pela livre nomeação do servidor.
- C) dar-se-á pela via eletiva, ressalvados os casos expressos em lei.
- D) depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- E) depende de aprovação em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado pelo administrador público como de livre nomeação e exoneração.

Questão 19

A ação de Mandado de Segurança, prevista como garantia constitucional, visa a:

- A) proteger direito líquido e certo, não amparado por “*habeas corpus*” ou “*hábeas data*”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- B) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
- C) obter a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- D) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- E) assegurar o direito de locomoção.

Questão 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direita, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá (Lei Complementar nº 093/03), o retorno do servidor efetivo ao cargo anteriormente ocupado, em decorrência de inabilitação em avaliação de desempenho, designa-se:

- A) reintegração.
- B) recondução.
- C) reversão.
- D) readaptação.
- E) concessão.

Questão 21

Considerando o disposto na Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir e marque a correta.

- A) A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que escapem do controle da direção estadual do SUS ou que representem risco de disseminação nacional.
- B) a Vigilância Sanitária é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não poderão receber recursos do orçamento geral da União para custear suas despesas institucionais.
- D) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social.
- E) A Vigilância Epidemiológica visa a diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Questão 22

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamentou a Lei nº 8.080/90, definindo, aprofundando e clareando conceitos essenciais ao sistema como regionalização, hierarquização, comissões intergestores, entre outros. Com base nesse decreto, analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção correta.

- I. As Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- II. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.
- III. Uma Região de Saúde, para ser instituída, deve conter, no mínimo, serviços de urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar.

Está(ão) correta(s):

- A) somente a I.
- B) somente a II.
- C) somente a III.
- D) somente I e II.
- E) somente II e III.

Questão 23

Segundo CHORNY (1998), “planejar consiste, basicamente, em decidir com antecedência o que será feito para mudar condições insatisfatórias no presente ou evitar que condições adequadas venham a deteriorar-se no futuro.” Em relação ao Planejamento da Saúde, é correto afirmar que:

- A) o processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos representantes legais e compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- B) no planejamento devem ser considerados as ações e serviços prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- C) o Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- D) o Mapa de Saúde deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- E) o planejamento da saúde em âmbito estadual será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas de saúde.

Questão 24

Analise as afirmativas abaixo e marque a correta, no que se refere à gestão financeira do SUS.

- A) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas, exclusivamente, pelas universidades e pelo orçamento fiscal.
- B) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do Orçamento da Seguridade Social, do Orçamento da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Estado a que se destinar.
- C) A transferência fundo a fundo caracteriza-se pelo repasse de recursos diretamente do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Saúde.
- D) Os recursos para financiamento da saúde são repassados aos estados e municípios somente por meio de transferências regulares e automáticas, remuneração por serviços e convênios.
- E) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

Questão 25

Em um determinado Estado, a letalidade da dengue foi de 20% em 2010. Durante esse ano, ocorreram 70 óbitos relacionados com a doença. Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde ao número de casos de dengue no Estado, no referido ano.

- A) 140
- B) 280
- C) 350
- D) 400
- E) 450

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26

Pré-escolar do sexo feminino, de quatro anos, apresenta febre, disúria e dor abdominal. A urinocultura confirma a hipótese de infecção urinária. Qual o agente etiológico mais comum nestes casos?

- A) *Escherichia coli*.
- B) *Proteus sp.*
- C) *Pseudomonas aeruginosa*.
- D) *Candida albicans*.
- E) Rotavírus.

Questão 27

Manchas de Koplik, que são pequenas manchas esbranquiçadas e brilhantes na mucosa oral, aparecem com frequência na seguinte virose:

- A) rubéola.
- B) caxumba.
- C) Aids.
- D) sarampo.
- E) citomegalovirose.

Questão 28

Um escolar de dez anos, do sexo masculino, apresenta tosse persistente, perda de peso, febre baixa e sudorese vespertina. A mãe informa que um tio, em tratamento para tuberculose, mora com a família. Assinale o achado radiológico mais frequente nestes casos.

- A) Pneumotórax.
- B) Áreas de consolidação.
- C) Adenomegalia hilar.
- D) Traqueobronquite.
- E) Cavitação.

Questão 29

Gestante deu à luz um recém-nato grande para a idade gestacional, pesando 4.500 g. Duas horas após o parto, o bebê deve ser avaliado quanto à incidência de:

- A) anemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipoxemia.
- D) hiperglicemia.
- E) hipoglicemia.

Questão 30

Uma criança de cinco anos é internada no hospital com diarreia, pneumonia e peso abaixo do esperado. Apresenta lesões hipo e hiperocrômicas na pele dos membros inferiores, hepatomegalia, edema generalizado e baixas concentrações séricas de proteínas e albumina. O quadro clínico é característico de:

- A) gastroenterite.
- B) marasmo.
- C) diabetes.
- D) Kwashiorkor.
- E) verminose.

Questão 31

Escolar de nove anos, proveniente da região Nordeste do Brasil, apresenta xeroftalmia. A deficiência, nestes casos, é de:

- A) vitamina B.
- B) vitamina A.
- C) vitamina D.
- D) vitamina C.
- E) ferro.

Questão 32

Paciente apresentou quadro diarreico de início súbito, com fezes líquidas e fétidas, seguido de cólicas, náuseas e distensão abdominal. Após esta fase, houve alternância de diarreia e fezes normais. Em casos de diarreia crônica, deve-se suspeitar de:

- A) doença celíaca.
- B) intoxicação alimentar.
- C) ascaridíase.
- D) toxoplasmose.
- E) giardíase.

Questão 33

Ao nascimento, notou-se que o recém-nato apresentava escleróticas intensamente azuis. Este aspecto é comum nos casos congênitos de:

- A) *Osteogenesis imperfecta*.
- B) glaucoma.
- C) rubéola.
- D) toxoplasmose.
- E) citomegalovírus.

Questão 34

A gestação prolongada, que ultrapassa 42 semanas, é considerada de alto risco em consequência de:

- A) hiperdesenvolvimento do feto.
- B) hipoglicemia.
- C) insuficiência placentária.
- D) asfixia perinatal.
- E) erros inatos do metabolismo.

Questão 35

Pré-escolar de cinco anos é levado ao ambulatório com queixa de mal-estar e dor de garganta. A febre, surgida há três dias, não ultrapassa 38 °C. Ao exame físico, constata-se a presença de pseudomembrana de coloração branco-acinzentada, firmemente aderida às tonsilas, que se destaca com dificuldade, causando sangramento. O hálito é fétido e há aumento de linfonodos submandibulares. A complicação mais grave desta infecção é:

- A) hepatite.
- B) miocardite.
- C) neurite diftérica.
- D) meningite.
- E) sinusite.

Questão 36

Na alimentação do lactente, o consumo de alimentos complementares interfere na manutenção do aleitamento exclusivo, que deve ser preconizado até a idade de:

- A) três meses.
- B) quatro meses.
- C) cinco meses.
- D) seis meses.
- E) oito meses.

Questão 37

Um adolescente de 16 anos, sem comprovante anterior de vacinação contra Hepatite B, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, deverá cumprir o seguinte esquema:

- A) 2 doses, com intervalo de 1 mês.
- B) 2 doses, com intervalo de 6 meses.
- C) 3 doses, com intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda dose e 6 meses entre a primeira e a terceira dose.
- D) 3 doses, com intervalo de 2 meses entre as três doses.
- E) 3 doses, com intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda dose, e 4 meses entre a primeira e a terceira dose.

Questão 38

Paciente de três anos apresenta tosse crônica, dispneia e sibilância quase que diariamente, com necessidade de Beta 2 para alívio dos sintomas. Há limitação de atividades quando há exacerbação do quadro. De acordo com a IV Diretrizes Brasileiras para o manejo da Asma, qual a classificação da gravidade neste caso?

- A) Persistente moderada.
- B) Grave.
- C) Leve.
- D) Intermitente.
- E) Não controlada.

Questão 39

A conduta para casos de recém-nascidos filhos de mães soropositivo para AIDS é:

- A) AZT (90 a 180 mg/m²/dia de 8/8h) durante 6 semanas.
- B) solicitar 2 amostras de sorologia (ELISA).
- C) solicitar 2 amostras de Reação cadeia de polimerase.
- D) AZT oral (2 mg/kg/dose de 6/6h) nas primeiras 6 semanas de vida.
- E) Aguardar até o segundo mês de vida.

Questão 40

Um lactente de seis meses apresenta coriza e tosse que evoluem para taquipneia e retrações intercostais com sibilância. Considerando o diagnóstico provável de bronquiolite, o RX de tórax apresentará:

- A) formação de pneumatoceles.
- B) broncopneumonia difusa.
- C) derrame pleural.
- D) consolidação lobar.
- E) hiperinsuflação dos pulmões com aumento da trama brônquica hilar.

Questão 41

Escolar de sete anos, do sexo feminino, apresenta crises epiléticas de curta duração (1 a 2 minutos), parciais simples, apresentando dificuldades na fala e salivação, sintomas unilaterais, em geral noturnas. As crises são controladas facilmente com drogas anticonvulsivantes. A classificação para este caso é de:

- A) epilepsia-ausência da infância.
- B) epilepsia mioclônica juvenil.
- C) síndrome de West.
- D) epilepsia benigna da infância.
- E) epilepsia da infância com paroxismos occipitais.

Questão 42

Entre as lesões que podem acometer o recém-nascido na hora do parto, qual a fratura mais frequente?

- A) Úmero.
- B) Fêmur.
- C) Costelas.
- D) Coluna vertebral.
- E) Clavícula.

Questão 43

As lesões ósseas são importantes nos casos de sífilis congênita, podendo ser responsáveis por impotência funcional, geralmente de membros superiores. Assinale a lesão mais precoce nestes casos.

- A) Periostite.
- B) Osteocondrite metaepifisária.
- C) Rarefação óssea.
- D) Alterações tróficas.
- E) Osteomielite.

Questão 44

Recém-nascido de termo, de peso adequado para a idade gestacional, apresenta lesões esbranquiçadas na língua, na mucosa oral e no palato que são bastante aderidas. O agente causal mais provável é:

- A) *Malassezia fúrfura*.
- B) *Pseudomonas aeruginosa*.
- C) HIV.
- D) Citomegalovírus.
- E) *Candida albicans*.

Questão 45

Em nosso meio, a causa mais frequente de insuficiência renal aguda em pré-escolares e escolares que apresentam edema, hipertensão e hematuria é:

- A) glomerulonefrite difusa aguda.
- B) infecção do trato urinário.
- C) insuficiência cardíaca.
- D) hepatite viral.
- E) traumatismo abdominal.

Questão 46

Qual o causador de infecção respiratória aguda em epidemias sazonais no inverno e que excede outros agentes respiratórios?

- A) Vírus sincicial respiratório.
- B) Influenza.
- C) Parainfluenza.
- D) *Streptococcus pyogenes*.
- E) *Hemophilus influenzae*.

Questão 47

Pré-escolar de quatro anos, sexo masculino, apresentou febre, mal-estar, tosse e conjuntivite por quatro dias. A febre atingiu picos de 40 °C. A coriza se tornou abundante e amarelada. Houve intensa hiperemia conjuntival e fotofobia antes do aparecimento de exantema eritematoso maculopapular. O diagnóstico mais provável é:

- A) escarlatina.
- B) sarampo.
- C) rubéola.
- D) toxoplasmose.
- E) febre reumática.

Questão 48

Criança portadora de fibrose cística, apresenta febre, dispneia e tosse durante hospitalização, que evolui para insuficiência respiratória. RX de tórax evidencia broncopneumonia com formação de pneumatoceles. O agente mais provável a se considerar é:

- A) *Hemophilus influenzae*.
- B) Streptococos do grupo B.
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) *Mycobacterium tuberculosis*.
- E) *Mycoplasma pneumoniae*.

Questão 49

Assinale o fator que pode ser indicativo de maus-tratos a crianças.

- A) Família de baixa renda.
- B) Família com grande número de filhos.
- C) Múltiplas fraturas em diferentes estágios de resolução.
- D) Criança fora da escola.
- E) Pai dependente de drogas.

Questão 50

Numa criança portadora de ascaridíase, com hipersensibilidade à fase larvária, a síndrome de Löeffler se manifesta como:

- A) pneumonia intersticial.
- B) asma brônquica.
- C) *rash* cutâneo.
- D) diarreia.
- E) obstrução intestinal.