



**CARGO:**

# MÉDICO PEDIATRA

**NÍVEL SUPERIOR**

REF. EDITAL N°003/2013 - CONCURSO PÚBLICO

## INSTRUÇÕES

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
2. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
3. Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
4. O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no seu preenchimento.
5. Deverá ser utilizada caneta esferográfica **transparente** com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: ■
7. O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo esta ser dobrada, amassada ou rasurada.
8. Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas. É importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões após 4h (quatro horas) decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas. As provas estarão disponibilizadas no site da Fundação de Apoio à FAFIPA ([www.fafipa.org/concurso](http://www.fafipa.org/concurso)), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.
11. A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos eletrônicos, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização das provas.
15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

## ATENÇÃO

- O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

ORDEM DAS QUESTÕES	ORDEM DOS CADERNOS DE QUESTÕES
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Matemática
21 a 25	Informática
26 a 30	Conhecimentos Gerais
31 a 50	Conhecimentos Específicos

- Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.fafipa.org/concurso](http://www.fafipa.org/concurso) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Degraus da ilusão

Lya Luft

1.§ Fala-se muito na ascensão das classes menos favorecidas, formando uma “nova classe média”, realizada por degraus que levam a outro patamar social e econômico (cultural, não ouço falar). Em teoria, seria um grande passo para reduzir a catastrófica desigualdade que aqui reina.

2.§ Porém receio que, do modo como está se realizando, seja uma ilusão que pode acabar em sérios problemas para quem mereceria coisa melhor. Todos desejam uma vida digna para os despossuídos, boa escolaridade para os iletrados, serviços públicos ótimos para a população inteira, isto é, em educação, saúde, transporte, energia elétrica, segurança, água, e tudo de que precisam cidadãos decentes.

3.§ Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem em si e promovesse real crescimento do país. Compramos com os juros mais altos do mundo, pagamos os impostos mais altos do mundo e temos os serviços (saúde, comunicação, energia, transportes e outros) entre os piores do mundo. Mas palavras de ordem nos impelem a comprar, autoridades nos pedem para consumir, somos convocados a adquirir o supérfluo, até o danoso, como botar mais carros em nossas ruas atravancadas ou em nossas péssimas estradas.

4.§ Além disso, a inadimplência cresce de maneira preocupante, levando famílias que compraram seu carrinho a não ter como pagar a gasolina para tirar seu novo tesouro do pátio no fim de semana. Tesouro esse que logo vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações, que ainda se estendem por anos.

5.§ Estamos enforcados em dívidas impagáveis, mas nos convidam a gastar ainda mais, de maneira impiedosa, até cruel. Em lugar de instruírem, esclarecerem, formarem uma opinião sensata e positiva, tomam novas medidas para que esse consumo insensato continue crescendo – e, como somos alienados e pouco informados, tocamos a comprar.

6.§ Sou de uma classe média em que a gente cresce com quatro ensinamentos básicos: ter seu diploma, ter sua casinha, ter sua poupança e trabalhar firme para manter e, quem sabe, expandir isso. Para garantir uma velhice independente de ajuda de filhos ou de estranhos; para deixar aos filhos algo com que pudessem começar a própria vida com dignidade.

7.§ Tais ensinamentos parecem abolidos, ultrapassadas a prudência e a cautela, pouco estimulados o desejo de crescimento firme e a construção de uma vida mais segura. Pois tudo é uma construção: a vida pessoal, a profissão, os ganhos, as relações de amor e amizade, a família, a velhice (naturalmente tudo isso sujeito a fatalidades como doença e outras, que ninguém controla). Mas, mesmo em tempos de fatalidade, ter um pouco de economia, ter uma casinha, ter um diploma, ter objetivos certamente ajuda a enfrentar seja o que for. Podemos ser derrotados, mas não estaremos jogados na

cova dos leões do destino, totalmente desarmados.

8.§ Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo, interessada em “aproveitar a vida”, seja o que isso for, e em adquirir mais e mais coisas, mesmo que inúteis, quando deveríamos estar cuidando, com muito afinho e seriedade, de melhores escolas e universidades, tecnologia mais avançada, transportes muito mais eficientes, saúde excelente, e verdadeiro crescimento do país. Mas corremos atrás de tanta conversa vã, não protegidos, mas embaixo de peneiras com grandes furos, que só um cego ou um grande tolo não vê.

9.§ A mais forte raiz de tantos dos nossos males é a falta de informação e orientação, isto é, de educação. E o melhor remédio é investir fortemente, abundantemente, decididamente, em educação: impossível repetir isso em demasia. Mas não vejo isso como nossa prioridade.

10.§ Fosse o contrário, estaríamos atentos aos nossos gastos e aquisições, mais interessados num crescimento real e sensato do que em itens desnecessários em tempos de crise. Isso não é subir de classe social: é saracotear diante de uma perigosa ladeira. Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase solitário (e antiquado) protesto.

Revista Veja, de 06 de junho de 2012.

### 01

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Os brasileiros não têm educação, por isso não sabem gastar o que ganham.
- (B) A ascensão dos brasileiros está baseada nos altos índices de consumo.
- (C) Os brasileiros preferem gastar com novos carros a pagar planos de saúde.
- (D) A educação está na base de muitos dos males pelos quais passam os brasileiros.
- (E) O sonho da casa própria e do diploma é pensamento de pessoas derrotadas.

### 02

**Assinale a alternativa em que a colocação pronominal NÃO está de acordo com as regras de sintaxe de colocação.**

- (A) palavras de ordem impelem-nos a comprar (3.§).
- (B) as prestações, que ainda estendem-se (4.§).
- (C) autoridades pedem-nos para consumir (3.§).
- (D) mas convidam-nos a gastar ainda mais (5.§).
- (E) do modo como se está realizando (2.§).

### 03

**Assinale a alternativa em que há uma afirmação INCORRETA.**

- (A) A expressão “a fatalidades” (7.§) pode ser substituída por “à fatalidades”.
- (B) A expressão “Porém” (2.§) estabelece relação semântica de contraste.
- (C) A expressão “totalmente” (7.§) pode ser substituída por “inteiramente”.
- (D) A expressão “Isso” (10.§) retoma o conteúdo anterior do fragmento.
- (E) A expressão “ainda” (5.§) indica reforço da expressão adverbial “mais”.

**04**

A oração “como somos alienados e pouco informados” (5.º) é um argumento pautado em uma relação semântica de

- (A) causa.
- (B) condição.
- (C) consecução.
- (D) contraste.
- (E) conformidade.

**05**

A expressão empregada pelo autor para expressar sua opinião é

- (A) “fortemente”(9.º).
- (B) “decididamente”(9.º).
- (C) “abundantemente”(9.º).
- (D) “naturalmente”(7.º).
- (E) “certamente”(7.º).

**06**

A expressão que NÃO foi empregada em sentido figurado é

- (A) “Degraus da ilusão” (título).
- (B) “sociedade alçada na maré do consumo compulsivo” (8.º).
- (C) “Além disso, a inadimplência cresce de maneira preocupante” (4.º).
- (D) “degraus que levam a outro patamar social e econômico” (1.º).
- (E) “não estaremos jogados na cova dos leões do destino” (7.º).

**07**

A sequência verbal que NÃO constitui um exemplo de locução verbal é

- (A) “deveríamos estar cuidando”(8.º).
- (B) “pudessem começar”(6.º).
- (C) “somos convocados”(3.º).
- (D) “é subir”(10.º).
- (E) “continue crescendo”(5.º).

**08**

A expressão “mesmo em tempos de fatalidade” (7.º) confere ao contexto o sentido de

- (A) finalidade.
- (B) causa.
- (C) condição.
- (D) contraste.
- (E) conclusão.

**09**

“Não tenho ilusão de que algo mude...”

No fragmento acima, temos, respectivamente,

- (A) duas orações coordenadas assindéticas.
- (B) uma oração principal e uma oração subordinada adverbial.
- (C) duas orações subordinadas substantivas.
- (D) uma oração principal e uma oração coordenada assindética.
- (E) uma oração principal e uma oração subordinada.

**10**

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) “Fala-se...”(1.º) pode ser reescrita como “Se fala”.
- (B) “Fosse o contrário”(10.º) estabelece relação de condição.
- (C) “a prudência e a cautela”(7.º) funciona como sujeito composto.
- (D) “em demasia”(9.º) funciona como adjunto adverbial.
- (E) “desigualdade”(1.º) é formada por derivação prefixal e sufixal.

\* \* \*

## MATEMÁTICA

**11**

Se as raízes da equação  $6x^2 - 7x + 2 = 0$  são  $a$  e  $b$ , então, quando calculamos o valor de  $6 \times (a + b) - 3 \times (a \times b)$ , obtemos um valor

- (A) ímpar.
- (B) par.
- (C) quadrado perfeito.
- (D) menor que 4.
- (E) maior que 7.

**12**

Considere a equação modular  $||x - 1| - 5| = 9$ . Qual é a soma das soluções dessa equação?

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

**13**

Satisfazendo todas as condições de existência, a expressão  $E = \left( \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos x} \right) \times \frac{1}{\sec x}$  tem um valor igual a

- (A) 1.
- (B) 0.
- (C)  $\sec x$ .
- (D)  $\cos x$ .
- (E)  $\sin x$ .

**14**

Considere uma matriz quadrada, de ordem 4, cujo determinante é igual a 15. Se multiplicarmos essa matriz por 2, qual será o determinante que ela passará a ter

- (A) 30.
- (B) 60.
- (C) 120.
- (D) 160.
- (E) 240.

**15**

O ponto  $(a;b)$  é o ponto mínimo da parábola definida de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  por  $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$ . Sendo assim, qual é o valor de  $(a^2 + b^2)$ ?

- (A) 9.
- (B) 18.
- (C) 46.
- (D) 53.
- (E) 60.

**16**

Resolvendo em  $\mathbb{R}$  a equação  $2^{2x-4} = 8^{x-1}$ , obtemos como solução

- (A)  $x = 2$ .
- (B)  $x = -3$ .
- (C)  $x \leq 3$ .
- (D)  $x = 1$ .
- (E)  $x = -1$ .

**17**

Quantos divisores primos diferentes o número 576 possui?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

**18**

Sejam  $f$  e  $g$  funções de  $\mathbb{R}$  em  $\mathbb{R}$  tais que  $f(x) = x^2 + 3x$  e  $g(x) = 3x$ . Sendo assim, qual é o valor de  $f \circ g(-1)$ ?

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.
- (E) 4.

**19**

As idades dos 7 netos de Joana formam uma progressão aritmética. Se a diferença de idade entre os dois netos mais novos é de 2 anos, e a soma das idades dos 7 netos é 56, então qual é a idade do neto mais velho?

- (A) 8.
- (B) 10.
- (C) 12.
- (D) 14.
- (E) 16.

**20**

Para fazer 60 biscoitos de chocolate, Ana utiliza 2 barras de chocolate com 200 gramas cada uma. Quantos kg de chocolate Ana usará para fazer 210 biscoitos?

- (A) 7 kg.
- (B) 1,2 kg.
- (C) 1,4 kg.
- (D) 1,6 kg.
- (E) 1,8 kg.

\* \* \*

**RASCUNHO**

## INFORMÁTICA

**21**

A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil), baseado nessa planilha, assinale a alternativa INCORRETA.

	A	B	C	D	E
1	<b>TABELA DE VENDAS</b>				
2	<b>COLABORADOR</b>	<b>VENDAS MAIO 2013</b>	<b>VENDAS JUNHO 2013</b>	<b>TOTAL DE VENDAS</b>	<b>COMISSÃO</b>
3	Aron Brito	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00		
4	Deise Mota	R\$ 12.000,00	R\$ 7.000,00		
5	Édina Laurentino	R\$ 2.500,00	R\$ 9.000,00		
6	Edson Freitas	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00		
7	Gabriela Costa	R\$ 13.500,00	R\$ 11.000,00		
8	João Joaquim	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00		
9	Lindinalva Silva	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00		
10	Marcelo Oliveira	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00		
11					

- (A) Se for inserida na célula E3 a função  $=SE(C3>=10000;C3*10%;C3*5\%)+SE(C3>B3;(C3-B3)*5\%;0)$  o resultado obtido será 1100.
- (B) Se for inserida na célula E4 a função  $=SE(C4>10000;C4*10%;C4*5\%)$  o resultado obtido será 700.
- (C) Se for inserida na célula D3 a função  $=SOMA(B3;C3)$  o resultado obtido será R\$ 18.000,00.
- (D) Se for inserida na célula E7 a função  $=SE(C7>=10000;C7*10%;C7*5\%)+SE(C7>B7;(C7-B7)*5\%;0)$  o resultado obtido será 1100.
- (E) Se for inserida na célula D11 a função  $=SOMA(B3;C10)$  o resultado obtido será R\$ 14.000,00.

**22**

Em relação aos conceitos de Software e Hardware, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O processador de texto Microsoft Word e a planilha eletrônica Microsoft Excel são exemplos de Software Aplicativo.
- II. PCI-Express é um barramento (slot) de entrada mais lento que os tradicionais slots PCI, estes slots são utilizados exclusivamente para conexão do HD (Hard Disk) à placa mãe do computador.
- III. Drive são softwares que fazem a comunicação entre o Sistema Operacional de um computador e seus Hardwares.
- IV. A BIOS é um programa pré-gravado na memória permanente, executado pelo computador, quando ligado, e responsável pelo suporte básico de acesso ao *hardware*, bem como por iniciar a carga do sistema operacional.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**23**

Considerando o Sistema Operacional Windows XP (instalação padrão português – Brasil), assinale a alternativa INCORRETA.

Obs.: O caractere + é utilizado apenas para interpretação.

- (A) O Paint (localizado em acessórios) permite a criação de desenhos simples e edição de imagens.
- (B) A combinação das teclas Shift+Del, teclas de atalho utilizadas no Windows, permite apagar arquivos sem que os mesmos sejam enviados à lixeira.
- (C) O Prompt de Comando, localizado em acessórios, possibilita executar funções baseadas em textos (linha de comando).
- (D) Bloco de Notas, Calculadora e WordPad fazem parte dos acessórios do Windows.
- (E) A Calculadora de Expressões Matemáticas (localizada em acessórios), através do reconhecedor de expressões matemáticas embutida no Sistema Operacional, reconhece expressões matemáticas manuscritas, sendo possível fazer cálculos matemáticos básicos com esta ferramenta.

**24**

Considerando os conceitos referentes à Internet, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

Itens

1. TCP/IP
2. Protocolo HTTP
3. URL
4. HTTPS

Opções

- X. Esse é o protocolo da World Wide Web – WWW –, que tem por objetivo transferir dados de hipermissão da Internet para o computador que está acessando páginas de Internet ou da Intranet.
  - Y. Protocolo utilizado, em regra, quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como, por exemplo, no caso de compras online.
  - W. É um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede
  - Z. É o endereço de um recurso (um arquivo, uma impressora etc.), disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma rede corporativa, uma intranet.
- (A) 1Z – 2X – 3W – 4Y.
  - (B) 1Y – 2Z – 3X – 4W.
  - (C) 1Z – 2Y – 3W – 4X.
  - (D) 1W – 2X – 3Z – 4Y.
  - (E) 1X – 2W – 3Y – 4Z.

**25**

Quanto à funcionalidade da opção Tabela no Word 2010 (instalação padrão Português- Brasil), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Se as informações forem muito complicadas para se ajustarem a uma grade básica, é possível desenhar uma tabela clicando na ferramenta Representar Tabela, essa ajudará a personalizar exatamente a tabela desejada.
- (B) Os modelos de tabela contêm dados de amostra para ajudá-lo a visualizar qual será a aparência da tabela quando adicionar seus dados.
- (C) Para obter mais controle sobre o tamanho da tabela, clique na guia Inserir, em seguida em Tabela, e por fim em Inserir Tabela. Nesse local é possível definir o número exato de linhas e colunas e usar as opções de comportamento de Auto Ajuste para ajustar o tamanho da tabela.
- (D) É possível usar modelos de tabelas para inserir uma tabela com base em uma galeria de tabelas pré-formatadas.
- (E) Quando necessário uma tabela com linhas e colunas de tamanhos diferentes, é possível usar o cursor para desenhá-la.

\* \* \*

## CONHECIMENTOS GERAIS

**26**

Da incipiente população e dos esparsos domicílios, foi surgindo ao longo de um século, o município de Pinhais, hoje um dos mais povoados do estado do Paraná. A conjunção de dois fatores muito importantes para a criação do município deu início a uma população mais densa. Quais são estes fatores?

- (A) Estação Ferroviária e Estádio de Futebol.
- (B) Cimento Portland e Cerâmica Weiss.
- (C) Cerâmica Weiss e Estação Ferroviária.
- (D) Cimento Portland e Estádio de Futebol.
- (E) Estação Ferroviária e Cimento Portland.

**27**

Foz do Iguaçu, localizada no Estado do Paraná, sediou um evento em Maio de 2013 que reuniu atletas de diferentes partes do Mundo. A corrida, que integra a Liga de Ouro de corridas de rua do Brasil, ocorreu em um percurso esculpido pela natureza, as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza. Qual é o nome desse evento?

- (A) Meia Maratona do Paraná.
- (B) Maratona de Foz do Iguaçu.
- (C) Corrida das 7 Maravilhas.
- (D) Meia Maratona das Cataratas.
- (E) Maratona do Parque Iguaçu.

**28**

O aquecimento do mercado de arte e o interesse dos compradores asiáticos devem contribuir para bons resultados em dois leilões de arte latino-americana, no mês de Maio de 2013 em Nova York. As obras mais valorizadas dos leilões foram as de um famoso pintor paulista chamado

- (A) Fernando Botero.
- (B) Cândido Portinari.
- (C) Alfredo Ramos Martínez.
- (D) Roberto Matta.
- (E) Álvaro Daza.

**29**

A partir do ano de 1992, o dia 20 de março passou a fazer parte do calendário festivo da população pinhaense

- (A) por causa da criação do Município de Pinhais, sendo o seu território desmembrado do território de Piraquara.
- (B) porque Pinhais foi elevado à categoria de Distrito.
- (C) por causa do plebiscito para implantação de um poder Executivo e Legislativo local.
- (D) por causa da criação do Município de Pinhais, sendo o seu território desmembrado do território de Colombo.
- (E) por causa da posse do primeiro Prefeito de Pinhais, Sr. João Batista Costa.

**30**

Roberto Civita, diretor editorial e presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril faleceu em 26 de maio de 2013, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido à falência de múltiplos órgãos, depois de três meses internado para a correção de um aneurisma abdominal. Civita foi o idealizador e criador da primeira revista de informação semanal brasileira, considerada a maior publicação do gênero fora dos Estados Unidos. Qual o nome dessa revista?

- (A) Super Interessante.
- (B) Época.
- (C) Caras.
- (D) Playboy.
- (E) Veja.

\* \* \*

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31**

A diminuição da produção do leite materno ocorre em mães que fazem uso de

- (A) diuréticos.
- (B) antifúngicos.
- (C) sulfonamidas.
- (D) broncodilatadores.
- (E) amoxicilina.

**32**

A mãe de um escolar de sete anos pede ao médico orientação sobre a merenda a ser consumida por seu filho na escola. A conduta do médico será

- (A) recomendar que a merenda seja mista com frutas levadas de casa e salgados e sucos comprados na cantina.
- (B) esclarecer que a merenda não tem importância na dieta da criança.
- (C) não autorizar, em hipótese alguma, o consumo de refrigerantes na cantina, nunca utilizando a cantina.
- (D) recomendar que, desde que a merenda seja balanceada, pois é parte importante da alimentação, ela poderá ser levada ou comprada.
- (E) informar que dependerá do peso e do IMC da criança.

**33**

Uma criança de 8 anos de idade apresentou quadro de febre baixa e leve prostração. Após 24 horas, apresenta lesões em região cefálica e no tronco. As lesões são polimórficas, com eritema, vesícula, pústulas e crostas, permaneceram por 7 dias e espontaneamente “secaram”, evoluindo com cicatrização. Após 8 dias, a criança evoluiu com cefaleia e vômitos, febre alta e alteração da marcha. Sobre o diagnóstico e tratamento, assinale a alternativa correta.

- (A) Sarampo, com infecção secundária e meningite que deve ser tratada com Ceftriaxona.
- (B) Varicela, com meningite pós-infecção aguda por herpes varicela zoster, deve ser tratada com antivirais, se o líquido for compatível.
- (C) Eritema infeccioso, complicado com S. Guillan Barret, deve ser tratada com Imunoglobulina endovenosa.
- (D) Meningococcemia, complicada com choque, deve ser tratada com reposição volêmica com cristalóide.
- (E) Rubéola, complicada com miocardite, deve ser tratada com drogas antivirais e corticoide, evitando abscesso cerebral.

**34**

É considerada normal a seguinte sequência de desenvolvimento na maturação sexual feminina:

- (A) telarca, pubarca e menarca.
- (B) pubarca, telarca e menarca.
- (C) menarca, pubarca e telarca.
- (D) telarca, menarca e pubarca.
- (E) menarca, telarca e pubarca.



**35**

**Um lactente com febre baixa e resfriado apresenta estridor ao respirar, subitamente, durante a madrugada. Ao exame físico, embora o ruído fosse importante e o choro intenso, não havia cianose, tiragem intercostal ou subdiafragmática. Quanto ao diagnóstico e procedimentos a serem tomados, assinale a alternativa correta.**

- (A) Esse quadro é de laringite viral, devemos acalmar a família e a criança. Iniciar umidificação e oxigênio, avaliar a necessidade de inalação com adrenalina e corticoide por via oral.
- (B) O diagnóstico é de uma crise de asma, devemos inalar com agonista Beta e liberar a paciente.
- (C) O diagnóstico é de epigloteite, devemos internar a paciente e iniciar antibiótico venoso.
- (D) As pneumonias comunitárias, comumente iniciam com episódios caracterizados por estridor laríngeo, assim, devemos tratar como tal e iniciar Gentamicina para o paciente.
- (E) Essa descrição clínica e faixa etária, deve ser considerada para o diagnóstico de Difteria, a conduta seria de internar, colher sorologias, hemocultura e iniciar Ceftriaxona na dose de 100mg/kg/dia.

**36**

**O Ministério da Saúde publicou várias orientações para o tratamento dos pacientes com asma aguda ou crise de broncoespasmo, refere o uso de alguns medicamentos e condutas. Dos relatos abaixo assinale qual a conduta mais adequada?**

- (A) Nos lactentes, nunca devemos repetir a inalação com agente beta 2, pelo risco de taquicardia excessiva.
- (B) Nos casos em que a criança apresenta-se muito agitada, a melhor conduta é aplicar alguma forma de sedação com objetivo de melhorar a ventilação pulmonar.
- (C) Na inalação, utiliza-se Soro fisiológico 0,9%, com diluições de até 5 ml e fluxos de 5 a 8 l/min, associado a um medicamento agonista Beta, como broncodilatador.
- (D) Pelos vários efeitos adversos, não devemos utilizar corticoides nas primeiras 12h de evolução.
- (E) Para evitar os efeitos colaterais do uso excessivo de oxigênio, não devemos utilizar esse gás antes de reverter o quadro de insuficiência respiratória aguda.

**37**

**Em caso de diagnóstico de “Traço Falciforme” em meninas, qual deve ser a orientação?**

- (A) Por ser recessivo, em caso de casamento com um homem também recessivo para a Anemia Falciforme a chance de um dos filhos nascer com Anemia Falciforme é de 25%.
- (B) Não há necessidade desse tipo de orientação, pois o risco é mínimo.
- (C) Todos os filhos do casal serão portadores, mas não doentes.
- (D) Assim como na Talassemia, o Traço Falciforme acomete mais meninas numa proporção de 10:1.

- (E) A clínica do Traço Falciforme é importante e de evolução grave após os dois anos de idade.

**38**

**Recebemos no Pronto Atendimento pediátrico uma criança de três anos de idade, que há três dias apresenta diarreia aguda, com vários episódios de evacuações líquidas, com vômitos pouco frequentes nas últimas horas. Evidenciamos, ao examiná-la, que ela apresenta olhos encovados, choro sem lágrimas, e turgor da pele diminuído. A conduta de reidratação preconizada pelo Ministério da Saúde nos Manuais do AIDPI (Assistência Integral às Doenças Prevalentes na Infância) será**

- (A) hidratação venosa com 120ml/kg/dia, dieta líquida e suspensão da alimentação láctea.
- (B) soro de reidratação oral (SRO) 50 a 100 ml/kg a cada seis horas, de forma fracionada, preferencialmente sob observação para verificar a aceitação.
- (C) dieta zero, hidratação venosa e antibióticos por via oral.
- (D) SRO por sonda nasogástrica, em infusão contínua, de 12/12h.
- (E) o SRO não está mais indicado nestes casos, sendo recomendado uso de sucos hiperosmolares por via oral, associado com frutas da estação.

**39**

**Nos últimos anos, a incidência de diarreias virais agudas tem sido reduzida pelo amplo programa de educação e vacinação. Embora vários agentes estejam envolvidos na etiologia destas diarreias, qual dos citados a seguir tem sido combatido de forma mais eficaz e qual o esquema vacinal para as crianças?**

- (A) Adenovírus e vacina em duas doses com intervalo de seis meses.
- (B) Streptococo pneumoniae e vacina em 3 doses a cada dois meses.
- (C) Giardia e vacina em três doses com intervalo de um mês.
- (D) Vírus sincicial respiratório e vacina em dose única.
- (E) Rotavírus e vacina em duas doses com intervalo de dois meses.

**40**

**Qual a alternativa que apresenta os critérios que confirmam Dengue Hemorrágica?**

- (A) Cefaleia, tosse, alteração da coagulação, meningite e vômitos.
- (B) Febre, alterações da coagulação, trombocitopenia e extravasamento plasmático.
- (C) Febre, alterações da coagulação, hiperplaquetose e anemia hemolítica.
- (D) Cefaleia, alterações da coagulação, hiperplaquetose e extravasamento plasmático.
- (E) Febre, tosse, trombocitopenia e meningite.

**41**

**Um menino de 9 anos de idade apresenta quadro de edema, hematúria e hipertensão, qual o diagnóstico e conduta terapêutica?**

- (A) Síndrome Nefrótica / Penicilina Benzatina.
- (B) Válvula de Uretra Posterior / sondagem vesical.
- (C) Infecção do Trato Urinário / antibióticos via venosa.
- (D) Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA) / restrição hídrica e furosemida.
- (E) Refluxo Vesico Ureteral / vesicostomia.

**42**

**Sobre o tratamento das crianças com escabiose, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os cuidados da pele não são importantes, pois as infecções secundárias não são frequentes.
- (B) Nas crianças acima de 15 Kg, devemos usar Ivermectina, além das fórmulas tópicas com Permetrina 5% e dos cuidados com fômites e contágio, afastando a criança da escola.
- (C) O tratamento com Deltametrina caiu em desuso, pelos efeitos colaterais, principalmente sua toxicidade hepática.
- (D) Nos lactentes abaixo de 8 meses, recomenda-se Ivermectina, uma dose diária por 5 dias.
- (E) As lesões por *Sarcoptes scabiei* são descritas como urticariformes, com halo claro e serpiginosas.

**43**

**Os sinais clínicos de meningite são diferentes nas várias faixas etárias. Quanto aos sinais de irritação meníngea, assinale a alternativa correta.**

- (A) Nos recém nascidos, é fácil verificar se há rigidez de nuca com movimentos de lateralidade e de flexão e extensão da cabeça.
- (B) O sinal de Kernig caracteriza-se pela flexão do membro inferior, enquanto se pesquisa a rigidez de nuca.
- (C) O edema de papila é um dos sinais mais importantes nos recém nascidos, diagnosticando a hipertensão intracraniana.
- (D) Se, ao realizar a extensão de uma perna houver sinal meníngeo o paciente irá sentir dor devido à distensão das meninges e as pernas irão se fletir, o chamado Sinal de Brudzinsky.
- (E) Se ocorrer presença de dor quando se realiza a extensão e elevação do membro inferior, devemos observar a atitude meníngea, ou se o paciente estiver em decúbito lateral com extensão da cabeça e flexão dos membros (atitude em cão de espingarda), caracterizamos o Sinal de Laségue.

**44**

**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A síndrome hipóxico-isquêmica é uma das causas mais comuns de convulsão neonatal.
- (B) A convulsão febril é idade dependente e acomete entre um mês e cinco anos, com pico entre dois e três anos de idade.
- (C) A história familiar positiva para convulsão é importante fator de recorrência da crise.

- (D) O eletroencefalograma da crise de ausência típica se caracteriza por descargas generalizadas de espícula onda a 3 Hz durante a hiperventilação.
- (E) O status epiléptico é definido como convulsões com mais de trinta minutos de duração e/ou crises sem retorno da consciência entre os episódios.

**45**

**O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou o transporte de crianças em veículos, através da Resolução 277. Segundo a norma, publicada em maio de 2008, crianças de até sete anos e meio devem ser transportadas obrigatoriamente no banco traseiro e em dispositivos de retenção de acordo com a idade. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O Dispositivo tipo bebê conforto ou conversível deve ser usado desde o nascimento até 13 Kg ou conforme recomendação do fabricante (aproximadamente 1 ano de idade).
- (B) O cinto de segurança é projetado para adultos com, no mínimo, 1,45m de altura e por isso não protege os pequenos dos traumas de um acidente.
- (C) Não devemos sair de carro com crianças sem estes sistemas de retenção, mesmo que seja para "ir até a esquina".
- (D) Em situações de emergência, devemos colocar uma criança menor de 1 ano de idade ou com menos de 13 kg em uma cadeira de segurança de frente para o movimento.
- (E) Não basta apenas comprar um desses artigos para garantir a segurança da criança. É essencial usar cadeiras certificadas (Inmetro), apropriadas ao peso da criança e que se adaptem devidamente ao seu veículo.

**46**

**O uso de drogas chamadas sintomáticas é bastante comum em nosso meio. Nas intoxicações por Acetaminofen, é indicado o uso de**

- (A) Atropina.
- (B) Dantrolene.
- (C) Fisostigmina.
- (D) N-acetilcisteína.
- (E) Flumazenil.

**47**

**Embora muitos médicos informem seus pacientes da possibilidade de resistência aos antibióticos de uso cotidiano em pediatria, o Ministério da Saúde mantém em seus protocolos as indicações padronizadas para infecções respiratórias. Para os escolares, com pneumonias comunitárias, sem necessidade de internação, a indicação será**

- (A) Cefalexina.
- (B) Ampicilina.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Cetriaxone.
- (E) Gentamicina.

**48**

Lactente de 45 dias de vida, amamentado exclusivamente por seio, com peso de nascimento de 3.450g, atualmente pesando 4.600g, apresenta, ao dia, aproximadamente oito evacuações semilíquidas e amareladas. Qual a conduta mais adequada diante do quadro?

- (A) Manter o aleitamento materno exclusivo.
- (B) Substituir a dieta por leite de soja.
- (C) Iniciar a dieta isenta de lactose.
- (D) Fazer pausa alimentar por 24 horas.
- (E) Substituir a dieta por leite de vaca.

**49**

Lactente com refluxo gastroesofágico apresenta manifestações extra-digestivas a nível do

- (A) coração.
- (B) cérebro.
- (C) baço.
- (D) rim.
- (E) pulmão.

**50**

Criança com 5 anos de idade, irmão de paciente com tuberculose pulmonar bacilífera, foi ao Posto de saúde para exame de comunicante. A criança não foi vacinada para BCG. Não apresenta queixas gerais ou respiratórias, o exame físico estava sem alterações, PPD: 11mm. A radiografia de tórax mostrou um nódulo calcificado de 6mm no terço médio do pulmão direito. Qual a conduta?

- (A) Instituir tratamento para tuberculose, pois o nódulo calcificado contém bacilos latentes.
- (B) Instituir quimioprofilaxia por 6 meses com Isoniazida.
- (C) Vacinar a criança com BCG.
- (D) Fazer profilaxia com Isoniazida por 3 meses e depois vacinar a criança com BCG.
- (E) Repetir o PPD após 3 semanas e se houver aumento do tamanho do nódulo instituir profilaxias.

\* \* \*