

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

Seriedade, compromisso e competência

MÉDICO PLANTONISTA



INSTRUÇÕES

1- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao fiscal de sala.

2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas.

3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.

4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

NOME DO CANDIDATO:

Nº DE INSCRIÇÃO:



TESTE SELETIVO

MANHÃ

NÍVEL SUPERIOR

MAIS INFORMAÇÕES:

- Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
- Telefone: 0 (86) 9438-4081



INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO PIAUÍ-PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05

Os prejuízos do Aedes Aegypti no século 19Velho Conhecido

Que as autoridades andam um pouco perdidas com o mosquito transmissor de dengue, todo mundo já sabe. Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é surpreendente. O Aedes Aegypti é um velhíssimo conhecido no Brasil: em meados do século 19, o veterano inseto causou enormes problemas ao empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, quase inviabilizando a construção da primeira companhia de gás do Rio de Janeiro. O episódio está descrito no livro Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira: “Justamente quando as obras começavam, aportou no Rio de Janeiro um navio vindo de Havana com doentes a bordo. Enquanto durava a quarentena (...), uma nova doença se alastrou pelo país: a febre amarela. Só muitos anos mais tarde se saberia que a doença era transmitida por um mosquito, o Aedes Aegypti, que se cria em águas paradas – e para o qual o pântano da usina era o paraíso. Não demorou muito e os operários começaram a morrer. Em menos de dois meses, a equipe foi devastada. Havia 11 engenheiros e técnicos ingleses nos canteiros em funções essenciais. Na primeira onda da doença, dez morreram de febre. Sobrou apenas o chefe. William Gilbert Ginty. Ele só se convenceu a ficar porque o patrão aumentou o seu salário a níveis compatíveis com o risco, pagando-se mais do que ganhavam os ministros brasileiros, donos dos maiores salários do país. Ao mesmo tempo, em cartas desesperadas para a Inglaterra, Irineu pedia a seus sócios que encontrassem substitutos para os mortos. Como a notícia da febre já havia atravessado o oceano, também esses homens lhe custaram muito caro”.

(Exame, 03.2002)

QUESTÃO 01

Segundo o texto:

- Depois de muito tempo, o Aedes Aegypti foi associado aos episódios descritos, ocorridos durante a construção da primeira companhia de gás.
- O Aedes Aegypti foi descoberto pelo Barão de Mauá, que realizava grandes empreendimentos no século XIX.
- Muitos operários da antiga companhia de gás do Rio de Janeiro permaneceram em quarentena num navio para Havana.
- A febre amarela se alastrou de maneira surpreendente, aniquilando todos os operários estrangeiros que trabalhavam para o Barão de Mauá.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, o problema causado pelo mosquito nos últimos tempos é:

- Recorrente
- Temporário
- Insolúvel
- Regional



QUESTÃO 03

De acordo com o texto, é certo dizer que o mosquito.

- a) Foi um grande obstáculo à construção da companhia
- b) Ainda não foi estudado devidamente pelos cientistas
- c) Foi transportado nos navios ingleses durante o século passado
- d) Atravessou o oceano, causando mortes na Europa.

QUESTÃO 04

No trecho *“... e para o qual o pântano da usina era o **paraíso**.”*, a palavra em destaque se refere.

- a) Ao local onde eram sepultados os operários ingleses
- b) Ao habitat ideal para a reprodução do mosquito
- c) Ao período de acontecimentos sombrios durante a obra
- d) Ao estágio mais avançado do empreendimento do Barão.

QUESTÃO 05

No trecho *“ Que elas tenham sido pegas de surpresa, isso é que é **surpreendente**...”* – o termo em destaque expressa.

- a) Indecisão
- b) Incerteza
- c) Indignação
- d) Apatia

QUESTÃO 06

Indique o fragmento que apresenta ERRO de pontuação.

- a) A campanha presidencial de 1960, nos Estados Unidos, é apontada pela mudança do sistema de comunicação, como inovadora.
- b) Até então, a conquista do voto se dava no confronto direto entre o candidato e o eleitor.
- c) A década de 40 viu o aparecimento, na política, do rádio.
- d) Dez anos antes, apenas 11% das famílias tinham televisão; em 1960, o número se elevou para 88%.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que há Concordância Verbal. INCORRETA:

- a) V. Exa é generoso.
- b) Mais de um repórter comentou o jogo.
- c) Elaborou-se ótimos planos.
- d) Eu e minha família fomos ao cinema.

QUESTÃO 08

Assinale a frase que apresenta ERRO de concordância verbal ou nominal.

- a) Somos nós quem mais colabora com essa companhia
- b) Creio que ainda deverá ocorrer muitas demissões.
- c) Como, num país tão pobre, podem existir tantos ricos?
- d) Haverá sempre o mal e o bem na face da terra.



QUESTÃO 09

Analise as frases abaixo quanto ao emprego da crase.

- I. O Castelo ficava à esquerda do vale; à beira de um precipício.
- II. Os funcionários jamais obedeceriam àquelas ordens absurdas
- III. Viajaremos à Teresina.
- IV. Milhares de peregrinos se dirigem àquela cidade sagrada

Analisando as frases acima quanto ao emprego da crase podemos concluir que estão corretas somente em:

- a) I, II, III e IV
- b) I e III
- c) I, II e III
- d) I, II e IV

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto à colocação pronominal

- a) Então, está combinado; procuro-te assim que eu voltar de viagem.
- b) Discute-se atualmente quando os humanos povoarão outros planetas.
- c) Empréstimo-lhe-ia o dinheiro, caso ele precisasse.
- d) Se espalhou rapidamente a notícia: o fantástico goleador aposentaria-se.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 11 A 40

QUESTÃO 11

Nos achados clínicos sugestivos de hipertensão secundária pode ser encontrado, EXCETO:

- a) Hematúria;
- b) Elevação da creatinina;
- c) Ausência de história familiar;
- d) Pressão arterial mais baixa nos membros superiores.

QUESTÃO 12

São causas de Insuficiência Respiratória tipo II, EXCETO:

- a) Hipotireoidismo;
- b) Alcalose metabólica;
- c) Atelectasias;
- d) Cifoesciose.

QUESTÃO 13

Analise as seguintes proposições, e depois marque a alternativa:

- () A melhor abordagem medicamentosa para pacientes com emergência hipertensiva e edema agudo de pulmão é: nitroprussiato de sódio venoso e dobutamina venosa.
- () Entre as principais causas incomuns de hipertireoidismo, podemos assinalar a tireoide subaguda.
- () A insuficiência renal é mais frequente na fase tardia da leptospirose.
- () As causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa no adulto jovem são neoplasia e divertículo de Meckel.

- A) F, V, V, F
- B) F, F, V, V
- C) V, F, V, F
- D) V, V, V, V



QUESTÃO 14

Quanto à febre reumática clínica, sobre a Coréia de Sydenham é INCORRETO afirmar:

- a) Movimentos involuntários, debilidade muscular e transtornos emocionais.
- b) Movimentos desaparecem durante o sono, pode haver hipotonia difusa.
- c) Manifestação tardia, podendo ocorrer semanas ou meses depois da artrite.
- d) Frequentemente ocorre depois da puberdade.

QUESTÃO 15

Acerca da SIDA, avalie os itens abaixo:

- (01) No estágio inicial apresenta linfócitos T CD4 > 500 cels/mm³; com declínio de 50 cels/mm³/ano, linfadenopatia e dermatites.
- (02) No estágio intermediário apresenta linfócitos T CD4 entre 500 e 100 cel/mm³, candidíase oral e vaginal, displasia cervical, neuropatia periférica, Herpes zoster, febre.
- (04) No estágio final apresenta linfócitos T CD4 < 100 cel/mm³, doenças neurológicas, infecções oportunistas, tumores.
- (08) Protease: atua nos passos finais da replicação viral, promovendo a clivagem da cadeia proteica produzida pela célula, em proteínas virais e enzimas que formarão o núcleo de cada partícula do HIV.
- (16) São inibidores de transcriptase reversa: lamivudina (3TC), zidovudina (AZT) e indinavir.
- (32) Aumento de gordura dorso-cervical pode estar presente como consequência da lipodistrofia.

A soma dos itens corretos é:

- a) 49.
- b) 41.
- c) 40.
- d) 15.

QUESTÃO 16

Na Lúpus Eritematoso Sistêmico formam-se anticorpos de vários tipos, EXCETO:

- a) AntiRNA;
- b) Antihistona;
- c) Antiplaquetas;
- d) Antiendotélio.

QUESTÃO 17

A causa mais comum de hemorragia digestiva alta é (são):

- A) Esofagite.
- B) Úlcera péptica.
- C) Varizes de esôfago.
- D) Gastrite erosiva.

QUESTÃO 18

Qual a droga de escolha para tratamento de emergência hipertensiva em uma paciente no curso da 30a semana de gestação previamente normotensa?

- a) Losartan
- b) Hidralazina
- c) Captopril
- d) Furosemida



QUESTÃO 19

O quadro clínico de intoxicação por chumbo NÃO inclui:

- a) Hipertensão intracraniana;
- b) Dor de cabeça;
- c) Anemia hipocrômica moderada;
- d) Hipotensão;

QUESTÃO 20

Deve-se a alterações em um ou mais componentes do aparelho valvular (cúspides, cordas tendíneas e anel valvular ou músculos papilares), resultando numa coaptação imperfeita dos folhetos mitrais durante a fase de ejeção do ventrículo esquerdo. As alterações hemodinâmicas dependem da etiologia, do grau e da duração da insuficiência valvular ou valvar.

- a) Estenose mitral;
- b) Insuficiência mitral;
- c) Prolapso de válvula mitral;
- d) Estenose tricúspide.

QUESTÃO 21

Considerando os estágios de deficiência de ferro na anemia ferropriva, analise as afirmativas.

1. Depleção dos estoques de ferro.
2. Eritropoiese deficiente em ferro.
3. Anemia por deficiência de ferro.

() Os achados laboratoriais observados nesta fase incluem uma ferritina persistentemente baixa (< 15 ng/ml), uma queda mais acentuada do ferro sérico (< 30 µg/dl) e da saturação da transferina (< 15%) e uma alteração do aspecto morfológico das hemácias.

() Nesta fase, obtém-se ainda algum ferro medular ao aspirado (1 +) e são observados níveis de ferritina sérica de cerca de 20 ng/ml. A morfologia e a quantidade das hemácias são normais, assim como os valores do TIBC, ferro sérico e FEP.

() Este estágio é caracterizado pela ausência de ferro corável na medula e uma queda perceptível nos níveis de ferritina, geralmente abaixo de 20 ng/ml. O ferro sérico diminui (< 60 µg/dl), o TIBC aumenta e a saturação da transferrina cai a níveis < 20%.

A sequência está correta em:

- a) 3, 1, 2. b) 2, 3, 1. c) 1, 2, 3. d) 2, 1, 3.

QUESTÃO 22

“A _____, também conhecida como Doença Articular Degenerativa, caracteriza-se por uma lenta e progressiva deteriorização de uma articulação, onde ocorre perda localizada de cartilagem em associação com esclerose subcondral, formação de cisto, osteofitose e espessamento capsular e sinovial.”

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- a) osteopetrose
- b) artrite reumatoide
- c) osteomielite
- d) osteoartrite

**QUESTÃO 23**

Podem causar insuficiência cardíaca, EXCETO:

- a) febre reumática.
- b) aterosclerose.
- c) doença de chagas.
- d) tuberculose.

QUESTÃO 24

O paciente que se queixa de disúria, associada à polaciúria e, em alguns casos, dor suprapúbica, normalmente apresenta um quadro de:

- a) prostatite.
- b) epididimite.
- c) cistite aguda.
- d) pielonefrite.
- e)

QUESTÃO 25

A vacina inativada contra a hepatite A **NÃO** está indicada para:

- a) homossexuais.
- b) profissionais de creches e orfanatos.
- c) alérgicos à albumina bovina.
- d) crianças de áreas endêmicas.

QUESTÃO 26

Considere os exames:

- T4 livre;
- T3 total;
- TSH.

Em caso de suspeita de hipotireoidismo, torna-se necessário solicitar a dosagem dos seguintes exames laboratoriais, EXCETO:

- a) T4 livre.
- b) T4 livre e TSH.
- c) T3 total.
- d) T3 Total e T4 livre.

QUESTÃO 27

Com relação ao tratamento antimicrobiano, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Piperacilina/Tazobactam é muito útil contra *Pseudomonas Aeruginosa*.
- b) Metronidazol é muito ativo contra bactérias anaeróbias.
- c) A Linesulida é excelente contra bactérias gram negativas, mas necessita ajustes posológicos na insuficiência renal e hepática.
- d) Os macrolídeos são muito utilizados nas infecções por *clamydia* e *mycoplasma*.

**QUESTÃO 28**

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma síndrome caracterizada pela obstrução crônica difusa das vias aéreas inferiores, de caráter irreversível, com destruição progressiva do parênquima pulmonar. Assinale a alternativa que apresenta o maior fator de risco para o desenvolvimento da DPOC.

- a) Tabagismo ativo.
- b) Fumaça de cádmio.
- c) Poluição atmosférica.
- d) Exposição ocupacional a poeiras orgânicas (minas de carvão, ouro).

QUESTÃO 29

Não representam indicação para o MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial):

- a) HAS resistente.
- b) Arritmias cardíacas.
- c) Hipotensão Ortostática.
- d) HA do avental branco.

QUESTÃO 30

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo *Schistosoma mansoni*, cujas formas adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo e as formas intermediárias se desenvolvem em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero *Biomphalaria*. Trata-se de uma doença que pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente ao óbito. São sintomas da esquistossomose mansônica, EXCETO:

- a) Febre elevada.
- b) Inflamação da cavidade bucal.
- c) Dores abdominais.
- d) Acometimento renal.

QUESTÃO 31

Em pacientes portadores de DRGE, a terapia que mais proporciona resultado efetivo encontra-se entre as citadas abaixo. Assinale a alternativa correta:

- a) Mudança do estilo de vida;
- b) Terapia com IBP;
- c) Bloqueio de receptor H2;
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.

QUESTÃO 32

Em paciente que se apresenta em consulta, com queixas de dor de cabeça intensa, dor na região lombo sacra, náuseas e vômitos, fraqueza, acompanhado de febre e prostração, e após 3 dias surgem icterícia, oligúria e manifestações hemorrágicas, o diagnóstico mais provável é:

- a) Febre Amarela;
- b) Malária;
- c) Quadro final de pneumonia comunitária;
- d) Intercorrência da Síndrome de Helpp.

QUESTÃO 33

Em consultório, ao atendermos um paciente do sexo masculino, de 50 anos, apresentando áreas maculares de eritema e descamação atrás das orelhas e couro cabeludo, supercílios, glabella e sulco nasolabiais, o diagnóstico mais provável é:

- a) Dermatite seborreica;
- b) Tínea capitis;
- c) Carcinoma basocelular;
- d) Psoríase.



QUESTÃO 34

A Síndrome do choque tóxico é caracteristicamente associada a cada um dos seguintes, exceto:

- a) Hipercalcemia.
- b) Hipotensão.
- c) Febre.
- d) Erupção.

QUESTÃO 35

Em pacientes portadores de Síndrome Reiter, encontramos alguns sinais e sintomas. Assinale a alternativa correta:

- a) Artrite predominante em articulação de membro superior;
- b) Artrite das articulações dos membros inferiores;
- c) Apresenta uveíte, balanite, estomatite;
- d) Tumores pulmonares;

QUESTÃO 36

Ao fazermos a leitura de um Eletrocardiograma, a onda T representa:

- a) Contração auricular;
- b) Repolarização auricular;
- c) Repolarização ventricular;
- d) Contração ventricular;

QUESTÃO 37

Em um ECG, a onda P representa:

- a) Contração auricular;
- b) Repolarização auricular;
- c) Contração ventricular;
- d) Isquemia do miocárdio.

QUESTÃO 38

Quais medicamentos abaixo citados correspondem aos antagonistas do canal de cálcio. Assinale a correta:

- a) Amilorida, Metolazone, Triantereno.
- b) Diltiazem, Nifedipina, Verapamil.
- c) Losartan, Valsartan, Candersatan.
- d) Enalapril, Captopril, Lisinopril.

QUESTÃO 39

Um desdobramento da 2ª bulha pode ocorrer associado com cada uma das seguintes doenças cardiovasculares, exceto:

- a) Estenose aórtica.
- b) Bloqueio de ramo Direito.
- c) Hipertensão.
- d) Bloqueio de ramo Esquerdo.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa incorreta quanto aos principais fatores de risco associados à Hipertensão Arterial Sistêmica:

- a) Diabete Melito.
- b) Mulher pré-menopausa.
- c) Tabagismo.
- d) Idade acima de 60 anos.