

Prefeitura Municipal de Japeri

Concurso Público - 2013

Médico Dermatologista

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Gerais da Área Médica	05
Sistema Único de Saúde-SUS	05
Conhecimentos Específicos	20

b) Uma **Folha de Respostas**, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

- 2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 4 - Tenha muito cuidado com a **Folha de Respostas** para não **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
- 6 - Na **Folha de Respostas**, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 8 - Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. **A LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 9 - **SERÁ ELIMINADO** do concurso o candidato que:
 - a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.
- 10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 12 - **TRANSCREVA A FRASE ABAIXO**, utilizando letra **CURSIVA**, no espaço reservado no canto superior do sua **Folha de Respostas**.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”



LINGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html>)

QUESTÃO 1

O texto acima mostra:

- (A) o reencontro do casal;
- (B) a separação do casal;
- (C) a união do casal depois de altos e baixos;
- (D) a união do casal depois de alguns desenganos;
- (E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2

A ideia de traição no relacionamento está expressa nos seguintes versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair mais ninguém”
- (D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não podemos negar”
- (E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/ Depois”

QUESTÃO 3

O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica clara nos versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não podemos negar”
- (C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
- (D) “De arrastar-me no chão/Em vão”
- (E) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4

A separação é algo cada vez mais comum nos casais da nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o que está em negrito é:

- (A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos como tantos casais”
- (B) “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
- (C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também”
- (D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5

No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- (A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
- (B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
- (C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
- (D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
- (E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

QUESTÃO 6

A frase em que ocorre oração subordinada substantiva subjetiva é:

- (A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem presentes.
- (B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
- (C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
- (D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
- (E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7

Indique o conjunto de palavras escritas

INCORRETAMENTE:

- (A) Privilégio – frustração – extenso;
- (B) Misto – defesa – análise;
- (C) Extenso – miséria – defesa;
- (D) Análise – misto – extenso;
- (E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.

É preciso saber viver

(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) eufemismo.

QUESTÃO 9

“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) antítese.

QUESTÃO 10

Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o aposto.

- (A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
- (B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
- (C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
- (D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes.
- (E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é difícil.

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA

QUESTÃO 11

Considerando-se que as doenças cardiopulmonares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo e que a prevalência de morte súbita é elevada no Brasil, bem como na maioria dos países ocidentais, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (B) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (C) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (D) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (E) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 6 a 8 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.

QUESTÃO 12

Dos microorganismos listados abaixo, estão mais comumente relacionados à Doença Inflamatória Pélvica (DIP):

- (A) *Scherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (B) *Clamídia sp* e *Gonococo*.
- (C) *Pneumococo* e *Clamídia*.
- (D) *Scherichia Coli* e *Gonococo*.
- (E) *Clamidia* e *Scherichia coli*.

QUESTÃO 13

Sobre as fases da parada cardiorrespiratória secundária à fibrilação ventricular (FV) é correto afirmar que:

- (A) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (B) A fase hemodinâmica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (C) A fase metabólica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (D) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 10 a 15 minutos.
- (E) A fase metabólica é a última, iniciando-se quando a PCR dura acima de 20 minutos.

QUESTÃO 14

Algumas das alterações mais comuns em serviços de pronto atendimento são as emergências hipertensivas. Das drogas abaixo, não é administrada por via endovenosa:

- (A) Furosemida.
- (B) Nitroprussiato de sódio.
- (C) Nitroglicerina.
- (D) Hidralazina.
- (E) Clonidina

QUESTÃO 15

Sobre a classificação do choque hipovolêmico, observe as afirmações a seguir:

- I - Na classe I, a perda sanguínea é de 10 a 15% do volume circulante e o paciente normalmente não apresenta alterações clínicas.
- II - Na classe II, a perda sanguínea é de 15 a 30% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia e ansiedade.
- III - Na classe III, a perda sanguínea é de 30 a 40% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia, hipotensão, oligúria e confusão mental.

Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

- (A) Apenas I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**QUESTÃO 16**

Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei:

- (A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para prevenção e diagnóstico;
- (C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços como domiciliar;
- (E) A participação da comunidade na gestão do SUS e nas transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

QUESTÃO 17

Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial:

- (A) O FGTS;
- (B) Os Fundos de Saúde;
- (C) PIS;
- (D) Os Fundos de renda fixa;
- (E) Os Fundos de pensão.

QUESTÃO 18

Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do SUS são:

- (A) A universalidade, a equidade e a integralização da atenção;
- (B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
- (C) A integralização da atenção, a simplicidade e comparação;
- (D) A regionalização, a equidade e o controle social;
- (E) A descentralização, a regionalização e hierarquização do sistema.

QUESTÃO 19

Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-se:

- (A) Estratégia da saúde;
- (B) Pacto pela vida;
- (C) Estratégia da família;
- (D) Pacto dos desafios;
- (E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20

Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

- (A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador;
- (B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde;
- (C) A execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência integral à sua saúde;
- (D) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- (E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção básica à atenção especializada, nos vários níveis de complexidade do sistema, incluindo assistência farmacêutica.

**CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Sobre a estrutura e função da pele, afirma-se:

- I - A epiderme consiste em um epitélio estratificado organizado com apêndices, como: folículos pilosos, glândulas sudoríparas e sebáceas, que se projetam da derme. Seu principal componente, sem dúvida, é o ceratinócito. Há outros tipos celulares, como as células de Langerhans, as de Merkel, as dendríticas indeterminadas e os melanócitos.
- II - As células são formadas, em sua camada mais profunda, a partir de células cilíndricas que sofrem contínua atividade mitótica.
- III - À medida que ganham camadas superiores, as células sintetizam uma proteína (ceratina) no seu citoplasma. Para que um ceratinócito basal se transforme em um córneo, são necessários 26 a 42 dias, aproximadamente, e para que esta mesma célula transite na camada córnea e descame, são necessários aproximadamente mais 15 dias.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 22

Possuem linhagem macrófago-monocítica e se originam da medula óssea; atuam na indução de rejeição ao enxerto, na sensibilização e na imunovigilância; produzem também interleucina-1, a qual atua na ativação da célula T, assim como são responsáveis por reações imunológicas do tipo hipersensibilidade retardada.

- (A) Ceratinócitos;
- (B) Células de Merkel;
- (C) Células de Langerhans;
- (D) Células dendríticas inderteminadas;
- (E) Melanócitos.

QUESTÃO 23

Desenvolvimento de lesão psoríásica após trauma físico:

- (A) Fenômeno de Kaubner;
- (B) Fenômeno de Flawber;
- (C) Fenômeno de Raynaud;
- (D) Síndrome de Mayer;
- (E) Doença de Wilson.

QUESTÃO 24

Observe as afirmações abaixo, sobre a psoríase:

- I - As lesões características da psoríase são placas uniformes com eritema vivo, recobertas por escamas brancas. As bordas destas placas são bem definidas e por vezes a pele ao redor apresenta-se um pouco mais pálida que a pele normal adjacente.
- II - Quando as escamas que recobrem as placas são retiradas, visualiza-se um eritema vivo recoberto por uma fina membrana (Duncan), que se solta facilmente notando-se logo abaixo pontos de sangue (orvalho sangrante), representando capilares dilatados e mais próximos da superfície da pele. Esta manobra é chamada sinal de Auschwitz.
- III - As escamas brancas são aderentes e de aparência ostreácea ou micácea e caracterizam a ceratinização completa.

Está (ão) Correta (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 25

Todas as formas de pênfigo estão caracterizadas por:

- (A) Perda de coesão das células epiteliais (acantólise) com a formação de clivagem acantolítica e pela presença de auto-anticorpos da classe IgG dirigidos contra determinantes antigênicos da superfície das células epiteliais de epitélio escamoso estratificado;
- (B) Aumento da coesão das células epiteliais (acantólise) com a formação de clivagem acantolítica e pela presença de auto-anticorpos da classe IgG dirigidos contra determinantes antigênicos da superfície das células epiteliais de epitélio escamoso estratificado;
- (C) Perda de coesão das células epiteliais (acantólise) com a formação de clivagem acantolítica e pela presença de auto-anticorpos da classe IgE dirigidos contra determinantes antigênicos da superfície das células epiteliais de epitélio escamoso estratificado;
- (D) Perda de coesão das células epiteliais (acantólise) com a formação de clivagem acantolítica e pela presença de antígenos dirigidos contra determinantes de auto-anticorpos da superfície das células epiteliais de epitélio escamoso estratificado;
- (E) Perda de coesão das células epiteliais (acantólise) com a formação de unidades adesivas acantolíticas e pela presença de auto-anticorpos da classe IgG dirigidos contra determinantes antigênicos da superfície das células epiteliais de epitélio escamoso estratificado.

QUESTÃO 26

A figura abaixo, exemplo de uma doença bolhosa crônica subepidérmica, é sugestiva de:



- (A) Penfigóide bolhoso;
- (B) Penfigóide cicatricial;
- (C) Herpes gestacional;
- (D) Dermatite herpetiforme;
- (E) Dermatite bolhosa por IgA linear.

QUESTÃO 27

O termo Doença de Duhring-Brocq, é o mesmo que:

- (A) Penfigóide bolhoso;
- (B) Penfigóide cicatricial;
- (C) Herpes gestacional;
- (D) Dermatite herpetiforme;
- (E) Dermatite bolhosa por IgA linear.

QUESTÃO 28

As lesões apresentadas na criança da figura abaixo são sugestivas de:



- (A) Penfigóide bolhoso;
- (B) Penfigóide cicatricial;
- (C) Herpes gestacional;
- (D) Dermatite herpetiforme;
- (E) Dermatite bolhosa por IgA linear.

QUESTÃO 29

Sobre a neurofibromatose, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) É uma síndrome neurocutânea das mais raras, ocorrendo em 1/3.000 indivíduos.
- (B) Autossômica recessiva, a expressão clínica da neurofibromatose como em outras desordens autossômicas, é bastante variável.
- (C) Aproximadamente metade das neurofibromatoses do tipo 2 surge a partir de mutação espontânea.
- (D) Com base em características clínicas, a neurofibromatose não apresenta subdivisões em sua classificação;
- (E) A neurofibromatose tipo 1 é a clássica doença de von Recklinghausen, com múltiplos neurofibromas, manchas *café-aulait*, nódulos de Lisch, displasia arterial ou óssea e um risco aumentado de tumores do nervo óptico ou outros tumores e está ligada ao cromossoma 17q.

QUESTÃO 30

Observe as afirmações abaixo, afirma-se:

- I - SÍNDROME DE STURGE-WEBER - É definida como hemangiomatose nevus tipo “vinho do porto” mais angiomas leptomenígeos do mesmo lado (Tabela 25.5). As manifestações neurológicas incluem crises epiléticas e comprometimento intelectual.
- II - DOENÇA DE VON HIPPEL-LINDAU - Doença incomum, de causa desconhecida, é caracterizada por angiomas da retina e hemangioblastomas do cerebelo. Os achados cutâneos são infreqüentes, podendo ocorrer hemangiomas que tendem a localizar-se na face e região occipital.
- III - ATAXIA-TELANGIECTASIA - Síndrome de Louis-Bar é caracterizada por ataxia cerebelar progressiva, telangiectasia oculocutânea, apraxia oculomotora e infecções sinopulmonares freqüentes.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 31

O impetigo bolhoso decorre da ação de uma toxina produzida por *Staphilococcus* chamada:

- (A) Esfoliatina;
- (B) Botulínica;
- (C) Estafilococcina;
- (D) Garderina;
- (E) Dermatolisina.

QUESTÃO 32

Decorrente de obstrução do óstio folicular e da retenção dos produtos que deveriam ser eliminados, pode se instalar infecção estafilocócica nas regiões axilar, perianal ou genital. O processo é supurativo, crônico, recidivante, manifestando-se com formação de nódulos dolorosos, que evoluem até flutuação, porém não produz carneação:

- (A) Celulite;
- (B) Antraz;
- (C) Furúnculo;
- (D) Hidrosadenite;
- (E) Erisipela.

QUESTÃO 33

É a manifestação de celulite superficial e ocorre em qualquer faixa etária, com intenso comprometimento do plexo linfático subjacente, sendo provocada geralmente por estreptococo do grupo A:

- (A) Ectima;
- (B) Erisipela;
- (C) Furúnculo;
- (D) Ceratose plantar sulcada;
- (E) Impetigo.

QUESTÃO 34



A patologia apresentada na figura acima é compatível com:

- (A) Ectima;
- (B) Erisipela;
- (C) Furúnculo;
- (D) Ceratose plantar sulcada;
- (E) Impetigo.

QUESTÃO 35

Doença supurativa crônica rara, frequentemente confundida clínica e histopatologicamente com infecção fúngica, foi também denominada actinofitose estafilocócica “pseudomicose bacteriana”, “bacteriose granulosa”. O *Staphylococcus aureus* é o microrganismo mais comumente isolado, porém várias outras bactérias têm sido correlacionadas: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, estreptococos hemolíticos, *Serratia marcescens*, *Moraxella liquefaciens* etc. Trata-se de:

- (A) Ectima;
- (B) Erisipela;
- (C) Furúnculo;
- (D) Impetigo;
- (E) Botriomicose.

QUESTÃO 36

Sobre a fisiopatologia das piodermites afirma-se:

- I - O desenvolvimento da piodermite pode decorrer de três fatores: 1) condições do hospedeiro; 2) ação do médico; e 3) virulência da bactéria.
- II - Lesões tissulares preexistentes (traumas, queimaduras, dermatites exsudativas) predispõem à infecção;
- III - O estado de imunossupressão iatrogênico é atualmente uma das causas predisponentes a infecções cutâneas graves; na desnutrição e no alcoolismo há nítida queda na mobilização de leucócitos; na acidose diabética a capacidade de fagocitose dos macrófagos está diminuída e, no diabetes, embora haja controvérsia sobre se a doença aumentaria a suscetibilidade às infecções piogênicas, observa-se que, uma vez instalada, a piodermite tem evolução mais grave.

Está (ão) Correta (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 37

Forma grave de impetigo bolhoso do recém-nascido também conhecida como impetigo *neonatorum*:

- (A) Doença de Ritter von Rittershain;
- (B) Síndrome de Hamsay-Hunt;
- (C) Síndrome da pele escaldada;
- (D) Doença de Hitker;
- (E) Impetigo escaldante.

QUESTÃO 38

Sobre o herpes-zoster, é **CORRETO** afirmar:

- (A) O quadro clínico é representado por vesículas tensas, às vezes umbilicadas, agrupadas em cacho, dispostas sobre base eritematoedematosa, em faixa unilateral, acompanhando o trajeto de um nervo, ultrapassando a linha mediana.
- (B) As lesões surgem progressivamente, durante dois a quatro dias.
- (C) Doentes imunodeprimidos e idosos podem apresentar lesões necróticas de evolução curta e cicatrização difícil.
- (D) A erupção cutânea geralmente é seguida de fenômenos parestésicos ou dolorosos. A dor é de intensidade variável, sendo geralmente cada vez mais intensa à medida que aumenta a faixa etária do doente, podendo simular quadros clínicos importantes, como infarto do miocárdio ou cólica nefrética, conforme o nervo ou raiz nervosa acometida.
- (E) Segundo o território nervoso acometido o herpes-zoster recebe diferentes designações. A localização mais frequente é a facial. Acompanhando as manifestações cutâneas e neurológicas pode ocorrer febre pouco elevada e gânglios regionais enfartados pouco dolorosos.

QUESTÃO 39

Doença infecciosa de distribuição universal, altamente contagiosa, ocorrendo geralmente na infância. A etiologia é atribuída a um mixovírus, que penetra no organismo pelas vias respiratórias ou pelas conjuntivas. O período de incubação situa-se entre nove e 12 dias. Caracteriza-se por exantema com manchas eritematosas, e depois surgem pápulas pequenas, pouco elevadas, inicialmente nas regiões retroauriculares que se propagam à face, pescoço, tronco e membros.

- (A) Varicela;
- (B) Sarampo;
- (C) Variola;
- (D) Eritema infeccioso;
- (E) Rubéola.

QUESTÃO 40

É conhecida como quinta moléstia infecciosa ou quinta doença:

- (A) Varicela;
- (B) Sarampo;
- (C) Variola;
- (D) Eritema infeccioso;
- (E) Rubéola.

