Prefeitura Municipal de Japeri Concurso Público - 2013

Médico Ginecologista

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Gerais da Área Médica	05
Sistema Único de Saúde-SUS	05
Conhecimentos Específicos	20

- **b)** Uma **Folha de Respostas**, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.
- 2 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- **3** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 4 Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
- 5 Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
- **6 -** Na **Folha de Respostas**, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 7 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
- 8 Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 9 SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que:
 - a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas.
- 10 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
- 11 Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
- 12 TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua Folha de Respostas.

"Aprender sem pensar é tempo perdido."





LINGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos, De fazer tantos planos De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos, Nós nos abandonamos como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também

Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Depois de varar madrugada

Nós dois

Já tivemos momentos Mas passou nosso tempo Não podemos negar Foi bom

Nós fizemos histórias Pra ficar na memória

E nos acompanhar

Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos

Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém

Meu bem

Vamos ter liberdade

Para amar à vontade

Sem trair mais ninguém

Quero que você seja feliz

Hei de ser feliz também

Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html)

OUESTÃO 1

O texto acima mostra:

- (A) o reencontro do casal;
- (B) a separação do casal;
- (C) a união do casal depois de altos e baixos;
- (D) a união do casal depois de alguns desenganos;
- (E) o início do relacionamento.

OUESTÃO 2

A ideia de traição no relacionamento está expressa nos seguintes versos:

- (A) "Depois de varar madruga/Esperando por nada"
- (B) "Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar"
- (C) "Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair mais ninguém"
- (D) "Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não podemos negar"
- (E) "Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/ Depois"

QUESTÃO 3

O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica clara nos versos:

- (A) "Depois de varar madrugada/Esperando por nada"
- (B) "Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não podemos negar"
- (C) "De fazer tantos planos/de um futuro pra nós"
- (D) "De arrastar-me no chão/Em vão"
- (E) "Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar"

QUESTÃO 4

A separação é algo cada vez mais comum nos casais da nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o que está em negrito é:

- (A) "Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos como tantos casais"
- (B) "Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória"
- (C) "Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também"
- (D) "Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar"
- (E) "Vamos ter liberdade/Para amar à vontade"

OUESTÃO 5

No verso "Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém", as palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- (A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
- (B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
- (C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
- (D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
- (E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

OUESTÃO 6

A frase em que ocorre oração subordinada substantiva subjetiva é:

- (A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem presentes.
- (B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
- (C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
- (D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
- (E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7

Indique o conjunto de palavras escritas **INCORRETAMENTE**:

- (A) Privilégio frustração extenso;
- (B) Misto defesa análise;
- (C) Extenso miséria defesa;
- (D) Análise misto extenso;
- (E) Estenso mizéria defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.

É preciso saber viver

(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver

Toda pedra do caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher

É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver

É preciso saber viver

Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista. php?artista=titas&cat=music - 2/11/2009 - adaptada.

QUESTÃO 8

Toda pedra do caminho

Você pode retirar

Numa flor que tem espinhos

Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) eufemismo.

QUESTÃO 9

"Se o bem e o mal existem"

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) antítese.

QUESTÃO 10

Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o aposto.

- (A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
- (B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
- (C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
- (D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes.
- (E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é difícil.

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA

QUESTÃO 11

Considerando-se que as doenças cardiopulmonares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo e que a prevalência de morte súbita é elevada no Brasil, bem como na maioria dos países ocidentais, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (B) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (C) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (D) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (E) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 6 a 8 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.

QUESTÃO 12

Dos microorganismos listados abaixo, estão mais comumente relacionados à Doença Inflamatória Pélvica (DIP):

- (A) Scherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.
- (B) Clamídia sp e Gonococo.
- (C) Pneumococo e Clamídia.
- (D) Scherichia Coli e Gonococo.
- (E) Clamidia e Scherichia coli.

QUESTÃO 13

Sobre as fases da parada cardiorrespiratória secundária à fibrilação ventricular (FV) é correto afirmar que:

- (A) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (B) A fase hemodinâmica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (C) A fase metabólica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (D) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 10 a 15 minutos.
- (E) A fase metabólica é a última, iniciando-se quando a PCR dura acima de 20 minutos.

OUESTÃO 14

Algumas das alterações mais comuns em serviços de pronto atendimento são as emergências hipertensivas. Das drogas abaixo, não é administrada por via endovenosa:

- (A) Furosemida.
- (B) Nitroprussiato de sódio.
- (C) Nitroglicerina.
- (D) Hidralazina.
- (E) Clonidina

QUESTÃO 15

Sobre a classificação do choque hipovolêmico, observe as afirmações a seguir:

- I Na classe I, a perda sanguínea é de 10 a 15% do volume circulante e o paciente normalmente não apresenta alterações clínicas.
- II Na classe II, a perda sanguínea é de 15 a 30% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia e ansiedade.
- III Na classe III, a perda sanguínea é de 30 a 40% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia, hipotensão, oligúriaa e confusão mental.

Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

- (A) Apenas I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16

Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei:

- (A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para prevenção e diagnóstico;
- (C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços como domiciliar;
- (E) A participação da comunidade na gestão do SUS e nas transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

QUESTÃO 17

Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial:

- (A) O FGTS;
- (B) Os Fundos de Saúde;
- (C) PIS;
- (D) Os Fundos de renda fixa;
- (E) Os Fundos de pensão.

QUESTÃO 18

Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do SUS são:

- (A) A universalidade, a equidade e a integralização da atenção:
- (B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
- (C) A integralização da atenção, a simplicidade e comparação;
- (D) A regionalização, a equidade e o controle social;
- (E) A descentralização, a regionalização e hierarquização do sistema.

QUESTÃO 19

Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira denominase:

- (A) Estratégia da saúde;
- (B) Pacto pela vida;
- (C) Estratégia da família;
- (D) Pacto dos desafios;
- (E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20

Marque a opção correta. O artigo 5° da lei 8.080 trata dos objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

- (A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador;
- (B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde;
- (C) A execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência integral à sua saúde;
- (D) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- (E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção básica à atenção especializada, nos vários níveis de complexidade do sistema, incluindo assistência farmacêutica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- (A) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- (B) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.
- (C) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
- (D) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.
- (E) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

QUESTÃO 22

Ramos dos ilíacos externos correm próximo à lateral dos músculos retos abdominais, entre eles e a fáscia transversalis. Tratam-se das:

- (A) Artérias epigástricas inferiores;
- (B) Artérias ovarianas;
- (C) Artérias uterinas;
- (D) Artérias epigástricas superiores;
- (E) Artérias hipogástricas.

OUESTÃO 23

A conversão dos androgênios em estrogênios, no final das vias delta-4 e delta-5 do processo da esteroidogênese ovariana se dá através da ação da enzima:

- (A) Acetil-colinesterase;
- (B) Transaminase;
- (C) Aromatase;
- (D) 21-desidrogenase;
- (E) 17-desidrogenase.

QUESTÃO 24

Marque a alternativa com a associação CORRETA:

1. Clue Cells	A. Candidíase
2. Pseudo-hifas	B. Tricomoníase
3. Protozoários flagelados	C. Vaginose Bacteriana

- (A) 1-A, 2-B, 3-C;
- (B) 1-B, 2-C, 3-A;
- (C) 1-C, 2-B, 3-A;
- (D) 1-C, 2-A, 3-B;
- (E) 1-B, 2-A, 3-C.

QUESTÃO 25

A colonoscopia é exame de rotina no climatério em mulheres acima de 50 anos e deve ser realizada, em pacientes sem fatores de risco em intervalos:

- (A) Anuais;
- (B) Bianuais;
- (C) Trianuais;
- (D) De 5 anos;
- (E) De 10 anos.

QUESTÃO 26

Sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), está **CORRETA** a afirmativa:

- (A) O uso de espironolactona para o tratamento do hirsutismo está contraindicado em decorrência do risco de hipocalemia com o uso prolongado da droga.
- (B) O citrato de ciproterona é um progestágeno com fortes características antiandrogênicas que, associado ao etinilestradiol, pode ser utilizado para a regularização dos ciclos menstruais, auxiliando também no tratamento da acne, embora tenha como incoveniente a piora do perfil lipídico das pacientes.
- (C) O uso da flutamida é seguro e deve ser estimulado, pois apresenta excelentes resultados no tratamento do hirsutismo.
- (D) O risco cardiovascular das pacientes com SOP está diminuído, em virtude da maior secreção de estrogênio (cardioprotetor) pelos ovários.
- (E) As portadoras de SOP tem risco diminuído para neoplasia endometrial.

OUESTÃO 27

A ciclofenila, opção fitoterápica para o tratamento dos fogachos da mulher climatérica com contraindicação ou que não deseja TH age sobre:

- (A) O cerebelo;
- (B) O córtex cerebral;
- (C) O hipotálamo;
- (D) Os ovários;
- (E) Os receptores estrogênicos.

QUESTÃO 28

A principal causa de dismenorreia secundária é:

- (A) Doença inflamatória pélvica;
- (B) Hidrossalpinge;
- (C) Aderências pós-cirúrgicas;
- (D) Cisto hemorrágico do ovário;
- (E) Endometriose.

QUESTÃO 29

- O sangramento tipicamente apresentado por pacientes anovulatórias crônicas, como as portadores de Síndrome dos Ovários Policísticos é decorrente de:
- (A) Deficiência relativa de estrogênios;
- (B) Deficiência absoluta de estrogênios;
- (C) Deficiência relativa de progestágenos;
- (D) Exposição contínua à progestágenos;
- (E) Uso de anticoncepcionais orais combinados.

QUESTÃO 30

A síndrome de Asherman pode ser causa de amenorreia secundária e está relacionada:

- (A) À falência ovariana precoce;
- (B) À adenomiose;
- (C) Ao surgimento de aderências intrauterinas pós-curetagem;
- (D) À necrose hipofisária pós-parto;
- (E) A uma malformação congênita com formação tardia de um septo vaginal transverso.`

QUESTÃO 31

Várias patologias autoimunes estão associadas à falência ovariana precoce. Entre elas, a mais comum é:

- (A) Hipotiroidismo;
- (B) Insuficiência adrenal tardia;
- (C) Lupus eritematoso sistêmico;
- (D) Artrite reumatoide;
- (E) *Diabetes Mellitus* tipo 1.

QUESTÃO 32

O uso de inibidores seletivos da receptação de serotonina tem se demonstrado benéfico para portadoras de Síndrome da Tensão Pré-Menstrual (STPM). Se inclui nesse grupo de drogas:

- (A) Raloxifeno;
- (B) Tibolona;
- (C) Paroxetina;
- (D) Espironolactona;
- (E) Ibuprofeno.

QUESTÃO 33

Fase de evolução biológica da mulher na qual ocorre o processo de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, rumo à senilidade:

- (A) Menopausa;
- (B) Menarca;
- (C) Climatério;
- (D) Síndrome climatérica;
- (E) Menopausa patológica.

QUESTÃO 34

Sobre a Incontinência Urinária em mulheres afirma-se:

- I Incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina, segundo a Sociedade Internacional de Continência.
- II IU na mulher é um sintoma, um sinal e uma condição. O sintoma é a queixa de perda urinária relatada pela paciente; o sinal é a demonstração objetiva da perda urinária; a condição é o fator fisiopatológico constatado no exame clínico e na avaliação urodinâmica.
- III A IU é altamente prevalente em mulheres e pode ocasionar desconforto social e higiênico para as pacientes.

Está (ão) CORRETA (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 35

Ainda sobre a incontinência urinária, está incorreta a afirmação:

- (A) A deficiência estrogênica leva à atrofia da musculatura e ligamentos;
- (B) A deficiência estrogênica leva a perda do fechamento hermético do urotélio;
- (C) A incidência de IU aumenta linearmente com a faixa etária;
- (D) Reposição hormonal melhora significativamente os quadros de incontinência urinária;
- (E) A paridade exerce importante papel como fator de risco para incontinência urinária.

OUESTÃO 36

Drogas que atuam inibindo receptores α-adrenérgicos diminuem a pressão uretral e estão associadas com o desenvolvimento de IU. Assinale a alternativa que contém apenas drogas pertencentes a este grupo:

- (A) Amitriptilina, Metildopa e Furosemida;
- (B) Prazosin, Reserpina e Metildopa;
- (C) Espironolactona, Furosemida e Hidroclorotiazida;
- (D) Prazosin, Reserpina e Fluoxetina;
- (E) Etinilestradiol, Gestodeno e Naloxane.

OUESTÃO 37

As vacinas contra o HPV são constituídas por:

- A) Vírus vivos e atenuados;
- B) Vírus mortos;
- C) Partículas do envoltório capsular viral;
- D) Partículas semelhantes a vírus;
- E) Vírus modificados geneticamente.

QUESTÃO 38

O Papilomavírus humano ou HPV é um DNA-vírus com mais de 100 subtipos conhecidos e possivelmente este número seja ainda maior: basta a modificação de 1/3 do genoma viral para se obter um novo subtipo. Os representantes mais significativos responsáveis por pelo menos 80% das lesões proliferativas cutâneas (condilomas ou verrugas) em área genital são:

- (A) 16 e 18;
- (B) 6 e 11;
- (C) 32 e 36;
- (D) 36 e 38;
- (E) 5 e 10.

QUESTÃO 39

Observe as afirmações sobre o HPV:

- I A via sexual é a principal (vaginal, oral, anal). É controversa a transmissão através de objetos contaminados e pelo parto. De qualquer forma, a transmissão não sexual parece ser possível, mas com números exatos desconhecidos.
- II A transmissão vertical (mãe-filho) não ocorre apenas via canal de parto mas também através da via hematogênica ou do sêmen durante uma fertilização.
- III A cesariana previne que o concepto entre em contato com o vírus presente na cérvice de sua mãe.

Está (ão) CORRETA (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

OUESTÃO 40

Sobre a doença inflamatória pélvica afirma-se:

- I A doença inflamatória pélvica (DIP) é um termo genérico que inclui uma variedade de infecções do trato genital superior e da pelve como endometrite, salpingite, abscesso tubo-ovariano e peritonite. Vários microrganismos estão envolvidos na sua etiologia. Por definição é considerada uma doença aguda.
- II A expressão DIP crônica é usada para designar as sequelas desse processo agudo (aderências, hidrossalpinge, etc.).
- III É considerada uma das complicações mais graves e frequentes das doenças sexualmente transmissíveis (DST) em mulheres em idade fértil, sendo responsável por aproximadamente 30% dos casos de infertilidade, 50% dos casos de gestação ectópica e muitos casos de dor pélvica crônica.

Está (ão) CORRETA (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.