

CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS

01. Assinale o sinônimo da palavra sublinhada: Josimar ficou arcado com o peso do saco de soja.

- (A) casando.
- (B) doente.
- (C) machucado.
- (D) curvado.
- (E) triste.

02. No trecho: "A sala de aula tem uma mesa nova para a professora". A palavra sublinhada é:

- (A) pronome.
- (B) adjetivo.
- (C) verbo.
- (D) advérbio.
- (E) substantivo.

03. Nenhum aluno passou este ano. A palavra sublinhada é:

- (A) substantivo.
- (B) pronome relativo.
- (C) pronome indefinido.
- (D) pronome pessoal.
- (E) adjetivo.

04. O aumentativo dos substantivos mão, homem e amigo, são:

- (A) mãozorra; homenzarrão; amigaço;
- (B) mãozão; homenzarrão; amigaço;
- (C) mãozorra; homenzarrão, amigalhão;
- (D) manzorra; homenzão; amigão;
- (E) mãozão; homão; amigão;

05. Marque a frase correta:

- (A) Os pastéis são de palmito.
- (B) Está 20 graus lá fora.
- (C) Os baús estão cheios.
- (D) A escada tem vinte degrais.
- (E) Os chapéls são novos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06. A forma hemorrágica da Dengue surgiu nas Américas em 1981, trinta anos depois de seu aparecimento na Ásia, e tem mostrado uma incidência crescente. No Brasil, o primeiro registro de casos de dengue ocorreu em 1920. Durante os 63 anos seguintes, não foram relatados casos no país e o *Aedes aegypti* foi erradicado do Brasil e de mais 17 países das Américas em 1950 e 1960. Inicialmente os sintomas da dengue hemorrágica se assemelham à Dengue Clássica, mas, após o terceiro ou quarto dia de evolução da doença, surgem hemorragias em virtude do sangramento de pequenos vasos na pele e nos órgãos internos. A Dengue Hemorrágica pode provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou uterinas. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à forma hemorrágica da dengue costuma estar associada:

- (A) Raça do mosquito transmissor.
- (B) Paciente HIV positivo.
- (C) A infecções por cepas mais virulentas do vírus.
- (D) Pacientes imunossuprimidos.
- (E) Pacientes transplantados.

07. O período de incubação em determinadas doenças pode variar. Desta forma este período é compreendido como:

- (A) O período entre o começo dos sintomas e o início da remissão.
- (B) O período entre infecção e a presença de sintomas.
- (C) O período entre a cura e uma reincidência.
- (D) O período entre a exposição de um microrganismo patogênico e a manifestação dos sintomas da doença.
- (E) O período entre a reincidência e a cura.

08. É uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta: infecção inaparente, de forma clássica, como febre hemorrágica. Atualmente é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde pública no mundo.

Assinale a alternativa **CORRETA**, quanto a doença conceituada acima:

- (A) Coqueluche.
- (B) Leptospirose.
- (C) Dengue.
- (D) Febre Amarela.
- (E) Doença de Chagas.

09. Nas Américas, os vetores da dengue são mosquitos do gênero *Aedes*. O mosquito *Aedes aegypti*, além de transmitir a dengue, também é vetor da:

- (A) Febre reumática.
- (B) Doença de Chagas.
- (C) Malaria.
- (D) Leishmaniose.
- (E) Febre amarela.

10. Quanto ao vetor *Aedes aegypti* é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Os adultos de *Aedes aegypti* vivem em média 30 a 35 dias.
- (B) Só a fêmea é hematófaga e pica preferencialmente durante o dia.
- (C) Pode produzir entre 300 e 400 ovos durante toda a sua vida.
- (D) Após o repasto sanguíneo em uma pessoa infectada, a fêmea pode transmitir o vírus após um período de 30 a 40 dias.
- (E) A capacidade vetorial se mantém durante toda sua vida.

11. O agente de combate às endemias (dengue) faz parte de uma equipe multidisciplinar que visa atuar junto às situações de riscos epidemiológicos.

Sobre a função do agente de combate às endemias (dengue), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Aplicar produtos químicos para o controle e/ou combate a animais nocivos à saúde individual e coletiva, observando as normas técnicas vigentes.
- (B) Instalar e monitorar armadilhas, coletar e encaminhar exemplares de vetores capturados em habitat natural e/ou em armadilhas.
- (C) Verificar e/ou testar os equipamentos sob sua responsabilidade antes de sair para o campo.
- (D) Vacinar animais todos os animais de rua e realizar o extermínio de doenças quais estes estão expostos.
- (E) Verificar diariamente os equipamentos e a condição dos produtos (categoria, prazo de validade, condição de uso e armazenamento) necessários para a realização das atividades.

12. A transmissão da dengue se faz pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti*, no ciclo ser humano – *Aedes aegypti* – ser humano. A dengue é uma infecção viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*. A medida preventiva adequada contra a doença é:

- (A) Vacinação da população em áreas de risco.
- (B) Manter os espaços domiciliares limpos.
- (C) Eliminação de criadouros de mosquitos peridomiciliares.
- (D) Utilizar água mineral, fervida ou filtrada.
- (E) Utilizar cloro em todos os poços e fontes utilizadas para consumo.

13. O *Aedes aegypti* é uma espécie tropical e subtropical, encontrada em todo mundo, entre as latitudes 35°N e 35°S. Embora a espécie tenha sido identificada até a latitude 45°N, estes têm sido achados esporádicos apenas durante a estação quente, não sobrevivendo ao inverno. A larva do *Aedes aegypti*, mosquito transmissor da dengue, desenvolve-se em água:

- (A) Suja e corrente.
- (B) Parada e limpa.
- (C) Mineral e parada.
- (D) Salgada e limpa
- (E) Salgada e suja.

14. A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), define a _____ como sendo um conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Vigilância Sanitária.
- (B) Vigilância em Saúde.
- (C) Vigilância Epidemiológica.
- (D) Vigilância Comunitária.
- (E) Vigilância de Zoonoses.

15. Quanto ao conceito de agente etiológico é **CORRETO** afirmar:

- (A) É a penetração e desenvolvimento, ou multiplicação de um agente infeccioso no homem ou animal.
- (B) É o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo. Pode-se dizer também que uma área ou local está infestado de artrópodes e roedores.
- (C) É o animal vertebrado que alberga o agente etiológico e o elimina para o meio exterior.
- (D) É a multiplicação desordenada de microrganismos no hospedeiro.
- (E) É o causador ou responsável pela doença. Este pode ser: bactéria, vírus, fungo, protozoário, rickettsia, chlamydia, ectoparasito e endoparasito.

16. Quanto ao conceito de reservatório é **CORRETO** afirmar:

- (A) É um animal ou local que mantém um agente infeccioso na natureza. O solo, por exemplo, pode ser reservatório, como elemento abiótico, mantendo agentes infecciosos, ocasionando as doenças denominadas de origem telúrica, como as saprozooses, e entre elas estão a listeriose e histoplasmose.
- (B) Trata-se de um ou mais animais doentes, numa área ou concentração pequena. Exemplo de um foco de febre aftosa, que acomete vários animais, de uma determinada propriedade rural. Normalmente o foco é identificado como rebanho afetado.
- (C) É o animal infectado ou doente, como exemplo tem-se um caso de aborto por *Listeria monocytogenes*, ou um caso de mangueira, que é doença, causada pelo *Clostridium chauvoei*. O caso refere-se, portanto, à fonte de infecção.
- (D) Trata-se de um ou mais animais doentes, numa área ou concentração pequena. Exemplo de um foco de febre aftosa, que acomete vários animais, de uma determinada propriedade rural. Normalmente o foco é identificado como rebanho afetado.
- (E) São os indivíduos ou animais, que tiveram contato com animais infectados ou doentes, bem como com locais contaminados, sem que se conheça o seu estado sanitário.

17. O termo _____ é utilizado como sinônimo de epidemia ou epizootia, com a finalidade de evitar alarme.. Sendo assim, pode ser definido como um grupo de focos originários de uma mesma fonte de infecção, em espaço e tempo determinados, por transmissão direta ou indireta por focos sucessivos. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Surto endêmico.
- (B) Surto epidêmico.
- (C) Surto pandêmico.
- (D) Foco endêmico.
- (E) Fonte de infecção.

18. O controle da dengue na atualidade é uma atividade complexa, tendo em vista os diversos fatores externos ao setor saúde, que são importantes determinantes na manutenção e dispersão tanto da doença quanto de seu vetor transmissor. Dentre esses fatores, destacam-se o surgimento de aglomerados urbanos, inadequadas condições de habitação, irregularidade no abastecimento de água, destinação imprópria de resíduos, o crescente trânsito de pessoas e cargas entre países e as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Em relação ao controle de vetores transmissores de doenças, é possível afirmar:

- (A) O controle biológico não é recomendado no caso de inimigos naturais específicos, para a eliminação dos vetores causadores de doenças.
- (B) O controle mecânico é o único recomendado no controle de vetores causadores de doenças, em razão dos baixos custos de investimentos.
- (C) As ações e as campanhas educativas são de grande importância no controle de doenças transmitidas por vetores.
- (D) O controle químico, o mais recomendado do ponto de vista econômico e ambiental, consiste na utilização de produtos químicos para eliminação e controle de vetores.
- (E) Manter aberto depósitos de armazenamento de água, com a utilização de capas e tampas.

19. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à regulamentação desta lei:

- (A) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

- (B) Controla com poder de polícia os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (C) Define quem terá acesso aos serviços de saúde e de proteção ambiental de iniciativa do governo federal e operacionalizados pelos governos municipais.
- (D) Determina quais os serviços de saúde que trabalharam questões de bem-estar social, prestados por órgãos públicos e instituições privadas nas esferas federal, estaduais e municipais.
- (E) Prioriza todas as ações em saúde e qual a população que terá direito aos serviços de saúde, prestados por órgãos públicos e instituições privadas nas esferas federal, estaduais e municipais.

20. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal. Assinale a alternativa **CORRETA** que obedece aos princípios do SUS:

- (A) Organização de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (C) Preservação do controle sobre as pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- (D) O direito aos serviços de saúde para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.
- (E) O direito à informação, somente para as pessoas em situação de risco ou morte iminente.