



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2013

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO ORTOPEDISTA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico Ortopedista

Língua Portuguesa

01. “Livro não é remédio. Não tem de ser engolido à força. A leitura também deve se transformar num ato de prazer.” (Walcyr Carrasco).

No texto acima, podemos inferir que:

- a) O livro não deve ser obrigatório nas escolas.
- b) Geralmente as leituras são impostas, tornando-as assim desprazerosas.
- c) O autor se equivocou pois remédios e livros não têm nenhuma relação.
- d) Todo remédio deve ser engolido à força, assim como todo livro deve ser lido dessa forma.

02. É **incorreto** o que se afirma sobre a palavra “transformar” em:

- a) É formada por prefixação.
- b) Apresenta dois encontros consonantais e um dígrafo.
- c) Apresenta três encontros consonantais e um dígrafo.
- d) Apresenta mais letras do que fonemas.

Texto para as questões de 03 á 05.

Dia da Terra 2013 – Dia Internacional da Terra recebe homenagem do Google

O Dia da Terra 2013 ou Dia Internacional da Mãe Terra, como é chamado de maneira oficial, é uma data que a organização das Nações Unidas (ONU) criou no ano de 2009 para que marcasse a responsabilidade coletiva para que sejam promovidas a harmonia junto à natureza e a Terra e possam alcançar um balanço entre a economia, a sociedade e o ambiente.

(<http://www.noticiasbr.com.br/dia-da-terra-2013-dia-internacional-da-terra-recebe-homenagem-do-google-103273.html>)

03. No texto acima, nota-se um problema de concordância verbal. Assinale o trecho em que isso ocorre:

- a) Como é chamado de maneira oficial.
- b) É uma data que a organização das Nações Unidas (ONU) criou no ano de 2009.
- c) Sejam promovidas a harmonia junto à natureza e a Terra e possam alcançar um balanço entre a economia, a sociedade e o ambiente.
- d) Dia Internacional da Terra recebe homenagem do Google.

04. A locução “para que” ocorre duas vezes no texto com sentido de:

- a) Finalidade e finalidade.
- b) Causa e explicação.
- c) Causa e finalidade.
- d) Finalidade e explicação.

05. As palavras “responsabilidade” e “natureza” são formadas pelo processo de:

- a) Derivação prefixal.
- b) Derivação imprópria.
- c) Derivação parassintética.
- d) Derivação sufixal.

06. Está corretamente pontuada a frase em:

- a) É possível que, contrariando todas as expectativas, o candidato venha a renunciar, em benefício, segundo dizem, da maior união do partido.
- b) É possível que contrariando todas as expectativas, o candidato venha a renunciar em benefício, segundo dizem, da maior união do partido.
- c) É possível que, contrariando todas as expectativas o candidato venha a renunciar, em benefício segundo dizem, da maior união do partido.
- d) É possível, que contrariando todas as expectativas, o candidato venha a renunciar em benefício, segundo dizem, da maior união do partido.

07. Assinale a alternativa em que o texto **não** esteja na norma padrão da língua:

- a) Ontem houveram muitos tiroteios na periferia da cidade.
- b) Teve muitos tiroteios ontem na periferia da cidade.
- c) Houve muitos tiroteios na periferia da cidade ontem.
- d) Ocorreu muitos tiroteios, ontem, na periferia da cidade.

08. Leia a charge abaixo:



Podemos depreender do texto que:

- a) Um padre não pode usar linguagem coloquial.
- b) Tudo o que se faz pode estar nas redes sociais.
- c) O sujeito que está confessando não conhece redes sociais.
- d) As redes sociais não representam invasão de privacidade.

09. O texto abaixo está escrito num cartaz de um alojamento e foi publicado pelo jornal Folha de S. Paulo em 29 nov. 1998, p. 4-6.

É proibido a entrada de pessoas estranhas

Por favor não incista

Pode-se afirmar que no texto há:

- a) Desvio de regência, pontuação e ortografia.
- b) Desvio de ortografia e pontuação.
- c) Desvio de concordância verbal, pontuação e ortografia.
- d) Desvio de concordância nominal, pontuação e ortografia.

10. A Esfinge?

Já decifrei.
Ela é o homem, eu sei...
O misterioso ser
que finge.
(Mino)

O pronome relativo “que” em “que finge” tem função sintática de:

- a) Sujeito e introduz oração adjetiva restritiva.
- b) Predicativo e introduz oração adjetiva restritiva.
- c) Objeto direto e introduz oração adjetiva explicativa.
- d) Complemento nominal e introduz oração adjetiva explicativa.

11. Assinale a oração em que **não** foi usada conjunção adequada, provocando incoerência.

- a) Decida-se: ou você olha por aqui ou você olha por ali.
- b) Não entendeu nada, mas também não perguntou nada.
- c) Convidou as três famílias, pois só havia acomodações para duas.
- d) Amar tanto assim não deves porque o amor pode machucar.

12. Leia o texto de Vinícius de Moraes:

Você que está aí com a boneca do seu lado...
É amigo, mas ela anda longe, perdida num mundo lírico e confuso, cheio de canções, aventura e magia.

A função sintática das palavras grifadas é respectivamente:

- a) Aposto – adjunto adnominal – adjunto adnominal.
- b) Vocativo – predicativo do sujeito – complemento nominal.

- c) Aposto – predicativo do sujeito – adjunto adnominal.
d) Vocativo – adjunto adnominal – complemento nominal.

13. A oração em que aparece um adjunto adverbial de causa é:

- a) Há uma gota de sangue **em cada poema**. (Mario de Andrade).
b) – Irei **de joelhos**, se necessário, irei **de costas**. (Dias Gomes).
c) **Hoje** eu não queria a juventude assim perdida. (Taiguara).
d) Se se morre **de amor**? (Gonçalves Dias).

14. Assinale a alternativa correta:

- a) A lua brilhou alegre no céu. – há predicado verbo-nominal.
b) Surgiram fotógrafos e repórteres. – há sujeito indeterminado.
c) O cinema atual nunca foi tão versátil. – versátil é objeto direto.
d) Tens o direito de comer do pão. – apresenta objeto indireto.

15. “Na casa libanesa/ Havia um tapete persa,/ Muito antigo, / encapado de plástico transparente,/ Atravessado por passarelas vermelhas;/ Era melhor não pisá-lo,/ Ele podia virar pó.” (...)
(Raquel Naveira – *Tapete Persa*).

Só não se pode afirmar sobre o texto que:

- a) Trata-se de um texto predominantemente descritivo.
b) “Ele podia virar pó” significa que estava muito velho.
c) Entre “Era melhor não pisá-lo,” e “Ele podia virar pó” pode-se substituir a vírgula pela conjunção “por isso”.
d) Se “um tapete persa” estivesse no plural, o verbo “Havia” permaneceria no singular, pois é impessoal.

16. Examine o poema abaixo de Ricardo Ramos:

Telefonema

Ouvi, acordei.
Ouvi, xinguei e ouvi.
Levantei, ouvi, andei, ouvi.
Peguei, falei, sentei, ouvi.
Falei, ouvi, falei, ouvi, falei.
Desliguei, levantei, levantei, xinguei.
Comentei, deitei e dormi.

Está correto o que se afirma sobre o texto:

- a) Trata-se de um texto narrativo e a coesão se estabelece pela sequência em que os verbos são colocados.
b) Trata-se de um texto descritivo e a coesão se estabelece pela sequência em que os verbos são colocados.
c) Não se pode classificar esse texto, pois ele não apresenta coesão.
d) Embora sem coesão, percebe-se que o texto é informativo.

Conhecimentos Específicos

17. O patógeno causador de 90% das osteomielites hematogênicas é:

- a) *Staphylococcus aureus*.
b) Estafilococos do grupo A e B.
c) *Haemophilus influenzae*.
d) Estreptococos do grupo B.

18. A farmacoterapia adequada para o tratamento de osteomielite em recém-nascidos é:

- a) Oxacilina associada a cefalosporina de terceira geração.
b) Oxacilina associada a um aminoglicosídeo.
c) Clindamicina associada a cefalosporina de terceira geração.
d) Clindamicina associada a um aminoglicosídeo.

19. Todas as formas de estenose de canal vertebral possuem sintomas inconsistentes. Na maioria das vezes esta presente em pacientes acima de 50 anos. Segundo Anderson e MacNeill(1992) existem quatro subsíndromes de estenose lombar: dor radicular, dor atípica de membros inferiores, síndrome da cauda equina crônica e claudicação neurogênica intermitente. Com relação ao diagnóstico diferencial da claudicação neurogênica intermitente(CNI) em relação a claudicação vascular intermitente(CVI) podemos afirmar que:

- a) Na CVI observa-se como fator de melhora o ato de sentar e fator de piora o ato de andar em relação a CNI que pode-se observar melhora ao sentar e piora ao ficar em pé.
b) Na CVI o sentido da dor é de proximal para distal já na CNI o sentido é de distal para proximal.
c) O tempo de melhora da dor na CVI é rápido e é lento na CNI. Na CVI é incomum observar atrofia já na CNI pode ser observado ocasionalmente.
d) O teste da bicicleta na CVI é negativo e positivo na CNI. O sentido da dor é de proximal para distal na CNI e de distal para proximal na CVI.

20. O nível mais suscetível da coluna cervical de ocorrência de hérnia de disco é:

- a) Entre CII e CIII.
b) Entre CIII e CIV.
c) Entre CIV e CV.
d) Entre CV e CVI.

21. Com relação a hérnia de disco torácica considere as seguintes afirmações:

I – Pacientes mais afetados estão entre a quarta e sexta década de vida.

II – Pacientes com hérnias centrais observa-se a compressão medular com as seguintes alterações neurológicas: parestesia, paresia radicular, ataxia e alterações esfínterianas.

III – Em hérnias centrais com compressão medular a intervenção cirúrgica pode ser a discectomia anterior por meio de toracotomia, a costotransversectomia ampliada e laminectomia.

- a) I e II são verdadeiras.
b) II e III são verdadeiras.
c) I e III são verdadeiras.
d) I, II e III são verdadeiras.

22. O primeiro ligamento a ser distendido ou rompido nas entorses por inversão do tornozelo é:

- a) Fibulotalar anterior.
b) Fibulotalar posterior.
c) Fibulocalcâneo.
d) Tibiotalar anterior.

23. Paciente após sofrer queda em pé de aproximadamente 7 metros de altura e ter sofrido fratura no corpo de L1 deve ter qual osso obrigatoriamente pesquisado a procura de fratura:

- a) Fêmur.
b) Calcâneo.
c) Fíbula.
d) Tíbia.

24. Paciente com luxações recorrentes na articulação glenoumeral em posição anterior tem maior risco de sofrer lesão no seguinte nervo:

- a) Musculocutâneo.
b) Subescapular.
c) Axilar.
d) Radial.

25. Segundo Seinsheimer, considerando uma fratura do fêmur distal quando o côndilo femoral medial esta desviado e o côndilo lateral esta preso a diáfise femoral se classifica como:

- a) Tipo IIIA.
b) Tipo IIIB.
c) Tipo IV.
d) Tipo IIB.

26. Com relação ao diagnóstico clínico das fraturas supracondilares do úmero considere as afirmações:

I – Pode-se observar edema e impotência funcional acompanhado de dor na articulação do cotovelo.

II – Verifica-se com frequência equimose na face posterior do cotovelo.

III – Na palpação das eminências ósseas, a dor se localiza na região supracondilar em ambas as margens umerais.

É correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) I e III.

27. Paciente sofre fratura em osso do carpo. O primeiro osso a ser analisado por ser mais frequentemente fraturado é:

- a) Trapezóide.
- b) Escafoíde.
- c) Pisiforme.
- d) Piramidal.

28. A classificação da lesão de Monteggia considera quatro tipos de fratura da ulna associada a luxação da cabeça do rádio. Assinale a alternativa correta.

- a) Tipo I. Caracterizada por fratura diafisária da ulna associada a luxação posterior da cabeça do rádio.
- b) Tipo II. Fratura da diáfise da ulna associada a luxação anterior da cabeça do rádio.
- c) Tipo III. Fratura metafisária da ulna esta associada a luxação lateral ou Antero-lateral da cabeça do rádio.
- d) Tipo IV. Fratura do terço proximal do radio e da ulna, associado a luxação posterior da cabeça do rádio.

29. O diagnostico de síndrome de compartimento é basicamente clínico, dado principalmente por:

- a) Dor intensa.
- b) Diminuição da perfusão.
- c) Parestesia.
- d) Palidez.

30. Sobre os métodos de tratamento conservador e as fraturas da diáfise do úmero, assinale a alternativa incorreta:

- a) Tração esquelética: um fio de Kirschner é passado pelo olecrano e, com o estribo, é realizada tração longitudinal do braço. É um método provisório.
- b) Gesso pendente: utiliza gesso braquiopalmar iniciando acima da fratura; argola para colocação da tíbia e cotovelo em 90 graus, com o antebraço neutro.
- c) Brace: fundamentado na compressão dos músculos ao redor do úmero, mantendo todas as articulações do membro superior livres. Colocado apenas no braço.
- d) Velpeau: método em que o membro superior é imobilizado junto ao tronco, sendo gessado ou não gessado. Quando gessado é também denominado gesso toracobraquial.

31. Em relação as fraturas diafisárias do fêmur no adulto, é incorreto:

- a) Para a fratura é usada mais frequentemente a classificação de AO e para as partes moles, a mais usada é a classificação de Gustilo.
- b) Nos casos em que há indicação de tratamento conservador, a tração não deve exceder 5% do peso corporal.
- c) No tratamento cirúrgico a placa de compressão é indicada para casos de fratura simples, Tipo A e a placa ponte é excelente método para as fraturas dos tipos B e C, quando não indicada a haste.
- d) Como ocorrem por resultado de considerável violência, a exemplo de colisão de veículos, a população mais afetada é a parcela jovem mais expostos à violência e à velocidade.

32. Em relação a utilização das hastes intramedulares para o fêmur esta incorreto:

- a) A colocação anterógrada fortalece o colo femoral.
- b) A colocação anterógrada pode conduzir processo infeccioso do foco de fratura para o interior da capsula do quadril.
- c) São indicações para o uso de haste retrograda: quadril "flutuante", osteoporose (idade acima de 50 anos) e politrauma.
- d) A haste retrograda pode afetar de forma importante a *facies patellaris* do fêmur.

33. Considere as seguintes afirmações sobre os ligamentos do joelho:

I – Responsável por mais de 80% da estabilização anterior da tíbia em relação ao fêmur.

II – É a estrutura mais resistente do joelho.

III – Origina-se na face lateral do côndilo medial do fêmur e insere-se na área intercondilar posterior da tíbia.

IV – Origina-se na superfície postero-medial do côndilo lateral do fêmur, inserindo-se na tíbia na área intercondilar anterior.

V – Teste pivot-shift.

Assinale a alternativa que indica os Algarismos corretamente relacionados

- a) I, II e IV referem-se ao ligamento cruzado anterior(LCA); III e V referem-se ao ligamento cruzado posterior(LCP).
- b) II, IV e V referem-se ao LCA; I e III referem-se ao LCP.
- c) I, III e V referem-se ao LCA; II e IV referem-se ao LCP.
- d) I, IV e V referem-se ao LCA; II e III referem-se ao LCP.

34. O teste de McMurray é utilizado para o diagnostico de lesão:

- a) No LCP.
- b) Em ambos os meniscos.
- c) No corno posterior do menisco lateral.
- d) No corno posterior do menisco medial.

35. A duplicação de dedos e a sindactilia são as deformidades congênitas mais freqüentes. Segundo Wassel, a duplicação do polegar mais comum é:

- a) Tipo I.
- b) Tipo II.
- c) Tipo III.
- d) Tipo IV.

36. O afastamento dos ossos escafoíde e semilunar maior do que 3mm representa:

- a) Teste de Watson.
- b) Sinal do anel do escafoide.
- c) Sinal de Terry-Thomas.
- d) Fratura transversa do semilunar.

37. Na faixa etária pediátrica, a osteomielite hematogênica aguda tem início mais frequentemente na:

- a) Metáfise.
- b) Epífise.
- c) Diáfise.
- d) Canal medular.

38. Paciente deu entrada na emergência de um hospital com queixa de dor na face posterior do pescoço e espasmos da musculatura paravertebral cervical após acidente automobilístico. Há suspeita de fratura do côndilo occipital. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta:

I – Dentre os exames de imagem, solicita-se de imediato uma radiografia.

II – Anderson e Montesano classificaram tais lesões em 3 grupos.

III – As fraturas do segundo grupo englobam a fratura-avulsão do côndilo occipital pelo ligamento alar.

IV – No tratamento conservador para os casos classificados no primeiro e segundo grupos preconiza-se colar tipo Philadelphia.

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) I e IV.

39. Qual alternativa indica a correlação equivocada entre a fratura do tálus e o mecanismo de trauma envolvido:

- a) Osteocondral e eversão.
- b) Do corpo e compressão vertical.
- c) Da cabeça e compressão longitudinal.
- d) Do processo posterior e flexão plantar.

40. O método para estabilizar uma fratura exposta da tíbia se baseia basicamente:

- a) No sexo do paciente.
- b) Na forma da fratura.
- c) No grau de acometimento de tecido mole.
- d) Na quantidade de tecido óssea perdido.