

RASCUNHO

Texto

Gente-casa

Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto.

Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e coz. só está escondendo suas masmorras.

(VERÍSSIMO, Luis Fernando. *O Melhor das Comédias da Vida Privada*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004)

- 1) O autor começa seu texto estabelecendo uma distinção entre dois tipos de pessoas: “gente-casa” e “gente-apartamento”. Sobre tais rótulos, considerando o primeiro parágrafo, é incorreto afirmar que:
 - a) não têm a ver com o tamanho da pessoa, nem com o caráter.
 - b) relacionam-se com o interior do indivíduo.
 - c) a “fachada” pode apresentar uma falsa ideia do real.
 - d) há, necessariamente, uma hierarquia entre eles.
- 2) Para construir seu texto, o autor fez uso recorrente de uma importante figura de linguagem. Trata-se de:
 - a) metáfora.
 - b) comparação.
 - c) personificação.
 - d) metonímia.
- 3) Ao longo do texto, percebe-se a ocorrência de diferentes tipos de sujeito. Assinale a opção em que ocorre erro na análise da classificação do tipo de sujeito dos verbos em destaque.
 - a) “Existe gente-casa e gente-apartamento.” – Sujeito composto.
 - b) “há pessoas pequenas” – sujeito inexistente.
 - c) “Ninguém é simples.” – Sujeito indeterminado.
 - d) “É sempre arriscado prejulgar” – Sujeito oracional.
- 4) O texto é uma crônica. Gênero em que o autor faz uso de várias estratégias linguísticas para se aproximar do leitor. Todas as opções abaixo podem ser entendidas como uma dessas estratégias no texto de Veríssimo, menos uma. Assinale-a.
 - a) Abordagem de um tema universalizante: as pessoas.
 - b) Linguagem simbólica expressiva.
 - c) Predomínio de vocábulos rebuscados como “adega” e “solário”.
 - d) Uso de pronomes que apontem para o leitor.

- 5) “Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões.” Ocorre entre essas duas orações um paralelismo de estruturas sintáticas que contribui, inclusive, para a coesão textual. Sendo assim, assinale a opção em que se faz uma análise correta sobre os termos que as formam.
 - a) Ambas possuem o mesmo sujeito, sendo também idênticas as classificações que eles recebem nas duas ocorrências.
 - b) Em cada uma delas, ocorre um predicativo do sujeito que apresenta, porém, valores semânticos distintos.
 - c) Os verbos que as formam são transitivos diretos.
 - d) “Algumas” e “não”, na primeira oração, são exemplos de adjuntos adverbiais.

“A casa que alguns têm por dentro pode estar abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel.”

- 6) Considere o fragmento acima, e assinale a opção em que se faz um comentário linguístico inadequado sobre ele.
 - a) O verbo “têm” está acentuado pois concorda com o pronome relativo “que” usado anteriormente.
 - b) O uso da forma verbal “pode”, em suas duas ocorrências, revela um sentido de possibilidade.
 - c) Os vocábulos “armadilha” e “bordel” estão relacionados por um conectivo e ambos possuem conotação negativa no texto.
 - d) O vocábulo “uma”, em suas duas ocorrências, é classificado como artigo indefinido.
- 7) Ao afirmar, no segundo parágrafo, que “todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão” pode-se perceber que:
 - a) “casa” e “porão” apresentam o mesmo valor semântico.
 - b) revela-se uma aparente incoerência em relação à distinção inicial: “gente-casa” e “gente-apartamento”.
 - c) “porão” configura algo mais amplo e obscuro que a própria casa.
 - d) a expressão “todo mundo” não assume caráter generalizante.
- 8) Na construção do termo “gente-casa”, o autor explora possibilidades de arranjos morfológicos e o potencial de formação de palavras na Língua. Observe as afirmações abaixo:
 - I. “gente” é o termo determinado do composto.
 - II. “casa” é o termo determinante do composto.
 - III. O hífen foi utilizado para marcar uma unidade morfológica e semântica.
 - IV. O processo que originou tal construção foi a derivação.

São corretas as seguintes afirmações:

 - a) I e II apenas.
 - b) II e IV apenas.
 - c) I, II e III apenas.
 - d) III e IV apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

- 9) Dada a planilha Microsoft Excel 2007 abaixo, identifique a alternativa que apresenta o resultado da fórmula =C1-A2*B1^2.

	A	B	C
1	32	5	650
2	23	21	54

- a) 175.
- b) 150.
- c) 75.
- d) 15675.

10) O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários tipos diferentes de transições de slides, tais como:

- (1) Quadriculado na Vertical.
- (2) Quadro Abrir.
- (3) Quadro Mágico.
- (4) Persiana Horizontal.

- a) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 3.
- b) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 4.
- c) da relação apresentada existem somente o 2, 3 e 4.
- d) da relação apresentada existem somente o 1, 3 e 4.

11) Assinale a afirmação que apresenta corretamente uma das diversas características do Microsoft Word 2007:

- a) por questões de segurança não se permite o compartilhamento dos documentos gerados pelo Word.
- b) os novos formatos XML Abertos são mais seguros, no entanto aumentam o tamanho dos arquivos.
- c) para simplificar a criação de documentos no Word 2007 foi abolido o conceito de macros.
- d) pode-se converter documentos do Word em PDF sem usar ferramentas de terceiros.

12) Área de armazenamento temporário de informações onde copia, ou se move, de um lugar e planeja-se usar em algum outro lugar:

- a) Área de Transferência.
- b) URL.
- c) Área de Trabalho.
- d) Atalho de Trabalho.

NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

13) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com a Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

- I. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, com efeito suspensivo.
- II. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
- III. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

14) Paulo é agente público há cinco anos e foi notificado, pelo órgão com o qual mantém vínculo, a apresentar sua declaração anual de bens devidamente atualizada. O agente, entretanto, deixou de apresentar a declaração sob a alegação de que este documento já havia sido apresentado quando iniciou o exercício das suas funções. Dessa forma, pode-se concluir que Paulo:

- a) Agiu corretamente, pois a lei prevê que somente a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, sendo desnecessária a sua atualização.
- b) Agiu corretamente, pois a lei somente o obriga a apresentar a declaração anual de bens atualizada quando deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
- c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
- d) Não agiu corretamente, ficando exclusivamente sujeito à pena de multa por dia de atraso pelo descumprimento da obrigação prevista em lei.

15) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com a Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União:

- I. Constituem indenizações dos servidores: gratificações, ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia.
- II. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês.
- III. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 5 (cinco) dias.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.

16) De acordo com a legislação que regulamenta o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, a demissão será aplicada nos seguintes casos, **EXCETO**:

- a) Crime hediondo.
- b) Corrupção.
- c) Abandono de cargo.
- d) Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas.

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS

17) “Velar pela fiel execução das leis e instruções e pela boa ordem e celeridade dos serviços eleitorais.” Essa competência, prevista expressamente no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, é atribuição do:

- a) Corregedor Regional Eleitoral.
- b) Procurador Regional Eleitoral.
- c) Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
- d) Relator do processo.

18) Os recursos administrativos e os pedidos de reconsideração de feitos não contenciosos serão interpostos no prazo de:

- a) 3 (três) dias, contados da data da intimação pessoal do interessado.
- b) 5 (cinco) dias, contados da data ciência ao interessado.
- c) 10 (dez) dias, contados da data da ciência ao interessado.
- d) 15 (quinze) dias, contados da data da intimação pessoal do interessado.

19) Da decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que não admite o recurso especial caberá:

- a) Agravo regimental.
- b) Agravo de instrumento.
- c) Recurso Especial.
- d) Reclamação.

20) A alteração ou cancelamento de súmula do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas dar-se-á por maioria:

- a) Qualificada, presente a maioria absoluta de seus membros.
- b) Relativa, presente a maioria absoluta de seus membros.
- c) Simples, presentes dois terços de seus membros.
- d) Absoluta, presentes dois terços de seus membros.

21) O técnico de enfermagem, que trabalhava em um ambulatório há mais de 25 anos, estava terminando de organizar as salas de atendimentos para o expediente vespertino. O enfermeiro e o médico dessa unidade já haviam saído para almoço. Nesse momento, chegou um trabalhador com um corte no dedo mínimo e precisava de uma sutura com quatro pontos simples. Como o médico não estava presente e o técnico de enfermagem tinha conhecimento e experiência, ele realizou a sutura e medicou o trabalhador para dor. Após uma semana, o trabalhador retornou para retirar os pontos e o médico constatou que o procedimento foi realizado de forma inadequada e causou lesão permanente de movimento do dedo. Considerando as questões éticas, o técnico de enfermagem cometeu:

- Imperícia.
- Imprudência.
- Negligência.
- Um gesto de cidadania, pois não deixou o trabalhador sem atendimento.

22) _____ é oferecer atendimento com qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria nos ambientes de cuidado e das condições de trabalhos dos profissionais. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Classificação de Risco.
- Gestão do Cuidado.
- Humanização da Assistência.
- Qualidade Gerencial.

23) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Art.121, as infrações são consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Os casos que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições são considerados:

- Infrações Graves.
- Infrações Leves.
- Infrações Gravíssimas.
- Circunstâncias atenuantes.

24) No Brasil, existem entidades de classe que atuam de diferentes formas. O Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem são considerados:

- Órgãos exclusivamente normativos e corretivos, com atuação na área do poder judiciário, elaborando as normas disciplinadoras que possuem força de lei para os inscritos no Conselho.
- Órgãos reivindicatórios e disciplinadores do exercício profissional, sendo autarquias vinculadas ao Ministério da Saúde; e de inscrição obrigatória para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.
- Órgãos culturais, tendo como objetivo principal promover o aprimoramento científico, cultural e o desenvolvimento profissional.
- Órgãos disciplinadores do exercício profissional, sendo autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho; e de inscrição obrigatória para enfermeiros, obstetras, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.

25) Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- O técnico de enfermagem é um profissional de nível médio e exerce atividade que envolve orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- O técnico de enfermagem participa no planejamento da assistência de enfermagem, inclusive nas ações privativas do enfermeiro quando na sua ausência.
- A prescrição de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro.

Estão corretas as frases:

- I apenas.
- I, II e III.
- I e III apenas.
- II apenas.

26) Considerando a lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, o técnico de enfermagem é um profissional:

- Com nível fundamental completo, que exerce atividades de nível médio, de natureza de orientação e supervisão.
- De nível universitário, que exerce todas as atividades de enfermagem.
- Com ensino médio completo, que participa na execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.
- Que participa das atividades de enfermagem em nível de execução simples.

27) Sobre a posição Decúbito Ventral ou Pronação, assinale a alternativa correta.

- Posicionamento utilizado para avaliação das articulações do quadril e da região posterior.
- Em caso de pacientes com patologias do sistema respiratório, trauma cervical ou traqueostomia, essa posição deve ser indicada.
- A pronação é contra-indicada para alguns casos de doenças respiratórias graves, como a síndrome da angústia respiratória aguda (SARA).
- O paciente deve permanecer em decúbito dorsal, mantendo a cabeceira da cama mais baixa em relação ao corpo.

28) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- O pulso é a contração e dilatação de uma artéria, que corresponde aos batimentos cardíacos.
 - O controle de pulso pode ser feito apenas nas artérias radial e femoral.
 - O limite de normalidade do pulso no homem é 60 a 70 batimentos por minuto.
 - Quanto ao volume do pulso, que se refere ao número de pulsações por minuto, pode ser rítmico ou arritmico.
- F,V,F,V.
 - V,F,V,F.
 - V,V,F,V.
 - F,F,V,F.

29) Para Fernanda de 3 anos está prescrito tratamento com ampicilina (frascos contendo 50mg/mL e de 60mL após reconstituição) por 10 dias. A dose da prescrição médica é de 250mg a cada 6 horas. O número de frascos a serem fornecidos de ampicilina para todo o tratamento são _____. Orientar a mãe para administrar _____ mL a cada 6 horas, conforme prescrição médica. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- 3 frascos; 2,5mL.
- 4 frascos; 5mL.
- 2 frascos; 2mL.
- 5 frascos; 6mL.

30) Em uma unidade hospitalar foi prescrito um soro glicosado de 250mL a 10% para correr em 8 horas. No armário da enfermaria tem soro glicosado de 250mL a 5% e ampolas de glicose a 50% com 10mL cada. Serão usadas _____ ampolas de glicose a 50% (de 10mL) e o gotejamento será de _____ gotas/minuto. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 2,5 ampolas; 11 gotas/minuto.
- b) 3 ampolas; 13 gotas/minuto.
- c) 5 ampolas; 37 gotas/minuto.
- d) 3,5 ampolas; 36 gotas/minuto.

31) Considerando as vias de administração de medicamentos, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. A característica principal das mucosas é seu poder de rápida absorção, devido à presença de muitos capilares.
- II. Os medicamentos administrados por via mucosa também sofrem o fenômeno de absorção e metabolização pelo fígado.
- III. Para administração medicamentosa pela via mucosa, podem ser utilizadas as áreas de mucosa externa do organismo, como a sublingual, nasal, ocular, auricular, a vaginal e anal.
- IV. As vias ocular e nasal são mais sensíveis podendo apresentar certa ardência após a administração de determinados medicamentos.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas as frases II e IV.
- b) Todas as frases estão corretas.
- c) Apenas as frases I, III e IV.
- d) Apenas as frases I, II e III.

32) Um adulto, 35 anos, estava andando na rua e apresentou uma contusão em membro inferior direito. Foi encaminhado imediatamente ao Pronto-Socorro. Uma das condutas realizadas nesse caso é:

- a) Aplicação de calor seco com bolsa de água quente.
- b) Aplicação de frio com bolsa de gelo.
- c) Aplicação de calor úmido com compressa morna.
- d) Não aplicar gelo antes das 48 horas do momento da lesão.

33) A oxigenoterapia compreende a administração de oxigênio por meio de cateter nasal, canula nasal, nebulização, inalação, entre outros. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

- I. A oxigenoterapia não é indicada para auxiliar nas manobras cardiorrespiratórias.
- II. Para evitar riscos de explosão, é necessário promover a manutenção periódica de aparelhos elétricos que podem produzir faíscas; e não fumar em locais em que o oxigênio é utilizado na terapêutica.
- III. Para o cateter nasal, colocar o paciente na posição de Litotomia.
- IV. Recomenda-se a umidificação na oxigenoterapia prolongada.

Estão corretas as frases:

- a) Todas as frases estão corretas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.

34) Considerando à técnica do curativo, assinale a alternativa incorreta.

- a) Iniciar os curativos pelas fístulas e colostomias, em seguida as incisões limpas e, por último, as feridas não infectadas e infectadas.
- b) Nas feridas com tecido de granulação ou infecção em cavidades ou fistulas, pode-se irrigar com soro fisiológico aquecido ou solução antisséptica com auxílio de seringa.
- c) Pode-se executar a técnica de curativo com pinças e luvas, sendo recomendado o uso de dois pares de luvas (um para a retirada do curativo e o outro para a realização do curativo), um por vez.
- d) Ao promover o enfaixamento de membros, iniciar da parte distal para a proximal, no sentido do retorno venoso.

35) A insulina é um hormônio responsável pelo metabolismo da glicose, sendo secretado pelo pâncreas. A deficiência ou ausência na produção desse hormônio causa Diabetes Mellitus, cujo tratamento pode ser simples, baseado no controle da dieta, atividade física, uso de medicamentos, via oral, até outras terapêuticas como a insulina. Considerando os cuidados com uso de insulina, assinale a alternativa correta.

- a) Os pacientes devem ser orientados quanto aos sintomas de hiperglicemia como: cefaleia, calafrios, sudorese, dormência dos lábios e na língua, fala arrastada e marcha cambaleante.
- b) Preferencialmente, o frasco de insulina deve ser guardado em geladeira (4 a 12°C), podendo ser congelado quando em viagem.
- c) As reações hipoglicêmicas ocorrem exclusivamente após aplicação da insulina regular.
- d) Fazer rodízio dos locais de aplicação para evitar lipodistrofia.

36) Um paciente, do sexo masculino, 70 anos de idade foi internado na Unidade Hospitalar com suspeita de Tuberculose Pulmonar. De acordo com as normas de isolamento e precauções, a equipe de enfermagem deverá:

- a) Utilizar precauções de contato e gotículas.
- b) Utilizar precauções para transmissão de aerossóis.
- c) Apenas utilizar precauções-padrão durante os procedimentos técnicos e o paciente deve permanecer em quarto coletivo.
- d) Aguardar o resultado de exame laboratorial de confirmação da doença para adoção de medidas preventivas e corretivas.

37) Para evitar ou diminuir a disseminação de microrganismos patogênicos de uma pessoa para outra durante as atividades no trabalho, no cuidado ao paciente e ao meio ambiente, devem ser adotadas medidas individuais, coletivas e hospitalares. São consideradas medidas hospitalares:

- a) Desinfestação e Sanificação.
- b) Higienizar as mãos com frequência ao prestar assistência.
- c) Saneamento Básico.
- d) Isolamento de pessoas com doenças transmissíveis.

38) Considerando o descarte de material perfurocortante, assinale a alternativa correta.

- a) Utilizar recipientes específicos para descarte de materiais perfurocortantes, sendo que o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal.
- b) Os recipientes devem ser mantidos em locais fechados e de difícil acesso para garantir maior segurança dos profissionais.
- c) É permitido desconectar a agulha da seringa desde que o profissional esteja utilizando luva.
- d) A agulha que foi reencapada pode ser descartada em recipiente comum com saco plástico na cor branca.

39) Assinale a alternativa que contemple um exemplo de material crítico, segundo a classificação de artigos hospitalares.

- a) Cabo de laringoscópio.
- b) Circuitos de respiradores.
- c) Cânula endotraqueal.
- d) Tecido para procedimento cirúrgico.

40) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. Todo processo de desinfecção ou esterilização deve ser precedido pela limpeza e secagem rigorosas dos artigos, devendo todo artigo sujo com sangue ou secreções ser considerado contaminado.
- II. A água que abastece as Centrais de Esterilização deve ter a mesma qualidade e obedecer aos padrões de potabilidade.
- III. Detergentes não enzimático são biodegradáveis, neutros, concentrados, não oxidantes e com ação bacteriostática.
- IV. Objetivando aumentar a vida útil dos instrumentais, principalmente os que possuem articulações, cremalheiras ou ranhuras, estes devem ser lubrificados com produtos não-tóxicos, que possuam ação anticorrosiva.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas as frases I, II e III.
- b) Todas as frases estão corretas.
- c) Apenas as frases I e IV.
- d) Apenas as frases III e IV.

41) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. A sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte deve ser dotada de pisos e paredes laváveis e ralo sifonado.
 - II. A sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte deve conter somente os recipientes de coleta, armazenamento ou transporte.
 - III. A sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte não deve ser dotada de ponto de água.
 - IV. A sala de armazenamento temporário dos recipientes de transporte deve ser dotada de ponto de luz e ventilação adequados.
- a) Todas as frases estão corretas.
 - b) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas as frases III e IV estão corretas.

42) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () O transporte dos resíduos para a área de armazenamento externo deve ser feito por meio de carros constituídos de material rígido, lavável, permeável, desprovido de tampo articulado ao próprio corpo do equipamento e cantos pontudos.
 - () O transporte dos resíduos para a área de armazenamento externo deve ser realizado em sentido único com roteiro definido em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas.
 - () Os recipientes de transporte com mais de 1400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.
 - () Em todos os serviços de saúde deve existir local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa.
- a) F,F,V,V.
 - b) V,F,V,F.
 - c) F,V,F,V.
 - d) V,V,V,V.

43) Segundo a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), os agentes biológicos estão classificados segundo risco. Correlacione classe de risco com as frases e a seguir assinale a alternativa correta correspondente.

(A) Classe de risco 1	() Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem métodos eficazes de profilaxia ou tratamento.
(B) Classe de risco 2	() Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
(C) Classe de risco 3	() Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
(D) Classe de risco 4	() Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

- a) B,C,D,A.
- b) D,B,A,C.
- c) A,D,C,B.
- d) C,A,B,D.

44) Uma mulher, de 55 anos de idade, estava fazendo compra em um supermercado próximo à sua casa e apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR) de forma inesperada. A relação compressão-ventilação até a colocação da via aérea avançada deverá ser de:

- a) 30:2 com um ou dois socorristas.
- b) 15:2 com um ou dois socorristas.
- c) 5:2 com um socorrista ou 15:2 com dois socorristas.
- d) 30:2 com um socorrista ou 15:2 com dois socorristas.

45) A detecção precoce e o tratamento precoce das Paradas Cardiorrespiratórias (PCR) são fatores determinantes para assegurar a sobrevivência, evitando comprometimento neurológico causado por falta de oxigenação cerebral, resultando em sequelas graves. Para que o socorro possa ser prestado de maneira sistematizada ao paciente com PCR súbita, a American Heart Association (AHA), em 2010, desenvolveu a cadeia de sobrevivência, constituída pela sequência de ações: 1-_____; 2-_____; 3-_____; 4-_____; 5-_____. Preencha as lacunas e a seguir assinale a alternativa correspondente.

- a) 1-Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência/urgência; 2-Rápida cardioversão; 3-RCP (Reanimação Cárdio Pulmonar) precoce, com ênfase nas compressões torácicas; 4-Suporte de oxigênio; 5-Cuidados pós-Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
- b) 1-Reconhecimento imediato da PCR; 2-RCP precoce, com ênfase nas ventilações; 3-Rápida desfibrilação; 4-Suporte Avançado de vida eficaz; 5-Acionamento do serviço de emergência/urgência.
- c) 1-RCP precoce, com ênfase nas compressões torácicas; 2-Suporte Básico de vida eficaz; 3-Cardioversão; 4-Cuidados com oxigenação; 5-Cuidados pós-Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
- d) 1-Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência/urgência; 2-RCP precoce, com ênfase nas compressões torácicas; 3-Rápida desfibrilação; 4-Suporte Avançado de vida eficaz; 5-Cuidados pós-Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

46) Considerando o suporte básico de vida (SBV), assinale a alternativa correta.

- a) A atribuição da equipe constitui em atendimento de baixa complexidade, não realizando procedimentos invasivos, em casos de vítimas de menor gravidade.
- b) A equipe é constituída exclusivamente pelo Enfermeiro, Médico e Condutor do veículo.
- c) A atribuição da equipe constitui em atendimento de urgência e emergência de alta complexidade, realizando procedimentos invasivos, em casos de vítimas de maior gravidade.
- d) Os veículos são equipados com materiais médico-hospitalares, equipamentos e medicamentos, permitindo a estabilização do paciente antes do transporte para o hospital mais próximo.

47) Uma vítima de acidente automobilístico, sexo masculino, 60 anos de idade, teve lesão em membro inferior esquerdo, com grande quantidade de sangramento local. Para essa situação, um dos cuidados recomendado é:

- a) Deixar a lesão exposta para coagular o sangue rapidamente.
- b) Utilizar torniquete como primeira escolha.
- c) Realizar pressão direta no local.
- d) Utilizar agente hemostático como primeiro escolha.

48) Um homem, vítima de acidente automobilístico, sofreu múltiplas lesões e apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR) por hipovolemia. Nesse caso, a equipe deve identificar e tratar o paciente com:

- a) Oxigênio.
- b) Volume.
- c) Bicarbonato de Sódio.
- d) Aquecimento.

49) Na estrutura física do componente pré-hospitalar fixo, como a unidade básica de saúde, Unidade de Saúde da Família, ambulatório de especialidades e serviço de apoio e diagnóstico, os casos de urgência devem ser acolhidos em ambiente previamente estabelecido e organizado. Considerando a atribuição da equipe de enfermagem nesses serviços, em casos de urgência, leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta. São atribuições da equipe de enfermagem.

- I. Organizar o material médico-hospitalar como laringoscópio adulto e infantil, cânula endotraqueal, material para realização de punção venosa, sondas de aspiração e outros.
- II. Disponibilizar medicamentos utilizados em caso de parada cardiorrespiratória (PCR) e insuficiência respiratória, materiais e equipamentos para oxigenoterapia, aspiração traqueal, desfibrilador externo automático (DEA) e outros.
- III. Os recursos organizados devem permitir o atendimento e estabilização do paciente até que seja transferido, de forma adequada para uma unidade de maior complexidade.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas as frases II e III.
- b) Apenas a frase I.
- c) I, II e III.
- d) Apenas a frase III.

50) De acordo com o Ministério da Saúde, o termo urgência consiste:

- a) Em uma situação que não caracteriza atendimento imediato, podendo o paciente permanecer até 6 horas na sala de espera.
- b) Na constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.
- c) Na ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.
- d) Na ocorrência prevista de agravo à saúde exclusivamente sem risco potencial à vida, cujo portador não necessita de assistência médica imediata.

51) Um homem, 57 anos de idade, apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR) e foi encaminhado ao Pronto-Socorro. O técnico de enfermagem realizou a monitorização cardíaca do paciente, que apresentou um ritmo cardíaco conforme figura abaixo.



Esse ritmo cardíaco indica:

- a) Fibrilação Ventricular.
- b) Artefato e o profissional de enfermagem deve posicionar melhor os eletrodos no tórax do paciente.
- c) Assistolia.
- d) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP).

52) A oximetria de pulso é a modalidade de monitorização não invasiva mais presente na prática clínica. Os oxímetros de pulso combinam os princípios da espectrofotometria e da plestiomografia para a mensuração não invasiva da saturação de oxigênio no sangue arterial, utilizando o princípio da absorção diferencial da luz vermelha e infravermelha. Considerando os cuidados de enfermagem com a oximetria de pulso, assinale a alternativa correta.

- a) A queda de saturação superior a 70% em ar ambiente não é indicação de uso de oxigenoterapia.
- b) Posicionamento correto do oxímetro de pulso tem o tórax como o local mais indicado para a mensuração da oximetria de pulso.
- c) O rodízio dos dedos deve ser realizado para a utilização da oxímetro, com a finalidade de eliminar possíveis lesões de pele.
- d) A presença de esmalte e de extremidade fria não diminuem a acurácia do oxímetro de pulso.

53) O médico prescreveu um medicamento para ser administrado por via intramuscular em paciente do sexo masculino, 48 anos, magro. Após preparo do medicamento, o técnico de enfermagem administrará o medicamento prescrito na região _____, colocando o paciente em _____ com agulha _____ e o volume máximo poderá ser de _____. Preencha as lacunas e a seguir assinale a alternativa respectivamente correta.

- a) Dorso-glútea, sendo a área delimitada pelo quadrante superior externo; decúbito ventral ou lateral; 25x7; 5 ml.
- b) Deltóidea, que situa-se no terço distal do braço; posição sentada; 30x9; 6 ml.
- c) Vento-lateral-glútea de Hochstetter, sendo a área delimitada pelo quadril; decúbito ventral; 40x8; 2 ml.
- d) Glútea, sendo a área delimitada pelo quadrante inferior interno; decúbito lateral ou ventral; 30x9; 10 ml.

54) Os cardiotônicos são substâncias que aumentam a força miocárdica (ação inotrópica positiva). Os cardiotônicos são representados principalmente pelo grupo dos digitálicos. Considerando os cuidados na administração de cardiotônicos, assinale a alternativa correta.

- a) Coletar e encaminhar amostra de sangue para dosagem periódica de potássio sérico. A hiperpotassemia predispõe à intoxicação digitálica.
- b) Observar sintomas de intoxicação digitálica como taquicardia, sangramentos, distúrbios de coagulação e trombocitopenia.
- c) O paciente deve ter monitoramento cardíaco antes da administração de digitálicos, pois esses medicamentos induzem a taquicardia e assistolia.
- d) Verificar pulso antes da administração de digitálicos, pois são substâncias que induzem à bradicardia.

55) Considerando a administração do estoque de materiais e medicamentos, leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. É importante a realização de uma programação, que consta de classificação, padronização, especificação dos materiais e estabelecimento da quantidade a ser adquirida e estocada.
- II. A especificação técnica consiste em descrição minuciosa do material ou medicamento, pois representa o produto que será adquirido. No serviço público, é permitida a especificação completa, incluindo a marca de preferência do produto, a fim de garantir qualidade da assistência.
- III. A previsão de materiais e medicamentos se refere à quantidade a ser adquirida pelo setor. A quantidade do produto é calculada mediante perfil de consumo de cada setor, sendo estabelecida uma cota de materiais e medicamentos.

Estão corretas as frases:

- a) Apenas a frase I.
- b) As frases I e III.
- c) Todas as frases estão corretas.
- d) Apenas a frase II.

56) No Brasil, para utilização e comercialização de medicamentos é:

- a) Facultativo o registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e aprovação pelo órgão internacional do FDA (Food and Drug Administration).
- b) Obrigatória a aprovação pelo órgão internacional do FDA (Food and Drug Administration).
- c) Obrigatório o registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- d) Obrigatório o registro junto a ANVISA apenas para os produtos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

57) A gestão em informação na saúde é essencial para integrar os dados do paciente, a evolução no tratamento, as ações assistenciais realizadas, bem como as ações clínicas, administrativas e condutas da equipe multiprofissional. Dentre os inúmeros dados a serem registrados, o (a) _____ é o acervo documental, constituído de um conjunto de informações e imagens registradas referentes ao estado de saúde do paciente e à assistência prestada pelos elementos da equipe multiprofissional. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Prontuário do paciente.
- b) Anotação de Enfermagem.
- c) Processo de Enfermagem.
- d) Laudo Médico.

58) O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos devem ser atingidos. O planejamento _____ constitui-se de planos de curto alcance, tratando de ações atuais da instituição. Apresenta sequência cronológica de tarefas específicas requeridas para realizar determinados trabalhos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Individual.
- b) Tático.
- c) Estratégico.
- d) Operacional.

59) As instituições de saúde desenvolvem ações em diferentes níveis de atenção (primária, secundária, terciária e quaternária) e de natureza preventiva, curativa, reabilitação e intervenções de alta complexidade. A característica de ambulatórios e Unidades Básicas de Saúde é o atendimento centrado:

- a) Exclusivamente em clientes internos.
- b) Em clientes externos.
- c) Apenas em profissionais de saúde.
- d) Apenas em fornecedores internos e externos.

60) A anotação de enfermagem é o registro de informações relativas ao paciente organizado de modo a reproduzir a ordem de acontecimentos dos fatos. Em relação ao tema, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Permite identificar a evolução do paciente, detectar alterações e acompanhar a assistência prestada.
 - () É fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), assegurando a continuidade da assistência.
 - () Evitar rasuras devido ao caráter legal da documentação do paciente, utilizando corretor para retificação dos erros.
 - () Assinar a anotação, identificando o nome do profissional e o número de registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN), por escrito ou por meio do carimbo, ao término do registro.
- a) V,V,F,V.
 - b) V,V,V,V.
 - c) V,F,V,V.
 - d) F,V,F,F.

