



# RASCUNHO

1) Assinale a alternativa correta que apresenta o assunto tratado no texto abaixo.

São originadas pelo agrupamento de algumas substâncias na atmosfera, como o óxido de nitrogênio e de enxofre com vapor d'água dá origem aos ácidos nítricos e sulfúricos. A precipitação delas traz enorme prejuízo à lavoura e todos os seres vivos e gera um dos principais aborrecimentos das construções, que é a corrosão, destacando os monumentos históricos que sentem esse efeito, além disso, seu alto volume, causa transtornos com as inundações.

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/geografia/a-poluicao-nas-grandes-cidades.htm>, acesso em 22/11/2013. (adaptado)

- a) O vapor d'água.
- b) Chuvas.
- c) Chuvas torrenciais.
- d) Chuva ácida.

2) Assinale a única alternativa correta que apresenta o modo verbal dos verbos empregados no poema.

José  
 (...)
   
Se você gritasse,  
 se você gemesse,  
 se você tocasse  
 a valsa vienense,  
 se você dormisse,  
 se você cansasse,  
 se você morresse...  
 (...)
   
Carlos Drummond de Andrade

- a) Modo Subjuntivo.
- b) Modo Imperativo.
- c) Modo Indicativo.
- d) Modo imperado.

3) No trecho abaixo está grifado o termo **MAS**. Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido que esta conjunção estabelece com o que foi dito anteriormente a ela.

José  
 (...)
   
Se você gritasse,  
 se você gemesse,  
 se você tocasse  
 a valsa vienense,  
 se você dormisse,  
 se você cansasse,  
 se você morresse...  
**Mas** você não morre,  
 você é duro, José!  
 (...)
   
Carlos Drummond de Andrade

- a) Adição.
- b) Oposição
- c) Alternância.
- d) Conveniência.

4) Leia os dois períodos abaixo. Se empregássemos, junto aos verbos ou locuções verbais destacados, os pronomes oblíquos que estão entre parênteses e fazendo ainda as alterações necessárias, diríamos que a única alternativa correta está expressa em:

- Não saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. (lhe)
- Helena imaginou boquiaberto de susto quando visse. (o – a)
- a) Não lhe saberíamos-lhe dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena o imaginou boquiaberto de susto quando a visse.
- b) Não saberíamos-lhe dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de susto quando a visse.
- c) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena imaginou-o boquiaberto de susto quando a visse.
- d) Não lhe saberíamos dizer onde o Brasil vai parar com tanta violência. / Helena imaginou boquiaberto de susto quando a visse.

5) Assinale a alternativa que substitui o termo grifado por um sinônimo.

O futuro do país é **impensável** sem a Educação e sem a circulação dos novos saberes.

- a) Praticável.
- b) Concebível.
- c) Imaginável.
- d) Inimaginável.

MATEMÁTICA

6) Maria gastou  $\frac{1}{6}$  de suas economias no cabeleireiro e dois terços com vestuário e ainda lhe sobrou R\$ 200,00. O valor que Maria gastou com vestuário foi:

- a) R\$ 200,00
- b) R\$ 800,00
- c) R\$ 1200,00
- d) R\$ 400,00

7) Se dirigir numa velocidade de 60 km/h um motorista faz um percurso em 270 minutos. Se a velocidade média fosse 15 km/h maior, o motorista faria o mesmo percurso em:

- a) 337,5 minutos.
- b) 67,5 minutos.
- c) 3 horas e 26 minutos.
- d) 216 minutos.

8) Se considerarmos o triplo do valor de um número X, em reais, ficam faltando R\$ 218,00 para pagar um produto, porém se considerarmos o quádruplo do valor do mesmo número X, sobram R\$ 72,00 para pagar o produto. Desse modo, o valor do produto, em reais, é igual a:

- a) R\$ 1088,00
- b) R\$ 290,00
- c) R\$ 872,00
- d) R\$ 1200,00

9) Observando as afirmações :

- I. 27 hm = 270 dam
- II. 0,37 dam<sup>2</sup> = 3700 cm<sup>2</sup>
- III. 2,38 cm = 0,000238 km
- IV. 372 cm<sup>2</sup> = 3,72 dm<sup>2</sup>

Pode-se dizer que são **incorretas**:

- a) Nenhuma delas.
- b) Somente uma delas.
- c) Somente duas delas.
- d) Somente três delas.

10) Dentre as alternativas abaixo a única correta é:

- a)  $-\frac{3}{8} > -0,35$
- b)  $2,58 < \frac{257}{100}$
- c)  $\frac{2}{3} > 65\%$
- d)  $30\% \text{ de } 40\% = 0,12$

### CONHECIMENTOS GERAIS

11) Preencha a lacuna com a resposta correta. A demanda por mais médicos para trabalharem no Sistema Único de Saúde, o SUS, e em regiões mais pobres é de \_\_\_\_\_ profissionais, segundo o Ministério da Saúde.

- a) 45.000.
- b) 1.500.
- c) 15.000.
- d) 54.000.

12) O estado do Paraná com um PIB de R\$ 189.269 milhões de reais, representando 6,1% do PIB nacional, é o:

- a) segundo maior do País.
- b) quinto maior do País.
- c) terceiro maior do País.
- d) quarto maior do País.

13) A economia do município de Arapongas vendo crescendo fortemente e esse avanço no desenvolvimento é proveniente, principalmente, da agricultura e do seu:

- a) Pólo químico.
- b) Pólo moveleiro.
- c) Pólo industrial.
- d) Pólo ferroviário.

14) A Secretaria Municipal de Finanças do município de Arapongas, tem como uma de suas atribuições:

- a) Gerir a política tributária do Município, fiscalizando o cumprimento e desenvolvendo estudos e pesquisas relativas à melhoria no sistema de arrecadação municipal.
- b) Programar, organizar, coordenar e executar atividades de promoção e desenvolvimento.
- c) Gerir o código de postura do município e fiscalizar o seu cumprimento.
- d) Elaborar programas de vigilância, prevenção de incêndios, manter e conservar próprios públicos

15) O francês Renê Cellot e sua filha tiveram uma importância na fundação do município de Arapongas, pois:

- a) cultivaram os primeiros grãos de soja.
- b) arrecadaram investimentos externos para o desenvolvimento do município.
- c) investiram na construção de ferrovias.
- d) compraram os primeiros lotes de terrenos.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Artigos \_\_\_\_\_ são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra e membranas mucosas. Devem ser submetidos no mínimo à desinfecção. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Não críticos.
- b) Semicríticos.
- c) Críticos.
- d) Decisivos.

17) Desde a época em que os materiais hospitalares eram embalados em jornal, os invólucros para proteger o conteúdo esterilizado evoluíram muito, embora os cuidados e a atenção dispensada a essa etapa do preparo de materiais ainda sejam fatores críticos para garantir a manutenção da esterilidade. Sobre este assunto, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- ( ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, deve permitir adequada penetração e remoção do agente esterilizante.
  - ( ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, deve atrair umidade.
  - ( ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, deve liberar partículas durante o processo de esterilização.
  - ( ) Uma embalagem, para que seja considerada ideal, deve ter baixa memória, facilitando a abertura dos pacotes, mas não impedindo sua confecção.
- a) F,V,F,F.
  - b) V,V,V,V.
  - c) V,F,F,V.
  - d) F,F,F,V.

18) Durante a gravidez, todos os sistemas de órgãos da mulher passaram por mudanças a fim de atender a necessidade do feto em desenvolvimento. Após o nascimento, o corpo da mulher passa por mudanças significativas em todos os sistemas para que possa voltar ao estado pré-gravídico. Sobre os fenômenos involutivos e adaptações fisiológicas maternas, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I. O útero volta ao seu tamanho normal graças a um processo gradual chamado evolução. A principal causa é o aparecimento dos hormônios estrogênio e progesterona.
- II. O colo retorna tipicamente ao seu estado de pré-gravidez até a sexta semana do período pós-parto.
- III. A vagina pode apresentar-se edemaciada, muito vascularizada e lisa, com sensibilidade à dor, e o tônus muscular é bem menor. Entre a terceira e a quarta semana, reaparecem as rugas próprias da mulher não gestante.
- IV. A persistência de lóquios sanguinolentos pode significar involução uterina e levar à desconfiança de infecção por retenção de restos placentários.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
- b) Todas as frases estão corretas.
- c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
- d) Apenas as frases I, II e III estão corretas.

19) Ao prestar atendimento a uma vítima em choque hipovolêmico o médico solicitou que você a coloque na posição mais adequada para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Essa posição será:

- a) Trendelenburg.
- b) Decúbito ventral.
- c) Decúbito dorsal horizontal.
- d) Sim's.

20) Em relação a realização de curativo de ferida cirúrgica limpa, assinale a alternativa correta.

- a) Não importa a direção desde que a ferida seja limpa.
- b) A limpeza do curativo deve ser realizada de fora para dentro com movimentos circulares.
- c) A limpeza do curativo deve ser realizada de dentro para fora em sentido único.
- d) A limpeza do curativo deve ser realizada de fora para dentro em sentido único.

- 21) No atendimento a um adulto que se encontra caído na rua, a sequência a ser seguida por um profissional de saúde no suporte básico de vida será:**
- Acionar emergência, abrir via aérea, checar pulso e iniciar as compressões torácicas.
  - Ver, ouvir e sentir a respiração, acionar emergência, checar pulso e iniciar as manobras de ressuscitação.
  - Checar responsividade, acionar emergência, checar pulso e iniciar as compressões torácicas.
  - Checar responsividade e respiração, acionar emergência, checar pulso e iniciar manobras de ressuscitação.
- 22) A Advertência verbal consiste:**
- Na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator.
  - Na admoestação ao infrator, de forma reservada, sendo registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas.
  - Em repreensão, sendo divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
  - Na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 7 (sete) dias.
- 23) A desfibrilação é:**
- Um choque elétrico para reverter a parada cardíaca, exclusivamente, do portador de marcapasso provisório.
  - Um choque elétrico para reverter a parada cardíaca, exclusivamente, do portador de marcapasso definitivo.
  - Um choque elétrico para reverter a parada cardíaca.
  - Um choque elétrico sincronizado aplicado para reverter algumas arritmias cardíacas.
- 24) Um paciente com intubação orotraqueal e que está hemodinamicamente instável deve receber os cuidados de enfermagem abaixo, exceto:**
- Evitar as mudanças de decúbito.
  - Monitorização periódica dos sinais vitais.
  - Observação do estado de consciência.
  - Manter a permeabilidade das vias aéreas.
- 25) Em relação ao choque hipovolêmico a gravidade do quadro clínico depende diretamente da (o):**
- Monitorização cardíaca.
  - Estado de consciência da vítima.
  - Existência de múltiplas fraturas.
  - Quantidade e velocidade da perda líquida.
- 26) Ao prestar atendimento a um paciente do sexo masculino, vítima de colisão com caminhão em rodovia, deve-se, primeiramente:**
- Lateralizar a cabeça da vítima para drenagem de saliva.
  - Avaliar a cena do acidente e identificar riscos.
  - Abrir vias aéreas e iniciar as compressões.
  - Iniciar a Reanimação Cardiopulmonar com ventilações..
- 27) Em situação traumática envolvendo capotamento de veículo, a avaliação primária da vítima implica em:**
- Verificar pulso das vítimas.
  - Avaliar a permeabilidade das vias aéreas.
  - Posicionar a vítima em decúbito lateral.
  - Verificar pressão arterial.
- 28) Em vítimas politraumatizadas, a avaliação secundária deve contemplar:**
- Controle da hemorragia.
  - Respiração e ventilação.
  - Exame físico.
  - Pupilas.
- 29) Quando a equipe de atendimento móvel é acionada para atender uma vítima alcoólatra na residência que se encontra sudoreica, delirando e taquicárdica, suspeita-se de:**
- Hipoglicemia.
  - Fome.
  - Hipotensão.
  - Abstinência.
- 30) Em pacientes vítimas de transtornos mentais, a tentativa de controle da situação deve iniciar:**
- Pelo contenção física forçada.
  - Pela contenção física.
  - Tentando-se checar sinais vitais.
  - Pelo manejo verbal.
- 31) No atendimento a um paciente com transtornos mentais que se encontra agitado, agressivo, referindo ouvir vozes e com delírio persecutório, suspeita-se de um quadro de:**
- Agitação.
  - Esquizofrenia.
  - Delírio.
  - Ansiedade.
- 32) A conduta inicial preconizada no atendimento a uma vítima de hemorragia arterial implica em:**
- Elevar o membro afetado.
  - Realizar de um torniquete.
  - Compressão direta contra o osso mais próximo.
  - Ocluir com uma gaze.
- 33) Para mobilização de uma vítima de fratura de coluna cervical com lesão medular, deve-se:**
- Sempre utilizar a técnica de mobilização em bloco quando for necessário mobilizá-lo.
  - Deixar o paciente em posição dorsal pois é proibido mobilizar o mesmo.
  - Deixar o paciente confortável em posição de Fowler para evitar ulcera por pressão.
  - Deixar o paciente em posição de Trendelenburg para evitar o surgimento de úlcera por pressão.
- 34) No que refere as necessidades humanas básicas, assinale a alternativa correta.**
- São manifestadas apenas por alterações fisiológicas.
  - Não variam de um individuo para outro.
  - Se manifestam quando o organismo esta em equilíbrio.
  - São universais.
- 35) Uma criança apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR) na creche. Durante o atendimento de Reanimação cardiopulmonar (RCP), a relação compressão-ventilação deve ser**
- 15:2 com um ou dois socorristas.
  - 30:2 com um ou dois socorristas.
  - 30:2 com um socorrista ou 15:2 com dois socorristas.
  - 15:2 com um socorrista ou 3:1 com dois socorristas.
- 36) Considerando a Escala de Coma de Glasgow (ECG), assinale a alternativa correta.**
- É amplamente utilizada para determinar e avaliar a profundidade e a duração do coma e prognosticar a evolução dos pacientes com ou sem trauma cranioencefálico.
  - É utilizada exclusivamente para determinar a profundidade do coma, não servindo para avaliar o trauma cranioencefálico.
  - A avaliação do nível de consciência é feita com base em dois indicadores: abertura ocular e melhor resposta motora.
  - A pontuação máxima da abertura ocular é de 10 pontos.

**37) A equipe de enfermagem deve desenvolver um trabalho alinhado com as ações das equipes multiprofissionais, \_\_\_\_\_ . Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.**

- a) Atuando de forma mecânica.
- b) De modo interdisciplinar, com integração multissetorial.
- c) Sendo que apenas o profissional Enfermeiro deve utilizar as evidências científicas.
- d) De modo que cada profissional trabalhe individualmente, sem depender dos outros.

**38) São considerados materiais permanentes:**

- a) Seringa, Agulha e Fio cirúrgico.
- b) Cama Hospitalar, Aparelho de Pressão e Tomógrafo.
- c) Tomógrafo, Medicamentos e Nebulizador.
- d) Caixa de Transporte, Nebulizador e Cateter de Swan-Ganz.

**39) O sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente até a alta hospitalar é denominado:**

- a) Maternidade.
- b) Bercário.
- c) Alojamento conjunto.
- d) Método mãe canguru.

**40) Florence Nightingale foi a precursora da Enfermagem Moderna, com a atuação, em 1854, na:**

- a) Guerra da Criméia.
- b) Guerra Brasil-Paraguai.
- c) Segunda Guerra Mundial.
- d) Guerra dos Emboabas.