



Leia o texto abaixo para responder as questões de nº 01 à 02

Mais de 40% dos jogadores do país admitem beber toda semana.

Uma pesquisa produzida pelo **UOL Esporte** junto a 105 jogadores de grandes clubes do país confrontou a classe com perguntas polêmicas sobre comportamento fora dos gramados. Em uma das respostas, 42% dos entrevistados afirmaram que bebem pelo menos uma vez por semana.

Em condição de anonimato nas respostas, 39% afirmaram que bebem entre uma e duas vezes por semana. Outros 3% admitiram que consomem álcool mais de três vezes por semana.

Dos entrevistados, 24% não quiseram responder a pergunta e outros 34% afirmaram que não consomem bebidas alcoólicas.(...)

<http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2013/05/06/maioria-dos-jogadores-do-pais-admite-beber-toda-a-semana.htm> em 06/05/2013

QUESTÃO 01

De acordo com o texto acima, podemos afirmar que:

- a) A maioria dos jogadores não quiseram responder a pergunta.
- b) Mais da metade dos entrevistados bebem todos os dias.
- c) A maioria dos jogadores bebem pelo menos uma vez por semana.
- d) Todos os entrevistados fazem uso de bebidas alcoólicas.

QUESTÃO 02

Na frase: “ Dos entrevistados, 24% **não** quiseram responder a pergunta.”, a palavra destacada pode ser classificada como:

- a) advérbio de negação
- b) advérbio de tempo
- c) advérbio de intensidade
- d) locução adverbial de negação

QUESTÃO 03

Observe as seguintes orações:

- I) Deixe-**as** dormir.
- II) Deixaram tudo para **mim** fazer.
- III) Fizeram-**nos** esperar.
- IV) Mandaram-**me** entrar.

Quanto à colocação dos pronomes em destaque podemos afirmar que:

- a) As orações dos quatro itens apresentam colocação pronominal correta.
- b) Apenas orações I, II e III estão corretas.
- c) As orações dos quatro itens apresentam colocação pronominal incorreta.
- d) Apenas as orações I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 04

Lendo atentamente as orações dos períodos a seguir, indique a única alternativa que apresenta erro quanto à pontuação:

- a) “Findas as lições, espaçou as visitas, sumiu-se afinal.” (Graciliano Ramos)
- b) “Dentro do navio homens e mulheres conversavam.” (Jorge Amado)
- c) “Mas padre Anselmo, era assim mesmo: amigo dos pobres.” (João Bezerra)
- d) “-Aonde? Perguntou Dona Plácida.” (Machado de Assis)


QUESTÃO 05

Na frase: “ Meu sonho sempre foi visitar a **cidade-luz.**” A expressão em destaque trata-se de uma:

- a) Paráfrase
- b) Ideia central
- c) Síntese
- d) Perífrase

QUESTÃO 06

A porção pintada da figura abaixo corresponde a que fração da figura total?



- a) 1/3
- b) 10
- c) 3/10
- d) 2/3

QUESTÃO 07

Qual a solução para a seguinte expressão aritmética:



$$\left[\frac{16}{5} - \frac{2}{3} \times \left(\frac{3}{2} + 3 \right) \right] \times \frac{1}{3}$$

- a) 1
- b) 1/15
- c) 1/25
- d) 1/35

QUESTÃO 08

As águas ocupam três quartos de toda superfície terrestre, em termos de volume de água isso corresponde a aproximadamente $1,4 \times 10^{18}$ litros de água. No entanto, apenas $4,2 \times 10^{16}$ litros deste valor corresponde à água doce. Sabendo que nosso planeta possui cerca de 7 bilhões de habitantes segundo dados da divisão de estudos da população da ONU. Qual seria o volume de água doce por habitante do nosso planeta?

- a) 6×10^6 l/hab
- b) 5×10^{18} l/hab
- c) 2×10^{16} l/hab
- d) $0,2 \times 10^9$ l/hab

QUESTÃO 09

Um passageiro embarcou em um ônibus na cidade A às 14h 32 min 18s, esse ônibus saiu da rodoviária desta cidade às 14h 55min 40s e chegou na rodoviária da cidade B às 19h 27min 15s, do mesmo dia. Quanto tempo o passageiro permaneceu no interior do ônibus?

- a) 05h 54min 09s
- b) 04h 05min 57s
- c) 05h 05min 09s
- d) 04h 54min 57s

QUESTÃO 10

Qual é a forma decimal de se escrever a seguinte medida $3 \text{ km} + 38 \text{ cm}$, exprimindo-a em metros.

- a) 3038,00
- b) 3003,80
- c) 3380,00
- d) 3000,38

QUESTÃO 11

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, Art. 4º. : "Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º. desta Lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar **EXCETO** com:

- a) Conselho de Saúde.

- b) Vigilância Sanitária.
- c) Fundo de Saúde.
- d) Plano de Saúde.

QUESTÃO 12

Segundo a regionalização da assistência à saúde descrita na Portaria MS/GM nº. 373 de 27 de Fevereiro de 2002, o Plano Diretor de Regionalização deverá garantir aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, um conjunto de ações e serviços, **EXCETO**:

- a) Tratamento clínico e cirúrgico de todos os casos de urgência.
- b) Controle das doenças bucais mais comuns.
- c) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.
- d) Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.

QUESTÃO 13

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo Poder Judiciário.
- b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, sem interferência do estado e município.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas de cada município e da Administração direta e indireta.
- d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

QUESTÃO 14

Segundo o Art. 13 da lei Federal 8080/90 A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:



- I - alimentação e nutrição;
 - II - saneamento e meio ambiente;
 - III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
 - IV - recursos humanos;
 - V - ciência e tecnologia; e
 - VI - saúde do trabalhador
- a) I, II, III e VI apenas são verdadeiras.
 - b) III, IV, e V apenas são verdadeiras.
 - c) IV e V apenas são verdadeiras.
 - d) I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras.

QUESTÃO 15

Segundo o Art. 37 da Lei Federal 8080/90, o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características:

- a) Financeiras
- b) Epidemiológicas
- c) Sociais
- d) Catastróficas

QUESTÃO 16

Segundo a Portaria MS/GM 399/06 as prioridades do Pacto Pela Vida e seus objetivos para 2006 são:

I - SAÚDE DO IDOSO: Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.

II - CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA: Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.

III - MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA: Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.

IV - DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA E INFLUENZA

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.

V - PROMOÇÃO DA SAÚDE:

Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo.

VI - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.

- a) I, II, III e V apenas estão corretas.
- b) III, IV e VI apenas estão corretas.
- c) V e VI apenas estão corretas.
- d) I, II, III, IV, V e VI estão corretas

QUESTÃO 17

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.

A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme:

- a) Pactuação Local
- b) Pactuação Regional
- c) Pactuação Nacional
- d) Pactuação Municipal

QUESTÃO 18

De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, o Profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos:

- a) Sociais e Psicossociais
- b) Morais e Sociais
- c) Éticos e Legais
- d) Legais e Sociais

QUESTÃO 19

Segundo o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, no que concernem as Relações com a pessoa, família e coletividade, é incorreto afirmar:

- a) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- b) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica e aceitar encargos ou atribuições, quando incapaz de desempenho seguro para si e para outrem.



- c) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão.
- d) Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.

QUESTÃO 20

De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, é correto afirmar sobre as Infrações:

- a) Considera-se infração ética a observância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem
- b) Considera-se Infração Ética a ação, omissão ou conivência que não implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
- c) A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos resultados do dano e de seus responsáveis.
- d) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo ético das Autarquias dos Profissionais de Enfermagem.

QUESTÃO 21

Injeções anticoncepcionais são feitas de hormônios parecidos com os hormônios produzidos pelo ovário da mulher. Quando uma mulher começa a usar a injeção, seu organismo precisa de um tempo para se adaptar. A mulher pode apresentar nesse período:

- a) enjoos, vômitos, sangramento entre as menstruações, falta da menstruação, aumento de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas mamas, mudanças de humor. Esses efeitos são perigosos e, na maioria das vezes, pode ser uma nova gestação. Por isso, a mulher deve procurar o serviço de saúde.
- b) enjoos, vômitos, sangramento entre as menstruações, falta da menstruação, aumento de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas mamas, mudanças de humor. Esses efeitos são perigosos e, a mulher precisa ficar de repouso, e deve interromper o uso da injeção.
- c) enjoos, vômitos, sangramento entre as menstruações, falta da menstruação, aumento de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas mamas, mudanças de humor. Esses efeitos não são perigosos e, na maioria das vezes,

desaparecem. Por isso, a mulher não deve interromper o uso da injeção. Se eles continuarem por mais de três meses, a mulher deve procurar o serviço de saúde.

- d) enjoos, vômitos, sangramento entre as menstruações, falta da menstruação, aumento de peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas mamas, mudanças de humor. Esses efeitos não são perigosos e, na maioria das vezes, desaparecem. Por isso, a mulher deve interromper o uso da injeção. Se eles continuarem por mais de seis meses, a mulher deve procurar o serviço de saúde.

QUESTÃO 22

Dispositivo intra-uterino – DIU É um pequeno objeto de plástico, que pode ser recoberto de cobre ou hormônio, colocado no interior do útero para evitar a gravidez. Assinale a alternativa falsa referente ao uso DIU:

- a) O DIU provoca aborto, porque atua depois da fecundação.
- b) O DIU recoberto com cobre age inativando ou matando os espermatozoides, impedindo o encontro dos espermatozoides com o óvulo.
- c) Existem diversos modelos de DIU. O mais usado é o “T” de cobre.
- d) A fertilidade da mulher, ou seja, a sua capacidade de engravidar, retorna logo após a retirada do DIU.

QUESTÃO 23

Quando uma pessoa é considerada hipertensa, pelo Ministério da Saúde?

- a) quando a pressão arterial estiver maior ou igual a 140/90mmHg.
- b) quando a pressão arterial mantiver 90/60mmHg.
- c) quando a pressão arterial estiver maior que 130/70mmHg.
- d) quando a pessoa sentir dor de cabeça forte na região da nuca.

QUESTÃO 24

O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase biológica da vida e não um processo patológico, que compreende a transição entre:

- a) o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher.



- b) o período produtivo e não produtivo da vida da mulher.
- c) o período não menstrual e menstrual da vida da mulher.
- d) o período evolutivo do óvulo da vida da mulher.

QUESTÃO 25

As vacinas: BCG, Sarampo caxumba e rubéola e rotavírus humano, são respectivamente administradas por quais vias?

- a) intradérmica, subcutânea e intramuscular
- b) intradérmica, subcutânea e oral
- c) intravenosa, intradérmica e oral
- d) subcutânea, intradérmica e intramuscular

QUESTÃO 26

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. As mais conhecidas são gonorreia e sífilis. Estão entre as DST:

- a) Clamídia e celulite
- b) Tracoma e HPV
- c) Herpes e DIP (doença inflamatória pélvica)
- d) Difteria e Hepatites virais

QUESTÃO 27

O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância fundamental para a redução da mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil, assim como a promoção de melhor qualidade de vida e a diminuição das desigualdades em saúde. Quando as condições clínicas do RN forem satisfatórias, alguns procedimentos devem ser realizados em sequência, sendo o primeiro procedimento:

- a) laqueadura do cordão umbilical
- b) antropometria
- c) administrar Vit.K
- d) identificar RN

QUESTÃO 28

A vacina rotavírus humano deve ser administrada em duas doses seguindo rigorosamente os limites de faixa etária. Essas doses são:

- a) primeira dose: 3 mês e 5 dias a 3 meses e 7 dias.

segunda dose: 6 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias.

- b) primeira dose: 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias.

segunda dose: 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias.

- c) primeira dose: 15 dias a 3 meses e 7 dias.
- segunda dose: 6 meses e 7 dias a 8 meses e 15 dias.

- d) primeira dose: 1 mês e 5 dias a 2 meses e 7 dias.

segunda dose: 4 meses e 7 dias a 4 meses e 15 dias.

QUESTÃO 29

Higienizar as mãos é remover a sujidade, suor, oleosidade, pelos e células descamativas da microbiota da pele, com a finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas a assistência à saúde. Quando proceder à higienização das mãos:

I. Apenas após o contato com o paciente, antes não é preciso pois as mãos ainda não foram contaminadas.

II. Antes e após a realização de procedimentos assépticos.

III. Após contato com material biológico.

IV. Após contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao paciente.

- a) II, III e IV estão corretas

- b) I, II e III estão corretas

- c) Apenas I está correta

- d) Apenas IV está correta

QUESTÃO 30

O Ministério da Saúde está adotando uma série de medidas para o enfrentamento da influenza deste ano. Além da campanha nacional de vacinação, que imunizou mais de 32 milhões de pessoas e ultrapassou a meta de 80% do público-alvo, diversas ações em curso visam à prevenção e a redução do número de casos e óbitos por agravamento da doença. AS pessoas que deveriam receber essa vacina são, EXCETO:

- a) gestantes

- b) pessoas com mais de 60 anos

- c) portadores de doenças crônicas

- d) mulheres no período entre 60 e 90 dias após o parto



QUESTÃO 31

Os sintomas clássicos de diabetes são:

- a) piúria, polidipsia, polifagia e perda voluntária de peso
- b) poliúria, polidipsia, polifagia e perda voluntária de peso
- c) poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso
- d) piúria, disfagia, polifagia e perda involuntária de peso

QUESTÃO 32

O que é um Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)?

- a) É um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que visa a proteção do usuário contra a inalação de agentes hídricos à saúde.
- b) É um Equipamento de Proteção Individual (EPI), que visa a proteção do usuário contra a inalação de agentes nocivos à saúde.
- c) É um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), que visa a proteção do paciente contra a inalação de agentes nocivos à saúde.
- d) É um Equipamento que retira do ar os agentes nocivos à saúde.

QUESTÃO 33

Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto, que no frasco-ampola de 5.000.000 UI equivale a 2 ml e no frasco de 10.000.000 UI equivale a 4 ml. Quando coloca-se 8ml de Água Destilada em 1 Frasco-Ampola de de 5.000.000 UI, obtém-se como resultado uma solução contendo 10ml. Assinale a alternativa correta referente a essa medicação:

- a) A quantidade de solvente (AD), se não estiver expressa na prescrição ou houver orientação do fabricante, fica sempre determinado que é de 15ml.
- b) Ao administrar Penicilina Cristalina, lembre-se que esta medicação é colocada normalmente em seringas de 3ml, e administrada via subcutânea.
- c) Foi prescrito Penicilina Cristalina 4.800.000 UI, na unidade tem-se o frasco ampola de 10.000.000UI. Diluindo para 6ml, deve-se aspirar 4,8ml.

- d) Se 10.000.000 UI estão para 16 ml AD +2 ml de cristais (18 ml), logo 10.000.000 UI estão para 20 ml.

QUESTÃO 34

A Aids é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado. Fatores que aumentam o risco de transmissão sexual do HIV, EXCETO:

- a) parceiro/a sexual for HIV negativo e estiver com uma carga viral sanguínea indetectável (quantidade de HIV circulando no sangue);
- b) a pessoa apresentar qualquer tipo de ferimento ou lesão (machucado) na região genital;
- c) houver a presença de sangramento, como menstruação, no momento do ato sexual;
- d) um dos parceiros apresentar uma doença sexualmente transmissível;

QUESTÃO 35

O que é anemia falciforme?

- a) é uma doença parasitológica, que causa uma anormalidade da hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue.
- b) é uma doença infecciosa, que causa uma anormalidade nos glóbulos brancos do sangue.
- c) é uma doença genética e hereditária, causada por uma anormalidade da hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue.
- d) é uma doença autoimune, que destrói a hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue.

QUESTÃO 36

A TUBERCULOSE é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas,



também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como:

- a) ossos, rins e meninges
- b) olhos, rins e fígado
- c) ossos, bexiga e músculos
- d) meninges, baço e estômago

QUESTÃO 37

Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade); propriedades essas que dependem, sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e do grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. O domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença, embora ainda existam lacunas de conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco, especialmente aqueles relacionados ao ambiente social. Essa afirmação é relativa a qual doença?

- a) Sífilis
- b) Hanseníase
- c) Cólera
- d) Coqueluche

QUESTÃO 38

A sonda naso/orogástrica tem a finalidade de drenar conteúdo gástrico para descompressão, realizar lavagem gástrica e administração de medicação/alimento. São recomendações ao realizar esse procedimento, EXCETO:

- a) Manter decúbito elevado e comunicar qualquer alteração;
- b) A sonda deverá ser testada sempre antes da administração da dieta;
- c) Após a administração da dieta, manter a sonda limpa e permeável;
- d) A higiene nasal e oral não deverá ser rigorosa em paciente com SNG para evitar complicações como parotidites;

QUESTÃO 39

A medicação por via oral possui apresentação em cápsulas, suspensão, gotas, comprimidos e pós, que são absorvidas pelo trato gastrointestinal. Por essa via de administração alguns cuidados precisam ser observados.

Assinale alternativa correta referente a esses cuidados:

- a) sempre higienizar as mãos antes do procedimento para aumentar o risco de contaminação levado ao paciente.
- b) Levar tudo para próximo ao paciente, assim não precisa identificar os comprimidos.
- c) colocar o paciente sentado ou decúbito elevado, isso facilita a deglutição e evita aspiração.
- d) não é preciso esperar o paciente deglutir tudo, pois já está dentro da boca dele.

QUESTÃO 40

Ao administrar medicações por via sublingual serão absorvidos principalmente, diretamente:

- a) pelos pequenos vasos sanguíneos da região sublingual
- b) através da parede intestinal e pelo fígado.
- c) estômago
- d) esôfago