



Nº da inscrição: _____

Cirurgião(ã) Dentista Sanitarista

INSTRUÇÕES

Leia e siga atentamente as instruções abaixo:

1. Acompanhe, com o fiscal, a **conferência da paginação e número de questões do seu Caderno de Prova**, apontando imediatamente qualquer falha encontrada.
2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão.
3. Em cada questão deve ser assinalada somente **uma** das alternativas.
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no **“CARTÃO-RESPOSTA”** de computador, que não deve conter rasuras. **Questões que contenham respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas.**
5. O tempo de duração desta prova é de até **três** horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir do sinal do início da mesma.
6. **Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma, tempo mínimo de permanência do candidato no certame.**
7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala.
8. As 40 (quarenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados das questões. **Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”,** ao encontrar a alternativa correta, segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”.
9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para conferência e lacre dos cartões.
10. Estrutura da Prova por disciplina:

Parte I – Língua Portuguesa	10 (dez) questões	2,00 (dois) pontos
Parte II – Conhecimento Específico	20 (vinte) questões	4,00 (quatro) pontos
Parte III – Legislação Municipal e Saúde Pública	10 (dez) questões	2,00 (dois) pontos

Prova Teórica – 27/10/2013

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS

Site: <http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos>



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA

Dependência eletrônica

1	Não faz muito tempo, os pais se preocupavam com os filhos que ficavam horas demais ___
2	frente do computador. Em um curto espaço de tempo, essa preocupação deixou de ser um
3	problema, pois a internet e os meios eletrônicos estão na palma das nossas mãos. Hoje, os
4	celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos. De acordo com
5	a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões de aparelhos,
6	em janeiro de 2012.
7	Grande facilitadora do contato entre pessoas distantes, da localização geográfica e dos
8	passatempos mais variados, a tecnologia, além de contribuir em muitos aspectos da vida
9	cotidiana, também é a responsável por traumas psicológicos. Os efeitos podem ser comparados
10	aos do álcool e da cocaína.
11	É importante que o usuário saiba identificar a dependência do uso normal, tendo em vista que
12	uma pesquisa do Google, em 2012, apontou que 73% dos brasileiros que possuem <i>smartphones</i>
13	não saem de casa sem eles. Alguns sintomas podem ser apontados para diferenciar os tipos de
14	uso. Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que
15	acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em
16	atividades fora da rede.
17	Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas
18	___ atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar
19	off-line por alguns momentos. O contato com ___ natureza, incluindo os animais, com pessoas
20	próximas e trabalhos manuais ajuda a refletir sobre outra percepção de mundo, que não é a do
21	mundo virtual.
22	Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou no trabalho, a tecnologia deve
23	ser usada com moderação. Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado
24	um bom tempo para reorganizar os pensamentos. Experimente também desabilitar os avisos de
25	novos e-mails ou notificações das redes sociais do seu celular. Serão atitudes essenciais para
26	ganhar mais qualidade de vida.

Ivan Pinto (Psicólogo)
Zero Hora, 14 de setembro de 2013.

1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto, com relação ao **correto** uso da crase nas linhas 01, 14, 18 e 19, respectivamente, é:

- a) a – a – as – a.
- b) à – a – as – a.
- c) à – à – às – a.
- d) a – a – às – à.
- e) à – a – as – à.

2. Está em **desacordo** com as ideias presentes no texto:

- a) Os pais não precisam mais se preocupar com uso excessivo da internet, já que os computadores passaram a ser pouco utilizados, sendo substituídos por aparelhos eletrônicos mais sofisticados, como celulares, *smartphones*, etc.
- b) A tecnologia contribui muito para as atividades diárias, podendo apresentar-se como negativa, causando traumas psicológicos.
- c) Mesmo sendo bastante positiva em nossas vidas, a tecnologia, segundo o autor, deve ser usada de maneira moderada.
- d) A dependência pode ser identificada quando o usuário sente necessidade de verificar o que se passa no mundo virtual.
- e) Os efeitos da dependência eletrônica já podem ser comparados aos efeitos de outras dependências, como a de algumas drogas lícitas e ilícitas.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

3. **Não** é objetivo comunicativo do texto:

- Alertar as pessoas sobre o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e da internet.
- Informar sobre alguns dos sintomas da dependência eletrônica.
- Dar dicas para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e façam atividades positivas quando estão off-line.
- Comparar o comportamento das pessoas dependentes da rede e dos aparelhos eletrônicos com as que não os utilizam.
- Chamar a atenção para a importância de o usuário identificar a dependência.

4. Leia com atenção as assertivas a seguir:

I – Nas linhas 22 e 23, a colocação entre vírgulas, “Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou no trabalho, a tecnologia deve ser usada com moderação.”, trata-se de um aposto.

II – Na frase “De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões de aparelhos, em janeiro de 2012.” (linhas 04, 05 e 06) temos um argumento de provas concretas e a expressão “de acordo com” traz em si a ideia de conformidade.

III – Na frase: “Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em atividades fora da rede.” (linhas 14, 15 e 16), a expressão ou em destaque introduz uma oração coordenada sindética alternativa.

IV – A palavra “pois” (linha 03) introduz uma oração subordinada explicativa.

A alternativa com a resposta **correta** é:

- Apenas I e II.
- Apenas I e III.
- Apenas I, II e III.
- Apenas II e III.
- Apenas II, III e IV.

5. A relação entre os elementos citados a seguir está correta, com **exceção** de:

- Essa (linha 02) / “filhos que ficavam horas demais ___ frente do computador.” (linhas 01 e 02).
- Nossas (linha 03) / “das pessoas em geral, incluindo o autor e os leitores”.
- Que (segundo QUE da linha 12) / “brasileiros” (linha 12).
- Que (linha 01) / “filhos” (linha 01).
- Eles (linha 13) / “brasileiros” (linha 12).

6. Leia atentamente as assertivas abaixo:

I – Segundo o autor não cabe ao próprio usuário dos aparelhos eletrônicos identificar a sua dependência, isso deve ser feito unicamente por um profissional especializado.

II – No trecho “Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado um bom tempo para reorganizar os pensamentos.” (linhas 23 e 24), o uso da palavra já deixa implícito que não se espera que uma hora seja um bom tempo.

III – A palavra “passatempos” (linha 08) é formada por justaposição.

A alternativa **correta** é:

- Apenas I.
- Apenas II e III.
- Apenas II.
- Apenas I e II.
- I, II e III.

7. O uso das palavras “**pois**” (linha 03), “**também**” (linha 09) e “**quando**” (linha 14) estabelecem, respectivamente, relações de:

- Explicação – adição – hipótese.
- Causa e consequência – oposição – tempo.
- Explicação – adição – hipótese.
- Causa e consequência – concessão – tempo.
- Explicação – adição – tempo.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

08. Em “Em um **mundo** em que a internet e os celulares **são** ferramentas profissionais em quase todas _____ atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar **quando** tiver **a** oportunidade de estar off-line por alguns momentos.” (linhas 17, 18 e 19), a classe gramatical dos termos destacados, na ordem em que aparecem, é:

- a) Substantivo – advérbio – conjunção- substantivo.
- b) Pronome indefinido – adjetivo – conjunção – substantivo.
- c) Pronome indefinido – substantivo – conjunção – pronome oblíquo.
- d) Substantivo – verbo – conjunção – artigo.
- e) Adjetivo – advérbio – pronome – substantivo.

09. Leia atentamente as afirmativas a seguir:

I – Na frase “Hoje, os celulares são os **principais** responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos.” (linhas 03 e 04), o uso da palavra “principais” deixa implícito que existem outros aparelhos eletrônicos que geram dependência.

II – Na colocação final, que encerra o texto, ao afirmar: “Serão atitudes essenciais para ganhar mais qualidade de vida.” (linhas 25 e 26), podemos entender que o autor sugere que a dependência de aparelhos eletrônicos compromete a qualidade de vida das pessoas.

III – A expressão “**Não faz muito tempo**” (linha 01) utilizada pelo autor dá a entender que as mudanças geradas pelos eletrônicos têm sido rápidas.

IV – De acordo com o autor, dificilmente quem usa aparelhos tecnológicos não está dependente, já que é muito difícil diferenciar o uso normal da dependência.

A alternativa **correta** é:

- a) Apenas a I e II.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a I, II e III.
- d) Apenas a I, III e IV.
- e) Apenas a II, III e IV.

10. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, palavras acentuadas pelas mesmas regras que **dependência** (linha 04), **geográfica** (linha 07), **também**, (linha 24) e **já** (linha 23):

- a) Diárias - médicas – não – dó.
- b) Mídia - psiquiátricos – nação – até.
- c) Violência – prática – até – três.
- d) Possível – vítimas – país – até.
- e) Diárias - relatório – então – país.

PARTE II – CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11. O tratamento do câncer com drogas quimioterápicas gera um resultado direto sobre os tecidos bucais. As formas de estomatotoxicidade direta têm como sua forma mais comum a:

- a) Mucosite.
- b) Xerostomia.
- c) Cárie profunda.
- d) Doença periodontal.
- e) Infecções odontogênicas.

12. São tumores malignos:

- I. Osteossarcoma.
 - II. Fibroma ossificante.
 - III. Condrossarcoma.
 - IV. Melanoma.
 - V. Mixoma odontogênico.
- a) I, III e V.
 - b) III, IV e V.
 - c) I, II e III
 - d) I, III e IV.
 - e) III e IV.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

13. São tumores raros na boca. De origem mesenquimatosa, se apresentam muito vascularizados e possuem uma evolução rápida. Ao contrário dos carcinomas, são mais frequentes nas crianças e nos adultos jovens. São tumores de extrema gravidade, que se metastatizam por via hematogênica, alcançando principalmente os pulmões:

- a) Melanomas.
- b) Mielomas.
- c) Sarcomas.
- d) Cancro sifilítico.
- e) Adenocarcinoma

14. Assinale a alternativa **incorreta** a respeito das afirmativas sobre o câncer de boca, patologia situada entre as principais causas de óbitos por neoplasias:

- a) O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca).
- b) O uso crônico de álcool e tabaco associados potencializa drasticamente o risco de aparecimento de câncer de boca.
- c) Exposição à radiação solar, má higiene bucal e uso de próteses dentárias má ajustadas estão incluídos entre os fatores de risco.
- d) Tende a acometer o sexo feminino de forma mais intensa e apenas 10% dos casos são diagnosticados em indivíduos com idade superior a 50 anos.
- e) Localiza-se preferencialmente em assoalho de boca e língua e o tipo histológico mais frequente é o carcinoma de células escamosas (carcinoma epidermóide).

15. Quando o paciente possui um risco de endocardite bacteriana, existem algumas opções de antibióticos indicados para uma profilaxia. No caso de alergia a penicilina e impossibilidade de ingerir por via oral pode-se fazer o seguinte esquema:

- a) Amoxicilina ou Cefalexina 2 g (adulto) ou 50 mg/kg (pediátrico) V.O., 1 hora antes do procedimento.
- b) Clindamicina 600 mg (adulto) ou 20 mg/kg (pediátrico) I.V., 30 minutos a 1 hora antes do procedimento.
- c) Clindamicina 300 mg (adulto) ou 20 mg/kg (pediátrico) V.O., 1 hora antes do procedimento.
- d) Azitromicina ou Claritromicina 500 mg (adulto) ou 15 mg/kg (pediátrico) V.O., 1 hora antes do procedimento.
- e) Ampicilina 2 g (adulto) ou 50 mg/kg (pediátrico) I.M. ou I.V., 30 minutos a 1 hora antes do procedimento.

16. O conhecimento do uso de medicamentos em Odontologia é de fundamental importância. Ao prescrever um analgésico com atividade anti-inflamatória, o profissional pode prescrever:

- a) Diclofenaco.
- b) Piroxicam.
- c) Tenoxicam.
- d) Acetaminofen.
- e) Meloxicam.

17. Sobre a ação preventiva do flúor e seu uso, julgue os itens a seguir.

I – A ação anticariogênica do flúor deve-se à sua presença nos fluidos orgânicos na área do ataque cariogênico e não à incorporação do flúor ao esmalte, durante a fase de mineralização.

II - A fluorose dentária é uma toxicidade de flúor crônica, causada durante o período de desenvolvimento dentário, afetando sempre dentes homólogos.

III – O fluoreto de cobre e o fluoreto estanoso são mais bactericidas que os fluoretos de sódio, na mesma concentração de flúor.

IV – Duas variáveis interferem na concentração de flúor que deve ser adicionada à água: temperatura e altitude.

V – Quanto mais baixo o pH, maior é a quantidade de flúor necessária para impedir o processo de desmineralização, sem limite de pH para ação do flúor.

Analise as afirmativas e assinale a alternativa **correta**:

- a) Apenas a I, III e IV estão corretas.
- b) Apenas a I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas a I, III, IV e V estão corretas.
- d) Apenas a II, IV e V estão corretas.
- e) I, II, III, IV e V estão corretas.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

18. São consideradas atribuições do Cirurgião Dentista que integra a Equipe de Saúde Familiar:
- I. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
 - II. Realizar mapeamento de sua área.
 - III. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
 - IV. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções.
- a) Somente o item I está correto.
 - b) Somente os itens I e II estão corretos.
 - c) Somente os itens I e III estão corretos.
 - d) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
 - e) Somente os itens III e IV estão corretos.
19. São objetivos do Sistema Único de Saúde.
- I - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada às ações assistenciais e das atividades preventivas.
 - II - A formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social condições indispensáveis ao seu plano de exercício, garantindo saúde consistente que vise a redução de risco de doenças e outros agravos, condições que assegurem acesso universal e igual às ações e aos serviços.
 - III - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- Assinale a alternativa **correta**:
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas I e II estão corretas.
 - c) Apenas II e III estão corretas.
 - d) Apenas I e a III estão corretas.
 - e) I, II e III estão corretas.
20. Para que serve o índice CPOD?
- a) Para medir situações específicas em que a utilização da medida não convencional é desejável para atingir a racionalização de recursos.
 - b) Para medir a simetria e bilateralidade da cárie em situações gerais com medidas convencionais e sem a racionalização de recursos.
 - c) Para medir e comparar a experiência de carie dentária em populações, seu valor expressa a média de dentes cariados, perdidos e obturados em um grupo de indivíduos.
 - d) Para medir através do sistema probabilístico o detalhamento dos agravos de modo a possibilitar uma redução na prevalência e severidade da cárie dentária em crianças de países industrializados.
 - e) Todas as alternativas estão incorretas.
21. No PSF são atribuições específicas do cirurgião dentista:
- a) Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências da USF, garantindo o controle de infecção.
 - b) Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita.
 - c) Realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico.
 - d) No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
 - e) Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados.
22. Para a realização de tomada radiográfica oclusal total da maxila em um paciente adulto (filme de 5,7 x 7,5 cm), deve-se posicionar o paciente com a linha de orientação trágus à asa do nariz paralela ao plano horizontal e angulação vertical do feixe de raios de +65° e angulação horizontal de 0°. A área de incidência dos Raios-X deve ser:
- a) Ápice nasal.
 - b) 3 cm atrás da comissura palpebral externa.
 - c) Glabella.
 - d) Forame infraorbitário.
 - e) Nenhuma das anteriores.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

23. Paciente de 15 anos de idade, gênero feminino, chega ao consultório odontológico e ao exame clínico. Observa-se a ausência de seu canino superior esquerdo (23). Ao realizar radiografia periapical da região, o cirurgião-dentista observa a imagem do canino não irrompido, sobreposta à porção radicular do elemento 22. Ao realizar uma segunda tomada radiográfica desviando a angulação horizontal distorradialmente, observa-se que a imagem do canino acompanhou o referido desvio. De acordo com o exposto, pode-se afirmar que o método de localização radiográfica utilizado e a região da maxila onde o dente incluso se encontra em relação ao elemento 22 são, respectivamente:

- a) Miller-Winter, vestibular.
- b) Donovan, distal.
- c) Donavan, mesial.
- d) Clark, palatina.
- e) Clark, vestibular.

24. 60 dias após uma intervenção não cirúrgica no tratamento da periodontite, podem ser considerados resultados favoráveis:

- I. Redução da profundidade da sondagem e ausência de sinais inflamatórios subgengivais.
 - II. Redução da profundidade de sondagem e presença de exudato subgengival.
 - III. Permanência da mesma profundidade de sondagem e ausência de sinais inflamatórios.
 - IV. Permanência da mesma profundidade de sondagem e presença de exudato subgengival.
- a) II apenas é correto.
 - b) I e III apenas são corretos.
 - c) I e II apenas são corretos.
 - d) I, II e III apenas são corretos.
 - e) I, II, III e IV são corretos.

25. A doença periodontal pode alterar os aspectos morfológicos do osso através de diferentes padrões de destruição óssea. Neste contexto, é correto afirmar:

- a) A Periodontite é uma doença infecciosa, inflamatória, que atinge uma grande quantidade de pacientes adultos. Age destruindo a sustentação do dente sem causar dor. A causa principal desta doença não é a placa bacteriana.
- b) A perda óssea horizontal é o padrão menos comum de destruição óssea na doença periodontal, onde o osso é reduzido em espessura.
- c) Os defeitos ósseos angulares se caracterizam por uma depressão óssea côncava ao longo da raiz, com a base do defeito localizada apicalmente.
- d) A principal característica do envolvimento de furca grau III é a exposição da furca à visualização direta pela associação da retração gengival ao defeito ósseo.
- e) A periodontite agressiva é a única patologia capaz de provocar alterações ósseas no periodonto.

26. Com relação às reabsorções dentárias externas, é **incorreto** afirmar:

- a) A reabsorção de superfície tem como etiologia lesões traumáticas localizadas no ligamento periodontal e cimento.
- b) A reabsorção substitutiva é causada por dentinoclastos adjacentes ao tecido de granulação da polpa.
- c) A reabsorção invasiva se inicia a partir de um ponto do periodonto que, supostamente, sofreu alguma injúria, expandindo-se, em seguida, pela massa dentinária.
- d) A reabsorção inflamatória é causada pela presença de tecido necrótico e infectado no canal radicular.
- e) Nenhuma das anteriores.

27. A necrose do retalho cirúrgico pode ser prevenida, se forem observados os seguintes princípios, **exceto**:

- a) Deve-se, sempre que possível, incluir um suprimento sanguíneo axial na base do retalho.
- b) A base do retalho nunca deve ser mais ampla do que o ápice (extremidade) do mesmo.
- c) Em geral, a dimensão da base do retalho não pode ser menor que a altura.
- d) A base do retalho não deve ser excessivamente torcida ou distendida.
- e) Para um bom aporte sanguíneo, a altura do retalho não pode ser maior que a base do mesmo.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

28. São consideradas contraindicações para a realização de exodontias:

- a) Doença periodontal extensa e grave, dentes envolvidos em lesões patológicas e dentes envolvidos em fraturas de maxilares.
- b) Doença periodontal extensa e grave, dentes envolvidos em lesões patológicas e história da radiação terapêutica para o câncer.
- c) Doença periodontal extensa e grave, dentes localizados dentro de uma área de tumor maligno e dentes envolvidos em fraturas de maxilares.
- d) História da radiação terapêutica para o câncer, dentes localizados dentro de uma área de tumor maligno e diabetes não controlada.
- e) Diabetes não controlada, dentes envolvidos em lesões patológicas e dentes envolvidos em fraturas de maxilares.

29. O antioxidante usado com maior frequência nos tubetes anestésicos locais é o:

- a) Bissulfito de sódio.
- b) Hipoclorito de sódio.
- c) Brometo de potássio.
- d) Picolinato de cromo.
- e) Esteato de potássio.

30. Em relação à dentição decídua, sabemos que ela está completa com a erupção e oclusão dos quatro segundos molares decíduos, mais ou menos entre os 24 e 30 meses de vida da criança. Este período de dentição decídua prolonga-se até os 6 anos de idade com a erupção dos primeiros molares permanentes, quando temos o início da dentição mista. Uma das características marcantes da dentição decídua é o espaço primata. Assinale a alternativa que define corretamente o espaço primata.

- a) Espaço primata na maxila entre os incisivos centrais decíduos.
- b) Espaço primata localiza-se entre os segundos molares decíduos e os primeiros molares decíduos tanto na maxila como na mandíbula.
- c) Os incisivos decíduos apresentam espaços entre suas coroas, tanto no arco superior como no inferior.
- d) Espaço primata na maxila entre o incisivo lateral decíduo e o canino decíduo, na mandíbula entre o canino decíduo e o primeiro molar decíduo.
- e) É o espaço existente entre todos os dentes decíduos e que futuramente evitará apinhamentos entre os dentes permanentes.

PARTE III – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL e SAÚDE PÚBLICA

31. Baseando-se na Constituição Federal (art. 196 a 200), Seção II da Saúde coloque **V** para a alternativa verdadeira e **F** quando for falsa:

- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença.
- Ao Sistema Único de Saúde (SUS) não compete incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- É facultada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do SUS, tendo em vista, ser um ato ilegal.
- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.

Marque a alternativa que compreende a sequência **correta** de cima para baixo:

- a) V, F, F, F, F.
- b) V, V, V, F, V.
- c) V, V, V, F, F.
- d) V, F, V, V, V.
- e) V, F, F, F, V.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

32. Em relação aos conselhos municipais de saúde assinale a alternativa **errada**:
- Tem caráter permanente.
 - São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde (50%) e dos usuários (50%).
 - Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
 - A maioria dos representantes deve ser representante do governo, pois eles são quem organizam e gerenciam os serviços.
 - Têm caráter deliberativo.
33. São princípios correlacionados ao SUS:
- Universalidade, pessoalidade e legalidade.
 - Universalidade, igualdade e equidade.
 - Igualdade, legalidade e pessoalidade.
 - Universalidade, pessoalidade e equidade.
 - Universalidade, parcialidade e municipalidade.
34. A atenção básica é norteada por princípios, dentre eles temos o princípio da longitudinalidade. Marque a alternativa que explica este conceito:
- A presença do atributo de longitudinalidade tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais precisos, que reduzem os encaminhamentos desnecessários para especialistas e a realização de procedimentos de maior complexidade.
 - Particularidade ou característica de longo prazo: que está relacionado à duração da vida.
 - Caracteriza-se pelo aumento do número médio de filhos e pelo aumento da população idosa.
 - Caracteriza-se pelo aumento na população mundial do número de pessoas com idade superior a 60 anos.
 - Este atributo dá-se a partir da interação de três elementos essenciais: população, estrutura física e reuniões de equipe.
35. Marque a alternativa **correta**: Entende-se por intersetorialidade como sendo a:
- A evolução do homem, pois ele tenta aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio envolvente.
 - A defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual.
 - Articulação das possibilidades dos distintos setores do pensar a questão saúde, de corresponsabilizar pela garantia de saúde como direito humano e de cidadão.
 - A proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo.
 - A doutrina do SUS que objetiva conjugar as ações realizadas pelos profissionais de saúde em categorias.
36. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa **incorreta**:
- A Constituição prevê que os cargos, empregos e funções públicas também são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.
 - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
 - Considerando as possibilidades de prorrogações, o prazo máximo de validade de concursos públicos é de 4 (quatro) anos.
 - A Constituição veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
 - A Constituição prevê expressamente a reserva de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

37. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, analise os itens abaixo e após assinale a alternativa **correta**:

I – Os cargos públicos serão de Provimento Efetivo ou em Comissão.

II – Cargo Público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres públicos municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público.

III – Para o Regime Jurídico, Referência é a identificação numérica do valor pecuniário da classe.

- a) Apenas II é correta.
- b) Apenas I e II são corretas.
- c) Apenas III é correta.
- d) Apenas II e III são corretas.
- e) Apenas I e III são corretas.

38. Segundo o caput do artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de:

- a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) Legalidade, informalidade, oralidade, supremacia e publicidade.
- c) Formalidade, oralidade, supremacia do interesse público e eficiência.
- d) Legalidade, economicidade, eficácia, ética e eficiência.
- e) Legalidade, praticidade, formalidade, interesse público, publicidade.

39. O artigo 10º do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí prevê 6 (seis) formas de provimento de cargos públicos, assinale abaixo a alternativa **não** prevista no rol (incisos) do referido artigo.

- a) Promoção.
- b) Aproveitamento.
- c) Nomeação.
- d) Reversão.
- e) Reintegração.

40. Assinale a alternativa correta que **não** configura caso de pena de demissão ao servidor, conforme previsto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí:

- a) Inassiduidade ou impontualidade habituais.
- b) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal.
- c) Revelação de segredo apropriado em razão do cargo.
- d) Retirar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
- e) Aplicação irregular de dinheiro público.