



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Concurso Público



Dentista Estomatologista

Grupo 1 Tipo 1 2013

Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova objetiva que contenha as questões, independentemente de formulação de recurso.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3h30 min.

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Prédio: _____ Sala: _____



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

TEXTO 1

Apesar de avanços, educação ainda trava desenvolvimento no Brasil

(1) Os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto, graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida nos últimos 20 anos. Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela ONU e pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

(2) O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 aponta que o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) médio do país subiu de 0,493 em 1991 para 0,727 em 2010 – quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um patamar “muito baixo” para um patamar “alto” de desenvolvimento social.

(3) O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade (a expectativa de vida da população subiu de 64,7 anos para 73,9 anos). Também houve aumento na renda, de 14,2% ou (R\$ 346,31) no período. Mas os maiores desafios se concentram na educação, o terceiro componente do IDHM. Apesar de ter crescido de 0,279 para 0,637 em 20 anos, o IDHM específico de educação é o mais distante da meta ideal, de 1.

(4) Em 2010, pouco mais da metade dos brasileiros com 18 anos ou mais havia concluído o ensino fundamental; e só 57,2% dos jovens entre 15 e 17 anos tinham o ensino fundamental completo. “O desafio de colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud (Programa de Desenvolvimento da ONU), ao apresentar o Atlas. “Agora, o desafio é manter as crianças na escola e completando os ciclos (escolares) na idade certa.”

(5) A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; aos 16, tenham o ensino fundamental completo; e, aos 19, concluam o ensino médio. Atualmente, segundo os dados de 2010, apenas 41% dos jovens de até 20 anos têm o ensino médio completo.

(6) O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou que a educação é o componente que, tendo partido de um patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças ao aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O índice de crianças de 5 e 6 anos que entraram no sistema de ensino passou de 37,3% em 1991 para 91,1% em 2010.

(7) Segundo o Atlas, dois terços dos 5.565 municípios brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a porcentagem de municípios na classificação “muito baixa” caiu de 85,5% em 1991 para 0,6% em 2010.

(8) As cidades com notas mais próximas de 1 no IDHM são São Caetano (SP, com índice 0,862), Águas de São Pedro (SP, com 0,854) e Florianópolis (SC, com 0,847). Os piores índices foram registrados em Melgaço (PA, com 0,418) e Fernando Falcão (MA, com 0,443).

(9) O relatório identificou, ainda, uma redução nas disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil, mas confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo é que

90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda.

(10) O Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém, além do IDH dos municípios brasileiros, outros 180 indicadores socioeconômicos, com base em dados do Pnud, do Ipea, da Fundação João Pinheiro e do IBGE (Censo 2010), levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.

Disponível em:

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130722_idh_municipios_pai.shtml. Acesso em 22/10/2013. Adaptado.

01. Com o Texto 1 seu autor pretendeu, principalmente:

- A) argumentar contra medidas do governo para melhorar as condições de vida da população.
- B) conclamar os leitores a aderirem a campanhas em prol da melhoria da educação no país.
- C) discordar de dados de pesquisa cujos resultados apontam para um baixo IDHM no Brasil.
- D) divulgar uma série de informações socioeconômicas concernentes à realidade brasileira.
- E) propagar os altos valores do IDHM de algumas cidades brasileiras, que são exemplos para as demais.

02. O Texto 1 apresenta diversas ideias. Dentre elas, a que se destaca como a mais relevante é:

- A) os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto.
- B) quanto mais próximo de 1 for o valor do IDHM, maior será o desenvolvimento do município.
- C) os maiores desafios se concentram na educação, setor cujo índice de IDHM é o mais distante da meta ideal.
- D) é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; e, aos 19, concluam o ensino médio.
- E) o Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém mais de 180 indicadores socioeconômicos.

03. Considerando o gênero do Texto 1, são características que nele se apresentam:

- 1) apresentação de diversos dados numéricos, inclusive percentuais.
- 2) presença de trechos em discurso direto, que trazem outras “vozes” para o texto.
- 3) grande quantidade de vocabulário técnico especializado.
- 4) prevalência de linguagem em sentido conotativo, o que confere ao texto um tom literário.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. Levando em conta os recursos coesivos utilizados no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) O leitor deve compreender que, no trecho: “*Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais*” (1º parágrafo), a expressão destacada retoma “o Brasil”, que aparece no período anterior.
- 2) No trecho: “*O desafio de colocar as crianças na escola foi superado*”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud” (4º parágrafo), a entrevistada faz uma referência definida, acerca de crianças referidas anteriormente no texto.
- 3) No trecho: “*A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola*,” (5º parágrafo), a expressão destacada faz referência a Daniela Gomes Pinto.
- 4) No trecho: “*Um exemplo é que 90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda*.” (9º parágrafo), o segmento destacado equivale a “um exemplo de redução”.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

05. O título do Texto 1 se fundamenta em uma relação:


- A) causal.
- B) condicional.
- C) proporcional.
- D) conclusiva.
- E) concessiva.

06. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir e assinale a única alternativa incorreta.

- A) No trecho: “[...] graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida” (1º parágrafo), a expressão destacada equivale semanticamente a “devido a”.
- B) No trecho: “O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade” (3º parágrafo), o termo destacado é sinônimo de “colaborou”.
- C) No trecho: “O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área” (6º parágrafo), o termo destacado corresponde a “reconheceu”.
- D) O sentido do trecho: “[...], mas confirmou que elas continuam a existir” (9º parágrafo), ficaria inalterado se o termo destacado fosse substituído por “ratificou”.
- E) No trecho: “com base em dados [...], levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.” (10º parágrafo), a expressão destacada aproxima-se, semanticamente, de “relegando”.

TEXTO 2

Quando se cruzam os dados de escolaridade com os de salário, colhidos na última pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, é possível verificar que o maior salto de renda se dá entre o ensino médio e o superior. Mas a diferença de salário é significativa qualquer que seja o nível de ensino em que o brasileiro para de estudar.



Disponível em: http://www.iamar.org.br/site/blog/wp-content/uploads/2011/02/Grafico_educacaoXsalario.jpg. Acesso em 22/10/2013.

07. Com o Texto 2 se pretende mostrar que:

- A) uma educação de qualidade é fator ‘sine qua non’ para manter-se no emprego.
- B) os níveis de desemprego podem diminuir se o brasileiro for mais estudioso.
- C) a remuneração varia proporcionalmente ao nível de escolaridade.
- D) a Pós-Graduação deveria ser obrigatória para todos os trabalhadores.
- E) os níveis de escolaridade têm pouca interferência na renda média do brasileiro.

08. O Texto 2 permite ao leitor concluir que:

- A) finalizar um curso de nível superior é algo totalmente dispensável em nosso país.
- B) a educação é a única porta que garante uma renda justa para os trabalhadores.
- C) toda pessoa escolarizada terá oportunidade de ganhar excelentes salários.
- D) estudar ainda é o melhor caminho para quem sonha com um bom salário.
- E) ter um diploma de Pós-Graduação ainda é privilégio de muito poucos, no Brasil.

TEXTO 3



Disponível em:
http://palmas.ifto.edu.br/mostra_noticia.php?id_noticia=858. Acesso em 22/10/2013.

09. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 3 é, privilegiadamente:
- A) narrativo.
 - B) injuntivo.
 - C) descritivo.
 - D) expositivo.
 - E) dissertativo.
10. Considerando os propósitos comunicativos do Texto 3, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, no universo:
- A) publicitário.
 - B) jurídico.
 - C) acadêmico.
 - D) religioso.
 - E) literário.

Conhecimentos Gerais de Saúde

11. Segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, o “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” é denominado de:
- A) Integralidade.
 - B) regionalização.
 - C) hierarquização.
 - D) descentralização.
 - E) universalidade.
12. No âmbito do SUS, o acesso às ações e serviços de saúde de alta complexidade deve ser:
- A) Viabilizado apenas para as pessoas sem planos privados de saúde.
 - B) Destinado somente aos pobres e indigentes.
 - C) universal.
 - D) Garantido somente aos trabalhadores que pagam a previdência social.
 - E) Garantido somente aos idosos.
13. Sobre as Comissões Intergestores do SUS, é incorreto afirmar que:
- A) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) opera no âmbito estadual e está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
 - B) São de instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
 - C) os gestores públicos de saúde poderão ser representados nessas instâncias pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS
 - D) essas instâncias pactuam diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
 - E) Essas instâncias pactuam referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.

14. Sobre o Sistema Municipal de Auditoria (SMA), instituído pelo Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:

- A) tem como objetivo apurar eventuais irregularidades nos serviços e ações de saúde praticadas somente por pessoa física ou jurídica de natureza privada, que utilize ou administre, a qualquer outro título, recursos financeiros do Município de Arapiraca, alusivos ao Sistema Único de Saúde.
- B) é permitido a qualquer membro do SMA participar de entidades que prestem serviços de saúde no âmbito do SUS na qualidade de conselheiro, administrador, dirigente, acionista, sócio-quotista ou proprietário.
- C) é permitido aos integrantes do SMA auditar estabelecimentos com os quais possuam relação ou vínculo empregatício, sob qualquer forma.
- D) tem como competência o acompanhamento, a fiscalização, o controle, as avaliações técnicas, científicas, contábeis, financeiras e patrimoniais das ações e serviços de saúde, implementadas no âmbito do Município de Arapiraca.
- E) somente os prestadores de serviços de natureza privada, que de qualquer forma participam do SUS, estão submetidos à fiscalização do Sistema Municipal de Auditoria.

15. Sobre a notificação compulsória de doenças e outros agravos, segundo o Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:

- A) está restrita às doenças transmissíveis.
- B) é obrigatória a notificação de epidemias, mesmo em se tratando de doenças e outros agravos para os quais não se exige a notificação de casos individuais.
- C) somente as doenças contagiosas são de notificação compulsória.
- D) o município não poderá instituir lista de doenças para notificação compulsória além daquelas determinadas pelas legislações federal e estadual.
- E) somente as doenças que apresentem comportamento epidêmico são de notificação compulsória.

Conhecimentos Gerais de Arapiraca

16. O surgimento do município de Arapiraca remonta ao ano de 1848. Em relação à origem do nome da cidade, identifique as explicações ditadas pela tradição histórica e popular.

- 1) Em língua indígena, a palavra significa "ramo que arara visita".
- 2) A denominação origina-se de uma vegetação rasteira, típica do agreste.
- 3) Em idioma indígena, Arapiraca quer dizer "terra fértil".
- 4) Arapiraca representa o nome de árvore frondosa, típica do agreste alagoano.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 3 e 4.

17. O Hino Oficial de Arapiraca foi criado em 1961. A autoria da letra deste símbolo municipal é de:

- A) Agripino Alexandre dos Santos.
- B) Higinio Vital da Silva.
- C) Manoel André.
- D) Nelson Palmeira.
- E) Pedro de França Reis.

18. Arapiraca é considerada a segunda maior cidade do estado de Alagoas. No censo do IBGE realizado no ano de 2010, a população da cidade de Arapiraca foi contabilizada em cerca de quantos habitantes?

- A) 248 mil
- B) 237 mil
- C) 214 mil
- D) 202 mil
- E) 185 mil

19. Poucos edifícios em Arapiraca preservam os traços originais da arquitetura do início do século XX. Constitui exceção a essa regra:

- A) o Ginásio de Esportes João Paulo II.
- B) o Estádio Coaracy da Mata Fonseca.
- C) o prédio da Câmara Municipal de Arapiraca.
- D) a casa onde fica o Centro de Referência em Assistência Social.
- E) o sobrado da esquina da R. Aníbal Lima com a R. Manoel André.

20. O declínio da atividade fumageira, a partir da década de 90, resultou:

- A) na criação de escolas agrícolas.
- B) no surgimento da atividade turística.
- C) na diversificação da atividade produtiva.
- D) no desenvolvimento de defensivos agrícolas.
- E) na transferência da tecnologia de cultivo do fumo.

Conhecimentos Específicos

21. Um paciente apresenta pequenas manchas amarelas, bilateralmente, em mucosa bucal oposta aos dentes posteriores, sem qualquer outra queixa associada. O diagnóstico mais provável da condição é o seguinte:
- A) sinal de Koplik.
 - B) grânulos de Fordyce.
 - C) mácula melanótica.
 - D) nevo branco esponjoso.
 - E) leucoplasia pilosa.
22. Um paciente apresenta área vermelha, na linha média anterior às papilas circunvaladas no dorso da língua, assintomática, lisa, circunscrita, com evidência microscópica de hiperplasia epitelial. O diagnóstico mais provável da condição é a seguinte:
- A) língua geográfica.
 - B) língua negra pilosa.
 - C) glossite romboidal mediana.
 - D) tireoide lingual.
 - E) sinal de Koplik.
23. Na língua pilosa, há hipertrofia de papilas:
- A) fungiformes.
 - B) filiformes.
 - C) foliáceas.
 - D) circunvaladas.
 - E) musculares.
24. Qual das seguintes condições é caracterizada por polipose intestinal generalizada com a pigmentação da face e mucosa oral?
- A) Síndrome de Peutz-Jeghens.
 - B) Síndrome de Albright.
 - C) Síndrome de Gardner.
 - D) Neurofibromatose.
 - E) Síndrome de Nelson.
25. Paciente relatou uma mancha branca assintomática na mucosa bucal, que não pode ser facilmente removida, presente durante os últimos três meses. O paciente fuma aproximadamente 30 cigarros/dia. O diagnóstico mais provável da lesão é:
- A) leucoplasia.
 - B) candidíase.
 - C) eritroplasia.
 - D) nevo branco esponjoso.
 - E) fibrose submucosa.
26. As lesões cutâneas da telangiectasia hemorrágica hereditária são mais comuns em:
- A) braços.
 - B) abdômen.
 - C) pernas.
 - D) pés.
 - E) face.
27. Um paciente apresenta-se com uma lesão branco-acinzentada bilateral na mucosa bucal, que desaparece quando esticada. O diagnóstico mais provável é:
- A) líquen plano.
 - B) leucoplasia.
 - C) leucoedema.
 - D) nevo branco esponjoso.
 - E) sarcoma de Kaposi.
28. A biópsia de uma lesão saliente, vermelha, na borda lateral da língua, mostra epitélio escamoso estratificado que cobre tecido conjuntivo frouxo o qual contém muitos espaços de paredes finas inchadas, e espaços vasculares. O diagnóstico mais provável é:
- A) papiloma.
 - B) hemangioma.
 - C) linfangioma.
 - D) mioblastoma de célula granular.
 - E) eritroplasia.
29. Múltiplas lesões de pele observadas em doentes que sofrem da doença de von Recklinghausen são:
- A) neurofibromas.
 - B) carcinoma basocelular.
 - C) hemangiomas.
 - D) tumores de células gigantes.
 - E) carcinoma epidermoide.
30. A síndrome de Sjögren primária consiste em ceratoconjuntivite seca e:
- A) xerostomia.
 - B) artrite reumatoide.
 - C) lúpus eritematoso sistêmico.
 - D) lúpus discoide.
 - E) esclerodermia.
31. O local mais comum de ocorrência do carcinoma adenoide cístico é:
- A) glândula parótida.
 - B) mucosa palatal.
 - C) lábio superior.
 - D) lábio inferior.
 - E) glândula submandibular.
32. Um paciente em tratamento com antibióticos para escarlatina desenvolve placas brancas em sua mucosa oral que, quando removidas com espátula, deixa uma superfície avermelhada e dolorosa. O diagnóstico mais provável é:
- A) blastomicose.
 - B) candidíase.
 - C) infecção por herpes simplex.
 - D) sífilis.
 - E) líquen plano.

- 33.** Um paciente hipertenso, 52 anos de idade, fazendo uso de um beta-bloqueador, desenvolve lesões esbranquiçadas, aderentes, na mucosa jugal. O diagnóstico mais provável é:
- candidíase.
 - nevo branco esponjoso.
 - leucoplasia pilosa.
 - reação liquenoide.
 - leucoedema.
- 34.** Disostose craniofacial com sindactilia também é conhecido como síndrome:
- de Crouzon.
 - de Apert.
 - de Treacher Collin.
 - Eranceschetti.
 - Reiter.
- 35.** Qual dos seguintes grupos de gânglios linfáticos é o primeiro a mostrar linfadenopatia em casos de infecção por EBV na mononucleose?
- Axilar.
 - Cervical.
 - Inguinal.
 - Mediastino.
 - Pulmonar.
- 36.** Uma manifestação oral, no início da mononucleose infecciosa é:
- petéquias no palato.
 - ulceração oral.
 - inflamação da membrana mucosa.
 - edema do palato mole e úvula.
 - aftas.
- 37.** Paciente de 10 anos de idade, diagnosticado com leucemia linfocítica aguda em tratamento com metotrexato pode desenvolver comumente:
- Mucocele.
 - Pênfigo vulgar.
 - Mucosite oral.
 - Fibroma.
 - Papiloma.
- 38.** Na púrpura trombocitopênica:
- o tempo de sangramento é normal, e o tempo de coagulação é prolongado.
 - o tempo de sangramento e o tempo de coagulação são prolongados.
 - o tempo de sangramento é prolongado e o tempo de coagulação é normal.
 - o tempo de sangramento e o tempo de coagulação são normais.
 - os glóbulos brancos são reduzidos.
- 39.** A hemofilia A é provocada por deficiência do Fator:
- VIII.
 - IX.
 - V.
 - X.
 - VII.
- 40.** Um paciente de meia-idade se queixa de ardência na mucosa bucal. O exame intraoral mostra uma placa branco-acinzentada na mucosa jugal. A biópsia da lesão mostra acantose, queratose e superfície com vacuolização de células da camada basal, além de infiltrado inflamatório celular localizado no tecido conjuntivo subepitelial. O diagnóstico mais provável é:
- leucoedema.
 - leucoplasia.
 - penfigoide.
 - pênfigo.
 - líquen plano.
- 41.** Desenvolvimento súbito de intensas áreas avermelhadas na mucosa oral, que evoluem para formar vesículas de paredes finas que se rompem para formar ulcerações cobertas por uma membrana branco-amarelada. Na pele, se observam lesões com anéis concêntricos que tomam um aspecto de “alvo” ou “olho de boi”. O quadro descrito sugere o diagnóstico de:
- síndrome de Reiter.
 - síndrome de Behçet.
 - eritema multiforme.
 - pênfigo.
 - penfigoide.
- 42.** Um paciente idoso se queixa de queimação, dor, parestesia e prurido em um lado do rosto. No exame, pequenas cicatrizes crostosas, às vezes esbranquiçadas, são vistas na região pré-auricular. O diagnóstico mais provável é:
- nevralgia esfenopalatina.
 - paralisiade Bell.
 - síndrome auriculotemporal.
 - nevralgia do trigêmeo.
 - nevralgia pós-herpética.
- 43.** Em qual das seguintes condições, os níveis de fosfatase alcalina são aumentados?
- Doença de Paget.
 - Osteogenesis imperfecta.
 - Osteopetrosis.
 - Querubismo.
 - Doença de Addison.
- 44.** Lesão avermelhada, de natureza vascular, com crescimento rápido, localizada na gengiva de um paciente infectado por HIV. O diagnóstico mais provável é:
- hemangioma.
 - linfangioma.
 - granuloma piogênico.
 - sarcoma de Kaposi.
 - osteosarcoma exteriorizado.

- 45.** Lesão bolhosa, presente na pele e mucosa oral de uma paciente com 55 anos de idade. Na biópsia, foi observado o aspecto caraterístico de uma bolha intra-epitelial. O diagnóstico mais provável é:
- A) pênfigo vulgar.
 - B) penfigoide.
 - C) eritema multiforme.
 - D) líquen plano.
 - E) papiloma.
- 46.** Qual o agente etiológico do sarcoma de Kaposi?
- A) Coxsackie vírus.
 - B) Epstein-Barr vírus.
 - C) HHV-8.
 - D) HPV.
 - E) HTLV.
- 47.** Ulceração oral recorrente em crianças pode ter associação com:
- A) eczema.
 - B) asma.
 - C) doença dos celíacos.
 - D) uso de pastas fluoretadas.
 - E) uso de analgésicos e/ou antitérmicos.
- 48.** O granuloma piogênico mais comumente afeta:
- A) a língua.
 - B) o palato.
 - C) o assoalho da boca.
 - D) a gengiva.
 - E) o lábio.
- 49.** Uma paciente de 49 anos de idade é diagnosticada como portadora de líquen plano oral. O tratamento de escolha deve incluir medicação tópica e eventualmente sistêmica, à base de:
- A) antibióticos.
 - B) ansiolíticos.
 - C) corticosteroides.
 - D) anti-inflamatórios.
 - E) anti-convulsionantes.
- 50.** Paciente tabagista que fuma, aproximadamente, 20 cigarros por dia, há, aproximadamente, 35 anos; etilista, bebe, aproximadamente, 19 unidades de álcool por dia. Apresenta lesão ulcerada, indolor e sangrante na região de rebordo alveolar superior. O diagnóstico provável é:
- A) ulceração aftosa recidivante.
 - B) pênfigo vulgar.
 - C) penfigoide.
 - D) carcinoma epidermoide.
 - E) sarcoma de Kaposi.