



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Concurso Público



Dentista para Pacientes com Necessidades Especiais

Grupo 1 Tipo 1 2013

Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova objetiva que contenha as questões, independentemente de formulação de recurso.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3h30 min.

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Prédio: _____ Sala: _____



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

TEXTO 1

Apesar de avanços, educação ainda trava desenvolvimento no Brasil

(1) Os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto, graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida nos últimos 20 anos. Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela ONU e pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

(2) O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 aponta que o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) médio do país subiu de 0,493 em 1991 para 0,727 em 2010 – quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um patamar “muito baixo” para um patamar “alto” de desenvolvimento social.

(3) O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade (a expectativa de vida da população subiu de 64,7 anos para 73,9 anos). Também houve aumento na renda, de 14,2% ou (R\$ 346,31) no período. Mas os maiores desafios se concentram na educação, o terceiro componente do IDHM. Apesar de ter crescido de 0,279 para 0,637 em 20 anos, o IDHM específico de educação é o mais distante da meta ideal, de 1.

(4) Em 2010, pouco mais da metade dos brasileiros com 18 anos ou mais havia concluído o ensino fundamental; e só 57,2% dos jovens entre 15 e 17 anos tinham o ensino fundamental completo. “O desafio de colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud (Programa de Desenvolvimento da ONU), ao apresentar o Atlas. “Agora, o desafio é manter as crianças na escola e completando os ciclos (escolares) na idade certa.”

(5) A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; aos 16, tenham o ensino fundamental completo; e, aos 19, concluam o ensino médio. Atualmente, segundo os dados de 2010, apenas 41% dos jovens de até 20 anos têm o ensino médio completo.

(6) O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou que a educação é o componente que, tendo partido de um patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças ao aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O índice de crianças de 5 e 6 anos que entraram no sistema de ensino passou de 37,3% em 1991 para 91,1% em 2010.

(7) Segundo o Atlas, dois terços dos 5.565 municípios brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a porcentagem de municípios na classificação “muito baixa” caiu de 85,5% em 1991 para 0,6% em 2010.

(8) As cidades com notas mais próximas de 1 no IDHM são São Caetano (SP, com índice 0,862), Águas de São Pedro (SP, com 0,854) e Florianópolis (SC, com 0,847). Os piores índices foram registrados em Melgaço (PA, com 0,418) e Fernando Falcão (MA, com 0,443).

(9) O relatório identificou, ainda, uma redução nas disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil, mas confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo é que

90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda.

(10) O Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém, além do IDH dos municípios brasileiros, outros 180 indicadores socioeconômicos, com base em dados do Pnud, do Ipea, da Fundação João Pinheiro e do IBGE (Censo 2010), levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.

Disponível em:

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130722_idh_municipios_pai.shtml. Acesso em 22/10/2013. Adaptado.

01. Com o Texto 1 seu autor pretendeu, principalmente:

- A) argumentar contra medidas do governo para melhorar as condições de vida da população.
- B) conclamar os leitores a aderirem a campanhas em prol da melhoria da educação no país.
- C) discordar de dados de pesquisa cujos resultados apontam para um baixo IDHM no Brasil.
- D) divulgar uma série de informações socioeconômicas concernentes à realidade brasileira.
- E) propagar os altos valores do IDHM de algumas cidades brasileiras, que são exemplos para as demais.

02. O Texto 1 apresenta diversas ideias. Dentre elas, a que se destaca como a mais relevante é:

- A) os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto.
- B) quanto mais próximo de 1 for o valor do IDHM, maior será o desenvolvimento do município.
- C) os maiores desafios se concentram na educação, setor cujo índice de IDHM é o mais distante da meta ideal.
- D) é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; e, aos 19, concluam o ensino médio.
- E) o Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém mais de 180 indicadores socioeconômicos.

03. Considerando o gênero do Texto 1, são características que nele se apresentam:

- 1) apresentação de diversos dados numéricos, inclusive percentuais.
- 2) presença de trechos em discurso direto, que trazem outras “vozes” para o texto.
- 3) grande quantidade de vocabulário técnico especializado.
- 4) prevalência de linguagem em sentido conotativo, o que confere ao texto um tom literário.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. Levando em conta os recursos coesivos utilizados no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) O leitor deve compreender que, no trecho: “Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais” (1º parágrafo), a expressão destacada retoma “o Brasil”, que aparece no período anterior.
- 2) No trecho: “O desafio de colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud” (4º parágrafo), a entrevistada faz uma referência definida, acerca de crianças referidas anteriormente no texto.
- 3) No trecho: “A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola,” (5º parágrafo), a expressão destacada faz referência a Daniela Gomes Pinto.
- 4) No trecho: “Um exemplo é que 90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda.” (9º parágrafo), o segmento destacado equivale a “um exemplo de redução”.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

05. O título do Texto 1 se fundamenta em uma relação:


- A) causal.
- B) condicional.
- C) proporcional.
- D) conclusiva.
- E) concessiva.

06. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir e assinale a única alternativa incorreta.

- A) No trecho: “[...] graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida” (1º parágrafo), a expressão destacada equivale semanticamente a “devido a”.
- B) No trecho: “O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade” (3º parágrafo), o termo destacado é sinônimo de “colaborou”.
- C) No trecho: “O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área” (6º parágrafo), o termo destacado corresponde a “reconheceu”.
- D) O sentido do trecho: “[...], mas confirmou que elas continuam a existir” (9º parágrafo), ficaria inalterado se o termo destacado fosse substituído por “ratificou”.
- E) No trecho: “com base em dados [...], levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.” (10º parágrafo), a expressão destacada aproxima-se, semanticamente, de “relegando”.

TEXTO 2

Quando se cruzam os dados de escolaridade com os de salário, colhidos na última pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, é possível verificar que o maior salto de renda se dá entre o ensino médio e o superior. Mas a diferença de salário é significativa qualquer que seja o nível de ensino em que o brasileiro para de estudar.



Disponível em: http://www.iamar.org.br/site/blog/wp-content/uploads/2011/02/Grafico_educacaoXsalario.jpg. Acesso em 22/10/2013.

07. Com o Texto 2 se pretende mostrar que:

- A) uma educação de qualidade é fator ‘sine qua non’ para manter-se no emprego.
- B) os níveis de desemprego podem diminuir se o brasileiro for mais estudioso.
- C) a remuneração varia proporcionalmente ao nível de escolaridade.
- D) a Pós-Graduação deveria ser obrigatória para todos os trabalhadores.
- E) os níveis de escolaridade têm pouca interferência na renda média do brasileiro.

08. O Texto 2 permite ao leitor concluir que:

- A) finalizar um curso de nível superior é algo totalmente dispensável em nosso país.
- B) a educação é a única porta que garante uma renda justa para os trabalhadores.
- C) toda pessoa escolarizada terá oportunidade de ganhar excelentes salários.
- D) estudar ainda é o melhor caminho para quem sonha com um bom salário.
- E) ter um diploma de Pós-Graduação ainda é privilégio de muito poucos, no Brasil.

TEXTO 3



Disponível em:
http://palmas.ifto.edu.br/mostra_noticia.php?id_noticia=858. Acesso em 22/10/2013.

09. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 3 é, privilegiadamente:
- A) narrativo.
 - B) injuntivo.
 - C) descritivo.
 - D) expositivo.
 - E) dissertativo.
10. Considerando os propósitos comunicativos do Texto 3, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, no universo:
- A) publicitário.
 - B) jurídico.
 - C) acadêmico.
 - D) religioso.
 - E) literário.

Conhecimentos Gerais de Saúde

11. Segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, o “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” é denominado de:
- A) Integralidade.
 - B) regionalização.
 - C) hierarquização.
 - D) descentralização.
 - E) universalidade.
12. No âmbito do SUS, o acesso às ações e serviços de saúde de alta complexidade deve ser:
- A) Viabilizado apenas para as pessoas sem planos privados de saúde.
 - B) Destinado somente aos pobres e indigentes.
 - C) universal.
 - D) Garantido somente aos trabalhadores que pagam a previdência social.
 - E) Garantido somente aos idosos.
13. Sobre as Comissões Intergestores do SUS, é incorreto afirmar que:
- A) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) opera no âmbito estadual e está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
 - B) São de instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
 - C) os gestores públicos de saúde poderão ser representados nessas instâncias pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS
 - D) essas instâncias pactuam diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
 - E) Essas instâncias pactuam referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.

14. Sobre o Sistema Municipal de Auditoria (SMA), instituído pelo Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:

- A) tem como objetivo apurar eventuais irregularidades nos serviços e ações de saúde praticadas somente por pessoa física ou jurídica de natureza privada, que utilize ou administre, a qualquer outro título, recursos financeiros do Município de Arapiraca, alusivos ao Sistema Único de Saúde.
- B) é permitido a qualquer membro do SMA participar de entidades que prestem serviços de saúde no âmbito do SUS na qualidade de conselheiro, administrador, dirigente, acionista, sócio-quotista ou proprietário.
- C) é permitido aos integrantes do SMA auditar estabelecimentos com os quais possuam relação ou vínculo empregatício, sob qualquer forma.
- D) tem como competência o acompanhamento, a fiscalização, o controle, as avaliações técnicas, científicas, contábeis, financeiras e patrimoniais das ações e serviços de saúde, implementadas no âmbito do Município de Arapiraca.
- E) somente os prestadores de serviços de natureza privada, que de qualquer forma participam do SUS, estão submetidos à fiscalização do Sistema Municipal de Auditoria.

15. Sobre a notificação compulsória de doenças e outros agravos, segundo o Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:

- A) está restrita às doenças transmissíveis.
- B) é obrigatória a notificação de epidemias, mesmo em se tratando de doenças e outros agravos para os quais não se exige a notificação de casos individuais.
- C) somente as doenças contagiosas são de notificação compulsória.
- D) o município não poderá instituir lista de doenças para notificação compulsória além daquelas determinadas pelas legislações federal e estadual.
- E) somente as doenças que apresentem comportamento epidêmico são de notificação compulsória.

Conhecimentos Gerais de Arapiraca

16. O surgimento do município de Arapiraca remonta ao ano de 1848. Em relação à origem do nome da cidade, identifique as explicações ditadas pela tradição histórica e popular.

- 1) Em língua indígena, a palavra significa "ramo que arara visita".
- 2) A denominação origina-se de uma vegetação rasteira, típica do agreste.
- 3) Em idioma indígena, Arapiraca quer dizer "terra fértil".
- 4) Arapiraca representa o nome de árvore frondosa, típica do agreste alagoano.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 3 e 4.

17. O Hino Oficial de Arapiraca foi criado em 1961. A autoria da letra deste símbolo municipal é de:

- A) Agripino Alexandre dos Santos.
- B) Higino Vital da Silva.
- C) Manoel André.
- D) Nelson Palmeira.
- E) Pedro de França Reis.

18. Arapiraca é considerada a segunda maior cidade do estado de Alagoas. No censo do IBGE realizado no ano de 2010, a população da cidade de Arapiraca foi contabilizada em cerca de quantos habitantes?

- A) 248 mil
- B) 237 mil
- C) 214 mil
- D) 202 mil
- E) 185 mil

19. Poucos edifícios em Arapiraca preservam os traços originais da arquitetura do início do século XX. Constitui exceção a essa regra:

- A) o Ginásio de Esportes João Paulo II.
- B) o Estádio Coaracy da Mata Fonseca.
- C) o prédio da Câmara Municipal de Arapiraca.
- D) a casa onde fica o Centro de Referência em Assistência Social.
- E) o sobrado da esquina da R. Aníbal Lima com a R. Manoel André.

20. O declínio da atividade fumageira, a partir da década de 90, resultou:

- A) na criação de escolas agrícolas.
- B) no surgimento da atividade turística.
- C) na diversificação da atividade produtiva.
- D) no desenvolvimento de defensivos agrícolas.
- E) na transferência da tecnologia de cultivo do fumo.

Conhecimentos Específicos

21. No caso da hepatite B, é correto afirmar que:
- A) usuários de drogas injetáveis são indivíduos de alto risco de contrair a infecção.
 - B) mulheres homossexuais são um grupo de alto risco de contrair a infecção.
 - C) hemofílicos não mostram qualquer aumento da frequência de evidência sorológica de infecção, uma vez que os doadores de sangue são regularmente testados.
 - D) dentistas constantemente expostos ao sangue têm uma incidência de infecção significativamente maior do que os médicos.
 - E) o vírus da hepatite B tem baixa infectividade.
22. Assinale a alternativa incorreta em relação à Hepatite B.
- A) O período de incubação é de 2 a 6 meses.
 - B) Em um adulto, a infecção pode ser subclínica.
 - C) A infecção pode ser transmitida por sangue ou produtos sanguíneos.
 - D) A infecção é comum em homossexuais masculinos.
 - E) Não é transmitido por relação sexual heterossexual.
23. Em relação à Candidíase oral, assinale a alternativa incorreta.
- A) É causada por um fungo Gram negativo.
 - B) É caracterizada por uma placa de proliferação de células epiteliais e outras.
 - C) É uma complicação de imunossupressão ou doença sistêmica.
 - D) Pode afetar recém-nascidos.
 - E) Responde à nistatina.
24. Em relação à sífilis, assinale a alternativa correta.
- A) É a doença sexualmente transmissível mais comum no Brasil.
 - B) Pode causar lesões orais em qualquer fase.
 - C) Pode ser facilmente diagnosticada, porque podem-se encontrar treponemas em microscopia de campo escuro de uma úlcera oral.
 - D) O teste VDRL (Laboratório de Pesquisa de Doenças Venéreas) é positivo no início da sífilis primária.
 - E) Apenas a forma primária causa lesão na boca.
25. Quanto ao vírus herpes simplex (HSV), assinale a alternativa incorreta.
- A) O panarício herpético se refere a uma infecção gastrointestinal pelo HSV.
 - B) Pode causar infecções oculares graves.
 - C) É um vírus de DNA.
 - D) É uma causa comum de doença sexualmente transmissível.
 - E) Pode ser problemático ou letal em indivíduos imunodeprimidos.
26. Em relação à mononucleose infecciosa, assinale a alternativa incorreta.
- A) Os pacientes afetados podem apresentar dor de garganta, linfonodos cervicais aumentados, e petéquias no palato mole.
 - B) A infecção pode provocar úlceras na boca.
 - C) Seria o diagnóstico sugerido em um paciente apresentando aumento generalizado dos linfonodos, dor de garganta e anemia.
 - D) Geralmente resulta em um teste de Paul-Bunnell positivo.
 - E) É uma infecção causada por vírus Epstein-Barr.
27. Em relação à infecção pelo vírus Coxsackie, assinale a alternativa incorreta.
- A) É a causa de herpangina.
 - B) É um enterovírus.
 - C) É a causa da doença mão-pé-e-boca.
 - D) Pode causar doença paralisante semelhante à poliomielite.
 - E) Responde a idoxuridina.
28. Assinale a alternativa correta em relação à doença celíaca.
- A) Está associada com a hipersensibilidade da mucosa do intestino delgado para o glúten de trigo, centeio e cevada.
 - B) É encontrada em 53% dos pacientes com ulceração oral recorrente.
 - C) Raramente provoca má absorção.
 - D) Produz características patognômicas de baixa estatura, glossite e dentinogênese imperfeita.
 - E) Não afeta a boca.
29. Assinale uma alternativa incorreta em relação à doença de Crohn.
- A) Pode causar lesões orais, com mucosas em paralelepípedo, inchaço nos lábios, ulceração oral e queilite angular.
 - B) Afeta principalmente o jejuno.
 - C) Muitas vezes provoca má absorção, dor abdominal, perda de peso e por vezes fístulas.
 - D) Pode ser tratada com corticosteroides e/ou sulfasalazina.
 - E) O paciente afetado pode sofrer de diarreias constantes.
30. Em relação à anemia, assinale a alternativa incorreta.
- A) Pode ser uma contraindicação para anestesia geral em odontologia.
 - B) A anemia perniciosa é a mais comum das anemias.
 - C) Pode produzir manifestações orais, incluindo úlceras, glossite, candidose e queilite angular.
 - D) Na síndrome Plummer-Vinson, está associada com glossite e disfagia.
 - E) Causada por deficiência de ferro, é hipocrômica e microcítica.

- 31.** De acordo com a classificação dos pacientes especiais, é incorreto afirmar que:
- A) as deficiências comportamentais são subdivididas em distúrbios de conduta e distúrbios psiquiátricos.
 - B) são exemplos de distúrbio de conduta a hipocondria, o alcoolismo e a esquizofrenia.
 - C) As deficiências físicas incluem as sensoriais, traumáticas e congênitas.
 - D) são exemplos de distúrbio psiquiátrico as neuroses e psicoses.
 - E) são exemplos de deficiência sensorial a auditiva, a visual e a fonética.
- 32.** Em relação à heparina, assinale a alternativa incorreta.
- A) O efeito anticoagulante pode ser monitorado utilizando o tempo de tromboplastina parcial ativada ou o tempo de trombina.
 - B) O efeito anticoagulante é perdido dentro de 6 horas após a administração.
 - C) Só é eficaz quando administrada por via oral.
 - D) É usada em pacientes em diálise renal, ambulantes.
 - E) Vai causar hemorragia grave após extrações em paciente em diálise.
- 33.** Sobre o tratamento dentário de um hemofílico (hemofilia A), assinale a alternativa incorreta.
- A) Antifibrinolíticos, tais como o ácido tranexâmico, podem ajudar na gestão de hemorragia.
 - B) Codeína e paracetamol são analgésicos preferenciais.
 - C) O tratamento é preferencialmente realizado em algum centro de atendimento a hemofílicos local.
 - D) O nível de factor VIII de mais de 30% é necessário para cirurgias de grande porte.
 - E) A aspirina pode ser usada sem contraindicações.
- 34.** Considerando a púrpura trombocitopênica idiopática, é incorreto afirmar que:
- A) associa-se a anticorpos específicos de plaquetas.
 - B) provoca um tempo de hemorragia prolongado.
 - C) é geralmente controlável por tratamento imunossupressor.
 - D) provoca hemorragia mais prolongada do que a hemofilia.
 - E) afeta predominantemente mulheres.
- 35.** Sobre a deficiência de ácido fólico, é incorreto afirmar que:
- A) causa uma anemia microcítica.
 - B) pode ser uma complicação de uma dieta pobre, alcoolismo, doença de Crohn, ou gravidez.
 - C) resulta em um teste de Schilling negativo.
 - D) pode resultar do tratamento com fenitoína.
 - E) pode causar aftas na boca.
- 36.** Na sequência à extração de um dente, um paciente apresenta-se com sangramento alveolar. Se o paciente não faz uso de medicamentos anticoagulantes e não é conhecido por ter uma diátese hemorrágica. Sobre isso, assinale a alternativa correta.
- A) A causa mais provável do sangramento é uma diátese hemorrágica desconhecida.
 - B) Se o paciente é do sexo feminino, não pode ter hemofilia.
 - C) Estudo relacionado ao tempo de sangramento e de coagulação deve ser realizado imediatamente.
 - D) Depois de morder um rolo de algodão por 2 minutos e o sangramento parar, o paciente pode ser enviado para casa.
 - E) Causas locais são mais propensas, mas doenças hemorrágicas são eventualmente encontradas com esse quadro.
- 37.** A dor da angina é tipicamente:
- A) máxima ao longo do vértice do coração.
 - B) precipitada por exercício ou frio.
 - C) aliviada pelo repouso.
 - D) frequentemente aliviada por nitratos.
 - E) indicativa da aterosclerose.
- 38.** Em relação à endocardite infecciosa, assinale a alternativa incorreta.
- A) É causada por procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes com problemas cardíacos.
 - B) A profilaxia antibiótica deve ser instituída em pacientes de risco.
 - C) Os antibióticos mais utilizados na profilaxia são as penicilinas, os aminoglicosídeos e, em algumas situações, a vancomicina e as cefalosporinas.
 - D) É mais comum nos idosos.
 - E) Tem uma taxa de mortalidade que se aproxima de 50%, quando de origem dental.
- 39.** Sobre pacientes com diabetes mellitus, assinale a alternativa correta.
- A) Tipo 1, também conhecido como NIDDM (não insulino-dependente diabetes mellitus).
 - B) São mais susceptíveis de entrar em colapso após cirurgia dentária devido a coma hiperglicêmica.
 - C) Não deve almoçar se tiver sido submetido a atendimento odontológico ambulatorial.
 - D) A candidíase é a condição oral mais comumente observada.
 - E) Níveis de hemoglobina glicada acima de 6.5% estão associados a um risco progressivamente maior de complicações crônicas.
- 40.** De acordo com a nevralgia do trigêmeo, assinale a alternativa correta.
- A) Afeta principalmente adultos jovens.
 - B) Homens são mais frequentemente acometidos.
 - C) Responde melhor aos anticonvulsivantes do que aos analgésicos.
 - D) Está associada a patologia reconhecível na área afetada.
 - E) A dor é de baixa intensidade e longa duração.

41. Em relação aos pacientes com hipertireoidismo, é incorreto afirmar que:
- A) normalmente devem ser sedados antes do tratamento odontológico.
 - B) são sujeitos a arritmias cardíacas.
 - C) beta-bloqueadores podem controlar os sinais e sintomas.
 - D) devem parar a medicação utilizada antes do tratamento odontológico, uma vez que essas drogas podem interagir com a anestesia local.
 - E) é provável que fiquem ansiosos, irritáveis e difíceis de controlar.
42. Uma paciente de 27 anos, com queixa de pigmentação oral e suspeita de ter doença de Addison. Quais das seguintes características não fazem parte desta possibilidade de diagnóstico?
- A) Hipertensão.
 - B) Fraqueza e cansaço.
 - C) Náuseas e anorexia.
 - D) Vômito.
 - E) Hipoglicemia.
43. É incorreto afirmar que durante a gravidez:
- A) epúlides da gravidez eventualmente regridem após o parto.
 - B) a tetraciclina deve ser evitada.
 - C) durante o primeiro trimestre, o feto está sob maior risco dos efeitos colaterais de drogas e infecções.
 - D) o clindamicin, metronidazol e a eritromicina são os antibióticos de escolha.
 - E) o segundo trimestre é ideal para o tratamento dentário.
44. Qual das seguintes características não está presente no hiperparatireoidismo?
- A) Erosão subperiosteal das falanges.
 - B) Osteopetrosis.
 - C) Fraturas patológicas.
 - D) Cálculo renal.
 - E) Osteoporose.
45. Em relação a sífilis congênita, assinale a alternativa incorreta.
- A) Aparece quando houve infecção no útero durante o primeiro trimestre.
 - B) Leva ao colapso da ponte nasal por causa de ulceração da mucosa nasal.
 - C) Pode produzir bossa frontal.
 - D) Pode produzir deficiência mental, cegueira e surdez.
 - E) Pode produzir dentes incisivos superiores, conhecidos como dentes de Hutchinson.
46. Qual das seguintes condições não apresenta lesões oculares?
- A) Síndrome de Stevens-Johnson.
 - B) Síndrome de Behçet.
 - C) Síndrome de Sjogren.
 - D) Pênfigo vulgar.
 - E) Síndrome Plummer-Vinson.
47. Em relação ao angioedema agudo, assinale a alternativa incorreta.
- A) Responde de forma satisfatória aos anti-histamínicos.
 - B) É risco de vida quando afeta os tecidos ao redor da laringe.
 - C) Pode ser causada por deficiência de inibidor de esterase C1.
 - D) Pode ser uma reação de hipersensibilidade do tipo imediata.
 - E) Quando hereditária, é melhor controlada profilaticamente com danazol, um andrógeno.
48. É correto afirmar que pacientes com síndrome da boca ardida:
- A) geralmente são mulheres jovens.
 - B) podem ter uma forma de nevralgia do trigêmeo.
 - C) podem ter deficiência de vitamina B2 e B6.
 - D) podem responder ao metotrexato.
 - E) antidepressivos podem ser utilizados no tratamento.
49. Qual das seguintes características não é comum de ser observada em indivíduos dependentes de opiáceos?
- A) Pupilas contraídas.
 - B) Hepatite B.
 - C) Desnutrição.
 - D) Hepatite A.
 - E) Constipação.
50. Em relação à síndrome de Sjogren, assinale a alternativa correta.
- A) É a causa mais comum de xerostomia.
 - B) Desenvolve-se em cerca de 15% dos pacientes com artrite reumatoide.
 - C) Afeta várias glândulas endócrinas.
 - D) Raramente provoca inchaço das glândulas.
 - E) Depende de biópsia da parótida para o diagnóstico.