

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

ENFERMEIRO

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**
- 12 questões de **Português**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, **CUIDADO**, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - ENFERMEIRO

01 - A Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências e em seu artigo 3º ressalta que:

- A) É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta Lei.
- B) A programação de Enfermagem inclui a prescrição da assistência de Enfermagem.
- C) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de Enfermagem.
- D) Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios observarão, no provimento de cargos e funções e na contratação de pessoal de Enfermagem, de todos os graus, os preceitos desta Lei.
- E) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

02 - Ainda de acordo com a Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986, cabe privativamente ao enfermeiro, exceto:

- A) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- B) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- C) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- D) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- E) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

03 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN-240/2000 são direitos, exceto:

- A) Prestar assistência de Enfermagem à clientela, sem discriminação de qualquer natureza.
- B) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua assistência.
- C) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código e a Lei do Exercício Profissional.
- D) Participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, de trabalho e remuneração.
- E) Atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais.

04 - Em 1833, a escola de parteiras da Faculdade de Medicina diplomou no Rio de Janeiro, a primeira parteira formada no Brasil, que foi:

- A) Ana Neri
- B) Florence Nightingale
- C) Dorothea Oren
- D) Madame Durocher
- E) Wanda Horta

05 - A Política de Humanização da Atenção e da Gestão (PNH) é uma iniciativa inovadora no SUS. Criada em 2003, a PNH tem por objetivo qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde. Em relação à PNH é correto afirmar:

- A) Na perspectiva dos usuários, a questão da humanização da saúde tem se expressado sob as mais diversas maneiras, tomando concretude sob duas questões: a prudente responsabilização do governo e a continuidade no cuidado e nos tratamentos.
- B) O acolhimento é definido como orientação ética, pois o toma como base do contrato entre os sujeitos que cuidam e os que são cuidados, mas ainda não representa um pré-requisito da PNH.
- C) A PNH emerge da experimentação prática da política pública de saúde, a qual, neste curso de duas décadas, foi capaz de enfrentar uma série de desafios, superando-os.
- D) Na PNH a Clínica Ampliada em suas bases conceituais, avança em direção a alopatia.
- E) Apesar de inovadora, a PNH não considera o trabalho em equipe um dos seus princípios.

06 - A Norma Operacional Básica de 1996 tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios, reordenando o modelo de atenção à saúde, na medida em que redefine, exceto:

- A) Os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à direção única.
- B) Os instrumentos gerenciais para que municípios e estados superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e assumam seus respectivos papéis de gestores do SUS.
- C) Os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base em programações ascendentes, pactuadas e integradas.
- D) A prática do acompanhamento, controle e avaliação no SUS, superando os mecanismos tradicionais, centrados no faturamento de serviços produzidos, e valorizando os resultados advindos de programações com critérios epidemiológicos e desempenho com qualidade.
- E) A desvinculação dos serviços com os seus usuários, os núcleos familiares e comunitários, criando, assim, condições para uma efetiva participação e controle social.

07 - A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que atinge a pele e nervos periféricos. Qual dos seguintes nervos, quando afetado pelo bacilo da hanseníase pode causar alteração de sensibilidade plantar?

- A) Tibial posterior.
- B) Radial.
- C) Ulnar.
- D) Mediano.
- E) Fibular comum.

08 - O tratamento da hanseníase é gratuito e está disponível na rede pública de saúde. É disponibilizado para as formas Multibacilares e Paucibacilares da doença. Assinale a alternativa que corresponde aos medicamentos padronizados usados para tratamento das formas Paucibacilares, que são distribuídos em cartelas:

- A) Rifampicina e clofazimina.
- B) Dapsona e Clofazimina
- C) Rifampicina, Clofazimina e dapsona.
- D) Rifampicina e dapsona.
- E) Clofazimina e Azitromicina

09 - O enfermeiro deve fazer as orientações sobre a vacina BCG para os comunicantes dos pacientes de hanseníase, onde devem ser vacinados aqueles que são examinados e descartada a doença. De acordo com a Portaria 125, de 26 de março de 2009 assinale a alternativa correta em relação à aplicação da BCG:

- A) Em comunicantes adultos sadios que possuem apenas duas cicatrizes da BCG fazer mais uma dose.
- B) Em comunicantes adultos sadios que possuem apenas uma cicatriz da BCG fazer mais duas doses.
- C) Em comunicantes adultos sadios que possuem apenas uma cicatriz da BCG fazer mais uma dose.
- D) Em comunicantes adultos sadios que possuem uma cicatriz da BCG não fazer nenhuma dose.
- E) Em pacientes adultos sadios que não possuem cicatriz da BCG não fazer nenhuma dose.

10 - De acordo com a Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011, qual dos seguintes agravos não faz parte da Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas?

- A) Esquistossomose
- B) Pneumonias
- C) Rotavírus
- D) Acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho
- E) Câncer Relacionado ao Trabalho

11 - A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que provoca alto número de mortes no Brasil, tendo como um dos maiores problemas, os indivíduos que apresentam a resistência aos fármacos utilizados para o tratamento. De acordo com a Nota Técnica sobre as mudanças no tratamento da tuberculose no Brasil para adultos e adolescentes, qual o quarto fármaco que foi introduzido na fase intensiva de tratamento (dois primeiros meses) do esquema básico?

- A) Isoniazida
- B) Etambutol
- C) Rifampicina
- D) Clofazimina
- E) Pirazinamida

12 - Ainda de acordo com a Nota técnica sobre as mudanças no tratamento da tuberculose. Qual dos seguintes fármacos não faz parte do esquema para multirresistência em adultos?

- A) Estreptomicina
- B) Etambutol
- C) Rifampicina
- D) Pirazinamida
- E) Terizidona

13 - O enfermeiro precisa conhecer os medicamentos utilizados em sua prática diária, com o objetivo de resguardar a segurança do paciente. Dessa forma qual a principal indicação da Fenitoína?

- A) Cardiotônico
- B) Inibidor da ECA
- C) Diurético
- D) Antiepiléptico
- E) Antidiurético

14 - A enoxaparina é um anticoagulante usado tanto para tratamento como prevenção de tromboembolismos. Em relação às orientações de utilização deste medicamento assinale a alternativa incorreta:

- A) Deve ser injetado por via subcutânea.
- B) Antes da administração se deve eliminar a bolha de ar que existe dentro da seringa.
- C) Não deve ser injetado diretamente na veia ou no músculo.
- D) Não se deve eliminar a bolha de ar que existe dentro da seringa.
- E) Não se deve massagear o local da injeção.

15 - Qual dos seguintes fármacos pertence ao grupo dos anti-inflamatórios esteroides?

- A) Ácido acetilsalicílico
- B) Ibuprofeno
- C) Prednisolona
- D) Naproxeno
- E) Nalbufina

16 - O exame preventivo de câncer de colo de útero é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico da doença. Qual das orientações deve ser dada pelo enfermeiro em relação à periodicidade de realização do exame?

- A) Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Se após dois exames seguidos, com um intervalo de um ano apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.
- B) Inicialmente, o exame deve ser feito semestralmente. Se após três exames seguidos, com um intervalo de um ano apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.
- C) Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Se após dois exames seguidos, com um intervalo de um ano apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada dois anos.
- D) Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Se após dois exames seguidos, com um intervalo de dois anos apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada dois anos.
- E) Inicialmente, o exame deve ser feito a cada dois anos. Se após três exames seguidos, com um intervalo de um ano apresentarem resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.

17 - O Calendário de Vacinação brasileiro é definido pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança, com qual idade deve ser dado o 2º reforço da vacina pentavalente e qual o imunobiológico usado?

- A) 15 meses / DTP
- B) 4 meses / VOP
- C) 4 anos / DTP
- D) 2 anos / DT
- E) 12 meses / DTP

18 - Qual a faixa etária que o Calendário de Vacinação do Adulto, disponível no Sistema Único de Saúde abrange?

- A) 19 a 60 anos
- B) 15 a 30 anos
- C) 25 a 55 anos
- D) 25 a 49 anos
- E) 20 a 59 anos

19 - De acordo com o Calendário de Vacinação do Idoso, disponível no Sistema Único de Saúde, qual a periodicidade do reforço da Vacina Dupla Adulto?

- A) A cada 5 anos
- B) A cada 10 anos
- C) A cada 20 anos
- D) A cada 2 anos
- E) A cada 6 meses

20 - De acordo com o Calendário de Vacinação do Adolescente, disponível no Sistema Único de Saúde, quantas devem ser as doses a serem administradas da Vacina Tríplice Viral, se o adolescente não recebeu o esquema completo na infância?

- A) 3 doses
- B) 1 dose
- C) 4 doses
- D) 2 doses
- E) Nenhuma dose

21 - No Brasil há muitas doenças causadas por protozoários que possuem grande importância epidemiológica. Assinale a alternativa que representa a doença em que o seu agente etiológico não é um protozoário:

- A) Amebíase
- B) Febre amarela
- C) Doença de Chagas
- D) Malária
- E) Toxoplasmose

22 - Qual deve ser a vazão de um medicamento prescrito para ser administrado, 500 ml em 3 horas, em bomba de infusão contínua?

- A) 167 ml / hora
- B) 500 ml / hora
- C) 332 ml / hora
- D) 42 ml / hora
- E) 21 ml / hora

23 - O Mal de Alzheimer é uma forma de demência que acontece geralmente nos idosos com mais de 65 anos. Em relação à doença assinale a alternativa incorreta:

- A) Cada paciente sofre dos sintomas da doença de forma única.
- B) Com o passar do tempo vão aparecendo sintomas como confusão, irritabilidade, agressividade, alterações de humor, problemas na fala, progressiva perda de memória e com o passar do tempo o paciente começa a desligar-se da realidade.
- C) Na fase final da doença o paciente fica restrito ao leito, o que pode trazer complicações como o surgimento de úlceras por pressão.
- D) A doença é dividida em seis fases com sintomas diferentes em cada uma delas.
- E) O Mal de Alzheimer é causado por uma degeneração das células cerebrais, fato comum no processo de envelhecimento.

24 - Durante a gestação alguns problemas podem afetar a mãe ou o feto. Em relação à aloimunização Rh assinale a alternativa correta:

- A) Para que aconteça a aloimunização Rh, é necessário que a mãe tenha o fator Rh positivo e o feto tenha o fator Rh positivo.
- B) Para que aconteça a aloimunização Rh, é necessário que a mãe tenha o fator Rh positivo e o feto tenha o fator Rh negativo.
- C) Para que aconteça a aloimunização Rh, é necessário que a mãe tenha o fator Rh negativo e o feto tenha o fator Rh positivo.
- D) Para que aconteça a aloimunização Rh, é necessário que a mãe e o feto tenham o mesmo Rh.
- E) Para que aconteça a aloimunização Rh, é necessário que mãe e feto tenham Rh diferentes e negativos.

25 - Hemocomponentes e hemoderivados são produtos distintos. Os produtos gerados um a um nos serviços de hemoterapia, a partir do sangue total, por meio de processos físicos são denominados hemocomponentes. Já os produtos obtidos em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma por processos físico-químicos são denominados hemoderivados. Dentre os produtos do sangue a seguir, qual representa um hemoderivado?

- A) Plasma
- B) Concentrado de plaquetas
- C) Crioprecipitado
- D) Concentrado de hemácias
- E) Globulinas

26 - O procedimento caracterizado pela retirada do sangue do doador, seguida da separação de seus componentes por um equipamento próprio, retenção da porção do sangue que se deseja retirar na máquina e devolução dos outros componentes ao doador é chamado de:

- A) Transfusão
- B) Diálise
- C) Exsanguíneotransfusão
- D) Aférese
- E) Transferência

27 - Qual dos seguintes fármacos é um antibiótico:

- A) Polimixina
- B) Ciclofosfamida
- C) Infiximab
- D) Captopril
- E) Diltiazem

28 - O levantamento involuntário das pernas devido a irritação meníngea quando levantada a cabeça do paciente é conhecido como:

- A) Sinal de Kerning
- B) Sinal de Koplik
- C) Sinal patelar
- D) Sinal estático
- E) Sinal de Brudzinski

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Toda saudade é a presença da ausência
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.
Súbito o não toma forma de sim
como se a escuridão se pusesse a luzir.
Da própria ausência de luz
o clarão se produz,
o sol na solidão.
Toda saudade é um capuz transparente
que veda e ao mesmo tempo traz a visão
do que não se pode ver
porque se deixou pra trás
mas que se guardou no coração.

(Gilberto Gil)

29 - Das afirmações seguintes:

I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o mesmo que “ausência indiferente”.

II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as pessoas.

III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar em coisas boas.

- A) Apenas o item III está correto.
- B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Apenas os itens I e III estão corretos.
- E) Todos estão incorretos.

30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que não são exemplo de antítese:

- A) presença / ausência
- B) sol / solidão
- C) não / sim
- D) ausência de luz / clarão
- E) que veda / traz a visão

31 - Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são exemplos dos seguintes processos de formação de palavras:

- A) derivação prefixal e sufixal / composição por justaposição
- B) derivação parassintética / composição por aglutinação
- C) derivação prefixal e sufixal / composição por aglutinação
- D) derivação parassintética / composição por justaposição
- E) derivação prefixal / derivação sufixal

32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não corresponde corretamente ao radical da palavra:

- A) cantávamos
- B) chaleira
- C) imperdível
- D) realmente
- E) tímida

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado de forma correta em todos os vocábulos:

- A) auto-análise / contra-atacante
- B) contra-regra / vice-presidente
- C) hiper-humano / micro-sistema
- D) contra-senso / ex-namorado
- E) auto-hipnose / sub-região

34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um termo:

- A) Chegando os participantes, começaria a reunião.
- B) Falam muito, mas ouvem pouco.
- C) De doce, eu gosto.
- D) Do lado, uma grande árvore.
- E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse sofrimento.

35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas vocábulos acentuados de forma correta:

- A) bíceps – ônix – jóquei
- B) baiúca – têxtil – caráter
- C) assembléia – tórax – fôlego
- D) nódoa – paranóico – rústico
- E) vôo – canapé – órfão

A questão 36 refere-se a tirinha seguinte:



Laerte. Piratas do Tietê. Folha de S. Paulo, 16/3/2008.

36 - Das afirmações seguintes:

I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de tempo.

II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um advérbio de lugar.

III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos dois adjuntos adnominais.

- A) Estão corretos apenas os itens II e III.
- B) Estão corretos apenas os itens I e III.
- C) Estão corretos apenas os itens I e II.
- D) Está correto apenas o item I.
- E) Todos estão corretos.

A questão 37 refere-se a tira seguinte:



Tako X. Marco.

37 - Das afirmações seguintes:

I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como “conjunção integrante”.

II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”.

III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de infinitivo.

- A) Estão corretos os itens II e III.
- B) Todos estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Apenas os itens I e III estão corretos.
- E) Apenas o item II está correto.

38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do poema seguinte é:

Farei que amor a todos avivente,
Pintando mil segredos delicados,
 Brandas iras, suspiros magoados,
 Temerosa ousadia e pena ausente.

CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio (Org.).

Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento).

- A) eufemismo
- B) prosopopeia
- C) hipérbole
- D) antítese
- E) paradoxo

39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma incorreta em:

- A) O carro de Felipe era à álcool.
- B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono da casa.
- C) Fomos àquela ilha no verão.
- D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua.
- E) Ela pediu talharim à parisiense.

40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas exceto em:

- A) Poucos presidiram ao congresso como ele.
- B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) procedeu com depoimentos dos políticos envolvidos no caso.
- C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”.
- D) Visamos ao seu bem, filho!
- E) Suas atitudes implicaram o fechamento da empresa.