

**Prefeitura Municipal de Nova Erechim  
Estado de Santa Catarina**

**CADERNO DE PROVA**

**PROCESSO SELETIVO 001/2013**

**CARGO: ENFERMEIRO**

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

- 01** – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 02** - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal.
- 03** – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.
- 04** – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, apresentando como resposta correta somente uma alternativa.
- 05** – O cartão resposta é **único e insubstituível**, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo rasuras.
- 06** – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.
- 07** – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.
- 08** – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.

**MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA:**

Questão 1 – alternativa correta = D

1     A     B     C     D     E

\* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca.

\* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores azul ou preta.

\* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente.

**BOA PROVA!**



## CONHECIMENTOS GERAIS

### PORTUGUÊS

01) Assinale a alternativa que apresenta problemas de pontuação:

- a) Uns trabalhavam, esforçavam-se, exauriam-se; outros folgavam, descuidavam-se, não pensavam no futuro.
- b) Enquanto os outros escutavam silenciosos, um dos funcionários falou.
- c) O americano estava intimamente convencido, de que era superior a todos os outros povos.
- d) Os jogadores dirigiam-se ao estádio, onde a multidão já os aguardava.
- e) A poluição corrói a saúde e isso não é percebido a curto prazo.

02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego ou não do sinal indicativo de crase:

- a) Dizem que vencer a si mesmo é mais do que vencer o mundo; portanto, vençamos, pela prática da virtude, a todos os nossos e atingiremos a perfeição.
- b) A amiga, a quem devia tanta atenção, não chegou a ouvir os agradecimentos que há muito esperava.
- c) Dizer a toda gente o que pensava a respeito das coisas era sua maior ambição, mas não a confessava sequer a sua melhor amiga.
- d) Quando for à Bahia, quero visitar a igreja do Bonfim e assistir a uma missa para dar cumprimento à promessa que fiz.
- e) Chegar cedo a repartição. Lá há de estar outra vez o Pedro conversando a uma das portas com o João.

03) Indique a alternativa incorreta em relação ao uso de iniciais maiúsculas e minúsculas:

- a) Usam-se minúsculas nos dias, meses, estações do ano; segunda-feira, janeiro, verão.
- b) Usa-se maiúscula em nomes que designam instituições.
- c) Usa-se apenas maiúsculas em nomes de logradouros públicos: Rua da Liberdade.
- d) Usa-se maiúsculas nos nomes de festas e festividades: Natal, Páscoa.
- e) Os nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas, opcionalmente, também com maiúscula: português ou Português, matemática ou Matemática.

04) Assinale alternativa incorreta quanto ao emprego da concordância nominal:

- a) Naquela noite, havia pessoas bastante magoadas contigo porque não falaste a verdade sobre a programação da festa.
- b) As portas da prefeitura estavam meio abertas.
- c) Nós mesmos providenciamos os papéis que enviamos anexos às procurações como instrumentos bastantes para fins desejados.
- d) No calor, cerveja é bom.
- e) Seguem anexo as notas promissórias.

05) Somente uma alternativa apresenta concordância verbal incorreta:

- a) Chegou o relatório e o processo.
- b) Chegaram o relatório e o processo.
- c) Decidiu o assunto o prefeito e o secretário.
- d) Decidiram o assunto o prefeito e o secretário.
- e) Deve existir problemas nos seus documentos.

### **MATEMÁTICA**

06) Num sorteio com 50 números com um único prêmio, uma pessoa compra dois bilhetes sendo que cada bilhete tem apenas um número. Qual a probabilidade dessa pessoa ganhar o prêmio?

- a)  $\frac{1}{25}$
- b)  $\frac{2}{100}$
- c)  $\frac{3}{12}$
- d)  $\frac{2}{48}$
- e)  $\frac{2}{12}$

07) Numa progressão aritmética, o primeiro e o último termo são respectivamente 23 e 284 e a razão desta P.A é igual a 9. Quantos termos apresenta essa P.A.?

- a) 27
- b) 30
- c) 32
- d) 34
- e) 35

08) Uma quantia de R\$ 4.800,00 foi aplicada a juros simples durante 6 meses a uma taxa de 1,5% ao mês. Qual o juro produzido pela aplicação?

- a) R\$ 632,00
- b) R\$ 745,00
- c) R\$ 980,00
- d) R\$ 432,00
- e) R\$ 248,45

09) Em uma indústria cerâmica, há 5 máquinas que produzem 3.600 peças por hora. Se a indústria adquirir mais duas dessas máquinas, quantas peças passarão a ser produzidas por hora?

- a) 4.800
- b) 5.480
- c) 5.040
- d) 6.280
- e) 6.080

10) Em uma P.G. de dez termos o primeiro termo é  $\frac{1}{256}$ , sendo que a razão  $q = 2$ .

Qual o valor que apresenta o décimo termo?

- a) 1
- b) 2
- c) 4
- d) 3
- e) 5

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

11) São sinais e sintomas do pé diabético com angiopatia:

- A) Necrose úmida.
- B) Hipotermia.
- C) Diminuição ou ausência de pulsos à palpação.
- D) Flictenas/bolhas.
- E) Cianose.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, D, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

12) Paciente chega a unidade básica de saúde com resultado de exame positivo para *Haemophilus ducrenyi* e solicita orientação quanto ao tipo de doença que esse agente causa. Aponte a alternativa correta quanto ao tipo de doença que esse agente provoca:

- a) Leishmaniose.
- b) Cancro mole.
- c) Hanseníase.
- d) Sífilis.
- e) Nenhuma alternativa acima está correta.

13) Segundo orientação do Lacen- Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, os novos critérios para a realização da sorologia para rubéola em gestantes são:

- A) com sintomatologia clínica sugestiva de doença exantemática;
- B) com história de contato com caso suspeito de doença exantemática;
- C) viagem ao exterior;
- D) contato com viajantes nos últimos 30 dias;
- E) reação alérgica grave.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, C, E.
- c) A, B, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) A, C, D, E.

14) A equipe de Atenção Básica/Saúde da Família deve dar atenção especial aos idosos, que além do quadro de depressão, podem apresentar as seguintes situações que podem agravar o quadro de depressão:

- A) Uso de álcool;
- B) Risco ou tentativa de suicídio;
- C) Transtorno de personalidade;
- D) Ausência de pluripatologias psiquiátricas;
- E) Repercussão grave sobre uma doença somática associada.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, C, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

15) São fatores intrínsecos relacionados às quedas de pessoas idosas:

- A) Ambientes mal iluminados;
- B) Idosos com mais de 80 anos;
- C) Baixa aptidão física;
- D) Alterações cognitivas;
- E) Quedas precedentes.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, C, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

16) Em relação à Tuberculose, aponte a alternativa incorreta:

- a) Todo doente com diagnóstico de tuberculose confirmado, deve ser oferecido o teste sorológico anti-HIV.
- b) A tuberculose é uma doença grave, porém curável desde que os princípios da quimioterapia sejam seguidos.
- c) A leitura da prova tuberculínica é realizada de 24 a 48 horas após a realização da prova tuberculínica.
- d) As amostras do exame de escarro devem ser coletadas em local aberto de preferência ao ar livre ou em sala bem arejada.
- e) É causada por um microorganismo denominado *Mycobacterium tuberculosis*.

17) São características de um caso suspeito de Hanseníase:

- A) Perda da sensibilidade nas mãos ou pés;
- B) Um ou mais nervos periféricos espessados;
- C) Nervos doloridos;
- D) Cãibra e formigamento;
- E) Uma ou mais lesões de pele com alteração de sensibilidade.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, C, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

18) São situações clínicas que devem ser consideradas como suspeitas de hepatite viral:

- A) Icterícia aguda e colúria;
- B) Elevação de aminotransferases;
- C) História de exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de infecção pelo HBV ou HCV;
- D) História de contato sexual ou domiciliar com indivíduo sabidamente HBsAg reagente e/ou anti- HBc reagente;
- E) Exames sorológicos de triagem reagentes para hepatites.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, C, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

19) Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), aponte a alternativa incorreta:

- a) É uma doença infecciosa, de transmissão frequentemente sexual.
- b) É também conhecida como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo.
- c) Estão divididos em 03 grupos, de acordo com o seu potencial de oncogenicidade.
- d) São conhecidos menos de 20 tipos, destes 15 podem infectar o trato genital.
- e) É um DNA-vírus não cultivável do grupo papovavírus.

20) São cuidados com matérias perfuro-cortantes:

- A) Máxima atenção durante a realização dos procedimentos.
- B) Utilizar os dedos como anteparo, durante a realização de procedimentos que envolvam materiais pérfuro-cortante.
- C) As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos.
- D) Não utilizar agulhas para fixar papéis.
- E) Todo material pérfuro-cortante, deve ser desprezado em recipientes com tampa e resistentes à perfuração.

Aponte a alternativa correta.

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, D, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

21) São fatores predisponentes de uma úlcera neutrófica:

- A) Perda de sensibilidade protetora;
- B) Alteração das fibras motoras;
- C) Paralisia dos músculos intrínsecos do pé;
- D) Anidrose;
- E) Calosidade.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, D, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

22) As queimaduras são classificadas de três modos distintos, quanto à sua etiologia, à profundidade e à extensão. Nas queimaduras são consideradas áreas críticas:

- A) Região cervical;
- B) Região axilar;
- C) Périneo e genitália;
- D) Região posterior do tórax;
- E) Região anterior do tórax.

Aponte a alternativa correta:

- a) A, B, C, D.
- b) A, B, C, E.
- c) A, C, D, E.
- d) B, C, D, E.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

23) São cuidados com as úlceras venosas e prevenção de incapacidades, exceto o exposto em qual alternativa?

- a) Repouso com elevação das pernas.
- b) Caminhadas.
- c) Terapias compressivas: meias e faixas elásticas, bota de unha.
- d) Enfaixamento frouxo.
- e) Cuidados com traumatismos de membros inferiores.

24) Tecido desvitalizado de consistência delgada, mucoide, macia e de coloração amarela, bronzeada ou cinza, formada por bactérias, fibrina, colágeno, leucocitos, fragmentos celulares e exsudato, esta relacionado a qual alternativa abaixo. Aponte a alternativa correta.

- a) Tecido de granulação.
- b) Tecido necrótico.
- c) Esfacelo.
- d) Tecido de epitelização.
- e) Nenhuma alternativa acima está correta.

25) Existem estudos que apontam para um maior risco de suicídio em pessoas com características de personalidade específicas. Leia com atenção e assinale abaixo a alternativa correta frente ao tipo de personalidade e seus comportamentos.

- I) Borderline - fantasias de grande sucesso pessoal, requer admiração excessiva, transtorno de identidade.
- II) Narcisista - quer reconhecimento como especial, considera-se superior, frequentemente arrogante.
- III) Antissocial - não sente culpa ou remorsos, mente de forma recorrente, aproveita-se dos outros.
- IV) Borderline - pessoa com relações pessoais muito instáveis, impulsivo e explosivo, transtorno de identidade.
- V) Narcisista-frio e sem compaixão, irresponsável e inconsequente, frequentemente arrogante.

- a) As alternativas I e II estão incorretas.
- b) As alternativas II, III e IV estão corretas.
- c) As alternativas II e III estão corretas.
- d) As alternativas III e IV estão incorretas.
- e) As alternativas IV e V estão corretas.



26) Assinale a alternativa que conste três características próprias do estado em que se encontra a maioria das pessoas sob risco de suicídio:

- a) Polivalência, explosividade e tenro.
- b) Ambivalência, impulsividade e rigidez.
- c) Polivalência, compulsividade e vergável.
- d) Ambivalência, explosividade e tenro.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

27) Assinale a alternativa correta quanto aos princípios gerais do tratamento medicamentoso do hipertenso:

- a) Ser eficaz por via oral.
- b) Ser bem tolerado.
- c) Considerar condições socioeconômicas.
- d) Preferencia por posologia de dose única diária.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

28) Assinale abaixo, a alternativa correta, quanto à vacinação contra a Tuberculose (BCG):

- I. Está indicada, o mais precoce possível, nas crianças com vírus da imunodeficiência humana (VIH)-positivas assintomáticas.
- II. Está indicada para filhos de mães VIH-positivas.
- III. É contraindicada nos indivíduos vírus da imunodeficiência humana (VIH) – positivos assintomáticos.
- IV. Está indicada, o mais precoce possível, em adultos sintomáticos.
- V. É contraindicada nos indivíduos com vírus da imunodeficiência humana (VIH) – positivos sintomáticos.

- a) As alternativas II e IV estão corretas.
- b) As alternativas III e V estão corretas.
- c) As alternativas I, II e III estão corretas.
- d) As alternativas I, II e V estão corretas.
- e) As alternativas III e IV estão incorretas.

29) Assinale abaixo, a via de administração da vacina de polissacarídeo Vi e da vacina Ty21a (contra febre Tifoide), respectivamente:

- a) Oral e subcutânea.
- b) Oral e intramuscular.
- c) Subcutânea e oral.
- d) Intramuscular e subcutânea.
- e) Intramuscular e oral.

30) Durante a consulta de enfermagem, você orienta o paciente que seu IMC (índice de massa corpórea) está em 39,9. Como é classificado o indivíduo com esse IMC? Aponte a alternativa correta:

- a) Normal.
- b) Sobrepeso.
- c) Obeso classe I.
- d) Obeso classe II.
- e) Obeso classe III.