

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FISIOTERAPEUTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/09/2013, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA de 28/06/2013.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 15 DE SETEMBRO DE 2013

CONPASS®

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I - FISIOTERAPEUTA

01 - Os Decretos de Lei 938/69 e 6.316/75 dizem respeito à:

- A) Aprovação do Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e à criação das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional, respectivamente.
- B) Aprovação do Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e à criação do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, respectivamente.
- C) Criação das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional e à aprovação do Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, respectivamente.
- D) Criação das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional e à criação do Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, respectivamente.
- E) Jornada de trabalho do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e aprovação do Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, respectivamente.

02 - São músculos flexores do cotovelo:

- A) Bíceps braquial, braquial e coracobraquial
- B) Tríceps braquial, bíceps braquial e braquial
- C) Braquial, braquiorradial e coracobraquial
- D) Ancôneo, tríceps braquial e bíceps braquial
- E) Bíceps braquial, braquial e braquiorradial

03 - O joelho é uma articulação que resiste a grandes forças e fornece grande estabilidade. Sobre os músculos que agem nessa articulação assinale a alternativa CORRETA:

- A) Os músculos isquiotibiais são compostos pelo semimembranoso, semitendinoso e grácil.
- B) O músculo bíceps braquial atua na flexão do joelho e rotação medial da tibia.
- C) Os músculos que compõem o quadríceps são extensores do joelho, porém apenas o reto femoral atua na flexão do quadril.
- D) Os músculos da “pata de ganso” são constituídos pelo bíceps femoral, semimembranoso e semitendinoso.
- E) Os músculos vasto medial e vasto lateral atuam sobre a patela evitando que a mesma medialize e lateralize, respectivamente.

04 - Os músculos do tronco e abdome são importantes estabilizadores da postura humana. Sobre os mesmos assinale a alternativa CORRETA:

- A) O músculo reto abdominal flexiona o tronco enquanto o músculo oblíquo externo realiza a rotação do tronco para o lado oposto.
- B) O músculo reto abdominal flexiona o tronco enquanto o músculo oblíquo externo realiza a rotação do tronco para o mesmo oposto.
- C) O músculo oblíquo interno realiza a rotação do tronco para o lado oposto e o músculo oblíquo externo realiza a rotação do tronco para o mesmo lado.
- D) Os músculos eretores da espinha são constituídos pelos músculos espinhais, paravertebrais e esternocleidomastóideo.
- E) Os músculos eretores da espinha são constituídos pelos músculos paravertebrais e abdominais.

05 - Sobre a marcha humana normal assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Em toda a fase de oscilação (balanceio) da marcha o indivíduo se encontra em apoio unipodal.
- B) A subfase de contato inicial (choque do calcanhar) é possível graças à ação do músculo tibial anterior.
- C) A debilidade do músculo tibial anterior pode ocasionar a marcha do tipo escavante.
- D) Toda a fase de suporte da marcha é realizada com o indivíduo em apoio bipodal, sendo esta fase responsável por 70% do ciclo da marcha.
- E) A ativação do músculo glúteo médio se faz necessária para estabilizar a pelve durante a fase de oscilação (balanceio) da marcha.

06 - A avaliação do paciente é condição indispensável à elaboração da conduta fisioterapêutica, desta forma é CORRETO afirmar:

- A) A goniometria é um procedimento fundamental para a avaliação da força muscular do paciente.
- B) É durante a anamnese que se avaliam os sinais e sintomas do paciente (ex.: intensidade da dor)
- C) Os testes de função muscular propostos por Kendall são utilizados para avaliar o grau de encurtamento muscular.
- D) Os testes de tração e compressão de Apley avaliam a integridade dos ligamentos cruzados do joelho.
- E) O sinal de Lasègue é um importante sinalizador de dor na articulação do ombro.

07 - Os testes especiais são ferramentas importantes na avaliação do paciente e construção do seu diagnóstico cinético funcional. Sobre os mesmos assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O teste de Neer é indicado para verificar compressão das estruturas sub-acromiais.
- B) O teste de Phalen positivo é indicativo de compressão do nervo mediano na síndrome do túnel do carpo.
- C) O teste de Jobe é utilizado no diagnóstico de tendinite de cabeça longa do bíceps braquial.
- D) O sinal de Trendelenburg quando positivo indica a fraqueza do músculo glúteo médio do membro inferior em apoio.
- E) Os testes de gaveta anterior e posterior do joelho são utilizados para avaliar a integridade dos ligamentos cruzados anterior e posterior, respectivamente.

08 - O exame da sensibilidade sempre é subjetivo, pois depende da informação prestada pelo paciente. Sobre esse exame assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A sensibilidade tátil é pesquisada por meio de estímulos superficiais na pele do paciente.
- B) Termossensibilidade é a capacidade de o indivíduo perceber estímulos de calor ou frio.
- C) Sensibilidade dolorosa pode ser testada através de estímulos nociceptivos.
- D) A sensibilidade palestésica (vibratória) pode ser pesquisada utilizando-se de estímulos táteis superficiais com um chumaço de algodão (p.ex.).
- E) O diapasão é utilizado em saliências ósseas (ex.: processo mastóide) para avaliar a sensibilidade profunda.

09 - O reflexo é uma resposta do organismo a um estímulo de qualquer natureza, sendo o fundamental na avaliação de pacientes com lesões neurológicas. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O reflexo orbicular das pálpebras é realizado por meio de uma percussão na região glabellar, tendo como resposta o pisca do olho.
- B) O reflexo bicipital é realizado através da percussão do tendão da cabeça longa do bíceps braquial em sua inserção proximal, processo coracóide.
- C) O reflexo patelar é melhor examinado com o membro inferior estendido e o paciente em decúbito dorsal.
- D) A resposta motora observada no exame para o reflexo Aquileu é a flexão dorsal do tornozelo/pé.
- E) No reflexo ou sinal de Babinski todos os dedos do pé realizam a flexão após uma estimulação tátil na região plantar.

10 - São considerados recursos hipertermoterápicos, EXCETO:

- A) Forno de Bier
- B) Ondas Curtas
- C) Crioterapia
- D) Microondas
- E) Banho de parafina

11 - O ultrassom (U.S.) terapêutico é um recurso bastante utilizado na fisioterapia, pois possui efeitos fisiológicos e terapêuticos claramente reconhecidos. Sobre os efeitos do U.S., assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O U.S. tem uma importante ação sobre o colágeno devido a sua ação fibrinolítica.
- B) O U.S. de 3 MHz tem a sua melhor absorção nos tecidos superficiais.
- C) O U.S. de 1 MHz tem uma maior penetração em relação ao U.S. de 3 MHz.
- D) O U.S. aumenta a extensibilidade dos tecidos conjuntivos.
- E) O U.S. acelera o processo de reparo tecidual devido à diminuição do metabolismo alcançado pelo mesmo.

12 - A crioterapia é um recurso fisioterapêutico de baixo custo, prático e eficaz, sendo o mesmo bastante estudado. Sobre este importante recurso da fisioterapia assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A dor é diminuída após a aplicação de compressas frias devido ao aumento da velocidade de condução nervosa.
- B) Crioterapia é uso do frio de forma terapêutica para se produzir e levar o(s) tecido(s) a um estado de hipotermia.
- C) Um importante efeito fisiológico da crioterapia é a redução do metabolismo.
- D) A hiperatividade fusil pode ser “quebrada” pela crioterapia nos espasmos musculares.
- E) O efeito contra-irritativo promovido pelo frio fundamenta a analgesia alcançada pela crioterapia.

13 - A Eletroestimulação neuromuscular (EENM) é um recurso eletroterápico utilizado na assistência de músculos débeis que apresentem alguma limitação no seu potencial contrátil. Sobre o mesmo assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A EENM tem sua indicação no suporte e aceleração da recuperação da função motora prejudicada.
- B) A EENM substitui a contração muscular voluntária, pois atinge valores de torque maiores que a contração voluntária máxima.
- C) A EENM facilita o movimento por meio de repetições das contrações e restabelecimento de cinestesia.
- D) A EENM proporciona ritmicidade aos movimentos funcionais.
- E) A EENM é um importante auxiliar na cinesioterapia ativa.

14 - O objetivo do método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva – FNP é fazer com que o paciente obtenha a máxima quantidade de atividade que pode ser conseguida em cada esforço voluntário e o maior número possível de repetições desta atividade para facilitar a resposta motora. São procedimentos básicos do método de FNP, EXCETO:

- A) Reflexo de estiramento
- B) Acompanhamento visual
- C) Relaxamento muscular
- D) Comando verbal
- E) Sincronismo

15 - Sobre a Saúde do Trabalhador no SUS, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) são resultados de uma política sanitária governamental, decorrente de um processo reivindicatório entre diferentes atores: trabalhadores, sindicalistas, profissionais interessados na preservação da saúde.
- B) As ações de Saúde do Trabalhador passaram a ser competência do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, com a promulgação da Constituição do Brasil, cabendo a Fisioterapia atuar exclusivamente nas demandas de reabilitação.
- C) A vigilância em saúde do trabalhador, enquanto campo de atuação, distingue-se da vigilância em saúde em geral e de outras disciplinas no campo das relações entre saúde e trabalho por delimitar como seu objeto específico a investigação e intervenção na relação do processo de trabalho com a saúde.
- D) A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) responde pela execução de ações de promoção, preventivas, curativas e de reabilitação à saúde do trabalhador brasileiro.
- E) LER/DORT, acidentes biológicos e pneumoconioses são grupos de agravos de notificação compulsória, em saúde do trabalhador.

16 - A área técnica de Saúde da Mulher é responsável pelas ações de assistência seguintes, EXCETO:

- A) Incentivo ao parto cesáreo
- B) Assistência ao pré-natal
- C) Redução da mortalidade materna
- D) Assistência à população LGBT
- E) Planejamento familiar

17 - Leias as afirmativas que seguem e marque a alternativa INCORRETA:

- A) Tendo em vista a intersectorialidade da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, compete ao Sistema Único de Assistência Social o reconhecimento do risco social da pessoa idosa como fator determinante de sua condição de saúde.
- B) Cabem aos gestores, federal, estadual e municipal elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS.
- C) É alvo da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa todo cidadão e cidadã brasileiros com 65 anos ou mais de idade.
- D) É diretriz da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa a divulgação e informação sobre a mesma para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS.
- E) É diretriz da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa a promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa, assim como o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área.

18 - Leias as afirmativas que seguem e marque a alternativa INCORRETA:

- A) As Unidades Básicas de Saúde desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade.
- B) A nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) atualizou conceitos na política e introduziu elementos ligados ao papel desejado da AB na ordenação das Redes de Atenção, avançando no reconhecimento de um leque maior de modelagens de equipes para as diferentes populações e realidades do Brasil, a exemplo dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- C) No Brasil, a Atenção Básica (AB) é desenvolvida com alto grau de centralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas.
- D) Com base no diagnóstico territorial, os profissionais do NASF deverão apoiar as equipes de Saúde da Família para que desenvolvam ações de promoção e de proteção à saúde, além de subsidiar o acompanhamento das ações voltadas para as deficiências em todas as fases do ciclo de vida, com especial atenção à população idosa.
- E) É diretriz da AB estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.

19 - O tratamento clínico utilizado em pacientes com fratura de ossos longos é determinante para o tratamento fisioterápico, uma vez que o tipo de consolidação das fraturas poderá interferir no processo de reabilitação. Sobre os tipos de consolidação óssea assinale a alternativa CORRETA:

- A) É na consolidação secundária que ocorre a formação do calo ósseo.
- B) É na consolidação primária que ocorre a formação do calo ósseo.
- C) A consolidação primária é o tipo mais comum de consolidação de fraturas.
- D) Na consolidação secundária ocorre o contato direto entre os segmentos e o crescimento ósseo se dar entre as extremidades comprimidas.
- E) O uso de fixadores externos no tratamento das fraturas permite a formação do calo ósseo, sendo a sua consolidação do tipo primária.

20 - O nível de amputação de um membro é determinante para o processo de protetização e reabilitação de pacientes diabéticos. Sobre os níveis de amputação de membros inferiores assinale a alternativa CORRETA:

- A) A amputação de Lisfranc é uma desarticulação entre os ossos navicular e cubóide com o tálus e o calcâneo, respectivamente.
- B) A amputação de Chopart diz respeito à desarticulação entre os ossos cubóide e navicular com o calcâneo e o tálus, respectivamente.
- C) A amputação de Syme refere-se à desarticulação dos metatarsos com os ossos cubóide e navicular.
- D) A amputação de Lisfranc diz respeito à desarticulação dos metatarsos com os ossos cuneiformes e cubóide.
- E) A amputação de Pirogoff refere-se à desarticulação dos metatarsos com os ossos cuneiforme e navicular.

21 - Segundo o último Consenso Brasileiro do Tratamento da Fibromialgia a conduta terapêutica deve ser elaborada, em discussão com o paciente, de acordo com a intensidade da sua dor, funcionalidade e suas características, sendo importante também levar em consideração suas questões biopsicossociais e culturais. São manifestações clínicas da fibromialgia, EXCETO:

- A) Distúrbios do sono e fadiga
- B) Cefaléia tensional e zumbidos
- C) Parestesias e urgência miccional
- D) Palpitação e dispneia
- E) Nódulos de Bouchard e Heberden

22 - “É uma doença inflamatória crônica, sistêmica, aditiva e simétrica”. Para qual doença reumatológica refere-se esse conceito?

- A) Artrite reumatoide
- B) Osteoartrite
- C) Espondilite anquilosante
- D) Osteoporose
- E) Esclerodermia

23 - Comum em pacientes que sofreram Acidente Vascular Encefálico - AVE, a hemiplegia é a síndrome caracterizada pela perda da motilidade voluntária em uma metade do corpo. Sobre os AVEs assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A espasticidade apresenta-se por meio de lesões corticais e da cápsula interna, resultando no padrão flexor de MMSS e extensor de MMII.
- B) A fase espástica tem início lento e insidioso e se caracteriza por hipertonia muscular, presença de reflexos profundos hiperativos, sinais de automatismo medular (Ex.: clônus).
- C) Normalmente o quadro de hemiplegia se inicia com a fase flácida e após um tempo indeterminado se transforma em espástica.
- D) Na hemiplegia ocorre lesão no hemisfério cerebral homolateral ao lado paralisado.
- E) Na 1ª fase do AVE, além de flacidez da musculatura, constata-se uma hipo ou arreflexia com profunda ausência de sinais de automatismo medular.

24 - O tratamento fisioterápico proposto para pacientes com Doença de Parkinson é baseado em uma reabilitação restauradora e/ou em programas de manutenção funcional. Com base no exposto assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A reabilitação restauradora aborda a melhoria da força, amplitude de movimento, desempenho funcional e resistência física.
- B) Os programas de manutenção funcional são elaborados para lidar com os efeitos progressivos da doença.
- C) Em ambas as estratégias de tratamento o alívio da dor nas articulações periféricas é a meta principal a ser alcançada.
- D) A reabilitação restauradora usa de estratégias de treinamento para recuperação e compensação.
- E) Nos programas de manutenção funcional são desenvolvidas estratégias para prevenir ou tornar mais lento o declínio na função e promover exercícios regulares, boa saúde e habilidades para tratar de si próprio.

25 - Quanto à reabilitação e treinamento físico na insuficiência cardíaca (IC) crônica, marque a alternativa INCORRETA:

- A) A reabilitação ou atividade física programada melhora a qualidade de vida e capacidade para exercício, contudo os resultados para sobrevida e hospitalizações são conflitantes.
- B) O treinamento complementar de músculos inspiratórios pode ser indicado naqueles pacientes com IC que apresentam fraqueza da musculatura respiratória (> 40% da pressão inspiratória máxima predita)
- C) A melhora de qualidade de vida advinda do treinamento físico pode ser mais importante na etiologia chagásica que apresenta maior comprometimento.
- D) Intensidades diferentes de exercício podem ter ação diferente na fisiopatologia da IC.
- E) Pilates, hidroterapia e o treinamento intervalado e contínuo têm sido utilizados no tratamento da IC. Dentre os mecanismos de ação de alguns desses métodos de reabilitação, inclui-se a redução da sensibilidade dos quimiorreceptores descrita durante exercício.

26. Quanto à reabilitação cardíaca, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Durante a contração isométrica, observa-se diminuição da frequência cardíaca, que varia de acordo com a massa muscular envolvida na contração, com a força voluntária máxima e com a duração da contração.
- B) Grande parte dos pacientes com doença cardiovascular estabelecida refere diminuição da capacidade funcional, a qual se relaciona com redução no VO₂ máximo obtido durante realização de teste ergométrico.
- C) Entre os benefícios fisiológicos proporcionados pelo exercício, em pacientes com doença arterial coronariana estável, incluem-se a melhora da angina em repouso.
- D) Tanto em pacientes portadores de cardiopatia, como em indivíduos saudáveis, observa-se uma forte associação entre baixa capacidade física e risco de morte.
- E) Além de dar ênfase à prática da atividade física, os programas de reabilitação cardíaca também envolvem outras ações desenvolvidas por profissionais das áreas de enfermagem, nutrição, assistência social e psicologia visando modificar outros aspectos que contribuem com a diminuição do risco cardíaco de forma global.

27 - Quanto à doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e seu tratamento, leia as afirmativas que seguem, marcando a CORRETA:

- A) O tratamento com anticolinérgico inalado de longa tem baixo efeito na redução do número de exacerbações na DPOC e na melhora da eficiência da reabilitação pulmonar.
- B) Vacinas contra gripe podem reduzir doenças graves e morte em pacientes com DPOC.
- C) Os principais objetivos da reabilitação pulmonar na DPOC são reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida e aumentar a participação física e emocional nas atividades diárias.
- D) A reabilitação pulmonar na DPOC combina exercícios com sessões educativas, visando reduzir a dispneia, melhorar o estado de saúde e reduzir os custos com medicamentos e hospitalizações.
- E) Pacientes com DPOC em todos os estádios da doença parecem se beneficiar de programas de treinamento com exercícios, melhorando a tolerância ao exercício e os sintomas de dispneia e fadiga. Esses benefícios podem ser sustentados mesmo após um único programa de reabilitação pulmonar.

28 - Sobre a Fibrose Cística, marque a alternativa INCORRETA:

- A) O programa de Fisioterapia Respiratória deverá ser realizado mesmo que o paciente portador de fibrose cística se encontre assintomático e deve ser modificado conforme a progressão da doença e exacerbação dos sintomas.
- B) As manobras de higiene brônquica na fibrose cística auxiliam a eliminação de secreções reduzindo a obstrução de vias aéreas e suas consequências, como atelectasias e hiperinsuflação.
- C) O contato regular com o fisioterapeuta melhora a compreensão, adesão e efetividade do programa de tratamento na Fibrose Cística.
- D) A Fisioterapia Respiratória atua em diversos aspectos dos pacientes com fibrose cística, tais como avaliação da força muscular respiratória, da função pulmonar e do condicionamento físico, educação sobre a doença, seus tratamentos e intervenção por meio de manobras de higiene brônquica, exercícios respiratórios, reabilitação pulmonar, cinesioterapia, reeducação postural dentre outros.
- E) Os antibióticos e corticosteroides inalados devem ser administrados logo antes da sessão de Fisioterapia Respiratória, enquanto que as inalações de mucolíticos e broncodilatadores devem ser feitas ao final da sessão, tendo assim maior chance de atingir as vias aéreas periféricas.

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:

TOLERÂNCIA

Quando o mundo se torna violento, buscamos uma explicação em que a compreensão se expresse em atos e palavras. Mas como explicar a tortura, o assassinato, a censura, o imperialismo ou o terrorismo, ferramentas favoritas dos repressores que querem evitar qualquer opinião divergente?

Histórias recentes da América Latina, da Europa e do Oriente Médio comprovam tais fatos: é o caso de Cuba de Castro, do Peru de Fujimori e dos radicalismos políticos, de triste memória, da Argentina e do Brasil; é a incompreensão de protestantes e católicos, na Irlanda; é a questão entre judeus e palestinos, que faz sangrar a Terra Santa. O fanatismo defensor de uma verdade aceita como única não é patrimônio exclusivo das ditaduras. Hoje os fundamentalismos religiosos, misturados a frustrações econômicas e sociais, são a expressão patológica de uma quebra de equilíbrio do universo. Como, então, enfrentá-los?

Não há melhor antídoto contra a conduta intolerante que a liberdade, consequência da pluralidade, que consiste em defender ideias próprias, mas aceitando que o outro possa ter razão. Precisamos reconhecer velhas verdades: a violência gera violência; todo poder é abusivo; o fanatismo é inimigo da razão; todas as vidas são preciosas; a guerra jamais é gloriosa, exceto para os vencedores que creem que Deus está ao lado dos grandes exércitos.

A solidariedade e a tolerância democrática, inexistentes no nosso tempo, implicam uma revolução em nossas mentalidades e na aceitação do que percebemos como diferentes, para se configurar uma sociedade multicultural. Esses são os desafios éticos que deveríamos enfrentar, sem a arrogância dos países desenvolvidos e sem a marginalização dos subdesenvolvidos, afundados na miséria e na fome.

(Carlos Alberto Rabaça, em O Dia, 21/11/01)

29 - Das afirmações seguintes:

I- De acordo com o autor, o problema maior existente em nossa atualidade é a “violência”.

II- O pronome relativo “QUE” (linha 20) refere-se a “pluralidade”.

III- Os vocábulos arrogância / marginalização, protestantes / católicos e judeus/ palestinos podem ser citados como elementos antagônicos.

- A) Estão corretos os itens I e III.
- B) Estão corretos os itens II e III.
- C) Apenas o item III está correto.
- D) Apenas o item II está correto.
- E) Todos estão incorretos.

30 - O autor faz referência a problemas específicos de diversos países. Aquele cujo problema diverge do dos demais é:

- A) Irlanda
- B) Brasil
- C) Cuba
- D) Peru
- E) Argentina

31 - Das afirmações seguintes:

I- De acordo com o texto, ser livre é possuir seus conceitos e aceitar os dos outros.

II- “Expressão patológica” pode ser substituída por “Expressão mórbida” sem alteração semântica no texto.

III- Considerando as ideias defendidas no texto, é possível concluir que nada pode combater a intolerância de nossa atualidade.

- A) Estão corretos os itens I e III.
- B) Estão corretos os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos os itens I e II.
- E) Apenas o item I está correto.

32 - Identifique o vocábulo cujo elemento mórfico destacado foi classificado de forma incorreta:

- A) auxílio – vogal temática
- B) garotas – desinência nominal
- C) tricotar – consoante de ligação
- D) mexeram – tema
- E) estabelecesse – sufixo

33 - Assinale, nas séries seguintes, aquela em que uma palavra contém erro de grafia:

- A) empecilho – erisipela – displicência
- B) escárnio – irrequieto – herege
- C) lacrimogênio – cumieira – candeeiro
- D) auge – pretensioso – escassez
- E) obsessão – excêntrico – ojeriza

34 - Na oração “A resposta aos grevistas não os convenceu”, o termo destacado tem a função sintática de:

- A) adjunto adnominal
- B) objeto indireto
- C) objeto direto pleonástico
- D) complemento nominal
- E) vocativo

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



(Quino. Mafalda 2. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 28-9.)

35 - Das afirmações seguintes:

I- Mafalda inclui judô na sua formação, pois percebe que o grau de agressividade verbal pode desencadear uma agressão corporal e nesse caso ela precisará se defender.

II- O primeiro quadrinho apresenta dois verbos empregados no modo subjuntivo.

III- O segundo quadrinho apresenta uma locução verbal.

- A) Estão corretos os itens I e II.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

36 - Identifique nos períodos seguintes, o que apresenta oração subordinada adjetiva restritiva:

- A) Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros.
- B) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria.
- C) Não é segredo que os dois não se entendem.
- D) Seu receio era que chovesse.
- E) Como não me atendessem, repreendi-os severamente.

37 - Nos vocábulos seguintes:

canon – Jacarei – enjoio – tamoio – balaustre

Quantos devem receber o acento gráfico?

- A) dois
- B) quatro
- C) um
- D) três
- E) todos

38 - Identifique o item cujo acento indicador de crase foi usado de forma incorreta:

- A) Apresentei-me à diretoria.
- B) Proceceu-se à apuração dos votos.
- C) Admirei os quadros à óleo.
- D) Dedico-me às artes.
- E) Ninguém é insensível à dor.

39 - A regência verbal está incorreta em:

- A) De noite entretinha-se a ouvir música.
- B) O congresso rejeitará medidas que impliquem aumento de impostos.
- C) Ela namora um oficial da marinha.
- D) A empregada permitiu ao repórter que entrasse.
- E) Nas aflições é tão bom deparar com alguém que nos ajude!

A questão 40 se refere a tira seguinte:



40 - Das afirmações seguintes:

I- A palavra “troço” no último quadrinho refere-se ao controle (remoto).

II- A última cena revela que dentro os hábitos do garoto está incluso o de ver televisão demais.

III- A figura de linguagem “Há séculos” presente no segundo quadrinho denomina-se “eufemismo”.

- A) Apenas o item II está correto.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas o item III está correto.