

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
- b) menor que R\$ 210,00.
- c) exatamente igual a R\$ 212,00.
- d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
- e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.

12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. **Nessas condições podemos afirmar que:**

- a) 40 alunos praticam somente natação.
- b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
- c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
- d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
- e) 51 alunos praticam somente boxe.

13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:

- a) 57
- b) 54
- c) 55
- d) 59
- e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
- b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
- d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
- e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.

15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. **Pode-se afirmar que:**

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) P condicional Q é falso.
- c) P bicondicional Q é verdadeiro.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.
- e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Vários são os fatores de risco relacionados ao carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, entre ele fatores genéticos, ambientais, trabalho e hábito de vida. Dentre os fatores, tanto promotores quanto iniciadores dessa neoplasia, estão:
- Fumo e dieta pobre em verduras.
 - Fumo, álcool e gorduras saturadas.
 - Álcool e dieta pobre em verduras e frutas.
 - Classe social, tabagismo e infecção pelo HPV (Papiloma vírus humano).
 - Fumo e gorduras insaturadas.
- 27) A perda de peso é um sintoma cardinal de desnutrição na maioria dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A origem a desnutrição é multifatorial, advindo de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Classe social do paciente.
 - Da quimioterapia utilizada no tratamento.
 - Da radioterapia.
 - Da associação entre a quimio e radioterapia.
 - Anorexia, dor, terapêutica anticancerosa e aumento de gasto energético.
- 28) Quanto aos conceitos de operabilidade e ressecabilidade baseados no comportamento biológico dos tumores malignos da cabeça e pescoço, podemos afirmar:
- Operabilidade refere-se às condições clínicas do paciente e ressecabilidade às condições de ressecção do tumor e linfonodos cervicais.
 - Ressecabilidade refere-se às condições clínicas do paciente e operabilidade às condições de ressecção do tumor.
 - Os critérios de ressecabilidade operabilidade são os mesmo para todos os pacientes.
 - Operabilidade é quando o tumor pode ser operado e ressecabilidade quanto ele pode ser ressecado.
 - Operabilidade e ressecabilidade referem-se à extirpação dos linfonodos cervicais.
- 29) A radicalidade no tratamento tem intenção curativa, visando a retirada do tumor com margem de segurança. A margem ideal no tratamento dos tumores glóticos é de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Entre 3 e 5 milímetros.
 - Pelo menos 1 centímetro.
 - De 2 a 3 centímetros.
 - Pelo menos 5 milímetros.
 - 2 a 3 milímetros.
- 30) Qual das alternativas abaixo não seria indicação de traqueostomia, visando a proteção da via respiratória durante uma cirurgia.
- T1 de borda lateral de língua.
 - T2 de região supraglótica envolvendo prega vocal.
 - T2 de qualquer região provocando dispneia pré-operatória.
 - Tumores de base de língua.
 - Cirurgias tipo comando.
- 31) Um dos alvos mais importantes para efeito citotóxico da radiação durante a radioterapia no carcinoma de cabeça e pescoço é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- O RNA.
 - O DNA.
 - As mitocôndrias.
 - Os lisossomos.
 - Os protooncogenes.
- 32) Os anticorpos monoclonais são um tipo especial de anticorpos que podem ser produzidos em quantidade em laboratório e programados para se ligarem a antígenos específicos da célula tumoral. Das alternativas abaixo uma não representa pré-requisito para que o tratamento com anticorpos monoclonais seja eficaz.
- O antígeno não deve ser mutado.
 - O antígeno deve ser necessário para a sobrevivência das células tumorais.
 - O antígeno deve ser expresso tanto nas células normais quanto nas tumorais.
 - O antígeno deve ser superexpresso durante a doença.
 - O antígeno deve ser expresso nas células tumorais, mas não nas células não tumorais.
- 33) A boca é a primeira porção do tubo digestivo e se continua de forma praticamente imperceptível com a orofaringe. Seus limites anatômicos são:
- Pela mucosa gengival junto aos dentes inferiores e pelo palato mole posteriormente.
 - Anteriormente pela gengiva dos incisivos inferiores e posteriormente pelo "V" lingual.
 - Pelo vermelhão dos lábios anteriormente e pelas tonsilas palatinas posteriormente.
 - Anteriormente pela transição cutaneomucosa do vermelhão dos lábios e posterior pela transição do palato duro e mole superiormente e pelo "V" lingual inferiormente.
 - Pela pele dos lábios anteriormente e pela valécula posteriormente.

- 34) Paciente de 45 anos, masculino, tabagista, com lesão úlcero-infiltrativa de borda de língua, de 3 centímetros em sua maior extensão e cuja biopsia foi de carcinoma epidermóide. A palpação do pescoço observa-se linfonodos aumentados de 3,5 cm bilateralmente. O estadiamento clínico deste tumor baseado no estadiamento TNM seria:
- T2N2bMx.
 - T3N2bMx.
 - T1N1M1.
 - T4N2bMx.
 - T2N2cMx.
- 35) A incidência regional de metástases em carcinoma epidermóide primitivo de boca varia entre 6% a 85% dependendo do estágio do tumor. O esvaziamento cervical eletivo nos casos de câncer de cavidade oral sempre é indicado quando o risco de metástase linfonodal seja superior a _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- 10%
 - 20%
 - 30%
 - 5%
 - 40%
- 36) Os recentes estudos mostram que quando o tumor de orofaringe esta relacionado com infecção pelo HPV tem melhor resposta ao tratamento. Das associações abaixo assinale aquela que representa a melhor perspectiva de resultado terapêutico:
- Paciente com infecção pelo HPV e não alcoólatra.
 - Paciente com infecção pelo HPV e alcoólatra.
 - Paciente com infecção pelo HPV e não tabagista.
 - Paciente com infecção pelo HPV e tabagista.
 - Paciente com infecção pelo HPV não etilista e não tabagista.
- 37) A cirurgia robótica é um dos recentes avanços tecnológicos no campo da cirurgia. Em cirurgia de cabeça e pescoço, assinale a alternativa que representa os locais com as indicações mais consagradas até o momento.
- Tireoide e cavidade oral.
 - Orofaringe e laringe supraglótica.
 - Base de língua e glote.
 - Glote e supraglote.
 - Oro e nasofaringe.
- 38) Do ponto de vista prático a alternativa que melhor expressa os fatores preditivos para metástases linfonodais cervicais no câncer da cavidade oral é:
- Grau histológico e invasão vascular.
 - Ploidia do DNA e tipo de margem.
 - Espessura tumoral e invasão perineural.
 - Invasão vascular e perineural.
 - Não existe nenhum fator que possa predizer a presença de metástase linfonodal.
- 39) Paciente com 50 anos, masculino, tabagista e etilista há 20 anos, residente na zona rural, refere disfonia progressiva há 30 dias. O exame que deve ser realizado para o diagnóstico deste quadro é:
- Laringoscopia indireta com biopsia.
 - Laringoscopia direta com biopsia excisional.
 - Tomografia computadorizada da laringe com cortes finos.
 - Ressonância nuclear magnética
 - Pet-CT (tomografia computadorizada com emissão de pósitrons).
- 40) Assinale a alternativa que indica a cirurgia laríngea que não seria possível realizar num paciente com carcinoma epidermóide atingindo ambas as pregas vocais, comissura anterior, ventrículo laringe e prega vestibular esquerda.
- Laringectomia total.
 - Laringectomia supracricóidea.
 - Larigectomia frontolateral.
 - Hemilaringectomia.
 - Laringectomia horizontal supraglótica.
- 41) Os tumores da hipofaringe localizados no recesso piriforme apresentam alto risco de metástase linfonodal. Nos casos de uma lesão localizada apenas no recesso piriforme esquerdo com pescoço clinicamente negativo, níveis que devem ser esvaziados durante a cirurgia são: _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Níveis de I a V ipsilateral.
 - Níveis II, III, IV bilateral.
 - Níveis I, II, III ipsilateral.
 - Níveis II, III e IV ipsilateral.
 - Níveis II e III ipsilateral.

- 42) **Dos exames abaixo, apenas um não tem importância na avaliação pré-operatória de uma paciente com nódulo de tireoide maior que 1,0 cm. Assinale a alternativa correta, que indica esse exame.**
- Ultrassom dos linfonodos cervicais.
 - Ultrassom da glândula tireoide.
 - Tireoglobulina sérica.
 - TSH (hormônio tireoestimulante).
 - Punção aspirativa com agulha fina.
- 43) **A forma do carcinoma diferenciado de tireoide, do tipo papilífero, que se apresenta de maneira mais agressiva é a _____.** Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Variante folicular.
 - Variante células altas.
 - Variante oncocítica.
 - Variante clássica.
 - Variante clássica e folicular.
- 44) **Assinale a alternativa que expressa melhor as características clínicas do carcinoma medular na forma familiar.**
- Casos familiares suspeitos, presença de outras neoplasias endócrinas, indivíduo jovem, multicentricidade, hiperplasia de células C e mutação do protooncogene Ret.
 - Casos familiares suspeitos, presença de outras neoplasias endócrinas, indivíduo mais velho, multicentricidade, hiperplasia de células C e mutação do protooncogene Ret.
 - Ausência de casos familiares suspeitos, presença de outras neoplasias endócrinas, indivíduo jovem, multicentricidade ausente, hiperplasia de células C e mutação do protooncogene Ret.
 - Casos familiares suspeitos, ausência de outras neoplasias endócrinas, indivíduo jovem, multicentricidade, hiperplasia de células C e mutação do protooncogene Ret.
 - Ausência de casos familiares suspeitos, presença de outras neoplasias endócrinas, indivíduo jovem, ausência de hiperplasia de células C e também mutação do protooncogene Ret.
- 45) **A maioria das classificações sobre fatores prognósticos no câncer diferenciado da tireoide considera a idade, a extensão da lesão, a presença de metástase linfonodal, o grau histológico, a extensão da tireoidectomia e o tamanho do tumor. Assinale a alternativa que representa a de menor consenso entre as classificações.**
- Presença de metástase linfonodal.
 - Idade.
 - Extensão da lesão.
 - Tamanho do tumor.
 - Grau de diferenciação histológica.
- 46) **Segundo as diretrizes europeia, americana e das sociedades brasileiras envolvidas no tratamento do carcinoma da tireoide, a conduta ideal no tratamento inicial e seguimento do carcinoma diferenciado da tireoide é:**
- Hemitireoidectomia homolateral a lesão + parcial contralateral; e seguimento com ultrassom.
 - Hemitireoidectomia; e seguimento com ultrassom.
 - Tireoidectomia total; e pesquisa de corpo inteiro.
 - Tireoidectomia total, ablação com Iodo 131, pesquisa de corpo inteiro e dosagens seriadas da tireoglobulina; e ultrassom cervical.
 - Tireoidectomia total + ultrassom; e dosagens de tireoglobulina.
- 47) **Os exames mais aceitos que definem por onde começar e quando terminar uma cirurgia para tratamento de paciente com hiperparatireoidismo primário são _____ e _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.**
- Ressonância Magnética e calcio ionizado intraoperatório.
 - Ultrassom e cálcio sérico total.
 - Mapeamento com mibi e dosagem de PTH (paratormônio) intraoperatório.
 - Mapeamento com mibi e cálcio ionizado.
 - PTH pré e intraoperatório.
- 48) **Os tumores malignos das glândulas salivares são _____ e _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.**
- Carcinoma ductal; adenoide cístico.
 - Carcinoma mucoepidermóide; Adenoide cístico.
 - Adenoide cístico; adenocarcinoma.
 - Adenocarcinoma; carcinoma ductal.
 - Carcinoma mucoepidermóide; adenocarcinoma.
- 49) **Assinale a alternativa cujas causas mais comuns de abscesso cervical em crianças e adultos respectivamente são apresentadas.**
- Rinossinusites e amigdalites.
 - Amigdalite e odontogênica.
 - Otite média aguda e rinossinusite.
 - Odontogênica e Amigdalite.
 - Amigdalite e Rinossinusite.

50) Os tumores congênitos se apresentam preferentemente na infância. Os mais frequentes, que se localizam lateralmente no pescoço e na linha média, respectivamente são:

- a) Cisto braquial e cisto tireoglosso.
- b) Cisto tireoglosso e hemangioma.
- c) Fístula branquial e cisto dermóide.
- d) Cisto dermóide e cisto tireoglosso.
- e) Cisto branquial e cisto faringotímico.