

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoadada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:
- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Leia as alternativas abaixo e assinale aquela que apresenta um conjunto de patologias que está relacionado a transudatos pleurais:
- Síndrome nefrótica, cirrose hepática e síndrome de má absorção.
 - Infarto pulmonar, síndrome nefrótica e empiema pleural.
 - cirrose hepática, insuficiência cardíaca congestiva e pancreatite.
 - adenocarcinoma pulmonar, mesotelioma e derrame parapneumônico.
 - síndrome de má absorção, pancreatite e insuficiência cardíaca congestiva.
- 27) Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que apresenta o agente que pode causar piora aguda da anemia, devido a uma supressão temporária da produção de hemácias em pessoas com qualquer doença hemolítica de base.
- Vírus da imunodeficiência humana.
 - Escherichia coli.
 - Parvovírus B19.
 - Toxoplasma gondii.
 - Treponema pallidum.
- 28) Um homem 70 anos, previamente saudável, retorna para o seu exame físico anual. Ele não tem nenhuma queixa clínica e o exame físico é normal. Os valores dos exames laboratoriais são normais, exceto por uma contagem sanguínea de 21.500 leucócitos/mm³ com 10% de neutrófilos segmentados e 90% de linfócitos. Assinale a alternativa que apresenta o teste que melhor define o diagnóstico de leucemia linfóide crônica.
- Mielograma.
 - Biópsia de medula.
 - Biópsia de linfonodo.
 - Análise cromossômica.
 - Análise de marcadores de superfície de células periféricas.
- 29) Uma mulher de 23 anos de idade apresentou diarreia aquosa, náuseas, vômitos e cólicas abdominais seis horas depois de comer uma salada e um hambúrguer em um restaurante local. O microorganismo causador mais provável de sua doença é:
- Salmonella enteritidis.
 - Yersinia enterocolitica.
 - Staphylococcus aureus.
 - Shigella dysenteriae.
 - Escherichia coli.
- 30) A colonoscopia é indicada em todas as seguintes situações, exceto:
- Mulher com 60 anos com diagnóstico de retocolite ulcerativa há 20 anos com suspeita de megacólon tóxico.
 - Homem 65 anos, assintomático, com anemia microcítica e sangue oculto + nas fezes.
 - Homem 50 anos, assintomático, cujo irmão e o pai tiveram diagnóstico de câncer de cólon aos 55 e 60 anos respectivamente.
 - Homem 24 anos, HIV+, com emagrecimento e diarreia sanguinolenta há 3 meses.
 - Homem 60 anos com sensação de evacuação incompleta e afilamento das fezes.
- 31) Um homem de 55 anos queixa-se de dispneia e dor torácica aos esforços. Não apresenta antecedentes médicos. Os pulsos carotídeos estão retardados e diminuídos. O impulso apical é hiperdinâmico, mas não está deslocado. Apresenta bulhas rítmicas com sopro rude, em crescendo-decrescendo ao longo da borda esternal esquerda com intensificação ao final da sístole, pulmões estão livres. Seu ECG demonstra hipertrofia ventricular esquerda. Sua radiografia de tórax mostra um coração de dimensões normais e campos pulmonares livres. Dentre os seguintes exames abaixo relacionados, assinale a alternativa que apresente o de maior utilidade para confirmar o diagnóstico:
- Teste de esforço.
 - Angiografia coronária.
 - Cintilografia miocárdica.
 - Ecocardiografia.
 - Cateterização da artéria pulmonar.
- 32) Em uma radiografia de tórax posteroanterior, as bordas cardíacas são formadas pelas seguintes estruturas, exceto:
- Átrio direito.
 - Ventrículo direito.
 - Ventrículo esquerdo.
 - Veia cava superior.
 - Tronco da artéria pulmonar.
- 33) Um homem de 60 anos com histórico de diabetes, hipertensão, hiperlipidemia e tabagismo apresenta-se com um histórico de dois meses de dor torácica aos esforços, com piora progressiva. Assinale a alternativa que apresenta o exame diagnóstico mais apropriado.
- Teste ergométrico.
 - Cintilografia de perfusão miocárdica com stress medicamentoso.
 - Ecocardiograma com stress de dobutamina.
 - Holter de 24 hs.
 - Cateterismo cardíaco.

- 34) A probabilidade de hematúria macroscópica é menor na _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Nefropatia por IgA.
 - Anemia falciforme.
 - Nefropatia membranoproliferativa.
 - Púrpura de Henoch-Schönlein.
 - Nefropatia membranosa
- 35) Achados laboratoriais de sódio (Na) urinário baixo e fração de excreção de sódio (Na) menor que 1% são compatíveis com todas as situações clínicas abaixo, **exceto**:
- Choque hipovolêmico.
 - Nefrite intersticial aguda.
 - Glomerulonefrite aguda.
 - Síndrome hepato renal.
 - Insuficiência cardíaca congestiva.
- 36) Homem, 24 anos, refere aparecimento de lesões eritematosas elevadas, pequenas, algumas puntiformes pelo corpo após exercícios, quando está ansioso ou quando toma um banho quente. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico para esse paciente.
- Urticária aquagênica.
 - Urticária pelo exercício físico.
 - Urticária solar.
 - Urticária pigmentosa.
 - Urticária colinérgica.
- 37) Mulher, 20 anos, refere que desde a infância apresenta sangramentos por pequenos traumas e após manipulações dentárias. Foi feito diagnóstico de doença de Von Willebrand. Todos achados laboratoriais abaixo são esperados, **exceto**:
- Tempo de sangramento prolongado.
 - Contagem de plaquetas normal.
 - Atividade reduzida do fator VIII.
 - Agregação plaquetária induzida pela ristocetina normal.
 - TTPA normal ou prolongado.
- 38) Mulher 35 anos, refere dores em ambas as mãos e arroxamento dos dedos, principalmente quando está frio, há 2 anos, porém há 7 meses refere que as mãos estão ficando duras e apresenta dificuldade para se alimentar. Refere que está difícil abrir a boca e também engolir os alimentos. Em relação à doença dessa paciente podemos afirmar:
- Provavelmente trata-se de fenômeno de Raynaud primário.
 - A doença acomete esôfago, mas poupa outros segmentos do trato gastrointestinal.
 - O comprometimento pulmonar ocorre na maioria dos pacientes, sendo a principal causa de morte.
 - Dosagem de T4I, TSH e US tireoide são fundamentais para o diagnóstico
 - Não ocorre acometimento cardíaco nem renal.
- 39) Mulher, 40 anos vem com queixa de cansaço, emagrecimento, náuseas, escurecimento da pele e sensação pré sincopal ao ficar em pé, há 3 meses. Exames laboratoriais revelaram hiponatremia e hiperpotassemia. Assinale a alternativa que apresenta etiologia mais provável para o quadro acima.
- Hemorragia suprarrenal bilateral.
 - Doença metastática.
 - Síndrome da imunodeficiência adquirida.
 - Autoimunidade.
 - Infecções (fungos e/ou Tbc).
- 40) Caracteriza hipertensão arterial maligna :
- Valores acima de 180x120mmHg em duas medidas distintas
 - Hipertrofia miocárdica
 - Papiledema ao exame de fundo de olho
 - Aumento no nível de creatinina
 - Encefalopatia hipertensiva
- 41) Mulher refere fraqueza e cansaço progressivos há 3 meses. Refere também vontade de comer gelo várias vezes ao dia. O exame físico foi normal, exceto por importante descoramento de mucosas. Assinale a alternativa que apresenta a primeira conduta a ser tomada.
- Solicitar avaliação da Psiquiatria
 - Solicitar proctoparasitológico de fezes
 - Solicitar Endoscopia digestiva alta
 - Solicitar ferro sérico e ferritina
 - Solicitar B HCG

- 42) Homem, 17 anos, refere que 1 semana após relação sexual sem proteção começou com corrimento uretral purulento. Após 5 dias começou com dores em várias articulações e febre, porém no momento apenas o joelho está muito dolorido e com sinais flogísticos. Realizada punção articular com saída de líquido turvo. Qual organismo esperamos encontrar no líquido:
- Cocos Gram positivos.
 - Diplococos Gram negativos.
 - Bacilos Gram positivos.
 - Flora mista.
 - Bacilos Gram negativos.
- 43) Homem, 30 anos, refere dores lombares baixas que melhoram com exercícios, mas não com o repouso, há 5 meses, acha que sua mobilidade está limitada e também refere fadiga crescente neste período. Há 1 mês começou com dores na região das nádegas, joelhos e tornozelos. O exame físico está normal exceto pelo teste de Schober que mostrou um aumneto na distância marcada de 2 cm.
- Quais exames estão indicados para investigação deste paciente:
- Fator Reumatóide e Provas de fase ativa.
 - Anti Scl 70 e anti centrômero.
 - ANCA.
 - Eletroforese de imunoglobulinas.
 - HLA-B27.
- 44) Mulher, 20 anos refere que desde pequena apresentou vários episódios de infecções de vias aéreas (otite, sinusite e pneumonia) que necessitavam de tratamento com antibióticos. Veio para realizar exames gerais, inclusive proctoparasitológico de fezes, pois já tratou quadro de giardíase por quatro vezes. Assinale a alternativa que apresenta a diagnóstica mais provável:
- Neutropenia constitucional.
 - Deficiência de IgA
 - Deficiência de IgG.
 - Síndrome da Imunodeficiência adquirida.
 - Imunodeficiência comum variável.
- 45) Mulher, 34 anos, refere estar engordando, principalmente na barriga, há 6 meses, refere também que começou a apresentar aumento da pilificação e aparecimento de muitos hematomas pelo corpo e lesões acneiformes no rosto e tronco. Todos achados abaixo são esperados, exceto:
- Hiperpotassemia.
 - Hipopotassemia.
 - Hiperglicemia.
 - Hipertensão arterial.
 - Linfopenia.
- 46) Homem, 74 anos, hipertenso e diabético é trazido pelos familiares que referem que o paciente está muito esquecido, não consegue controlar a urina e está com dificuldade para andar há 6 meses. O Exame Físico não apresenta alterações, exceto pelo déficit cognitivo e dificuldade de marcha (paciente refere que parece que está grudado no chão). Assinale a alternativa que apresenta o exame indicado para esse paciente.
- Tomografia normal.
 - Tomografia mostrando aumento ventricular com pouca atrofia cortical.
 - T4I baixo e TSH elevado.
 - Dosagem de vitamina B12 baixa.
 - Tomografia mostrando infartos múltiplos na região cortical.
- 47) Homem, 60 anos, tabagista de 70 anos-maço, hipertenso mal controlado, refere dispneia progressiva e edema de membros inferiores há 3 semanas. Refere tosse crônica com secreção clara sem mudança no aspecto. EF PA 140X90 mmHg, corado, cianótico, taquipnéico. Pulmões com roncosp e sibilos difusos, coração BRNF s/s com B2 hiperfonética, estase jugular a 45 graus, fígado 4 cm do RCD e edema de mmii ++. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de achados laboratoriais que esperamos encontrar para este paciente:
- Policitemia, aumento da pressão de artéria pulmonar, hipóxia, acidose respiratória crônica.
 - Policitemia, aumento da pressão de artéria pulmonar, hipóxia, alcalose respiratória crônica.
 - Policitemia, Fração de ejeção de VE baixa, hipóxia, acidose respiratória crônica.
 - Policitemia, Fração de ejeção de VE baixa, hipóxia, alcalose respiratória crônica.
 - Policitemia, Fração de ejeção de VE baixa, hipóxia e acidose mista.
- 48) Homem, 20 anos, recebeu o primeiro ciclo de quimioterapia para linfoma não Hodgkin há 2 dias. Veio ao Pronto Socorro pois está referindo muitas náusea, fraqueza e dores musculares. Baseado na hipótese diagnóstica provável assinale a alternativa que apresenta o conjunto de exames esperado.
- Hiperpotassemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia.
 - Hipopotassemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia.
 - Hipopotassemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia.
 - Hiperpotassemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia.
 - Hiperpotassemia, hipofosfatemia e hipocalcemia.

- 49) Mulher, 50 anos com quadro de IRC (insuficiência renal crônica), há 10 dias não realiza diálise. Veio ao PS (Pronto Socorro), pois refere que está com mal estar indefinido, apresentando 2 episódios sincopais em casa. Ao EF (Exame Físico): PA 85x70mmhg, estase jugular, BR hipofonéticas sendo difícil a ausculta de sopros, sem edemas de mmii. Assinale a alternativa que apresenta o achado, de exame físico esperado para esse paciente.
- a) Estertoração pulmonar importante.
 - b) Presença de sangue ao toque retal.
 - c) Pulso paradoxal.
 - d) Bradicardia.
 - e) Sinal de Murphy positivo
- 50) Mulher, 66 anos, hipertensa, com queixas de parestesias em membros, astenia e fraqueza. Ao EF (Exame Físico): desc++, ictérica+, PA 150x75 mmhg, FC 96, língua careca, coração, pulmões e abdômen sem alterações. Exame neurológico: discreta alteração cognitiva, diminuição da sensibilidade nos mmii, discreta ataxia. Traz exames: HB 9,0mg/dl, Htc 30, VCM:118, leucócitos 3000/mm³, plaquetas 78.000/mm³, índice de segmentação de neutrófilos com 7% com 5 lobos. Provavelmente esta paciente apresenta _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- a) Demência vascular e hipotireoidismo.
 - b) Demência senil e deficiência de ácido fólico.
 - c) Senilidade e síndrome mielodisplásica.
 - d) Deficiência de vitamina B12 e anemia megaloblástica.
 - e) Hipotireoidismo e aplasia medular