



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA



QUESTÃO 01

Em conformidade com o Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes, e que integram uma rede:

- a) regionalizada e hierarquizada.
- b) provincial e unificada.
- c) unificada e hierarquizada.
- d) provincial e regionalizada.

QUESTÃO 02

O art. 199 da Constituição Federal salienta que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Seus parágrafos regulamentam essa regra, informando que é correto afirmar, exceto:

- a) § 1º - As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) § 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) § 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- d) § 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

QUESTÃO 03

Considerando o Art. 2º da lei Federal 8080/90 saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo quem prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício?

- a) A união
- b) O Estado
- c) O Município
- d) O Ministério da Saúde

QUESTÃO 04

Segundo o Art. 16 da lei Federal nº 8080/90 à direção nacional do Sistema Único de Saúde SUS compete participar na formulação e na implementação das políticas, exceto:

- a) de controle das agressões ao meio ambiente;
- b) de saneamento básico;
- c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
- d) de educação corporativa na saúde

QUESTÃO 05

No que concerne o Art. 38 da lei Federal 8080/90, não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade:

- a) Filantrópica
- b) Assistencial
- c) Organizacional
- d) Lucrativa

QUESTÃO 06

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

De acordo com o Art. 2º da lei Federal 8142/90 os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;

- a) I apenas é verdadeira
- b) II apenas é verdadeira
- c) III apenas é verdadeira
- d) I, II e III são verdadeiras

QUESTÃO 07

De acordo com o § 1º do Art. 1º da lei federal 8142/90 quem reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA



Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde?

- a) A Conferência de Saúde
- b) O Ministério da Saúde
- c) A associação de apoio a Saúde
- d) O Conselho de Saúde

QUESTÃO 08

Segundo a Portaria nº 399 – o Pacto que está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais é denominado de:

- a) Pacto pela vida
- b) Pacto pela Saúde
- c) Pacto em Defesa do SUS
- d) Pacto de Gestão do SUS

QUESTÃO 09

De acordo com a Portaria nº 399, Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores; Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo; Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros; Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável; e Elaborar e pactuar a Política Nacional de Promoção da Saúde que contemple as especificidades próprias dos estados e municípios devendo iniciar sua implementação em 2006; são objetivos:

- a) Da regionalização do SUS
- b) Do Fortalecimento da Atenção Básica
- c) Da promoção a Saúde
- d) Do Financiamento do Sistema Único de Saúde

QUESTÃO 10

Analisar as afirmativas abaixo e assinalar a alternativa correta:

No que tange a Portaria nº 399, são Objetivos do Sistema de Planejamento do SUS, dentre outros, todos abaixo:

- I. Promover a análise e a formulação de propostas destinadas a adequar o arcabouço legal no tocante ao planejamento no SUS;
 - II. Implementar e difundir uma cultura de planejamento que integre e qualifique as ações do SUS entre as três esferas de governo e subsidiar a tomada de decisão por parte de seus gestores;
 - III. Desenvolver e implementar uma rede de cooperação entre os três entes federados, que permita um amplo compartilhamento de informações e experiências;
 - IV. Promover a institucionalização e fortalecer as áreas de planejamento no âmbito do SUS, nas três esferas de governo, com vistas a legitimá-lo como instrumento estratégico de gestão do SUS;
 - V. Apoiar e participar da avaliação periódica relativa à situação de saúde da população e ao funcionamento do SUS, provendo os gestores de informações que permitam o seu aperfeiçoamento e ou redirecionamento.
- a) I, II e III apenas são verdadeiras
 - b) II, III e V apenas são verdadeiras
 - c) IV e V apenas são verdadeiras
 - d) I, II, III, IV e V são verdadeiras

QUESTÃO 11

No que tange a portaria GM/MS nº 648/06, a Atenção Básica tem como fundamentos todas as afirmativas abaixo, exceto:

- a) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade;
- b) estimular a participação dos gestores e o controle econômico
- c) efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA



- coordenação do cuidado na rede de serviços;
- d) desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado;

QUESTÃO 12

Segundo a portaria GM/MS nº 648/06º o cadastramento das Unidades Básicas de Saúde será feito pelos:

- a) Gestores municipais e do Distrito Federal em consonância com as normas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
- b) Gestores Estaduais e Municipais em consonância com as normas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
- c) Gestores Estaduais e do Distrito Federal em consonância com as normas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
- d) Gestores municipais, Estaduais e do Distrito Federal em consonância com as normas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

QUESTÃO 13

De acordo com a portaria MS/GM 373/02 O conjunto de procedimentos assistenciais que compõem as ações de Atenção Básica Ampliada é compreendido por aqueles atualmente cobertos pelo:

- a) Plano diretor de saúde (PDS)
- b) Piso de Atenção Básica (PAB)
- c) Subsídios para Saúde Nacional (SSN)
- d) Sustentabilidade da Saúde Básica (SSB)

QUESTÃO 14

Segundo a portaria MS/GM 373/02 O PDR (Plano Diretor de Regionalização) deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, exceto:

- a) assistência pré-natal, parto e puerpério;
- b) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;

- c) cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias;
- d) controle das doenças oncológicas mais comuns;

QUESTÃO 15

De acordo com o guia de Bolso "Doenças Infecciosas e parasitárias" 5ª edição, apesar de não se tratar de doença infecciosa ou parasitária, a inclusão do tópico Acidentes por Animais Peçonhentos neste guia contribui para a difusão de conhecimento acerca de um agravo usualmente pouco conhecido do profissional de saúde desta área, mas que, invariavelmente, se defronta com um paciente picado. Neste sentido, assinale a alternativa que contempla definição correta de Acidente elapídico:

- a) Causado por serpentes do gênero *Crotalus*, não leva a alterações locais proeminentes, apenas edema discreto e parestesia; por outro lado, as manifestações sistêmicas são consequentes a paralisia neuromuscular (ptose palpebral, distúrbios de acomodação visual, de olfato, paladar, sialorreia, ptose mandibular), rabdomiólise (dores musculares generalizadas, urina escura) e incoagulabilidade sanguínea.
- b) Causado por serpentes do gênero *Lachesis*, apresenta quadro clínico semelhante ao botrópico, acrescido de manifestações decorrentes de estimulação vagal (náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, hipotensão e choque).
- c) Causado por serpentes do gênero *Micrurus*, leva a quadro neuroparalítico semelhante ao acidente crotálico, sem outros sinais e sintomas concomitantes.
- d) Causado por serpentes do gênero *Bothrops*, determina processo inflamatório no local da picada, com edema tenso, equimose, dor e adenomegalia regional que progridem ao longo do membro acometido; bolhas com conteúdo seroso ou sero-hemorrágico e, eventualmente, necrose cutânea. Sistemicamente, há alteração da coagulação sanguínea e sangramentos espontâneos (gengivorragia,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA



equimoses e hematomas póstrauma, hematória).

QUESTÃO 16

Segundo o guia de Bolso "Doenças Infecciosas e parasitárias" 5ª edição, a AIDS é uma doença caracterizada por uma disfunção grave do sistema imunológico do indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sua evolução é marcada por uma considerável destruição de linfócitos T CD4+. O Período de latência é o período compreendido entre a infecção pelo HIV e os sintomas e sinais que caracterizam a doença causada pelo HIV (aids). Sem o uso dos anti-retrovirais, as medianas desse período estão entre:

- a) De 01 (um) à 02 (dois) anos dependendo da via de infecção.
- b) De 03 (três) a 10 (dez) anos, dependendo da via de infecção.
- c) De 10 (dez) a 30 (trinta) anos, dependendo da via de infecção.
- d) De 12 (doze) a 35 (trinta e cinco) anos, dependendo da via de infecção.

QUESTÃO 17

No que concerne o "Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS" a Humanização vista não como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica:

- I - Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde;
 - II - Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos;
 - III - Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente;
 - IV - Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.
- a) I e II apenas são verdadeiras
 - b) II apenas é verdadeira
 - c) III e IV apenas são verdadeiras
 - d) I, II, III e IV são verdadeiras

QUESTÃO 18

Segundo o "Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS" com a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH), trabalhamos para consolidar quatro marcas específicas relacionadas abaixo, exceto

- a) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- b) Todo usuário do SUS não necessitará saber quem são os profissionais que cuidam de sua saúde, os serviços de saúde se responsabilizarão por seu atendimento
- c) As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS;
- d) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários assim como educação permanente aos trabalhadores.

QUESTÃO 19

De acordo com a "Política Nacional de Gestão Estratégica e participativa para o SUS" Para a consolidação do SUS, a formulação da política de saúde deve emergir dos espaços onde acontece a aproximação entre a construção da gestão descentralizada, o desenvolvimento da atenção integral à saúde e o fortalecimento da participação popular, com poder:

- a) Deliberativo
- b) Autocrático
- c) Regional
- d) autárquico

QUESTÃO 20

Segundo a "Política Nacional de Gestão Estratégica e participativa para o SUS" o instrumento de gestão para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a alocação e utilização adequada dos recursos, a garantia do acesso e a qualidade da atenção à saúde oferecida aos cidadãos utilizando-se de técnicas que visa avaliar a gestão pública, de forma preventiva e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA



operacional, sob os aspectos da aplicação dos recursos, dos processos, das atividades, do desempenho e dos resultados mediante a confrontação entre uma situação encontrada e um determinado critério técnico, operacional ou legal, é denominado de:

- a) Gestão participativa
- b) Auditoria do SUS
- c) Conselho Deliberativo
- d) Ouvidoria do SUS

QUESTÃO 21

Carapicuíba foi elevada a categoria de Distrito de Paz, em:

- a) 1928
- b) 1938
- c) 1948
- d) 1958

QUESTÃO 22

Sobre a bandeira de Carapicuíba, é falso afirmar que:



- a) O retângulo verde e o losango amarelo datam de nossas primeiras bandeiras e lembram a mãe pátria Portugal.
- b) A cruz relembra os descobridores e a religião que trouxeram.
- c) O losango é o símbolo da paternidade.
- d) O verde recorda ainda Tiradentes, supliciado em 1789, ano da Revolução Francesa.

QUESTÃO 23

Por volta de 1854, em 1º de agosto, quem registrou, na paróquia de Cotia, uma fazenda que abrangia grande parte da atual

CARAPICUÍBA e Quitaúna, com área de 754 alqueires?

- a) D. Pedro I
- b) D. Pedro II
- c) O Conde de Itu
- d) O Barão de Iguape

QUESTÃO 24

A estação ferroviária, por alguns anos, não se chamou CARAPICUÍBA, mas sim:

- a) Allanya
- b) Sylviania
- c) Mylaiana
- d) Maylasky

QUESTÃO 25

Sobre os dados de Carapicuíba, assinale a alternativa correta:

- a) Do ponto mais alto do município, ao norte, ao mais baixo, ao sul, apresenta um desnível de mais de 550 metros.
- b) Clima Tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês mais quente superior a 22°C.
- c) O município de Carapicuíba integra a Região Metropolitana de Barueri
- d) O Monumento definido como ponto inicial da cidade, está localizado na confluência entre as avenidas 01 e Rua da Glória, no Centro.

QUESTÃO 26

Quanto a amenorreia pós- pílula é incorreto afirmar:

- a) Os anticoncepcionais hormonais, combinados ou não, em altas doses, são capazes de levar à amenorreia, mediante um mecanismo de feedback negativo com os neuro- hormônios;
- b) A amenorreia pós –pílula pode persistir por até seis meses após a suspensão do anticoncepcional combinado; ou 12 meses após a última aplicação intramuscular do acetato de medroxiprogesterona;
- c) Uma inibição contínua do eixo corresponde a uma das teorias utilizadas para tentar esclarecer sua ocorrência;
- d) 85% das mulheres fazem amenorreia pós-pílula e apenas 1% das mulheres, 12 meses



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA



após a última aplicação intramuscular do acetato de medroxiprogesterona vão apresentar a amenorreia.

QUESTÃO 27

Várias drogas podem interagir com os anticoncepcionais combinados orais reduzindo sua eficiência por acelerar o metabolismo hepático. Considera-se segura, não havendo essa interação, a associação dos anticoncepcionais orais com:

- a) valproato;
- b) felbamato;
- c) rifampicina;
- d) carbamazepina.

QUESTÃO 28

Na produção ovariana de estrogênio, ao se ligar aos receptores nas células da granulosa, o FSH induz a atividade da enzima:

- a) 5 alfa-redutase;
- b) aromatase;
- c) 21-hidroxilase;
- d) ATPase.

QUESTÃO 29

Sobre a contracepção, riscos e benefícios, assinale a correta:

I-O uso de contraceptivos orais combinados é permitido no pós-parto imediato, desde que a paciente não amamente;

II-A história prévia de TVP contraindica o uso de progestagênios isolados, orais ou injetáveis;

III-A presença de NICII contraindica contracepção hormonal combinada;

IV-A história familiar de câncer de mama não contraindica contracepção hormonal.

- a) Todas estão corretas.
- b) Apenas a I e a II estão corretas;
- c) Apenas a II e a III estão corretas;
- d) Apenas a IV está correta.

QUESTÃO 30

Acne, hirsutismo, obesidade são achados comuns em:

- a) Hipertireoidismo;
- b) Síndrome de ovários policísticos;
- c) Insuficiência adrenal crônica;
- d) Acromegalia.

QUESTÃO 31

No período intermenstrual, o muco cervical se torna fluido e profuso, com capacidade de formar fios quando distendido; tal acontecimento recebe a denominação de :

- a) Fenômeno de Shorr;
- b) Fenômeno de Spinnbarkeit;
- c) Fenômeno Billings;
- d) Fenômeno Markee.

QUESTÃO 32

Sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos , é correto afirmar que:

- a) o achado de acantose *nigricans* é de fundamental importância para confirmar o diagnóstico;
- b) A relação LH/FSH > 2 é critério diagnóstico;
- c) É importante rastrear em todas as pacientes, distúrbios do metabolismo da glicose e dislipidemias;
- d) Devem-se excluir outras causas de anovulação crônica, como hiperparatireoidismo e a síndrome de Cushing.

QUESTÃO 33

Hormônios secretados pela hipófise posterior:

- a) ocitocina e AVP;
- b) Prolactina e ocitocina
- c) TSH e ACTH;
- d) progesterona e estrogênio.

QUESTÃO 34

Ao exame especular, observa-se orifício externo do colo uterino entreaberto com saída de grande quantidade de muco claro e de elevada filância. Possivelmente esta paciente:

- a) Faz uso de anticoncepcional hormonal oral combinado;
- b) Deve estar grávida;
- c) Encontra-se no período ovulatório;
- d) Faz uso de progesterona de depósito como contraceptivo.

QUESTÃO 35

Quanto a ocitocina é correto afirmar:

I-É um peptídeo produzido principalmente pelo núcleo paraventricular do hipotálamo;

II-Sua liberação pode deflagrada pela sucção, por um sinal de estimulação mamária,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA



transmitido através dos nervos torácicos até a medula espinhal, e depois até o hipotálamo, onde a ocitocina é liberada de forma episódica;

III-Ela também pode ser deflagrada por estímulos olfatórios, auditivos e visuais.

- a) Todas estão corretas;
- b) Apenas a I está correta;
- c) Apenas a II está correta;
- d) Apenas a III está correta.

QUESTÃO 36

Assinale abaixo as drogas:categorias que não devem ser utilizadas na gravidez:

I-Ácido valproico e o lítio;

II-Flurazepan e pravastina;

III-Talidomida e quinina;

IV-estrógenos conjugados;

V-Sinvastatina e vacina de vírus vivo (mesmo atenuado).

- a) Apenas a I, III e V estão corretas;
- b) Apenas a II, III e a IV estão corretas;
- c) Apenas a I, IV e a V estão corretas;
- d) I, II, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 37

Quanto a profilaxia da aloimunização Rh é incorreto afirmar:

- a) a administração de 300 mg da imunoglobulina anti-D por via intramuscular em dose única, deve ser realizada nas gestantes com Rh negativo não sensibilizadas, quando a classificação sanguínea do parceiro for Rh positiva ou desconhecida;
- b) A administração deve ser realizada na 28ª semana de gestação;
- c) Não considerar sua utilização mesmo após 28 semanas, até a 39ª semana se for ultrapassada a época preconizada;
- d) Deve ser administrada no puerpério, quando o recém-nascido for Rh positivo.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta sobre a sorologia para sífilis (VDRL):

I-O VDRL reagente, o laboratório deve executar o teste confirmatório (FTA-Abs ou TPHA) da gestante, na mesma amostra;

II-Na impossibilidade de se realizar o teste confirmatório, ou se este for muito demorado,

e não havendo história passada de tratamento ou lesões sugestivas, considerar o resultado do VDRL reagente, em qualquer titulação, como sífilis em atividade;

III-Nos casos de sífilis em atividade, iniciar o tratamento imediato apenas para a mulher na dosagem e periodicidade recomendadas para sífilis latente de tempo indeterminado ;

IV-VDRL não reagente, anotar no cartão da gestante e informar à gestante sobre o resultado de exame e o significado da negatividade.

- a) Todas estão corretas;
- b) Apenas a I, II e a IV estão corretas;
- c) Apenas a I e a III estão corretas;
- d) Apenas a II e a IV estão corretas.

QUESTÃO 39

Patologia do período gestacional, cujo diagnóstico clínico pode ser feito pela presença de sangramento vaginal intermitente, geralmente de pequena intensidade, indolor e, por vezes, acompanhado de eliminação de vesículas(sinal patognomônico. A altura uterina ou o volume uterino, em geral, são incompatíveis com o esperado para idade gestacional. É importante atentar para a presença de hipertensão arterial precoce, já que essa é uma das poucas condições de pré-eclâmpsia previamente à 20ª semana de gestação. Esta descrição é sugestiva do quadro de:

- a) Placenta prévia;
- b) Gravidez ectópica;
- c) Mola hidatiforme;
- d) Ameaça de aborto.

QUESTÃO 40

Mulher, 39 anos, G4P4, tabagista, deseja método anticoncepcional de alta eficácia. Os métodos indicados são:

- a) anticoncepcional combinado oral, DIU, laqueadura tubária;
- b) anticoncepcional combinado oral, anticoncepcional injetável mensal, DIU;
- c) anticoncepcional injetável trimestral, DIU, laqueadura tubária;
- d) anticoncepcional injetável trimestral, anticoncepcional injetável mensal, DIU.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01 /2013
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA**

