

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
- b) menor que R\$ 210,00.
- c) exatamente igual a R\$ 212,00.
- d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
- e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.

12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:

- a) 40 alunos praticam somente natação.
- b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
- c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
- d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
- e) 51 alunos praticam somente boxe.

13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:

- a) 57
- b) 54
- c) 55
- d) 59
- e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
- b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
- d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
- e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.

15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) P condicional Q é falso.
- c) P bicondicional Q é verdadeiro.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.
- e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) **Movimentos involuntários levam a grandes limitações para o paciente. São de difícil controle e motivo de consultas frequentes ao neurologista, sendo a ataxia um dos mais frequentes. Na avaliação de um paciente atáxico, leve em consideração as afirmações abaixo. Em relação à elas, considere:**
- Frase I: Caso a ataxia seja de início agudo, uma hipótese diagnóstica importante é hemorragia ou infarto cerebelar, sendo importante também afastar esclerose múltipla, intoxicação exógena e enxaqueca vértebro-basilar.
- Frase II: O alcoolismo crônico e as lesões estruturais, como tumores de fossa posterior e hidrocefalia, devem ser hipóteses a serem investigadas nos casos de ataxia de evolução crônica e progressiva.
- Em relação a estas duas frases é correto afirmar que:**
- A frase I está incorreta e a frase II correta.
 - A frase I está correta e a frase II incorreta.
 - Ambas as frases estão completamente corretas.
 - Ambas as frases estão totalmente incorretas.
 - A frase I está parcialmente correta e a frase II está correta.
- 27) **Em uma unidade de emergência um paciente dá entrada com quadro de crises tônico-clônicas generalizadas subentrantes há 10 minutos. O neurologista consegue o controle dos eventos ictais com Midazolam endovenoso. É correto afirmar que:**
- No conceito atual é necessário pelo menos 20 à 30 minutos de crises para caracterizarmos o “estado de mal”.
 - Para ser considerado como estado de mal, o paciente deve apresentar períodos de retomada da função neurológica normal, de pelo menos cinco minutos entre as crises.
 - Trabalhos atuais demonstram que até 50% dos “estados de mal” tratados, nos quais houve controle das crises clínicas, continuam a apresentar crises eletroencefalográficas.
 - Em casos de estado de mal com crises focais motoras, a duração do quadro é invariavelmente curta.
 - Após o controle das crises com Midazolam, o paciente pode ser dispensado de imediato da Unidade de Emergência.
- 28) **Um paciente, com quadro de cefaleias frequentes, mais de cinco episódios por dia, de curta duração, minutos, refere dor orbital ou temporal intensa, sempre do mesmo lado e com sintomas parassimpáticos ipsilateral à dor. O raciocínio neurológico deveria ser:**
- A principal hipótese é infecção de Sistema Nervoso central, como neurocisticercose e deve ser feito como primeiro exame subsidiário uma avaliação líquórica.
 - Os sintomas descritos são altamente sugestivos de cefaleia em salvas e drogas como Verapamil e Ácido valproico podem ser recomendados.
 - A crise atual ocorrendo em um paciente com história crônica de cefaleia, lembra migrânea com aura e é sugestivo de estado migranoso.
 - É fundamental a realização de uma neuroimagem, pois o diagnóstico de tumor cerebral é o mais provável.
 - A principal hipótese seria cefaleia hemcraniana paroxística, que tem uma boa resposta a terapia com indometacina.
- 29) **Em pacientes com histórico de cefaleia, é fundamental que o neurologista tenha segurança quanto ao diagnóstico e saber classificá-las de acordo com os critérios internacionais atualmente aceitos. É INCORRETO afirmar que:**
- Cefaleia do tipo de tensão provável é aquela que satisfaz todos os critérios para cefaleia tipo tensional, exceto um, e não satisfaz critérios para migrânea sem aura.
 - A cefaleia classificada antigamente como primária associada à atividade sexual, deixou de ser incluída na última classificação, por ter os cefalalgistas concluído que são na verdade um tipo de migrânea desencadeada pelo esforço.
 - Na cefaleia primária em facada a dor ocorre várias vezes ao dia e tem predomínio pelo território da primeira divisão do trigêmeo.
 - Para considerarmos a hipótese de migrânea sem aura, o paciente deve ter apresentado pelo menos cinco ataques em que a duração tenha sido de 4 a 72 horas e durante os quais houve náusea e/ou vômitos, ou foto e/ou fonofobia.
 - Na migrânea do tipo basilar os sintomas sugerem o envolvimento da fossa posterior e requer estar associado à alguns sintomas como: disartria, vertigens, alterações da visão e/ou audição
- 30) **Há pouco tempo foi motivo de grande repercussão na mídia, pesquisas realizadas com motoristas de ônibus e caminhões em relação ao desempenho profissional e o sono. É INCORRETO afirmar que:**
- A apneia do sono é uma condição associada a roncos, ocorrendo em episódios múltiplos durante o sono e que deve ser tratada precocemente, pois levará o motorista a riscos por sonolência diurna.
 - A higiene do sono é a primeira medida a ser tomada, orientando-se o paciente a não comer carboidratos horas antes de dormir, evitar o banho quente antes de conciliar o sono e procurar dormir em ambiente totalmente escuro.
 - Transtornos do sono em motoristas devem ser tratados precocemente por um neurologista. A melhor opção é obrigá-lo a regularizar o sono administrando benzodiazepínicos sempre no mesmo horário, para induzir um ciclo sono/vigília regular.
 - Os transtornos do despertar que incluem sonambulismo, estado confusional ao despertar e pavor noturno, devem ser tratados, pois podem levar o motorista a se arriscar com as frequentes irregularidades do sono.
 - A falta do sono regular, como passar muitas horas sem dormir e dirigindo, pode levar a decisões emergenciais erradas, como uma mudança de marcha, ou uma ultrapassagem, as quais são geralmente contrárias as que em situações normais o motorista teria optado.

- 31) Paciente procura um serviço de neurologia, alguns dias após voltar de férias no campo. Refere ter passado a apresentar alteração de sensibilidade nas extremidades, seguida por uma dificuldade motora, que se iniciou nos pés e agora está até no umbigo. Como dados relevantes o paciente refere ter ouvido a camareira relatar a morte de um cachorro do hotel, uma semana antes; lembra-se que na última refeição no hotel foram servidos peixe e salada de palmito e que ao chegar havia aviso no quarto de que o hotel fora dedetizado. Participou de trilhas após uma das quais notou uma lesão, como uma espinha, vermelha, no pé direito. O quadro descrito é sugestivo de:
- Doença de Neuroborreliose, com padrão Guillain-Barré like, causada por carrapato.
 - Leptospirose, transmitida pela urina do rato
 - Botulismo, causada por uma intoxicação alimentar.
 - Intoxicação por Piretroide, causada pela inalação de inseticidas.
 - O quadro é compatível com esquistossomose envolvendo o Sistema nervoso central.
- 32) Epilépticos com crises refratárias necessitam de estratégias mais cuidadosas para o melhor controle das crises. Entre as possibilidades podemos citar:
- Uso de Fenobarbital inicialmente em monoterapia, mas podendo ser necessário associar outras drogas anti-epilépticas como a Difenil-hidantoína, sendo um benefício a calosotomia.
 - Uso de Carbamazepina inicialmente em monoterapia, mas podendo ser necessário associar outras drogas anti-epilépticas como a Oxcarbamazepina, associados à cirurgia para desconexão cortical.
 - Uso de ácido Válcico inicialmente em monoterapia, mas podendo ser necessário associar outras drogas anti-epilépticas como a Etossuximida, associados à dieta cetogênica.
 - Uso de Topiramato, inicialmente em monoterapia, mas podendo ser necessário associar outras drogas anti-epilépticas como o Ácido Valproico e Clobazam, com um possível benefício de dieta cetogênica.
 - Uso de Vigabatrina, inicialmente mas podendo ser necessária a associação com Gabapentina e com o benefício de uma calosotomia.
- 33) Em relação a quadros demenciais a associação respectivamente correta entre números e letras é:
- Doença de Binswanger
 - Doença de Alzheimer
 - Doença de Pick
 - Demência da Doença de Parkinson.
- Os exames de neuroimagem costumam revelar atrofia dos lobos frontais e porção anterior dos temporais.
 - Os sintomas mais comuns são caracterizados por acinesia, rigidez, tremor e instabilidade postural.
 - Caracteriza-se do ponto de vista anatomopatológico por atrofia principalmente da formação hipocampal e áreas corticais associativas.
 - Demência vascular com lesões extensas da substância branca.
- I D; II C; III A; IV B.
 - I A; II B; III C; IV D.
 - I B; II C; III A; IV D
 - I C; II A; III B; IV D
 - I A; II D; III B; IV C
- 34) Doença caracterizada por síndrome coreica e demência tipo frontal. É uma doença autossômica dominante e a faixa etária mais afetada é a pré-senil. Esta descrição é compatível com:
- Síndrome de Korsakoff.
 - Síndrome de Ganser
 - Doença de Kennedy.
 - Encefalopatia de Wernicke.
 - Doença de Huntington
- 35) Epilepsia com episódios paroxismais ictais do tipo risos e/ou choro sem desencadeantes emocionais ou externos, são definidas como:
- Epilepsia Reflexa.
 - Epilepsia com crises gelásticas.
 - Epilepsia fotossensível.
 - Epilepsia do lobo occipital.
 - Epilepsia do tipo Pannaytopolos
- 36) Sobre o tema neuro-oncologia, assinale a alternativa CORRETA.
- Frase I: Tumores e carcinomas causam hidrocefalia por três possíveis mecanismos: obstrução do fluxo líquórico, aumento da produção de líquido e dificuldade de drenagem após hemorragia.
- Frase II: O astrocitoma pilocístico é o tumor primário mais frequente em crianças. É considerado benigno e seu crescimento é lento, ocorrendo principalmente no sexo feminino acima de 10 anos de idade.
- Em relação às estas duas frases é correto afirmar que :**
- A frase I está totalmente incorreta e a frase II correta.
 - A frase I está totalmente correta e a frase II incorreta.
 - Ambas as frases estão totalmente corretas.
 - Ambas as frases estão totalmente incorretas.
 - A frase I está totalmente correta e a frase II está parcialmente correta.

- 37) Paciente de 50 anos, do sexo masculino que apresente fraqueza e atrofia muscular lentamente progressivas, indolores, de predomínio distal, com nível de creatinoquinase normal ou pouco aumentado, com achados de eletroneuromiografia mostra atividade de inserção aumentada, fibrilações, com exame neurológico semelhante a atrofia muscular e espinhal, espera-se encontrar o seguinte resultado de biópsia muscular:
- Vacúolos basofílicos marginados e inclusões nucleares e eosinofílicas citoplasmáticas.
 - Granulomas não caseosos com acometimento muscular.
 - As amostras de biópsia serão normais.
 - As amostra de biópsia demonstrarão inflamação intersticial e perivascular, atrofia das fibras musculares, necroses e "fibras fantasmas".
 - As amostras demonstrarão aumento do nível de glicogênio.
- 38) Início dos sintomas da segunda à quarta década, caracterizada por fraqueza distal, de progressão lenta, acometendo principalmente músculos peroneiros e tibiais anteriores. Levam a deformidades dos pés, arreflexia e perda sensitiva distal. Em um terço dos pacientes pode ocorrer ataxia dos membros superiores, ou tremor e hipertrofia dos nervos periféricos. Este quadro clínico corresponde à:
- Distrofia miotônica.
 - Doença de Charcot-Marie-Tooth tipo I.
 - Distrofia Muscular Progressiva.
 - Doença de Becker.
 - Doença de Charcot-Marie-Tooth tipo II.
- 39) Movimentos involuntários são condições de grande angústia para o paciente e devem ser investigados com cuidado. Com base nesse tema analise as frases abaixo.
- Frases I: A discenesia tardia é uma síndrome complexa caracterizada por movimentos bucolinguais mastigatórios que incluem protrusão da língua, estalar e franzimento dos lábios.
- Frases II: Balismo é considerado uma forma extrema de coreia. Podem ocorrer em extremidades ipsilaterais a uma lesão vascular do núcleo subtalâmico.
- Em relação às estas duas frases é CORRETO afirmar que :
- A frase I está incorreta e a frase II correta.
 - A frase I está totalmente correta e a frase II incorreta.
 - Ambas as frases estão totalmente corretas.
 - Ambas as frases estão totalmente incorretas.
 - A frase I está totalmente correta e a frase II parcialmente correta.
- 40) A associação respectivamente CORRETA entre números e letras abaixo é:
- Síndrome de Landau-Kleffner
 - Síndrome de Rasmussen
 - Síndrome de Janz
 - Síndrome de Aicardi
- Agnosia auditiva e espícula-onda contínua durante o sono.
 - Crises parciais motoras muito frequentes, envolvendo apenas um lado do corpo, predominando no membro superior.
 - Crises mioclônicas principalmente ao despertar associadas a crises de ausência
 - Espasmos infantis, sexo feminino e hipsarritmia assíncrone.
- I D; II C; III A; IV B.
 - I C; II D; III B; IV A.
 - I B; II C; III A, IV D.
 - I A; II B; III C; IV D.
 - I A; II B; III D; IV C.
- 41) Um paciente adolescente é encaminhado ao Neurologista por apresentar quadro de déficit intelectual leve, manias, crises epiléticas do tipo do lobo temporal. Os pais referem que o paciente era normal até os 7 anos quando apresentou um quadro de febre alta, crises e alteração de consciência. Ao perguntar sobre antecedentes na época do início do quadro, a família relata que o paciente havia apresentado vesículas em região labial. O quadro clínico é mais provavelmente sugestivo de quadro sequelar a:
- Encefalopatia necrotizante do Herpes simples tipo II.
 - Encefalopatia por Herpes simples tipo I.
 - Encefalopatia por Herpes Zoster.
 - Encefalopatia bacteriana.
 - Infecção por citomegalovírus.
- 42) Em relação ao acidente vascular encefálico isquêmico devido à oclusão de pequenas artérias (lacuna), assinale a alternativa que não corresponde aos critérios diagnósticos atualmente preconizados:
- Evidência Clínica de síndrome Lacunar.
 - História de Hipertensão Arterial e/ou diabetes Mérito.
 - Sinais de ataxia, nistagmo, rebaixamento de nível de consciência.
 - Neuroimagem normais ou com área de infarto menor que 15 mm.
 - Ausência de envolvimento cortical.

- 43) Em pacientes com alteração da consciência o neurologista deve estar atento aos sinais e sintomas que possam localizar a disfunção do SNC. Em relação ao exame das pupilas é **INCORRETO** afirmar que:
- Pupila tectal são levemente mióticas, mas respondem à luz.
 - Pupilas pontinas são extremamente mióticas, e ocorrem predominantemente na região da ponte.
 - Na Síndrome de Claude Bernard-Horner existe anisocoria à custa de miose ipsilateral à lesão da via simpática.
 - Pupilas médio fixas (4 a 5 mm) ocorrem por lesões na porção ventral do mesencéfalo, comprometendo os sistemas simpático e parassimpático.
 - A pupila uncal é extremamente midriática com reflexo fotomotor negativo.
- 44) Uma paciente adolescente é seguida por neurologista por apresentar epilepsia. Em uma consulta refere estar namorando e pensando em iniciar suas experiências sexuais, pedindo a opinião do médico sobre riscos em relação ao tema. É **INCORRETO** afirmar que:
- A O fenobarbital é o antiepiléptico de escolha para a mulher que pretenda engravidar porque é o de menor probabilidade teratogênica.
 - As mulheres com epilepsia apresentam um alto risco de falha na contracepção hormonal devido à ação das drogas anti-epilépticas.
 - Devido à possibilidade de gravidez, recomendar o uso de ácido fólico, na dose de 4 a 5 mg/dia.
 - As mulheres com epilepsia apresentam um maior risco de aborto espontâneo e de complicações na gravidez.
 - O uso de valproato e seus derivados podem levar a dificuldades para a concepção, por poder gerar ovário policístico.
- 45) Em casos de meningite meningocócica o neurologista preconiza tratamento profilático para os seguintes contactuantes, **EXCETO**:
- Moradores da mesma casa.
 - Indivíduos que compartilharam alojamento com o paciente nos últimos cinco dias.
 - Em casos em crianças, fazer a quimioprofilaxia das menores de 7 anos que frequentam a mesma classe na escola.
 - Pacientes em risco de contato, em tratamento com penicilina G, pois este antibiótico não elimina os meningocócicos da orofaringe.
 - Pacientes em risco de contato, que estejam em tratamento com cefalosporina, pois este antibiótico não elimina os meningocócicos da orofaringe.
- 46) A esquistossomose é uma doença endêmica em algumas áreas do Brasil. Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao envolvimento desta parasitose no Sistema Nervoso (SN):
- A forma mais comum é a mielorradicular, da qual se deve suspeitar em pacientes de regiões endêmicas.
 - O parasita pode acometer o cone medular, causando lombalgia, paraparesia crural, hipoestesia e disfunção vesical.
 - No homem existe uma porcentagem significativa de acometimento do SN silenciosa, que acabam sendo achados de necropsia.
 - O homem é o hospedeiro intermediário, com a contaminação do SN se dando por uma migração anômala dos vermes, que acabam depositando seus ovos no SN.
 - No Brasil o causador da doença é o *Schistosoma mansoni*, mas o homem pode ser infectado pelo *S. japonicum*.
- 47) Um paciente apresentou um acidente com traumatismo craniano fechado. Na avaliação notou-se uma otoliquorragia. Após alguns dias começa a apresentar sinais e sintomas compatíveis com infecção de Sistema Nervoso Central. O neurologista deveria prescrever antibioticoterapia visando os seguintes microrganismos :
- Haemophilus influenzae e bacilos Gram-negativos.
 - S. áureos e S. epidemidis.
 - S. pneumoniae e bacilos Gram-negativos.
 - N. meningitides e S. aureus coagulase negativo.
 - S. pneumoniae e S. epidemidis
- 48) Na oncconeurologia o exame neurológico é de extrema importância para a definição topográfica das lesões. Um paciente com meningioma do sulco do nervo olfatório apresenta atrofia do nervo óptico ipsilateral, com edema de papila do olho oposto. Esta somatória de achados neurológicos é conhecida como:
- Síndrome de Brow- Sequard.
 - Síndrome de Foster Kennedy.
 - Síndrome de Tolosa-Hunt.
 - Síndrome de Claude Bernard-Horner.
 - Síndrome de Adie.
- 49) Em situações de emergência neurológica, nas quais a avaliação do estado de consciência do paciente é de suma importância, caso haja a necessidade de tratar ou prevenir crises epiléticas, a droga de escolha seria:
- Ácido Valproico.
 - Fenobarbital.
 - Clonazepam.
 - Difenil-hidantoína.
 - Midazolam
- 50) As doenças desmielinizantes, apesar dos grandes avanços, em quadros anteriormente considerados de possível evolução progressiva, ainda são uma grande preocupação da clínica neurológica. Doença desmielinizante que afeta predominantemente os nervos ópticos e a medula espinhal, é conhecida por:
- Doença de Marburg.
 - Esclerose concêntrica de Balò.
 - Doença de Devic.
 - Forma tumefativa da Esclerose Múltipla.
 - ADEM.