

Língua Portuguesa

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:

- A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
- B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
- C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
- D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
- E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
- C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:

- 1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
- 2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
- 3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
- 4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.

- A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
- B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
- C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
- D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
- E) Nenhuma das respostas

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.

_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com _____ (AS, ÀS) crianças, voltaremos _____ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda _____ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde _____ (AS, ÀS) duas horas.

- A) À, ÀS, AS, À, AS
- B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS
- C) A, AS, ÀS, A, ÀS
- D) À, AS, ÀS, A, AS
- E) A, AS, ÀS, A, AS

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:

- 1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
- 2) Custou muito caro a festa do meu aniversário.
- 3) É bom ficar a sós com meus pensamentos.
- 4) Maria entregou as correspondências em mão.
- 5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.

- A) 1\3\5
- B) 1\3\4\5
- C) 1\4\5
- D) 1\2\4\5
- E) 1\2\3\4\5

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- 1) Mais de um professor participou das assembleias.
- 2) Mais de um professor participaram das assembleias.
- 3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- 4) Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- 5) Procura-se costureiras experientes.

- A) 1\3\5
- B) 1\5
- C) 1\4
- D) 2\5
- E) 3\4\5

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:

- 1) O jogador faz o gol e corre para o abraço.
- 2) O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
- 3) Fale agora, ou se cale para sempre.
- 4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
- 5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.

- A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
- B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
- C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
- D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

08. As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

09. Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

| | |
|--------------------|--|
| 1) BAIXA DA ÉGUA | () muita sorte (norte) |
| 2) ENSACAR | () engravidar alguém (nordeste) |
| 3) FEZ MAL | () Cemitério (sul) |
| 4) ÉGUA DE LARGURA | () lugar muito longe (nordeste) |
| 5) CAMPO SANTO | () colocar a blusa dentro da calça (nordeste) |

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

Conhecimentos Específicos

16. Sobre traumas nas gestantes é FALSO afirmar que:

- A) A causa mais freqüente de trauma abdominal na gestante são as colisões de veículos (40%)
- B) Deve-se fazer inicialmente o exame primário, realizando-se a avaliação fetal antes de iniciar o exame secundário.
- C) A gestante em situação de trauma deve ser sempre transportada ou mantida em decúbito dorsal horizontal
- D) O exame físico abdominal é de suma importância na gestante traumatizada, pois o diagnóstico e o tratamento precoce das lesões maternas irão influenciar o prognóstico materno-fetal.
- E) Devido ao aumento do volume intravascular, a gestante pode perder grande quantidade de sangue (25% a 30% de sua volemia) antes que apareçam os sinais clássicos de choque.

17. Gestante com 38 semanas se queixa de dor abdominal intensa, de início súbito e sangramento vaginal. Ao exame, constatam-se útero compatível com a idade gestacional, hipertônico, e bradicardia fetal. A pressão arterial é medida em 170x120 mmHg e no toque vaginal encontra-se colo permeável dando saída a moderada quantidade de sangue escuro. Aponte o diagnóstico mais provável.

Assinale a alternativa correta:

- A) Mola hidatiforme
- B) Placenta Prévia
- C) Gravidez ectópica
- D) Descolamento prematuro da placenta
- E) Rotura Uterina

18. Paciente multípara, no terceiro trimestre de gestação, apresenta hemorragia vaginal intensa, indolor, sem hipertonia uterina, com feto de apresentação alta. Este quadro sugere:

Assinale a alternativa correta:

- A) Descolamento prematuro de placenta
- B) Rotura uterina
- C) Placenta previa
- D) Descolamento coriódécidual
- E) Incompetência cervical

19. Paciente de 18 anos, GI PO, a termo, encontra-se em trabalho de parto quando tem uma convulsão tônico-clônica generalizada. Não tem história pregressa de convulsões. Diagnosticada eclampsia, qual a droga ser administrada para o controle da convulsão?

Assinale a alternativa correta:

- A) fenitoina
- B) fenobarbital
- C) sulfato de magnésio
- D) diazepam
- E) midazolam

20. Em paciente com pre-eclampsia grave, o diagnóstico de síndrome HELLP completa é confirmado quando encontramos:

Assinale a alternativa correta:

- A) leucocitose, hemólise e trombocitopenia
- B) leucocitose, coagulação intravascular e proteinúria
- C) hemoconcentração, oligúria e coagulação intravascular
- D) hemoconcentração, oligúria e enzimas hepáticas elevadas
- E) hemólise, trombocitopenia e enzimas hepáticas elevadas

21. Diante de um paciente inconsciente e com suspeita de PCR qual deve ser a sua primeira atitude?


Assinale a alternativa correta:

- A) Abrir as vias aéreas
- B) Providenciar acesso venoso
- C) Solicitar ajuda
- D) Iniciar massagem cardíaca externa
- E) Nenhuma das anteriores

22. Sobre DESFIBRILAÇÃO assinale a alternativa correta

- A) Deve ser realizada em toda PCR em AESP
- B) Deve-se aplicar no máximo 10 choques
- C) Em assistolia os choques devem ser aplicados com níveis mais elevados de energia
- D) É indicado em taquicardia ventricular sem pulso
- E) Nenhuma das anteriores

23. O traçado do eletrocardiograma abaixo mostra:



Assinale a alternativa correta:

- A) Fibrilação ventricular
- B) Flutter atrial
- C) Taquicardia Ventricular
- D) Fibrilação atrial
- E) Nenhuma das anteriores

24. Qual das informações a seguir melhor descreve o termo choque?

Assinale a alternativa correta:

- A) Falta de fluxo sanguíneo no organismo, que leva a metabolismo aeróbio
- B) Falta de oxigenação tecidual adequada, que leva a metabolismo anaeróbio
- C) Falta de oxigênio em níveis adequados nos pulmões, em decorrência de obstrução das vias aéreas.
- D) Medida do fluxo de sangue nos tecidos em condições de stress.
- E) Nenhuma das anteriores

25. Durante o atendimento pré hospitalar a estabilização da coluna cervical deve ocorrer simultaneamente com qual das seguintes etapas na avaliação do traumatizado?

Assinale a alternativa correta:

- A) Determinação da escala de coma de Glasgow
- B) Exame neurológico
- C) Exame Secundário
- D) Avaliação da via aérea
- E) Nenhuma das anteriores

26. Qual dos seguintes é o mecanismo pelo qual um pneumotórax hipertensivo compromete a ventilação e a circulação?

Assinale a alternativa correta:

- A) Pressão intratorácica aumentada
- B) Pressão intratorácica diminuída
- C) Pressão intra-abdominal aumentada
- D) Pressão intra- abdominal diminuída
- E) Nenhuma das anteriores

27. No pré hospitalar, o indicador mais confiável de possível de lesão de órgão abdominal é?

Assinale a alternativa correta:

- A) Ausência de ruídos hidroaéreos
- B) Vômitos
- C) Hipertensão
- D) Choque de causa não explicada
- E) Nenhuma das anteriores

28. Um forte soco na região temporal do crânio está mais comumente relacionado com qual das seguintes lesões?

Assinale a alternativa correta:

- A) Hematoma subdural crônico
- B) Fratura de base de crânio
- C) Fratura de Lefort III
- D) Hematoma epidural
- E) Nenhuma das anteriores

29. De acordo com a American Heart Association (2010) a seqüência de procedimentos para suporte básico de vida CORRETA é:

Assinale a alternativa correta:

- A) Via aérea (A), Respiração (B), Compressões torácicas (C).
- B) Compressões torácicas (C) Via aérea (A), Respiração (B).
- C) Respiração (B), Compressões torácicas (C), Via aérea (A).
- D) Compressões torácicas (C), Respiração (B), Via aérea (A).
- E) Respiração (B) Via aérea (A), Compressões torácicas (C).

30. O paciente traumatizado pode apresentar trauma de crânio de intensidade leve a grave. A concussão cerebral é uma dessas alterações, que se caracteriza por:

Assinale a alternativa correta:

- A) Lesão prolongada com coma profundo
- B) Fraturas associadas às lesões intracranianas graves
- C) Hemorragia entre a duramater e o córtex cerebral
- D) Lesão com aumento da pressão intracraniana
- E) Leve alteração da função neurológica

31. Sobre a compressão torácica realizada durante a RCP, a American Heart Association (2010) diz que a profundidade da compressão em adultos é de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Aproximadamente 3 centímetros
- B) No mínimo, uma polegada
- C) No mínimo, 2 polegadas (cerca de 5 cm)
- D) Cerca de 7 centímetros
- E) Aproximadamente 2 centímetros

32. Sobre o tratamento da cetoacidose diabética, é **correto** afirmar que:

Assinale a alternativa correta:

- A) A insulina regular deve ser interrompida quando a glicemia alcançar valores abaixo de 300mg/dl.
- B) A infusão de bicarbonato de sódio só deve ser indicada quando o pH estiver abaixo de 7,0.
- C) Deve ser feita reposição de potássio desde o início, independente dos níveis séricos.
- D) A reposição volêmica é essencial e deve ser somente realizada com soro fisiológico a 0,9%.
- E) A reposição de fosfato deve ser realizada sempre.

33. As queimaduras de segundo grau se caracterizam por:

Assinale a alternativa correta:

- A) Lesão de epiderme, vermelhidão e dor
- B) Tecido enegrecido e bolhas
- C) Lesão de derme, epiderme, bolhas e muita dor
- D) Lesão de derme, epiderme e tecido celular subcutâneo e nenhuma dor
- E) Nenhuma das anteriores

34. São complicações da queimadura elétrica:

Assinale a alternativa correta:

- A) Necrose tubular aguda
- B) Trombose venosa profunda
- C) Hipocalcemia
- D) Ruptura da aorta
- E) Lesão axonal difusa

35. Em acidentes automobilísticos pode ocorrer trauma abdominal, com evisceração e penetração de objetos. Em relação a essas ocorrências no pré hospitalar, são condutas adequadas, EXCETO:

Assinale a alternativa correta:

- A) Limpar as vísceras com soro fisiológico.
- B) Cobrir as vísceras com compressas úmidas.
- C) Reintroduzir as vísceras no abdome.
- D) Nunca retirar objetos que tenham penetrado no abdome.
- E) Proteger os objetos que penetraram no abdome para que não se movam no transporte.

36. O trauma crânio encefálico decorre de quedas, atropelamentos, colisão, ferimentos por armas de fogo e outros. Os pacientes podem apresentar fratura de crânio e lesões no cérebro. A avaliação do nível de consciência é realizada pela aplicação da Escala de Coma de Glasgow. Em relação a esta escala, analise as opções abaixo:

- I. Avalia abertura ocular, resposta verbal, resposta motora.
- II. O total máximo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 15.
- III. O total mínimo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 3.
- IV. O total máximo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 18.
- V. O total mínimo de pontos que o paciente pode atingir na escala é 0.

Assinale a alternativa que contém as opções CORRETAS.

- A) IV e I
- B) III, I e V
- C) I, II e IV
- D) IV e III
- E) I, II e III

37. Uma criança de 7 anos teve queimaduras na parte anterior do tórax e abdome, desta forma qual a porcentagem de área da superfície corpórea atingida?

Assinale a alternativa correta:

- A) 36%
- B) 9%
- C) 18%
- D) 24%
- E) Nenhuma das anteriores

38. Um paciente, ao ser admitido na emergência, apresenta distúrbio de K⁺. A principal complicação desse distúrbio é referente à

Assinale a alternativa correta:

- A) diminuição da acuidade visual.
- B) dificuldade de marcha.
- C) condução elétrica no miocárdio.
- D) hiperatividade psíquica.
- E) hipertensão arterial.

39. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira quanto aos medicamentos usados em uma parada Cardiorrespiratória (PCR) em suporte avançado.

- 1. Adrenalina
 - 2. Lidocaína sem vasoconstrictor.
 - 3. Bicarbonato de sódio
 - 4. Atropina
 - 5. Oxigênio
- () Correção da hipóxia.
 - () Eleva o pH sanguíneo, revertendo a ação da hipercalemia
 - () Agente estimulante adrenérgico
 - () Indicada, apenas, na modalidade de assistolia ou bradicardia com atividade elétrica sem pulso, quando não houver resposta às doses de adrenalina.
 - () É recomendada na fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo:

- A) 3, 5, 1, 4 e 2
- B) 5, 2, 1, 4 e 3
- C) 5, 3, 1, 4 e 2
- D) 5, 3, 2, 1 e 4
- E) 5, 2, 3, 4 e 1.

40. Em uma situação de atendimento pré hospitalar a presença de líquido cefalorraquidiano no sangue pode ser identificado absorvendo o sangue em uma gaze e observando a seguinte situação:

Assinale a alternativa correta:

- A) Faixas horizontais manchadas de rosa
- B) Forma imediata de coagulo
- C) Estrias pretas e brilhantes
- D) Um halo amarelado
- E) Nenhuma das anteriores