

## Língua Portuguesa

**01.** Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:

- A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
- B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
- C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
- D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
- E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.

**02.** Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
- C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

**03.** Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:

- 1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
- 2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
- 3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
- 4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.

- A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
- B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
- C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
- D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
- E) Nenhuma das respostas

**04.** Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.

\_\_\_\_\_ (A, À) tarde, iremos ao cinema com \_\_\_\_\_ (AS, ÀS) crianças, voltaremos \_\_\_\_\_ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda \_\_\_\_\_ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde \_\_\_\_\_ (AS, ÀS) duas horas.

- A) À, ÀS, AS, À, AS
- B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS
- C) A, AS, ÀS, A, ÀS
- D) À, AS, ÀS, A, AS
- E) A, AS, ÀS, A, AS

**05.** Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:

- 1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
- 2) Custou muito caro a festa do meu aniversário.
- 3) É bom ficar a sós com meus pensamentos.
- 4) Maria entregou as correspondências em mão.
- 5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.

- A) 1\3\5
- B) 1\3\4\5
- C) 1\4\5
- D) 1\2\4\5
- E) 1\2\3\4\5

**06.** Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- 1) Mais de um professor participou das assembleias.
- 2) Mais de um professor participaram das assembleias.
- 3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- 4) Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- 5) Procura-se costureiras experientes.

- A) 1\3\5
- B) 1\5
- C) 1\4
- D) 2\5
- E) 3\4\5

**07.** Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:

- 1) O jogador faz o gol e corre para o abraço.
- 2) O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
- 3) Fale agora, ou se cale para sempre.
- 4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
- 5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.

- A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
- B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
- C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
- D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

**08.** As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

**09.** Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

**10.** Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

**11.** Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

**12.** Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

**13.** Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

1) BAIXA DA ÉGUA	( ) muita sorte (norte)
2) ENSACAR	( ) engravidar alguém (nordeste)
3) FEZ MAL	( ) Cemitério (sul)
4) ÉGUA DE LARGURA	( ) lugar muito longe (nordeste)
5) CAMPO SANTO	( ) colocar a blusa dentro da calça (nordeste)

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

## Conhecimentos Específicos

16. Assinale a alternativa Incorreta:

- A) Fertilidade é definida como a capacidade de conceber e produzir descendência, sendo infertilidade um estado de diminuição dessa capacidade.
- B) A esterilidade é diretamente proporcional a idade da mulher, particularmente após 35 anos de idade.
- C) Na infertilidade secundária as causas tubárias são relativamente comuns.
- D) O tabagismo não tem sido associado com fator tubário (diminuição da motilidade ciliar), cervical (diminuição da quantidade de muco).
- E) As desordens ovulatórias respondem por cerca de 20% a 30% dos casos de infertilidade.

17. Em relação à Infertilidade masculina assinale a alternativa Incorreta:

- A) A análise do sêmem (espermograma) é exame de primeira consulta.
- B) É de boa norma a não realização de investigações extensa na parceira feminina (exames invasivos).
- C) História anterior de paternidade dispensa espermograma.
- D) A abstinência sexual de três a cinco dias deverá ser respeitada para realização de espermograma.
- E) O intervalo de repetição do espermograma varia de 6 e 12 semanas.

18. Sobre anticoncepcionais assinale a alternativa Incorreta:

- A) O anticoncepcional hormonal inibe a secreção de gonadotrofina e conseqüentemente inibe a ovulação.
- B) O componente progestogênico inibe L; tornando o muco cervical espesso,
- C) O componente estrogênico inibe FSH; fornece estabilidade ao endométrio.
- D) O componente estrogênico não potencializa a ação dos agentes progestogênicos.
- E) A "Pílula do dia seguinte" (progestogenio isolado) apresenta alta eficácia se tomada até 72hs após o coito.

19. Assinale a alternativa correta.

- A) Durante a lactação os anticoncepcionais combinados não precisam ser evitados.
- B) O componente estrogênico não diminui o leite.
- C) Diabetes Mellitus sem doença vascular não contra indica anticoncepcional hormonal.
- D) O DIU só pode ser inserido quando a mulher estiver menstruada.
- E) Nuliparidade e passado de gravidez ectópica não são contra indicações relativas ao uso de DIU.

20. Sobre dor mamária assinale a alternativa Falsa.

- A) As mastalgias são cíclicas em 67% dos casos; relacionadas ao ciclo menstrual.
- B) As mastalgias acíclicas não estão relacionadas ao ciclo menstrual.
- C) Em pacientes abaixo de 35 anos, gravidez e lactantes, O USG é o primeiro exame a ser realizado.
- D) O USG de mamas tem sua sensibilidade maior em mamas densas.
- E) Laudo de mamografia com BIRADS 0, não há necessidade de USG complementar.

21. Fatores de proteção para o carcinoma ovariano

Assinale a alternativa correta:

- A) Multiparidade
- B) Amamentação
- C) c ) Uso de ACO
- D) d ) Ciclos anovulatórios
- E) e) Todas as respostas estão corretas

22. São critérios de malignidade as massas anexiais visualizadas ao USG.

Assinale a alternativa correta:

- A) Cápsula fina
- B) Cápsula grossa
- C) Ausência de vegetação intracística
- D) d ) Ausência de septação; septo fino
- E) Ausência de ascite

23. Assinale a alternativa correta sobre cisto de glândula de Bartholin:

- A) Frequentemente são seqüelas de episódios infecciosos
- B) Não podem ser bilaterais
- C) Principal germe causador: Gardnerella Vaginalis
- D) Obstrução do ducto não é a causa principal
- E) e ) Não se pode utilizar ATB para tratamento .

24. São fatores de risco para neoplasia intra-epitelial vaginal:

Assinale a alternativa correta:

- A) Tratamento prévio de NIC
- B) Radioterapia prévia para Neo de colo
- C) Infecção por HPV e Imunossupressores
- D) Presença de adenose vaginal
- E) Todas as respostas estão corretas

25. Assinale a alternativa Correta:

- A) JEC (junção escamo colunar) é de topografia fixa.
- B) O uso de ACO não influencia na topografia da JEC.
- C) A ectocévice é a parte do colo não visível ao exame especular.
- D) A Zona de transformação (ZT) representa a área de transição entre dois epitélios.
- E) Cistos de Naboth, não são glândulas com atividade secretora.

26. Sobre a Incontinência Urinária, assinale a alternativa Incorreta:

- A) As cauda mais comuns de incontinência são: bexiga hiperativa e incontinência urinária de esforço genuíno.
- B) Bexiga hiperativa é mais comum em pacientes idosos.
- C) Incontinência urinária de esforço genuíno é mais comum na menacme.
- D) Não é exigida a utilização de estudo urodinâmico para diagnóstico de bexiga hiperativa e incontinência de esforço genuíno.
- E) O tratamento de Incontinência urinária de esforço genuíno tido como primário é a fisioterapia.

27. Assinale a alternativa Incorreta.

- A) O BHCG poderá ser detectado a partir de 8 dias após a ovulação caso haja fecundação e implantação.
- B) O HCG urinário poderá apresentar resultado falso positivo devido a elevação do LH hipotálamo-Hipofisário (menopausa), drogas psicotrópicas (anti-depressivos) lúpus, hipertireoidismo.
- C) O saco gestacional poderá ser identificado na terceira semana com a sonda transvaginal.
- D) Náuseas, vômitos, sialorréia, polaciúria poderão ser sintomas de gestação.
- E) A visualização da imagem pelo USG poderá ser aparelho e examinador dependente.

28. São contra indicações absolutas para realizar videolaparoscopia:

Assinale a alternativa correta:

- A) Grande massa abdominal.
- B) Peritonite generalizada.
- C) Doença pulmonar crônica
- D) Múltiplos procedimentos cirúrgicos abdominais prévios
- E) Gravidez intra uterina > que 16 semanas.

29. Dentre as alterações fisiológicas na gravidez, pode-se considerar como verdadeiras:

Assinale a alternativa correta:

- A) Aumento fisiológico da glândula tireóide.
- B) Sopros funcionais podem ser detectados.
- C) Aréolas mamárias mais escurecidas.
- D) Diminuição do peristaltismo uretral.
- E) Sialorréia, pirose, e constipação intestinal não são comuns na gestação.

30. Sobre as vulvovaginites não podemos afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) São poucos freqüentes no consultório de ginecologia.
- B) Alguns "corrimentos" genitais não são patológicos; sendo apenas conteúdo vaginal fisiológico.
- C) A quantidade de muco vaginal pode variar de acordo com idade, excitação sexual, estresse e fase do ciclo menstrual.
- D) A citologia oncótica possui baixa sensibilidade e especificidade não devendo ser utilizada para diagnóstico de vulvovaginites.
- E) Mulheres assintomáticas podem apresentar cândida Sp e Gardnerella Vaginales como parte de sua flora normal.

31. Assinale a alternativa incorreta:

- A) Uso de ACO não é fator protetor de vaginose bacteriana.
- B) A vaginose bacteriana é mais comum em mulheres na menacme, usuárias de DIU e sexualmente ativas.
- C) O uso de preservativo é fator de proteção contra vaginose bacteriana.
- D) Tricomoníase genital e cândida vulvovaginal são consideradas DSTs.
- E) Gravidez, ACO e DM são fatores predisponentes para candidíase vulvovaginal.

32. Sobre HPV não afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) São vírus de baixo potencial ontogênico 6 e 11.
- B) São vírus de alto poder ontogênico 16 e 18.
- C) O HPV é pouco freqüente na faixa etária compreendida entre 20 e 40 anos, período de maior atividade sexual.
- D) A via sexual é a modalidade mais contagiosa.
- E) É provável que o HPV possa ser transmitido por fômitis; ou seja, contato indireto através de objetos inanimados, como toalhas, roupas íntimas e instrumentais ginecológicos.

**33.** Sobre a violência sexual não afirmar:

Assinale a alternativa correta:

- A) O atendimento a mulheres violentadas sexualmente envolvem anamnese e exame específico; encaminhamento a setores necessários e profilaxia de DSTs/ AIDS.
- B) A contracepção de emergência não é imprescindível.
- C) Recentemente sancionada pela presidente, todo hospital de rede pública será obrigado a oferecer a pílula do dia seguinte.
- D) A mulher vitimada deve ingerir alguns antibióticos para prevenção de DSTs.
- E) Os efeitos colaterais são um dos grandes empecilhos para manutenção do esquema retro viral para prevenir HIV.

**34.** Além da vacina antitetânica, de uso indicado no pré natal, as vacinas que podem ser utilizadas durante o período gravídico são:

Assinale a alternativa correta:

- A) Hepatite B e Sarampo.
- B) Sarampo e Caxumba
- C) Rubéola e Caxumba
- D) Hepatite B, Raiva e Influenza.
- E) Rubéola e Raiva.

**35.** Na etiopatogenia da dismenorréia primaria há alteração na produção de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Ocitocina
- B) Estrogênios
- C) Progestogênios
- D) Ácidos graxos
- E) Prostaglandinas

**36.** Qual o local mais comum da Endometriose:

Assinale a alternativa correta:

- A) Trompas de Falópio
- B) Ovários
- C) Peritônio
- D) Ligamento Útero Sacro
- E) Vagina

**37.** Frente à necessidade de ATB durante o pré- natal a melhor opção seria:

Assinale a alternativa correta:

- A) Estreptomicina
- B) Clorafenicol
- C) Tetraciclina
- D) Cefalosporinas
- E) Ciprofloxacina

**38.** O colo uterino pode sofrer várias alterações e entre elas; a estenose, que pode ter como causa:

Assinale a alternativa correta:

- A) Parto
- B) Eversão
- C) Prolapso
- D) Hipertrofia
- E) Cauterização

**39.** Constitui doença genital ulcerativa exceto:

Assinale a alternativa correta:

- A) Sífilis
- B) Cancro
- C) Gonorréia
- D) Herpes Simples tipo 2
- E) Condiloma

**40.** Qual o micro organismo predominante na flora vaginal normal:

Assinale a alternativa correta:

- A) Lactobacilos
- B) Trichomonas Vaginalis
- C) Cândida Albicans
- D) Gardinerella
- E) e) Ureoplasma