

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiam-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
- b) menor que R\$ 210,00.
- c) exatamente igual a R\$ 212,00.
- d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
- e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.

12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. **Nessas condições podemos afirmar que:**

- a) 40 alunos praticam somente natação.
- b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
- c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
- d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
- e) 51 alunos praticam somente boxe.

13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:

- a) 57
- b) 54
- c) 55
- d) 59
- e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
- b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
- d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
- e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.

15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. **Pode-se afirmar que:**

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) P condicional Q é falso.
- c) P bicondicional Q é verdadeiro.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.
- e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

26) O verumontano contém as seguintes estruturas:

- Uretra posterior e utrículo prostático.
- Utrículo prostático e ductos ejaculatórios.
- Uretra membranosa e utrículo prostático.
- Uretra anterior e utrículo prostático.
- Uretra posterior e ductos ejaculatórios.

27) A parte mais espessa da bexiga é _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- A base da bexiga.
- O fundo vesical.
- A parede lateral esquerda.
- A parede lateral direito.
- A parede lateral.

28) O peristaltismo ureteral depende de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Inervação simpática intacta.
- Inervação parassimpática intacta.
- Inervação hipogástrica intacta.
- Marca-passo intrínseco do musculatura do sistema coletor intacto.
- Inervação do sistema autonômico intacta.

29) A hidronefrose fisiológica da gravidez afeta três vezes mais o lado direito em relação ao esquerdo, porque:

- O lado esquerdo tem ureter mais longo, dificultando a compressão.
- O lado esquerdo é protegido pelo sigmóide, que dificulta a compressão.
- O ureter esquerdo é mais influenciado pelos hormônios gestacionais.
- O feto esta na maioria das vezes com apresentação cefálica a direita.
- O feto tem maior distribuição de seu peso no lado direito.

30) Pielonefrite aguda é mais comumente diagnosticada em um paciente com:

- Cicatriz renal focal na região do córtex.
- Alteração da função renal.
- Bacteriúria e piúria.
- Dor lombar e bacteriúria.
- Febre, calafrios acompanhados por dor lombar e piúria.

31) A síndrome metabólica se associa mais frequentemente aos cálculos de _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Ácido úrico.
- Cistina.
- Oxalato.
- Estruvita.
- Cálcio.

32) Paciente feminina de 56 anos está internada há três dias em tratamento de pielonefrite em uso de ceftriaxona sem melhora clínica. A cultura de urina foi positiva para *Enterococcus faecalis*, resistente à cefazolina, mas sensível à Vancomicina, Ampicilina e Gentamicina. Não havia disco para teste de sensibilidade à ceftriaxona. A conduta mais adequada seria _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Repetir a cultura e duplicar a dose de ceftriaxona.
- Manter ceftriaxone e introduzir gentamicina.
- Suspender ceftriaxone e introduzir vancomicina.
- Manter ceftriaxone e introduzir ampicilina.
- Suspender ceftriaxone e introduzir ampicilina

33) As duas contraindicações absolutas para litotripsia extracorpórea são a(o) _____ e a _____. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- Obesidade e bacteriúria.
- Gravidez e coagulopatia não corrigida.
- Rim em ferradura e bacteriúria.
- Tuberculose renal e rim em ferradura.
- Obesidade e tuberculose renal.

34) No trauma ureteral, em caso de dúvida diagnóstica na urografia intravenosa (única radiografia), o melhor exame é o(a) _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- Pielografia retrógrada.
- Ressonância magnética.
- Ureteroscopia flexível.
- Ultrassonografia.
- Laparoscopia.

- 35) O fator mais importante para morte específica no câncer de próstata é o(a)_____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Antígeno específico da próstata.
 - Velocidade de aumento do antígeno específico da próstata .
 - A classificação de Gleason.
 - Nível de fosfatase alcalina.
 - Densidade do Antígeno específico da próstata.
- 36) Assinale a alternativa que apresenta o risco da terapia inicial com agonista RHLH em pacientes com câncer de próstata metastático:
- Sintomas gástricos.
 - Aumento da atividade tumoral e deve-se associar uma terapia com antiandrogênios por no mínimo 2 semanas.
 - Alterações cognitivas.
 - Cefaleia e hipertensão arterial.
 - Aumento da atividade tumoral e deve-se associar uma terapia com antiandrogênios por no mínimo 3 meses.
- 37) Paciente de 47 anos, sexo masculino, apresenta tumor renal esquerdo de 5 cm no polo superior e metástase única em lobo inferior de pulmão de 2 cm, o melhor tratamento seria_____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Imunoterapia inicial e nefrectomia parcial.
 - Nefrectomia radical e imunoterapia a seguir.
 - Nefrectomia parcial e lobectomia pulmonar simultâneos.
 - Somente nefrectomia radical e acompanhamento clínico.
 - Ablação do tumor por radiofrequência.
- 38) São consideradas como complicações da prostatectomia radical laparoscópica:
- Maior incidência de impotência sexual e incontinência .
 - Maior chance de lesão vesical e irritação diafragmática.
 - Maior margens positivas e recidiva.
 - Estenose de anastomose e de uretra.
 - Maior chance de fistula urinária e estenose de anastomose.
- 39) Paciente masculino, com múltiplas parceiras sexuais apresentou há cerca de 10 dias erosão indolor e fugaz na região do sulco bálando-prepucial, quadro que não valorizou. Refere há dois dias febre baixa não medida e aumento (com medida de cerca de 2 cm de diâmetro) de um linfonodo inguinal à direita, de consistência firme e pouco doloroso. O quadro sugere:
- Linfogranuloma venéreo.
 - Herpes genital.
 - Sífilis.
 - Granuloma inguinal.
 - Adenite reacional.
- 40) O fator determinante para escolha do tipo de tratamento no tumor urotelial de bexiga é o(a) _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Tamanho da lesão.
 - Função renal contralateral.
 - Número de lesões.
 - Estadiamento local e grau do tumor.
 - Presença de tumor na próstata.
- 41) Em paciente idoso com demência, a incontinência urinária:
- É multifatorial e frequentemente reversível.
 - É sempre inevitável.
 - Comumente não responde ao tratamento.
 - Ocorre sempre devido à hiperatividade do detrusor.
 - Ocorre por hipotonia esfinteriana.
- 42) Todas as características da tuberculose geniturinária descritas a seguir podem ser vistas em uma urografia excretora, EXCETO:
- Calcificações renais.
 - Estenose ureteral.
 - Bexiga contraída.
 - Refluxo vesicoureteral.
 - Estenose da junção ureterovesical.
- 43) Entre os efeitos colaterais da ciclosporina, não se inclui a:
- Alopecia.
 - Hipertrofia gengival.
 - Hipertensão arterial.
 - Nefrotoxicidade.
 - Hepatotoxicidade.

44) Nos casos de trauma renal fechado, a lesão mais frequente é:

- a) Laceração do córtex renal.
- b) Laceração da região medular do rim.
- c) Lesão de pedículo renal.
- d) Contusão renal.
- e) Laceração de pedículo.

45) Nos casos de trauma de bexiga extraperitoneal associado à fratura de bacia, é importante que seja realizada:

- a) Tomografia computadorizada para excluir lesão renal.
- b) Uretrografia para excluir lesão de uretra.
- c) Colonoscopia para excluir lesão de reto.
- d) Enema opaco para excluir lesão intestinal.
- e) Ressonância magnética.

46) Em um paciente que teve trauma raqui-medular, e cujo estudo urodinâmico demonstra uma complacência reduzida (10 cm/ml), devido a uma substituição da elastina da parede vesical por colágeno, o melhor tratamento seria:

- a) Anti-colinérgicos e cateterismo intermitente.
- b) Distensão vesical hidráulica.
- c) Ampliação vesical com íleo.
- d) Neuromodulação sacral.
- e) Injeção intra-vesical de toxina botulínica.

47) Sobre o tratamento medicamentoso para hipocontratilidade detrusora neurogênica é correto afirmar que:

- a) A onabotulinumtoxina é a droga de escolha.
- b) Não há evidência de tratamento medicamentoso efetivo.
- c) Colinérgicos são efetivos.
- d) Beta adrenérgicos são efetivos.
- e) Anti-muscarínicos são efetivos.

48) Paciente foi submetido a varicocelectomia por infertilidade há 1 mês, e apresenta veias dilatadas ao exame físico. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- a) Deve ser reavaliado após algumas semanas, pois a veia ligada pode estar com trombose, podendo demorar para regredir a dilatação.
- b) Deve ser reoperado imediatamente, pois houve falha de tratamento.
- c) Deve ser submetido a ligadura alta por videolaparoscopia.
- d) Deve -se proceder a embolização seletiva da veia espermática.
- e) Deve- se realizar uma venografia testicular.

49) Assinale a alternativa que apresenta a droga anti-hipertensiva a seguir a que mais comumente está associada com disfunção erétil masculina.

- a) Enalapril.
- b) Metildopa.
- c) Amlodipina.
- d) Valsartana.
- e) Hidroclorotiazida.

50) Em relação à doença ateroembólica é incorreto afirmar:

- a) Pode ser precipitada por manipulação cirúrgica de grandes vasos.
- b) Pode ser precipitada por anticoagulação.
- c) Pode ser precipitada por cateterismo vascular.
- d) Pode cursar com eosiofilúria.
- e) Não ocorrem sinais de embolização extra-renal.

