



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Concurso Público



Médico Cirurgião Geral

Grupo 1 Tipo 1 2013

Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova objetiva que contenha as questões, independentemente de formulação de recurso.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3h30 min.

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Prédio: _____ Sala: _____



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

TEXTO 1

Apesar de avanços, educação ainda trava desenvolvimento no Brasil

(1) Os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto, graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida nos últimos 20 anos. Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela ONU e pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

(2) O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 aponta que o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) médio do país subiu de 0,493 em 1991 para 0,727 em 2010 – quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um patamar “muito baixo” para um patamar “alto” de desenvolvimento social.

(3) O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade (a expectativa de vida da população subiu de 64,7 anos para 73,9 anos). Também houve aumento na renda, de 14,2% ou (R\$ 346,31) no período. Mas os maiores desafios se concentram na educação, o terceiro componente do IDHM. Apesar de ter crescido de 0,279 para 0,637 em 20 anos, o IDHM específico de educação é o mais distante da meta ideal, de 1.

(4) Em 2010, pouco mais da metade dos brasileiros com 18 anos ou mais havia concluído o ensino fundamental; e só 57,2% dos jovens entre 15 e 17 anos tinham o ensino fundamental completo. “O desafio de colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud (Programa de Desenvolvimento da ONU), ao apresentar o Atlas. “Agora, o desafio é manter as crianças na escola e completando os ciclos (escolares) na idade certa.”

(5) A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; aos 16, tenham o ensino fundamental completo; e, aos 19, concluam o ensino médio. Atualmente, segundo os dados de 2010, apenas 41% dos jovens de até 20 anos têm o ensino médio completo.

(6) O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou que a educação é o componente que, tendo partido de um patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças ao aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O índice de crianças de 5 e 6 anos que entraram no sistema de ensino passou de 37,3% em 1991 para 91,1% em 2010.

(7) Segundo o Atlas, dois terços dos 5.565 municípios brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a porcentagem de municípios na classificação “muito baixa” caiu de 85,5% em 1991 para 0,6% em 2010.

(8) As cidades com notas mais próximas de 1 no IDHM são São Caetano (SP, com índice 0,862), Águas de São Pedro (SP, com 0,854) e Florianópolis (SC, com 0,847). Os piores índices foram registrados em Melgaço (PA, com 0,418) e Fernando Falcão (MA, com 0,443).

(9) O relatório identificou, ainda, uma redução nas disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil, mas confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo é que

90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda.

(10) O Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém, além do IDH dos municípios brasileiros, outros 180 indicadores socioeconômicos, com base em dados do Pnud, do Ipea, da Fundação João Pinheiro e do IBGE (Censo 2010), levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.

Disponível em:

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130722_idh_municipios_pai.shtml. Acesso em 22/10/2013. Adaptado.

01. Com o Texto 1 seu autor pretendeu, principalmente:

- A) argumentar contra medidas do governo para melhorar as condições de vida da população.
- B) conclamar os leitores a aderirem a campanhas em prol da melhoria da educação no país.
- C) discordar de dados de pesquisa cujos resultados apontam para um baixo IDHM no Brasil.
- D) divulgar uma série de informações socioeconômicas concernentes à realidade brasileira.
- E) propagar os altos valores do IDHM de algumas cidades brasileiras, que são exemplos para as demais.

02. O Texto 1 apresenta diversas ideias. Dentre elas, a que se destaca como a mais relevante é:

- A) os municípios do Brasil alcançaram, em média, um índice de desenvolvimento humano alto.
- B) quanto mais próximo de 1 for o valor do IDHM, maior será o desenvolvimento do município.
- C) os maiores desafios se concentram na educação, setor cujo índice de IDHM é o mais distante da meta ideal.
- D) é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; e, aos 19, concluam o ensino médio.
- E) o Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro contém mais de 180 indicadores socioeconômicos.

03. Considerando o gênero do Texto 1, são características que nele se apresentam:

- 1) apresentação de diversos dados numéricos, inclusive percentuais.
- 2) presença de trechos em discurso direto, que trazem outras “vozes” para o texto.
- 3) grande quantidade de vocabulário técnico especializado.
- 4) prevalência de linguagem em sentido conotativo, o que confere ao texto um tom literário.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. Levando em conta os recursos coesivos utilizados no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) O leitor deve compreender que, no trecho: “*Mas o país ainda registra consideráveis atrasos educacionais*” (1º parágrafo), a expressão destacada retoma “o Brasil”, que aparece no período anterior.
- 2) No trecho: “*O desafio de colocar as crianças na escola foi superado*”, disse Daniela Gomes Pinto, do Pnud” (4º parágrafo), a entrevistada faz uma referência definida, acerca de crianças referidas anteriormente no texto.
- 3) No trecho: “*A pesquisadora afirmou que é importante que, aos 5 anos de idade, as crianças já estejam na escola*,” (5º parágrafo), a expressão destacada faz referência a Daniela Gomes Pinto.
- 4) No trecho: “*Um exemplo é que 90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm baixos índices de IDH em educação e renda*.” (9º parágrafo), o segmento destacado equivale a “um exemplo de redução”.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

05. O título do Texto 1 se fundamenta em uma relação:


- A) causal.
- B) condicional.
- C) proporcional.
- D) conclusiva.
- E) concessiva.

06. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir e assinale a única alternativa incorreta.

- A) No trecho: “[...] graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida” (1º parágrafo), a expressão destacada equivale semanticamente a “devido a”.
- B) No trecho: “O que mais contribuiu para esse índice foi o aumento na longevidade” (3º parágrafo), o termo destacado é sinônimo de “colaborou”.
- C) No trecho: “O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na área” (6º parágrafo), o termo destacado corresponde a “reconheceu”.
- D) O sentido do trecho: “[...], mas confirmou que elas continuam a existir” (9º parágrafo), ficaria inalterado se o termo destacado fosse substituído por “ratificou”.
- E) No trecho: “com base em dados [...], levando em conta itens como demografia, educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços básicos.” (10º parágrafo), a expressão destacada aproxima-se, semanticamente, de “relegando”.

TEXTO 2

Quando se cruzam os dados de escolaridade com os de salário, colhidos na última pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, é possível verificar que o maior salto de renda se dá entre o ensino médio e o superior. Mas a diferença de salário é significativa qualquer que seja o nível de ensino em que o brasileiro para de estudar.



Disponível em: http://www.iamar.org.br/site/blog/wp-content/uploads/2011/02/Grafico_educacaoXsalario.jpg. Acesso em 22/10/2013.

07. Com o Texto 2 se pretende mostrar que:

- A) uma educação de qualidade é fator ‘sine qua non’ para manter-se no emprego.
- B) os níveis de desemprego podem diminuir se o brasileiro for mais estudioso.
- C) a remuneração varia proporcionalmente ao nível de escolaridade.
- D) a Pós-Graduação deveria ser obrigatória para todos os trabalhadores.
- E) os níveis de escolaridade têm pouca interferência na renda média do brasileiro.

08. O Texto 2 permite ao leitor concluir que:

- A) finalizar um curso de nível superior é algo totalmente dispensável em nosso país.
- B) a educação é a única porta que garante uma renda justa para os trabalhadores.
- C) toda pessoa escolarizada terá oportunidade de ganhar excelentes salários.
- D) estudar ainda é o melhor caminho para quem sonha com um bom salário.
- E) ter um diploma de Pós-Graduação ainda é privilégio de muito poucos, no Brasil.

TEXTO 3



Disponível em:
http://palmas.ifto.edu.br/mostra_noticia.php?id_noticia=858. Acesso em 22/10/2013.

09. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 3 é, privilegiadamente:
- A) narrativo.
 - B) injuntivo.
 - C) descritivo.
 - D) expositivo.
 - E) dissertativo.
10. Considerando os propósitos comunicativos do Texto 3, é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, no universo:
- A) publicitário.
 - B) jurídico.
 - C) acadêmico.
 - D) religioso.
 - E) literário.

Conhecimentos Gerais de Saúde

11. Segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, o “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” é denominado de:
- A) Integralidade.
 - B) regionalização.
 - C) hierarquização.
 - D) descentralização.
 - E) universalidade.
12. No âmbito do SUS, o acesso às ações e serviços de saúde de alta complexidade deve ser:
- A) Viabilizado apenas para as pessoas sem planos privados de saúde.
 - B) Destinado somente aos pobres e indigentes.
 - C) universal.
 - D) Garantido somente aos trabalhadores que pagam a previdência social.
 - E) Garantido somente aos idosos.
13. Sobre as Comissões Intergestores do SUS, é incorreto afirmar que:
- A) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) opera no âmbito estadual e está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
 - B) São de instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
 - C) os gestores públicos de saúde poderão ser representados nessas instâncias pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS
 - D) essas instâncias pactuam diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
 - E) Essas instâncias pactuam referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.

14. Sobre o Sistema Municipal de Auditoria (SMA), instituído pelo Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:

- A) tem como objetivo apurar eventuais irregularidades nos serviços e ações de saúde praticadas somente por pessoa física ou jurídica de natureza privada, que utilize ou administre, a qualquer outro título, recursos financeiros do Município de Arapiraca, alusivos ao Sistema Único de Saúde.
- B) é permitido a qualquer membro do SMA participar de entidades que prestem serviços de saúde no âmbito do SUS na qualidade de conselheiro, administrador, dirigente, acionista, sócio-quotista ou proprietário.
- C) é permitido aos integrantes do SMA auditar estabelecimentos com os quais possuam relação ou vínculo empregatício, sob qualquer forma.
- D) tem como competência o acompanhamento, a fiscalização, o controle, as avaliações técnicas, científicas, contábeis, financeiras e patrimoniais das ações e serviços de saúde, implementadas no âmbito do Município de Arapiraca.
- E) somente os prestadores de serviços de natureza privada, que de qualquer forma participam do SUS, estão submetidos à fiscalização do Sistema Municipal de Auditoria.

15. Sobre a notificação compulsória de doenças e outros agravos, segundo o Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:

- A) está restrita às doenças transmissíveis.
- B) é obrigatória a notificação de epidemias, mesmo em se tratando de doenças e outros agravos para os quais não se exige a notificação de casos individuais.
- C) somente as doenças contagiosas são de notificação compulsória.
- D) o município não poderá instituir lista de doenças para notificação compulsória além daquelas determinadas pelas legislações federal e estadual.
- E) somente as doenças que apresentem comportamento epidêmico são de notificação compulsória.

Conhecimentos Gerais de Arapiraca

16. O surgimento do município de Arapiraca remonta ao ano de 1848. Em relação à origem do nome da cidade, identifique as explicações ditadas pela tradição histórica e popular.

- 1) Em língua indígena, a palavra significa "ramo que arara visita".
- 2) A denominação origina-se de uma vegetação rasteira, típica do agreste.
- 3) Em idioma indígena, Arapiraca quer dizer "terra fértil".
- 4) Arapiraca representa o nome de árvore frondosa, típica do agreste alagoano.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 3 e 4.

17. O Hino Oficial de Arapiraca foi criado em 1961. A autoria da letra deste símbolo municipal é de:

- A) Agripino Alexandre dos Santos.
- B) Higino Vital da Silva.
- C) Manoel André.
- D) Nelson Palmeira.
- E) Pedro de França Reis.

18. Arapiraca é considerada a segunda maior cidade do estado de Alagoas. No censo do IBGE realizado no ano de 2010, a população da cidade de Arapiraca foi contabilizada em cerca de quantos habitantes?

- A) 248 mil
- B) 237 mil
- C) 214 mil
- D) 202 mil
- E) 185 mil

19. Poucos edifícios em Arapiraca preservam os traços originais da arquitetura do início do século XX. Constitui exceção a essa regra:

- A) o Ginásio de Esportes João Paulo II.
- B) o Estádio Coaracy da Mata Fonseca.
- C) o prédio da Câmara Municipal de Arapiraca.
- D) a casa onde fica o Centro de Referência em Assistência Social.
- E) o sobrado da esquina da R. Aníbal Lima com a R. Manoel André.

20. O declínio da atividade fumageira, a partir da década de 90, resultou:

- A) na criação de escolas agrícolas.
- B) no surgimento da atividade turística.
- C) na diversificação da atividade produtiva.
- D) no desenvolvimento de defensivos agrícolas.
- E) na transferência da tecnologia de cultivo do fumo.

Conhecimentos Específicos

21. Um paciente portador de doença sistêmica incapacitante com risco de vida constante é classificado pela Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) como:
- A) ASA I.
 - B) ASA II.
 - C) ASA III.
 - D) ASA VI.
 - E) ASA V.
22. A diurese mínima considerada normal para um adulto em pós-operatório é de:
- A) 2 mL/kg por hora.
 - B) 0,5 mL/kg por hora.
 - C) 5 mL/kg por hora.
 - D) 0,2 mL/kg por hora.
 - E) 1,5 mL/kg por hora.
23. Qual o antibiótico de primeira escolha na profilaxia de uma hernioplastia inguinal com tela?
- A) Ampicilina-sulbactam.
 - B) Cefoxitina.
 - C) Fluoroquinolona.
 - D) Ceftriaxona.
 - E) Cefazolina.
24. A presença de gás na ferida operatória pode ser um sinal de infecção agressiva causada por qual dos agentes abaixo?
- A) *Staphylococcus aureus*.
 - B) *Pseudomonas aeruginosa*.
 - C) *Streptococcus pyogenes*.
 - D) *Clostridium perfringens*.
 - E) *Candida albicans*.
25. Qual a necessidade diária de energia para a maioria dos pacientes em pós-operatório?
- A) 25-30 Kcal/Kg por dia.
 - B) 35-40 Kcal/Kg por dia.
 - C) 45-50 Kcal/Kg por dia.
 - D) 55-60 Kcal/Kg por dia.
 - E) 65-70 Kcal/Kg por dia.
26. Qual das condições abaixo é a melhor indicação para a nutrição parenteral?
- A) Paciente oncológico em pré-operatório.
 - B) Paciente com pancreatite grave.
 - C) Pacientes com trauma cranioencefálico.
 - D) Paciente queimado.
 - E) Paciente com fístula enterocutânea de alto débito.
27. Qual o volume de secreção gástrica produzida em 24h e a concentração de potássio(k) para cada litro dessa secreção?
- A) 1 a 2 litros e 5 a 10 mEq/l.
 - B) 3 a 4 litros e 10 a 30 mEq/l.
 - C) 1 a 2 litros e 10 a 30 mEq/l.
 - D) 1 a 2 litros e 120 a 140 mEq/l.
 - E) 3 a 4 litros e 95 a 115 mEq/l.
28. No paciente cirúrgico, a maioria dos casos agudos de alcalose respiratória são secundários a:
- A) insuficiência renal.
 - B) atelectasia.
 - C) citrato em hemotransfusão.
 - D) cetoacidose.
 - E) hiperventilação.
29. Qual das lesões gástricas está mais associada ao surgimento do adenocarcinoma?
- A) Pólipo hiperplásico.
 - B) Gastrite atrófica.
 - C) Pólipo adenomatoso.
 - D) Pâncreas ectópico.
 - E) Úlcera crônica.
30. Para o estadiamento adequado em uma gastrectomia com linfadenectomia por câncer gástrico, o número mínimo de linfonodos dissecados no anatomo-patológico deverá ser de:
- A) 10
 - B) 20
 - C) 12
 - D) 15
 - E) 8
31. A obesidade e a doença do refluxo gastroesofágico são fatores de risco para o câncer esofágico do tipo:
- A) leiomioma.
 - B) carcinoma epidermoide.
 - C) adenocarcinoma.
 - D) GIST (tumor estromal do trato gastrointestinal).
 - E) linfoma.
32. Qual dos métodos de imagem abaixo melhor avalia a extensão do tumor na parede esofágica?
- A) Ecoendoscopia.
 - B) Esofagograma.
 - C) Tomografia computadorizada.
 - D) Tomografia por emissão de pósitrons.
 - E) Ressonância magnética.
33. São consideradas fístulas entéricas de alto débito aquelas que drenam por dia mais de:
- A) 25 mL.
 - B) 75 mL.
 - C) 100 mL.
 - D) 150 mL.
 - E) 500 mL.

34. Pelo estadiamento TNM do *American Joint Committee on Cancer* (2010), um adenocarcinoma de cólon que compromete a camada submucosa é estadiado como T:
- Tis
 - T1
 - T2
 - T3
 - T4
35. Qual das síndromes clínicas abaixo está relacionada à presença de pólipos hamartomatosos em cólon?
- Polipose adenomatosa familiar.
 - Síndrome de Cowden.
 - Síndrome de Turcot.
 - Síndrome de Lynch.
 - Síndrome de Gardner.
36. Qual o microorganismo isolado com maior frequência em um abscesso hepático piogênico?
- Streptococcus faecalis*.
 - Klebsiella*.
 - Proteus vulgaris*.
 - Escherichia coli*.
 - Bacteroides fragilis*.
37. A lesão hepática benigna mais frequentemente encontrada é a(o):
- hemangioma.
 - hamartoma de ducto biliar.
 - cisto.
 - adenoma.
 - hiperplasia nodular focal.
38. O momento ideal para realizar a colecistectomia em um paciente com colecistite aguda é:
- ao final da primeira semana de tratamento clínico.
 - com 6 semanas após a melhora do quadro.
 - em um período de 1 a 3 dias.
 - com 10 semanas após a melhora do quadro.
 - em um período de 7 a 15 dias.
39. As veias da vesícula biliar drenam diretamente para os segmentos hepáticos:
- V e VI.
 - VI e VII.
 - III e V.
 - IV e V.
 - III e IV.
40. Qual dos marcadores tumorais abaixo é o melhor preditor de malignidade na análise do líquido de uma lesão cística do pâncreas obtido por ecopunção?
- CA 19.9.
 - CA 15.3.
 - CA 125.
 - CA 72.4.
 - CEA
41. O tumor neuroendócrino pancreático que se manifesta com quadro de diarreia líquida intermitente e grave, levando a desidratação e a distúrbios eletrolíticos é o:
- insulinoma.
 - glucagonoma.
 - gastrinoma.
 - vipoma.
 - somatostatina.
42. Qual a causa mais comum de cisto esplênico em todo o mundo?
- Cisto parasitário.
 - Cisto epidermoide.
 - Cisto dermoide.
 - Cisto epitelial.
 - Cisto traumático.
43. Segundo a classificação de Nyhus para hérnias inguinais e femurais, uma hérnia inguinal direta é classificada como:
- tipo I.
 - tipo II.
 - tipo III A.
 - tipo III B.
 - tipo IV.
44. A hérnia que surge lateral aos vasos epigástricos inferiores é chamada:
- hérnia lombar.
 - hérnia crural.
 - hérnia inguinal direta.
 - hérnia femural.
 - hérnia inguinal indireta.
45. Qual a etiologia mais comum da obstrução do intestino delgado?
- Hérnias.
 - Câncer.
 - Intussuscepção.
 - Bridas.
 - Doença de Crohn.
46. Qual o mecanismo fisiopatológico mais comum da isquemia mesentérica aguda?
- Trombose venosa.
 - Embolia arterial.
 - Aterosclerose.
 - Vasoespasma.
 - Trombose arterial.
47. Qual das citocinas abaixo é considerada anti-inflamatória:
- TNF.
 - IL-1.
 - IL-2.
 - IL-6.
 - IL-10.

- 48.** Considerando a classificação do choque hemorrágico, baseado na perda volêmica, um choque com perda volêmica entre 30 e 40% da volemia deverá ser classificado como:
- A) classe I.
 - B) classe II.
 - C) classe III.
 - D) classe IV.
 - E) classe V.
- 49.** Considerando a regra dos 9 para o cálculo da área corporal, uma queimadura que acomete todo o membro superior direito, a superfície anterior da cabeça, a superfície anterior do troco, e a genitália corresponde a uma área de:
- A) 41,5%.
 - B) 23,5%.
 - C) 37%.
 - D) 32,5%.
 - E) 28%.
- 50.** Qual dos agentes tópicos utilizados no tratamento das queimaduras está associado ao risco de desenvolver acidose metabólica quando absorvido?
- A) Acetato de Mafenida.
 - B) Sulfadiazina de prata.
 - C) Nitrato de prata.
 - D) Bacitracina.
 - E) Neomicina.