

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
CONCURSO PÚBLICO**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

<i>Prédio</i>		<i>Sala</i>	
<i>Nome</i>			
<i>Nº de Identidade</i>		<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>
<i>Nº de Inscrição</i>			

MÉDICO / CIRURGIÃO ONCOLÓGICO DE CABEÇA E PESCOÇO

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos do Sistema Único de Saúde – SUS e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos da Especialidade Médica de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

Texto I para as questões de 01 a 06

A atual sociedade tecnológica

A sociedade tecnológica pode ser o sistema do futuro, mas ainda não chegou; pode desenvolver-se do que já existe e provavelmente assim acontecerá, a menos que um número suficiente de pessoas veja o perigo e reoriente nosso curso. Para fazê-lo, é necessário compreender mais detalhadamente o funcionamento do atual sistema tecnológico e o efeito que ele tem sobre o homem.

Esse sistema é programado por dois princípios que orientam os esforços e os pensamentos de todos os que trabalham nele: o primeiro princípio é a máxima de que algo deve ser feito porque é tecnicamente possível fazê-lo. Se é possível fabricar armas nucleares, elas devem ser fabricadas, ainda que possam destruir-nos a todos. Se é possível ir à Lua ou aos planetas, tem-se de fazê-lo, mesmo que seja à custa de muitas necessidades insatisfeitas aqui na Terra. Esse princípio representa a negação de todos os valores que a tradição humanista desenvolveu. Essa tradição dizia que algo deveria ser feito porque é necessário ao homem, ao seu crescimento, alegria e razão, porque é belo, bom e verdadeiro. Uma vez aceito esse princípio de que algo deveria ser feito porque é tecnicamente viável, todos os outros valores são destronados, e o desenvolvimento tecnológico passa a ser a base da Ética.

O segundo princípio é o da eficiência e produção máximas. Quanto mais produzimos do que quer que produzimos, tanto melhor. O êxito da economia do país é medido pela elevação de sua produção total. O mesmo se dá com o sucesso da companhia. O crescimento da economia é visualizado em termos de produção cada vez maior, e ainda não há visão alguma do limite em que a produção deveria ser estabilizada. Não é apenas a produção industrial que é governada pelo princípio da aceleração ilimitada. O sistema educacional tem o mesmo critério: quanto maior o número de diplomados no curso superior, tanto melhor. O mesmo acontece nos esportes: todo novo recorde é encarado como progresso. Se todos os esforços são orientados para fazer mais, a qualidade da vida perde toda a importância e as atividades que outrora eram um meio passam a ser um fim.

Qual é o efeito desse tipo de organização sobre o homem? Ela reduz o homem a um apêndice da máquina, governado pelo seu ritmo e exigência. Ela o transforma no “Homo Consumens”, o consumidor total, cuja única meta é ter mais e usar mais. Essa sociedade produz muitas coisas inúteis e, no mesmo grau, muita gente inútil. O homem, como um dente de engrenagem da máquina de produção, torna-se uma coisa e deixa de ser humano. Ele passa seu tempo fazendo coisas nas quais não está interessado, com pessoas nas quais não está interessado, produzindo coisas nas quais não está interessado. E, quando não está produzindo, está consumindo. Ele é o eterno lactente de boca aberta, “absorvendo” sem esforço e sem atividade anterior, tudo o que a indústria que impede e ao, mesmo tempo, produz o tédio lhe impinge – cigarros, bebidas, filmes, televisão, esportes, conferências –, limitado unicamente pelo que ele pode dar-se ao luxo de ter. Mas a indústria que evita o tédio, isto é, a indústria que vende engenhocas – a indústria automobilística, a indústria cinematográfica, a televisão etc. – só pode impedir que o tédio se torne consciente. Com efeito, ela aumenta o tédio da mesma forma que uma bebida salobra, tomada para matar a sede, aumenta a sede.

Um sintoma da atração pelo puramente mecânico é a crescente popularidade, entre alguns cientistas e o público, da ideia de que será possível construir computadores que não diferem do homem em pensamento, sentimento ou qualquer outro aspecto do funcionamento. Parece-me que o problema principal não é a possibilidade da construção do computador homem; é, antes, saber por que a ideia está se tornando tão popular num período histórico em que nada parece mais importante do que transformar o homem atual em um ser mais racional, harmonioso e amante da paz.

A possibilidade de que podemos construir robôs que se parecem com homens pertence ao futuro. Mas o presente já nos mostra homens que agem como robôs. Quando a maioria dos homens for como robôs, então, na verdade, não haverá problemas de se construir robôs que se pareçam com homens.

Erich Fromm¹. A Revolução da Esperança. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.

01. De acordo com a opinião do autor do texto, é CORRETO afirmar que

- A) a atual sociedade tecnológica pode ser o melhor sistema do futuro porque, aos poucos, o homem deixa sua visão sentimental e investe em tudo o que é necessário e possível: fabricar armas nucleares, ir à lua, aos planetas, enfim preocupar-se com o progresso.
- B) a tradição humanista deixou a sociedade mais frágil, pois o que importa é o segundo princípio, ou seja, a eficiência e produção máximas.
- C) o mais viável para a atual sociedade tecnológica é a aceleração ilimitada da produção, fator que evidencia o êxito da economia do país. Assim nascerá o melhor: computadores que não diferem do homem.
- D) se a produção industrial for governada pelo princípio da aceleração ilimitada, trará consequências positivas para setores como educação, esportes; logo será bom para todos. Vale ter mais e usar mais.
- E) é preciso enfatizar a sociedade tecnológica, unindo-a a uma proposta de repúdio à construção do homem como “dente de engrenagem da máquina de produção.”

¹ **Erich Fromm** (23/03/1900 – 18/03/1980) foi um psicanalista, filósofo e sociólogo alemão.

02. Todo texto argumentativo é construído com base na apresentação e defesa de pontos de vista. Segundo o autor do texto, a sociedade tecnológica

- A) é imprescindível, em qualquer curso, ao homem, pois representa a esperança de um mundo mais evoluído científica, econômica e humanamente.
- B) precisa ser estimulada cada vez mais, por ser necessário ao homem ir à Lua, conhecer os planetas, ser o “Homo Consumes”.
- C) propicia o crescimento, a alegria, a razão de ser da humanidade, desde que princípios do funcionamento da sociedade humanista sejam respeitados.
- D) permite-nos visualizar o grau de evolução saudável da humanidade desde que as pessoas funcionem como um apêndice da máquina.
- E) nunca se desumanizará, caso haja produção ilimitada. Economia, educação e esportes em crescimento acelerado funcionam como indicativos de uma necessidade de sempre se fazer mais.

03. O autor faz referência ao homem como um “eterno lactente de boca aberta”, porque para ele o homem

- A) é dócil como um lactente.
- B) chora quando tem tudo, pois quer sempre o máximo, embora seja sempre equilibrado.
- C) precisa querer mais do que sempre quis.
- D) quer menos do que necessita, é ingênuo para evitar o tédio.
- E) perdeu o foco no que tange à questão do que é preciso ser absorvido.

04. Com base na leitura do texto I, analise as considerações a seguir:

- I. Na passagem “Ela o transforma no “Homo Consumens...”, (4º parágrafo), os termos destacados têm para referentes respectivamente “exigência” e “ritmo”.
- II. Em “Ele é o eterno lactente (...)”, (4º parágrafo), o termo destacado exerce a mesma função sintática que os termos “humano” e “coisa” em “O homem (...) torna-se uma “coisa e deixa de ser humano”, (4º parágrafo). Já os verbos “é” e “torna-se” funcionam como verbos de ligação.
- III. Na passagem, “A possibilidade de que podemos construir robôs que se parecem com homens...”, (6º parágrafo), as duas ocorrências do “QUE” indicam tratar-se de pronomes relativos, e o segundo “QUE” exerce função sintática de sujeito.
- IV. Em “(...) e ainda não há visão alguma do limite...”, (3º parágrafo), se o verbo destacado fosse “existir”, o termo “visão” seria o sujeito, o que não ocorre com o verbo haver.
- V. Na passagem, “Com efeito, ele aumenta o tédio da mesma forma que um bebida salobra (...), aumenta a sede”, (4º parágrafo), a expressão destacada exprime estado de certeza.

Estão CORRETAS somente

- A) II e V. B) III e IV. C) I, II e IV. D) II, IV e V. E) II, III e V.

05. De acordo com a norma culta padrão, analise as considerações a seguir:

- I. Em “Parece-me que o problema principal (...) é, antes, saber “por que” a ideia está se tornando...”, (5º parágrafo), o termo “por que” foi usado de forma incorreta. Trata-se de conjunção, logo deveria ser “porque”.
- II. Na passagem “Mas a indústria que evita o tédio, isto é, a indústria que vende...”, (4º parágrafo), a acentuação gráfica nas palavras “indústria” e “tédio” se justifica pela mesma regra.
- III. Em “Quando a maioria dos homens for como robôs, então, na verdade, não haverá problemas de se construir (...)”, (6º parágrafo), a 2ª e a 3ª vírgulas isolam uma expressão adverbial.
- IV. Em “(...) não haverá problemas de se construir...”, (6º parágrafo), o verbo destacado é impessoal.
- V. Na passagem “A possibilidade de que podemos construir robôs que se parecem com homens pertence ao futuro”, (6º parágrafo), o verbo destacado deveria estar no plural, e a oração “que se parecem com homens” deveria estar entre vírgulas.

Estão CORRETAS

- A) todas, exceto a V. B) II, III e IV, apenas. C) I, II e IV, apenas. D) III e V, apenas. E) II e IV, apenas.

06. Analise as considerações abaixo:

- I. Na passagem “Esse princípio representa a negação de todos os valores que a tradição humanista desenvolveu”, (2º parágrafo), observa-se um processo de interlocução entre o texto e as ideias externas, ou seja, tem-se uma espécie de intertextualidade.
- II. Em “Ele (o homem) passa seu tempo fazendo coisas nas quais não está interessado”, (4º parágrafo), a preposição usada antes do pronome relativo desobedece ao padrão culto da língua.

- III. Na frase “A possibilidade de que podemos construir robôs (...)”, (6º parágrafo), o termo “que” não pode vir regido de preposição, pois contraria as normas de regência nominal.
- IV. Em “O êxito da economia do país é medido pela elevação de sua produção total”, (3º parágrafo), tem-se voz passiva.
- V. Em “Se é possível fabricar armas nucleares, elas devem ser fabricadas”, (2º parágrafo), há, entre as orações, uma relação de causa e efeito.

Pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) I, IV e V, apenas. B) II, III e V, apenas. C) I, II e III, apenas. D) II e IV, apenas. E) todas, exceto a I.

Texto II para responder a questão 07



Disponível: [HTTP://humortadela.com.br](http://humortadela.com.br)

07. Analise as considerações feitas com base no propósito comunicativo do texto.

- I. O chargista mostra-se muito preocupado com a atual sociedade tecnológica, pois o domínio dela garantirá a competência do Papa e o progresso da Igreja.
- II. Só com o domínio das novas tecnologias, poder-se-á humanizar a Igreja, uma vez que a comunicação se tornará mais eficaz.
- III. O chargista ironiza com o fato de o domínio das novas tecnologias ser imprescindível às mudanças da Igreja e garantir a competência do Papa.
- IV. A justificativa do Papa acentua o humor da tira, pois revela também uma preocupação sem fundamento para solucionar problemas da Igreja.
- V. Tanto a preocupação do jornalista quanto a do 1º falante revelam um sintoma bastante comum com relação ao puramente tecnológico como definidor para o sucesso do mundo.

Estão CORRETAS

- A) III, IV e V, apenas. D) I e II, apenas.
 B) I, III e IV, apenas. E) todas, exceto a II.
 C) II e IV, apenas.

08. Com relação às flexões nominais e verbais, analise as considerações a seguir e assinale a CORRETA de acordo com a norma culta da língua.

- A) Muitos cidadãos creem que a modernização provém de acordos técnico-científicos.
- B) Nos altares-mor rezam-se muitas ave-marias, salve-rainhas e pai-nossos.
- C) Houveram muitas solenidades cívicos-religiosas.
- D) Alguns populares também não descreem de que os bem-estares dependem do domínio científico no que diz respeito às novas tecnologias.
- E) Os males não se remedeiam com avançados projetos de guardiãos.

Leia a tira a seguir para responder a questão 09.



LAERTE. Piratas do Tietê. *Folha de S.Paulo*, São Paulo, 22jul.2002.

09. Há, na tira, desobediência ao padrão culto da língua no que diz respeito à concordância nominal. Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à concordância verbo-nominal.

- A) Sabe-se que bastantes indivíduos acreditam na máxima de que muitas coisas, hoje, deve ser feito pelo êxito da economia do país. Eles não estão só.
- B) O êxito da economia do país é medido pela elevação de suas produções totais. Não se sabe se menos pessoas acreditam nessa afirmação.
- C) Muitas pessoas estão meio desorientadas com relação à atual sociedade tecnológica.
- D) Armas nucleares o mais poderosas possível têm sido fabricadas e bastantes homens percebem o perigo.
- E) Alegria é necessário ao homem, pois alguns de nós somos agitados, infelizes.

Leia o Texto IV a seguir, de Caetano Veloso e responda a questão 10.

Pipoca Moderna

*E era nada de nem noite de negro não
E era nê de nunca mais
E era noite de nê nunca de nada mais
E era nem de negro não
Porém parece que hágolpes de pê, de pé, de pão
De parecer poder
(E era não de nada nem)
Pipoca ali, aqui, pipoca além
Desanoitece a manhã
Tudo mudou.*

10. Analise as considerações feitas e assinale o comentário INCORRETO.

- A) Na passagem “(...) hágolpes de pê./de pé, de pão (...)”, existe uma expressão ambígua.
- B) A repetição do fonema oclusivo /p/ sugere aspereza, dureza, conflito, considerando-se o propósito comunicativo do texto.
- C) Com o verso “Desanoitece a manhã”, aponta-se um novo rumo para os acontecimentos sugeridos pelo autor.
- D) O operador argumentativo “porém”, (5º verso), com sua carga semântica de conclusão, divide o texto em dois momentos. O cromatismo explorado pelo autor também acentua essa divisão no que tange à realidade social.
- E) O recurso sonoro criado pela repetição de fonemas como /d/, /n/ e /p/ aponta para a construção de um campo semântico negativo, escuro.

CONHECIMENTOS DO SUS

11. Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) de 2002, município que apresente papel de referência para outros municípios em qualquer nível de atenção é denominado de

- A) Município Sede.
- B) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- C) Município Polo.
- D) Município Piloto.
- E) Território.

12. Sobre as características do Sistema de Vigilância, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Os sistemas de vigilância apresentam três componentes, a saber: coleta de dados, análise e ampla distribuição das informações analisadas a todos os que dela necessitem tomar conhecimento.
- II.** Os sistemas de vigilância de específicos eventos adversos à saúde incluem o acompanhamento dos respectivos programas de controle com o objetivo de avaliar o impacto dele decorrente.
- III.** São úteis para a identificação de fatores de risco e das populações vulneráveis à exposição ao risco, de forma a tornar mais efetivas as medidas de controle.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III.

13. Sobre o art. 198 da Constituição Federal de 1988, referente às diretrizes das ações e dos serviços públicos de saúde que constituem um sistema único, assinale V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas.

- () A centralização com direção única, em cada esfera de Governo é uma das diretrizes do Sistema único.
- () O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais é umas das diretrizes do Sistema Único.
- () É vedada a participação da comunidade de acordo com as diretrizes do Sistema Único.
- () O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F – F – F – F B) V – V – F – F C) V – V – V – F D) F – V – F – V E) F – F – V – V

14. Pode-se definir vigilância como a observação contínua da distribuição, tendência e incidência de agravos, mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade. Sobre as características básicas da vigilância em saúde, analise os itens abaixo:

- I.** Intervenção sobre problemas de saúde (danos, riscos e/ou determinantes)
- II.** Ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamentos contínuos
- III.** Operacionalização do contexto de risco
- IV.** Articulação de ações promocionais e curativas
- V.** Atuação universal

Estão CORRETOS

- A) I, II, III e IV, apenas. B) I e II, apenas. C) II, III e V, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, II, III, IV e V.

15. De acordo com a Norma Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB-SUS/96), a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é composta, paritariamente, por representação

- A) do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).
- B) do Ministério da Saúde (MS), da Conferência Estadual de Saúde (CES), da Comissão Intergestores Transitória (CITr).
- C) dos intermediadores do governo, prestadores de serviços conveniados ao SUS e profissionais de saúde.
- D) dos prestadores de serviços conveniados ao SUS; profissionais de saúde liberais e usuários representantes dos Conselhos.
- E) do Fundo Nacional de Saúde (FNS); Conselho Local de Saúde (CLS) e Conferência Nacional de Saúde (CNS).

16. NÃO é uma situação de risco a ser observada pelo Agente Comunitário de Saúde:

- A) Gestantes com pressão arterial controlada.
- B) Bebês que nascem com baixo peso (menos de 2500Kg).
- C) Crianças desnutridas.
- D) Bebês que não são amamentados no peito.
- E) Gestantes menores de 18 anos.

17. Envelhecer deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de dependência funcional. Com base nessa afirmação, é correto afirmar que faz parte das diretrizes da Política Nacional da Pessoa Idosa, EXCETO:

- A) Promoção do envelhecimento ativa e saudável.
- B) Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa.
- C) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção.
- D) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.
- E) Promover a territorialização das comunidades.

18. O Programa de Saúde da Família foi idealizado para aproximar os serviços de saúde da população, gerando uma quantidade significativa de dados. Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE o sistema especial que foi criado para gerenciar os dados coletados.

- A) SIAB B) SOMASUS C) SINAM D) SINCA E) SISNATAL

19. Sobre os objetivos do modelo de Saúde da Família, segundo o Ministério da Saúde, analise os itens abaixo:

- I.** Prestar assistência integral contínua, com resolutividade e boa qualidade, às pessoas que a procurem em demanda espontânea.
II. Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.
III. Estimular a organização do controle social.
IV. Garantir o atendimento de urgência e emergência aos moradores da região.

Estão CORRETOS

- A) I, II, III e IV. B) I, II e III. C) I e II. D) II e III. E) I e III.

20. O Ministério da Saúde elegeu a Estratégia Saúde da Família (ESF) para a reorganização da atenção básica no país. Sobre essa estratégia, é CORRETO afirmar que

- A) desenvolve, exclusivamente, ações programáticas, de acordo com a fase do ciclo de vida das pessoas.
B) é um serviço paralelo às demais unidades básicas de saúde e dos municípios.
C) é responsável pela assistência curativa, apenas, de pessoas em situação de risco.
D) prioriza ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e familiar.
E) encaminha o usuário aos serviços de alta complexidade e assistência hospitalar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ESPECIALIDADE

21. A manobra de Martin ou de Dargent, realizada durante o esvaziamento cervical, corresponde à(ao)

- A) proteção no ramo mandibular marginal do nervo facial, após a ligadura dos vasos faciais junto à borda mandibular.
B) forma para encontrar a artéria lingual.
C) manobra para evitar lesão do nervo laríngeo superior.
D) deslocamento do nervo vago durante a ligadura da veia jugular interna.
E) afastamento da glândula submandibular para ligadura da artéria facial.

22. A bilateralidade é uma característica do

- A) Adenoma pleomórfico. D) Carcinoma adenocístico.
B) Cisto adenoma papilífero linfomatoso. E) Tumor mucoepidermoide.
C) Adenoma monomórfico.

23. O neurotropismo é uma característica do

- A) Carcinoma de células acinares. D) Carcinoma mucoepidermoide.
B) Adenocarcinoma SOE. E) Carcinoma ex adenoma.
C) Carcinoma adenocístico.

24. Dentre as características abaixo, qual NÃO pode ser associada à malignidade em nódulos tireoidianos?

- A) Microcalcificações D) Vascularização periférica e central
B) Irregularidade E) Halo incompleto
C) Macrocalcificações

25. O esvaziamento de princípio do nível VI é indicado classicamente como parte do tratamento do

- A) Carcinoma medular. D) Carcinoma anaplásico.
B) Carcinoma folicular. E) Carcinoma de células de Hürthle.
C) Carcinoma papilífero.

26. Sendo a cintilografia com tecnécio sestamibi o exame que indica por onde começar um procedimento cirúrgico para tratamento do hiperparatireoidismo primário, o método de escolha para indicar o final do procedimento é a(o)

- A) ultrassonografia intraoperatória.
- B) dosagem rápida do PTH.
- C) dosagem rápida do cálcio iônico.
- D) exame de congelação.
- E) coloração com azul de metileno.

27. A linha de Öhngren pode ser utilizada, na avaliação de tumores de seios da face, para

- A) determinar prognóstico dos tumores.
- B) definir entre tratamento cirúrgico e radioterápico.
- C) indicar reconstrução microcirúrgica.
- D) indicar acesso endonasal.
- E) escolher o tipo de incisão cutânea nas maxilectomias.

28. Paciente com 57 anos de idade, tabagista e etilista de longa data, com história de sensação de corpo estranho na garganta há cerca de seis meses, seguida de otalgia à direita persistente e episódios de aspiração de líquido à deglutição. Há cerca de 2 meses, notou nódulo no pescoço, do lado direito, de crescimento rápido e progressivo. Frente a esse quadro clínico, qual seria a conduta inicial para investigação do caso?

- A) Tomografia computadorizada do pescoço e biópsia do nódulo cervical.
- B) Exame físico incluindo laringoscopia e palpação do pescoço.
- C) Punção aspirativa do nódulo cervical e tomografia computadorizada.
- D) PET CT e punção aspirativa do nódulo cervical.
- E) Laringoscopia direta sob anestesia geral.

29. No caso descrito na questão anterior, baseado nos achados da anamnese, qual seria o sítio primário mais provável?

- A) Supraglote/hipofaringe
- B) Cavidade oral
- C) Orofaringe
- D) Tireoide
- E) Nasofaringe

30. Paciente de 37 anos de idade com queixa de dor lombar intensa, com irradiação para a coxa e perna direitas foi investigado pelo neurocirurgião que encontrou lesão osteolítica em vértebras da coluna lombar. A biópsia feita na lesão mostrou carcinoma folicular com origem provável na tireoide pelo exame imunohistoquímico. Qual sua conduta diante do caso?

- A) Indicar, de imediato, tireoidectomia total.
- B) Investigar presença de nódulos suspeitos na tireoide e, então, indicar tireoidectomia total.
- C) Encaminhar o paciente para tratamento com radioiodo.
- D) Encaminhar o paciente para tratamento radioterápico na coluna.
- E) Encaminhar o paciente para tratamento quimioterápico.

31. Dentre as neoplasias malignas da glândula parótida abaixo citadas, escolha a combinação que necessita de avaliação e possível tratamento eletivo do pescoço.

- A) Carcinoma de células acinares e carcinoma epidermoide.
- B) Carcinoma mucoepidermoide de alto grau e carcinoma epidermoide.
- C) Carcinoma ex-adenoma e carcinoma de células acinares.
- D) Adenocarcinoma SOE e carcinoma adenocístico.
- E) Carcinoma adenocístico e carcinoma de células acinares.

32. Nos tumores da nasofaringe, em qual situação pode ser indicado o tratamento cirúrgico do tumor primário?

- A) Nos tumores T2 sem invasão da base do crânio.
- B) Em todos os tumores, com exceção dos classificados com o T4.
- C) Em casos selecionados até o limite de T3.
- D) Em casos selecionados, limitados à nasofaringe após falha do tratamento com radioterapia.
- E) Nunca se indica tratamento cirúrgico para os tumores da nasofaringe.

33. Os sítios primários mais frequentes para tumores primários, ocultos em cirurgia de cabeça e pescoço, são:

- A) nasofaringe, tonsilas, laringe e cavidade oral.
- B) cavidade oral, trato sinonasal, laringe e tireoide.
- C) tonsilas, base de língua, nasofaringe e recesso piriforme.
- D) laringe, tireoide, base de língua e nasofaringe.
- E) tonsilas, base de língua, tireoide e trato sinonasal.

34. A padronização dos limites anatômicos dos níveis linfonodais cervicais permite facilidade na comunicação em relação ao exame clínico e descrições cirúrgicas. Assinale a alternativa que descreve os limites anatômicos do nível V.

- A) Músculo esternocleidomastoideo, músculo trapézio e clavícula.
- B) Bifurcação da artéria carótida, músculo omohioideo, músculo esternohioideo e músculo esternocleidomastoideo.
- C) Ventres anterior e posterior do músculo digástrico, osso hioide e corpo da mandíbula.
- D) Base do crânio, bifurcação da artéria carótida, músculo esternohioideo e músculo esternocleidomastoideo.
- E) Músculo omohioideo, clavícula, esternohioideo e músculo esternocleidomastoideo.

35. A(s) artéria(s) que fornece(m) nutrição às glândulas paratireoides inferiores é (são)

- A) Artéria tireoidiana comum.
- B) Artéria paratireoidiana inferior.
- C) Artéria tireoidiana inferior ou artérias tireoidianas inferior e superior.
- D) Artéria tireoidiana média.
- E) Ramo paratireoidiano da artéria carótida externa.

36. Sobre os carcinomas da base da língua, é CORRETO afirmar que

- A) são mais frequentes que os carcinomas da tonsila palatina.
- B) têm forte correlação com a infecção pelo EBV.
- C) podem disseminar-se bilateralmente, por via linfática, para o pescoço.
- D) são de tratamento exclusivamente não cirúrgico.
- E) respondem pobremente a radio e à quimioterapia.

37. Paciente com 58 anos de idade, portador de lesão úlcero-infiltrativa de prega vocal direita que a compromete totalmente, desde a comissura anterior, com envolvimento desta e até o processo vocal da aritenoide. Poupa a subglote e acomete o ventrículo laríngeo sem infiltrar prega vestibular. Ambas as pregas vocais estão móveis. No pescoço, não há linfonodos suspeitos ao exame clínico nem à tomografia computadorizada que também mostra que o espaço paraglótico direito está livre. Baseado nos dados descritos acima, o estadiamento dessa lesão, sendo a biópsia positiva para carcinoma epidermoide, é

- A) T1N0. B) T2N0. C) T3N0. D) T1aN0. E) T1bNx.

38. Baseado na resposta dada ao caso clínico descrito anteriormente (questão 37), qual seria a opção terapêutica mais adequada?

- A) Radioterapia exclusiva
- B) Laringectomia total + esvaziamento cervical seletivo
- C) Laringectomia supracricóide com CHEP + esvaziamento jugular homolateral
- D) Laringectomia fronto-lateral com fechamento primário
- E) Cordectomia endoscópica

39. Em relação aos tumores do espaço parafaríngeo e à tomografia computadorizada, quando a gordura desse espaço está deslocada medialmente, o sítio mais provável de origem do tumor é

- A) Espaço carotídeo.
- B) Espaço mastigador.
- C) Espaço retrofaríngeo.
- D) Espaço parotídeo.
- E) Parede faríngea.

40. Quando o esvaziamento cervical de resgate pode ser indicado em casos de tumores T3N2b de hipofaringe submetidos a tratamento com químico e radioterapia?

- A) Nunca, pois a linfonodectomia de um eventual linfonodo residual é suficiente.
- B) Somente se houver doença macroscópica residual palpável.
- C) Quando o PET CT for positivo para linfonodo com doença metabolicamente ativa.
- D) Somente antes da realização do tratamento com químico e radioterapia.
- E) Rotineiramente após o término da radioquimioterapia.

41. O comprometimento do forame jugular por um tumor cervical pode comprimir os seguintes pares cranianos:

- A) IX, X e XI. B) V, VI e VII. C) IX, X e XII. D) V, VIII e IX. E) X, XI e XII.

42. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde à contraindicação para cirurgia parcial da laringe?

- A) Invasão extensa da subglote.
- B) Acometimento do espaço interaritenóideo.
- C) Radioterapia prévia.
- D) Pneumopatia grave.
- E) Acometimento extenso do espaço pré-epiglótico.

43. Qual das alternativas abaixo NÃO é indicação para radioterapia adjuvante à ressecção de carcinoma epidermoide do lábio?

- A) Metástase cervical com extensão extracapsular
- B) Tumores estadiados com T4
- C) Presença de mais de uma metástase linfonodal
- D) Acometimento de comissura labial
- E) Margens positivas

44. Em relação aos cistos do ducto tireoglossal, é CORRETO afirmar que

- A) são diagnóstico diferencial de tumores da glândula submandibular.
- B) podem conter microcarcinomas papilíferos em até 20% dos casos.
- C) são mais frequentes na infância, mas podem ser diagnosticados em qualquer faixa etária.
- D) têm indicação cirúrgica absoluta, quando infectados.
- E) não podem ser confundidos com cistos dermóides ao exame clínico.

45. Com relação aos sarcomas de partes moles de cabeça e pescoço, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) A quimio e radioterapia são o tratamento de escolha em todos os casos.
- B) As faixas etárias mais acometidas são a sexta e a sétima décadas.
- C) A gradação histológica influi no prognóstico.
- D) A classificação TNM é idêntica à dos carcinomas.
- E) O tipo histológico mais comum é o lipossarcoma.

46. As neoplasias benignas mais comuns na parótida são

- A) adenoma monomórfico e tumor de Warthin.
- B) cistoadenoma papilífero linfomatoso e sialoadenite necrotizante.
- C) tumor de Warthin e adenoma monomórfico.
- D) cisto adenoma papilífero linfomatoso e adenoma pleomórfico.
- E) linfonodomegalia intraglandular e hemangioma.

47. Paciente com queixa de anosmia e sangramento nasal eventual há cerca de três meses, associados à cefaleia frontal. Tomografia computadorizada solicitada mostrou lesão com densidade de partes moles com epicentro no teto da cavidade nasal, erosão da lâmina cribiforme do etmoide, sem comprometimento da dura-máter e poupando as lâminas papiráceas bilateralmente. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Adenocarcinoma do etmoide
- B) Carcinoma sinonasal
- C) Pseudotumor orbitário
- D) Estesioneuroblastoma
- E) Meningioma

48. Qual das opções terapêuticas abaixo seria mais adequada para o tratamento do caso acima descrito?

- A) Ressecção por acesso neurocirúrgico frontal
- B) Ressecção craniofacial anterior combinada
- C) Rinotomia lateral
- D) Ressecção por acesso via degloving
- E) Ressecção por orbitotomia

49. Paciente com 65 anos de idade, sem comorbidades clínicas, submetido à ressecção de tumor de gengiva inferior à direita por via endoral (mandibulectomia marginal) associada a esvaziamento cervical supraomóideo direito em outro serviço. O exame anatomopatológico desse procedimento mostrou ausência de linfonodos cervicais comprometidos, mas margem positiva no tecido ósseo. Qual é a melhor conduta para o caso?

- A) Radioterapia externa
- B) Radio e quimioterapia
- C) Mandibulectomia segmentar com margem ampla e reconstrução com retalho osteomiocutâneo livre de fíbula
- D) Pelvemandibulectomia e reconstrução com placa mandibular e enxerto ósseo
- E) Mandibulectomia segmentar e reconstrução com placa mandibular recoberta pelos tecidos moles circunjacentes

50. Paciente de 70 anos, submetido à ressecção de carcinoma epidermoide de pele do couro cabeludo em região parieto temporal pelo cirurgião plástico. O exame anatomopatológico mostrou tratar-se de CEC pouco diferenciado, com margem profunda comprometida e invasão perineural. O paciente é encaminhado para avaliação do Serviço de CCP. Qual é a conduta mais apropriada no primeiro tempo?

- A) Encaminhamento para radioterapia adjuvante
- B) Indicação imediata de ampliação de margens
- C) Exame de imagem da região parotídea e do pescoço
- D) Indicação de esvaziamento cervical supraomohioide
- E) Observação do caso com retornos bimestrais