

# Prefeitura Municipal de Japeri

## Concurso Público - 2013

# Médico Clínico Geral

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa	10
Conhecimentos Gerais da Área Médica	05
Sistema Único de Saúde-SUS	05
Conhecimentos Específicos	20

b) Uma **Folha de Respostas**, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

- 2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 4 - Tenha muito cuidado com a **Folha de Respostas** para não **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
- 6 - Na **Folha de Respostas**, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 8 - Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. **A LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 9 - **SERÁ ELIMINADO** do concurso o candidato que:
  - a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
  - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.
- 10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 12 - **TRANSCREVA A FRASE ABAIXO**, utilizando letra **CURSIVA**, no espaço reservado no canto superior do sua **Folha de Respostas**.

*“ Aprender sem pensar é tempo perdido. ”*





## LINGUA PORTUGUESA

## Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

## Depois

Depois de sonhar tantos anos,  
De fazer tantos planos  
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,  
Nós nos abandonamos como tantos casais  
Quero que você seja feliz  
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada  
Esperando por nada  
De arrastar-me no chão  
Em vão  
Tu viraste-me as costas  
Não me deu as respostas  
Que eu preciso escutar  
Quero que você seja melhor  
Hei de ser melhor também

Nós dois  
Já tivemos momentos  
Mas passou nosso tempo  
Não podemos negar  
Foi bom  
Nós fizemos histórias  
Pra ficar na memória  
E nos acompanhar  
Quero que você viva sem mim  
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos  
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém  
Meu bem  
Vamos ter liberdade  
Para amar à vontade  
Sem trair mais ninguém  
Quero que você seja feliz  
Hei de ser feliz também  
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html>)

## QUESTÃO 1

O texto acima mostra:

- (A) o reencontro do casal;
- (B) a separação do casal;
- (C) a união do casal depois de altos e baixos;
- (D) a união do casal depois de alguns desenganos;
- (E) o início do relacionamento.

## QUESTÃO 2

A ideia de traição no relacionamento está expressa nos seguintes versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair mais ninguém”
- (D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não podemos negar”
- (E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/ Depois”

## QUESTÃO 3

O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica clara nos versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não podemos negar”
- (C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
- (D) “De arrastar-me no chão/Em vão”
- (E) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”

## QUESTÃO 4

A separação é algo cada vez mais comum nos casais da nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o que está em negrito é:

- (A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos como tantos casais”
- (B) “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
- (C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também”
- (D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

## QUESTÃO 5

No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- (A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
- (B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
- (C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
- (D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
- (E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

**QUESTÃO 6**

A frase em que ocorre oração subordinada substantiva subjetiva é:

- (A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem presentes.
- (B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
- (C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
- (D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
- (E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

**QUESTÃO 7**

Indique o conjunto de palavras escritas **INCORRETAMENTE**:

- (A) Privilégio – frustração – extenso;
- (B) Misto – defesa – análise;
- (C) Extenso – miséria – defesa;
- (D) Análise – misto – extenso;
- (E) Estenso – mizéria – defeza.

**TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.**

**É preciso saber viver**

(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida  
Seja feita de ilusão  
Pode até ficar maluco  
Ou morrer na solidão  
É preciso ter cuidado  
Pra mais tarde não sofrer  
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho  
Você pode retirar  
Numa flor que tem espinhos  
Você pode se arranhar  
Se o bem e o mal existem  
Você pode escolher

É preciso saber viver  
É preciso saber viver  
É preciso saber viver  
É preciso saber viver  
Saber viver, saber viver!

Fonte: [http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca\\_artista.php?artista=titas&cat=music](http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.php?artista=titas&cat=music) – 2/11/2009 – adaptada.

**QUESTÃO 8**

Toda pedra do caminho  
Você pode retirar  
Numa flor que tem espinhos  
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) eufemismo.

**QUESTÃO 9**

“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) antítese.

**QUESTÃO 10**

Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o aposto.

- (A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
- (B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
- (C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
- (D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes.
- (E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é difícil.

## CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA

### QUESTÃO 11

Considerando-se que as doenças cardiopulmonares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo e que a prevalência de morte súbita é elevada no Brasil, bem como na maioria dos países ocidentais, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (B) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (C) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (D) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (E) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 6 a 8 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.

### QUESTÃO 12

Dos microorganismos listados abaixo, estão mais comumente relacionados à Doença Inflamatória Pélvica (DIP):

- (A) *Scherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (B) *Clamídia sp* e *Gonococo*.
- (C) *Pneumococo* e *Clamídia*.
- (D) *Scherichia Coli* e *Gonococo*.
- (E) *Clamidia* e *Scherichia coli*.

### QUESTÃO 13

Sobre as fases da parada cardiorrespiratória secundária à fibrilação ventricular (FV) é correto afirmar que:

- (A) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (B) A fase hemodinâmica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (C) A fase metabólica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (D) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 10 a 15 minutos.
- (E) A fase metabólica é a última, iniciando-se quando a PCR dura acima de 20 minutos.

### QUESTÃO 14

Algumas das alterações mais comuns em serviços de pronto atendimento são as emergências hipertensivas. Das drogas abaixo, não é administrada por via endovenosa:

- (A) Furosemida.
- (B) Nitroprussiato de sódio.
- (C) Nitroglicerina.
- (D) Hidralazina.
- (E) Clonidina

### QUESTÃO 15

Sobre a classificação do choque hipovolêmico, observe as afirmações a seguir:

- I - Na classe I, a perda sanguínea é de 10 a 15% do volume circulante e o paciente normalmente não apresenta alterações clínicas.
- II - Na classe II, a perda sanguínea é de 15 a 30% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia e ansiedade.
- III - Na classe III, a perda sanguínea é de 30 a 40% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia, hipotensão, oligúria e confusão mental.

Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

- (A) Apenas I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS****QUESTÃO 16**

Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei:

- (A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para prevenção e diagnóstico;
- (C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços como domiciliar;
- (E) A participação da comunidade na gestão do SUS e nas transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

**QUESTÃO 17**

Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial:

- (A) O FGTS;
- (B) Os Fundos de Saúde;
- (C) PIS;
- (D) Os Fundos de renda fixa;
- (E) Os Fundos de pensão.

**QUESTÃO 18**

Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do SUS são:

- (A) A universalidade, a equidade e a integralização da atenção;
- (B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
- (C) A integralização da atenção, a simplicidade e comparação;
- (D) A regionalização, a equidade e o controle social;
- (E) A descentralização, a regionalização e hierarquização do sistema.

**QUESTÃO 19**

Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-se:

- (A) Estratégia da saúde;
- (B) Pacto pela vida;
- (C) Estratégia da família;
- (D) Pacto dos desafios;
- (E) Consórcio da saúde.

**QUESTÃO 20**

Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

- (A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador;
- (B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde;
- (C) A execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência integral à sua saúde;
- (D) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- (E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção básica à atenção especializada, nos vários níveis de complexidade do sistema, incluindo assistência farmacêutica.

**CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Estes pacientes se apresentam com dor súbita, descrita como pontada ou “rascada”, geralmente iniciando-se no tórax anterior e com irradiação para dorso. No exame físico, podemos encontrar um sopro de regurgitação aórtica. Pode haver diferença na amplitude de pulso ou de pressão arterial entre os braços. O diagnóstico mais provável, entre os abaixo seria:

- (A) Angina instável;
- (B) Infarto agudo do miocárdio;
- (C) Dissecção aguda da aorta;
- (D) Fibrilação atrial;
- (E) Pericardite.

**QUESTÃO 22**

Apresenta manifestações clínicas muito variáveis e por isso nem sempre típicas da doença. O sintoma mais comumente encontrado é a dispneia, vista em 80% dos pacientes, sendo a dor torácica (geralmente súbita) encontrada em 52% dos casos. Ao exame clínico, o achado mais frequente é a taquipneia. Taquicardia, febre e cianose podem estar presentes. A presença de edema assimétrico nos membros inferiores corrobora com a suspeita diagnóstica. Entre as alternativas abaixo, a que mais se aproxima da patologia aqui descrita é:

- (A) Fibrilação atrial;
- (B) Tromboembolismo pulmonar;
- (C) Dissecção aguda de aorta;
- (D) Edema agudo de pulmão;
- (E) Angina instável.

**QUESTÃO 23**

O sintoma clínico mais comum da pericardite é:

- (A) Dispneia;
- (B) Bradicardia;
- (C) Hipertensão arterial;
- (D) Dor torácica;
- (E) Tosse.

**QUESTÃO 24**

Todos os pacientes com dor torácica que se apresentam ao atendimento de urgências e emergências cuja causa pode ser síndrome coronariana aguda devem ser submetidos a um ECG em até:

- (A) 10 minutos;
- (B) 30 minutos;
- (C) 60 minutos;
- (D) 1 minuto;
- (E) 120 minutos.

**QUESTÃO 25**

Sobre a associação entre *diabetes mellitus* e doença arterial coronariana afirma-se:

- I - Pacientes diabéticos apresentam, geralmente, uma alteração coronariana com característica difusa, acometendo as artérias menores e mais distais.
- II - As placas ateroscleróticas dos diabéticos não diferem das placas encontradas em coronariopatas sem diabetes.
- III - A taxa de mortalidade por coronariopatia é menor em mulheres diabéticas do que em mulheres e homens não diabéticos.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

**QUESTÃO 26**

Sobre o *diabetes mellitus* no idoso, observe as afirmações abaixo:

- I - O aumento da produção hepática de glicose ocorre principalmente pela perda da primeira fase de secreção de insulina (fase rápida);
- II - A mudança da composição corporal tanto pela diminuição da massa corpórea como pelo aumento de gordura corporal contribui para a maior resistência insulínica;
- III - Com a idade, tanto a absorção quanto a ingestão de glicose podem estar diminuídas;

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

**QUESTÃO 27**

Entre os objetivos do tratamento do *diabetes mellitus* no idoso não se inclui:

- (A) Alívio da hipoglicemia assintomática;
- (B) Monitorização e tratamento concomitante das complicações;
- (C) Educação e aconselhamento aos pacientes;
- (D) Identificação de comorbidades;
- (E) Melhora das condições de saúde e nutrição.

**QUESTÃO 28**

Corresponde à primeira geração das sulfoniuréias:

- (A) Glibenclamida;
- (B) Glipizida;
- (C) Gliclazida;
- (D) Glimepirida;
- (E) Clopropamida.

**QUESTÃO 29**

Sobre os mecanismos de ação dos antidiabéticos orais afirma-se:

- I - O mecanismo de ação das sulfoniureias sobre a célula beta envolve ligação da droga a um receptor específico do canal de potássio ATP-dependente, o que provoca seu fechamento com subsequente despolarização celular. A despolarização promove abertura dos canais de cálcio voltagem-dependentes, com entrada de cálcio na célula, o que desencadeia secreção de insulina.
- II - Assim como as sulfoniureias, as glinidas induzem fechamento dos canais de potássio ATP-dependentes, mas se ligam a um sítio diferente do receptor das sulfoniureias.
- III - Como apresentam ação mais lenta do que as sulfoniureias, as glinidas retardam a primeira fase de secreção de insulina.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

**QUESTÃO 30**

Hemorragia digestiva alta decorrente da laceração da mucosa esofágica após repetidos episódios de vômito:

- (A) Doença de Wilson;
- (B) Síndrome de Asherman;
- (C) Síndrome de Mendelson;
- (D) Síndrome de Malory-Weiss;
- (E) Síndrome de Zollinger-Elisson.

**QUESTÃO 31**

Constituem a tríade de Charcot:

- (A) Dor abdominal, icterícia, distensão abdominal;
- (B) Dor abdominal, icterícia, febre com calafrios;
- (C) Icterícia, febre com calafrios e distensão abdominal;
- (D) Dor abdominal, febre e distensão abdominal;
- (E) Febre com calafrios, sinal de Murphy positivo, distensão abdominal.

**QUESTÃO 32**

A presença da tríade de Charcot é sugestiva do diagnóstico de:

- (A) Pancreatite;
- (B) Colangite;
- (C) Colelitíase;
- (D) Hepatite;
- (E) Gastrite.

**QUESTÃO 33**

Das combinações de antibióticos abaixo, a que melhor se indica para o tratamento da colangite é:

- (A) Penicilina Cristalina e Metronidazol;
- (B) Cefalotina e Metronidazol;
- (C) Doxiciclina e Penicilina;
- (D) Ciprofloxacina e Metronidazol;
- (E) Ampicilina Sulbactam e Sulfametoxazol.

**QUESTÃO 34**

Não faz parte dos critérios de Ransom (na admissão) para pancreatite:

- (A) Idade > 45 anos;
- (B) Leucometria > 16.000;
- (C) Glicose > 200 mg/dl;
- (D) DHL > 350 U/l;
- (E) TGO > 250 U/dl.

**QUESTÃO 35**

Sobre o tratamento da pancreatite afirma-se:

- I - A base do tratamento é o suporte clínico e a suspensão da ingesta oral, já que ainda não há tratamento específico para a pancreatite. Este suporte clínico consiste em manutenção da perfusão tecidual através de reposição volêmica vigorosa e manutenção da saturação de oxigenação, analgesia e suporte nutricional.
- II - Pacientes com pancreatite aguda geralmente apresentam hipovolemia importante secundária ao sequestro de líquido, necessitando de hidratação volêmica agressiva para melhorar a perfusão tecidual pancreática e tentar evitar o desenvolvimento de necrose pancreática e prevenir a evolução para formas graves. Como não há como antecipar as necessidades de reposição volêmica, os pacientes devem ser monitorados continuamente para avaliar a efetividade do tratamento. Os critérios utilizados são o hematócrito, débito urinário, frequência cardíaca, azotemia e turgor cutâneo. No caso de pacientes com comorbidades como insuficiência renal ou cardiopatias, pode ser necessária a utilização de monitorização invasiva.
- III - A analgesia também é essencial, sendo classicamente utilizados opioides parenterais, como a morfina e a meperidina, sendo ainda controversa qual a melhor opção de droga.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.



**QUESTÃO 36**

O mais frequente dos divertículos esofagianos é:

- (A) Epifrênico;
- (B) De Zencker;
- (C) De Tração;
- (D) De Merckel;
- (E) De Perez.

**QUESTÃO 37**

Sobre a doença ulcerosa péptica está **INCORRETO** afirmar:

- (A) A infecção do antro gástrico pelo *H.pylori* (HP) induz uma hipersecreção ácida através da inibição das células produtoras de somatostatina e consequente aumento da liberação de gastrina pelas células G do antro gástrico.
- (B) Como consequência da maior oferta de ácido ao duodeno, haverá o desenvolvimento (ou ampliação se preexistentes) de áreas de metaplasia gástrica no duodeno, as quais, então, poderão ser colonizadas pelo HP levando à duodenite e, eventualmente, úlcera duodenal.
- (C) Fatores genéticos e ambientais, além daqueles relacionados à virulência do microrganismo, poderão afetar a fisiologia gástrica e o desfecho da doença.
- (D) As úlceras gástricas tendem a ocorrer em mucosa secretora de ácido ou próximas à junção com a mucosa secretora. Mesmo quando ocorrem na região alta da pequena curvatura, elas incidem em mucosa secretora.
- (E) A pangastrite induzida pelo HP é a responsável pelas alterações metaplásicas que transformam a mucosa secretora em não secretora.

**QUESTÃO 38**

A melhor opção, dentre as abaixo, para o tratamento de pneumonias comunitárias em idosos é:

- (A) Ceftriaxona;
- (B) Ciprofloxacino;
- (C) Levofloxacino;
- (D) Imipenem;
- (E) Ampicilina Sulbactam.

**QUESTÃO 39**

Paciente 65 anos, com quadro de perda ponderal, diminuição do ritmo intestinal e evacuações com fezes finas, acompanhadas de muco e raios de sangue. A principal hipótese diagnóstica é:

- (A) Tumor de Próstata;
- (B) Doença diverticular;
- (C) Doença inflamatória intestinal;
- (D) Tumor de Cólon;
- (E) Megacólon chagásico.

**QUESTÃO 40**

Em qual dos exames abaixo seria possível identificar o sinal da “maçã mordida”?

- (A) Tomografia computadorizada do abdome, com contraste;
- (B) Ultrassonografia abdominal total;
- (C) Raios X simples do abdome;
- (D) Enema opaco;
- (E) Ressonância nuclear magnética do abdome.

