



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO  
ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013**

• PROVA OBJETIVA - 29 / 09 / 2013 •

---

**CARGO:  
MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

**INSTRUÇÕES**

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
  - a) verifique se os dados pré-impresos estão corretos;
  - b) assine no local indicado;
  - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
  - d) não a amasse nem dobre.

**ATENÇÃO:**

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**



## LÍNGUA PORTUGUESA

**Questão 01)** Sob o ponto de vista da regência verbal, analise a relação estabelecida entre os verbos e os termos que os completam.

- I. Apenas o filho mais novo lhes desobedecia.
- II. A vida ensinara-a a perseverança.
- III. Esquecemo-nos o relatório em cima da escrivaninha.
- IV. José lembrou a data da reunião marcada com os coordenadores do projeto.
- V. Nunca me esqueci das travessuras de criança.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente I e II estão corretas.
- B) Somente II e III estão corretas.
- C) Somente I, III e IV estão corretas.
- D) Somente I, IV e V estão corretas.
- E) Somente IV e V estão corretas.

**Questão 02)** Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente as lacunas:

- I. Agradei-\_\_\_ o favor resignada.
- II. O boleto bancário está pago, eu já \_\_\_ paguei.
- III. Perdoei-\_\_\_ a dívida apenas desta vez!
- IV. Informou-\_\_\_ a melhor solução para resolver a questão.

- A) o – o – lhes – lhe
- B) lhe – o – lhes – o
- C) lhe – o – os – o
- D) o – o – os – o
- E) lhe – o – os – lhe

**Questão 03)** Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A compra são uns pacotes de arroz e feijão.
- B) Minhas alegrias é a minha filha.
- C) Mariana ou Catarina será a presidente do grêmio estudantil.
- D) Dez quilos de feijão são muito.
- E) Eram 11 de dezembro quando chegamos de viagem.

## MATEMÁTICA

**Questão 04)** Uma piscina na forma de paralelepípedo retângulo com 10m de comprimento, 7m de largura e 2m de profundidade será azulejada em todas as suas paredes internas e no fundo com azulejos quadrados de 20cm de lado. A quantidade de azulejos necessária para azulejar todas as paredes internas e o fundo da piscina e a quantidade, em litros de água, necessária para encher completamente a piscina será de:

- A) 34,50 azulejos e 140 litros
- B) 3450 azulejos e 140 litros
- C) 34,50 azulejos e 140.000 litros
- D) 3450 azulejos e 140.000 litros
- E) 34,50 azulejos e 1,40 litros

**Questão 05)** Uma pedra é arremessada para cima em linha reta e descreve a seguinte equação horária:  $h(t) = -5 + 25t - 5t^2$ , onde  $h$  é a altura em metros e  $t$  é o tempo em segundo. O tempo de voo da pedra (até sua volta ao solo) e a altura máxima atingida foram de:

- A) 1,5s e 1,25m
- B) 1,5s e 12,5m
- C) 3,0s e 1,25m
- D) 2,0s e 12,5m
- E) 3,0s e 12,5m

## **CONHECIMENTOS GERAIS**

**Questão 06)** No dia 02 de setembro de 2013, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a decisão da Câmara sobre o mandato do deputado federal Natan Donadon. A decisão havia sido votada secretamente por parlamentares no fim de agosto de 2013. Sobre o caso Donadon, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Donadon foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 13 anos de prisão pelos crimes de peculato e formação de quadrilha.
- B) Uma semana após a votação envolvendo o deputado Natan Donadon, a Câmara derrubou, por unanimidade dos 452 votantes, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina voto aberto em todas as votações do Congresso Nacional.

- C) Em votação secreta realizada no final de agosto, o plenário da câmara rejeitou a cassação do mandato do presidiário Natan Donadon.
- D) Após anunciar a decisão dos deputados de manter o mandato de Donadon, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou que estava afastando o deputado presidiário, do exercício do mandato.
- E) Donadon foi considerado culpado pelo desvio de R\$ 8,4 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia, à época em que era diretor financeiro da Casa.

**Questão 07)** No dia 14 de agosto, entidades comemoraram a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que amplia recursos para a educação e a saúde. Pelas contas do deputado André Figueiredo, relator da proposta, só a educação receberá R\$ 2 bilhões a mais em 2014. Em 2015, R\$ 4 bilhões. Os recursos referentes a esse adicional são oriundos do(a):

- A) Fundo Social do pré-sal e da arrecadação com loterias.
- B) extração de minérios da Vale do Rio Doce.
- C) extração de minérios da Vale do Rio Doce e do Fundo Social do pré-sal.
- D) exportação de grãos e dos royalties do petróleo.
- E) Fundo Social do pré-sal e dos royalties do petróleo.

## INFORMÁTICA

**Questão 08)** Dos termos abaixo, qual é relacionado à segurança na internet?

- A) Criptografia
- B) Download
- C) Upload
- D) Mailing lists
- E) HTML

**Questão 09)** Considere o fragmento (abaixo) de uma planilha do Microsoft Excel 2007:

	A	B
1	15	20
2	10	14
3	18	16

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado da fórmula abaixo:

=SE((MÁXIMO(A1;A2;A3))>(MÁXIMO(B1;B2;B3));A3;B3)

- A) 15
- B) 20
- C) 18
- D) 16
- E) 10

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 10)** A hemorragia digestiva alta (HDA) possui diversas causas e fatores de risco. Marque a seguir a alternativa que apresenta o que **NÃO** faz parte do seu aparecimento.

- A) Hepatopatia com hipertensão do sistema porta.
- B) Lesão de Mallory-Weiss.
- C) Uso crônico de AINES.
- D) Câncer do intestino grosso.
- E) Septicemia.

**QUESTÃO 11)** Verifique as correlações abaixo dos agentes etiológicos prováveis e achados radiográficos nas pneumonias adquiridas na comunidade (PAC).

Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) *M.tuberculosis*, *histoplasma*, *coccidioides*, varicela – padrão miliar.
- B) Vírus, *M.tuberculosis* – infiltrado lobar com abscesso.
- C) *Staphylococcus aureus*, *pneumococo*, *haemophilus*, *klebsiella*-*pneumatoceles* – derrame pleural.
- D) Linfoma, *sarcoidose*, *paracoccidioidomicose*, *staphylococcus*, *haemophilus*, *M.tuberculosis*, *histoplasmoses* – aumento de linfonodos hiliares.
- E) *S.pneumoniae*, *Staphylococcus*, *mycoplasma*, *legionella*, *chlamydia* *mycobacteria* – infiltrado lobar, segmentar ou broncoaveolar, broncograma aéreo.

**QUESTÃO 12)** A síndrome do intestino irritável (SII) faz parte dos distúrbios funcionais do aparelho digestivo. Sobre essa patologia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É muito mais comum em homens do que em mulheres, principalmente na faixa dos 20 anos.
- B) A queixa inicial é dor ou mal estar abdominal crônico, por mais de três meses, ou recorrente.
- C) É comum haver alterações do hábito intestinal: diarreia ou constipação.
- D) A pesquisa de sangue oculto nas fezes deve ser realizada.
- E) Um dos diagnósticos diferenciais da SII são as parasitoses.

**QUESTÃO 13)** A ansiedade e a depressão estão cada vez mais frequentes nos atendimentos de atenção básica à saúde. Considerando essas duas patologias, leia as assertivas a seguir.

- I. Pode haver desenvolvimento de uma depressão, dita secundária, a partir de outra doença já existente, como exemplo em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES).
- II. Um dos componentes psíquicos da síndrome depressiva é a dificuldade de manter a atenção e concentração, com falhas frequentes da memória.
- III. A ansiedade pode ser mascarada por componente somático, como exemplo, pacientes com enxaquecas.

- IV. A pessoa que sofre com antecipação, sente uma enorme tensão sem conseguir relaxar, deve ter aventada a suspeita, pelo profissional médico, de ansiedade.
- V. Um dos componentes somáticos da depressão é o aparecimento de rosácea.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas IV e II estão corretas.
- C) Apenas III, IV e V estão corretas.
- D) Apenas I e V estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

**QUESTÃO 14)** Marque entre as alternativas abaixo aquela que apresenta uma informação **INCORRETA** sobre as cefaleias.

- A) A cefaleia hemicrânia paroxística da criança é um tipo de cefaleia. Ela é mais frequente no sexo feminino.
- B) A enxaqueca só tem origem nos excessos, inclusive alimentares. Portanto, não se desencadeia espontaneamente.
- C) O VHS (velocidade de hemossedimentação) e a PCR (proteína C reativa) estão alteradas na arterite temporal, que é uma das causas de cefaleias.
- D) O naratriptano faz parte da família dos triptanos, substâncias em uso nas cefaleias agudas graves e na cefaleia em salvas (cluster).
- E) Os  $\beta$ -bloqueadores são uma das opções na profilaxia de todos os tipos de cefaleias, com exceção da cefaleia em salvas (cluster).

**QUESTÃO 15)** Na medicina, alguns sinais e sintomas continuam a ser utilizados no auxílio diagnóstico, inclusive na clínica ambulatorial e/ou de urgência. Sobre alguns sinais e suas correlações, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Sinal de Lhermitte – associado à cervicalgia.
- B) Sinal de Blumberg – associado à apendicite.
- C) Sinal de Murphy – indicativo de colecistite.
- D) Sinal de Trendelenburg – positivo/encontrado nas fraquezas da musculatura abdução do quadril.
- E) Sinal de Chvostek – positivo/encontrado nas radiculopatias lombares.

**QUESTÃO 16)** A salmonelose é uma infecção intestinal adquirida pela transmissão da *Salmonella typhi* durante a ingestão de água e alimentos contaminados. Sobre a salmonelose, marque a alternativa correta.

- A) É uma patologia que não tem um bom prognóstico, mesmo com o tratamento adequado.
- B) Hemorragia e perfuração intestinal são algumas de suas possíveis complicações.
- C) Mesmo sendo uma infecção intestinal, o paciente não refere sintoma de dor ou desconforto abdominal.
- D) Faz diagnóstico diferencial com a dengue porque seu eritema é persistente e acomete todo corpo.

E) Seu período de incubação é fixo: 40 dias após a contaminação.

**QUESTÃO 17)** Analisando os dados cedidos sobre o Pacto Pela Saúde – 2006, relacione as colunas e depois assinale a sequência correta nas alternativas a seguir. Um dos números não será utilizado.

- 1) Pacto em Defesa do SUS.
- 2) Pacto pela Vida.
- 3) Pacto de Gestão.
- 4) Bloco da Atenção Básica.
- 5) Bloco da Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

- ( ) O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) deverá ser reduzido ao custeio de procedimentos, entre eles, os transplantes.
- ( ) Tem como uma das suas prioridades a redução da mortalidade infantil.
- ( ) Entre suas prioridades, está implementar um projeto permanente de mobilização social, com a finalidade de alcançar a curto prazo, a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 pelo Congresso Nacional.
- ( ) O PAB (piso de atenção básica) variável é constituído por recursos financeiros destinados ao custeio de estratégias, realizadas no âmbito... , tais como: a compensação de especificidades regionais.

- A) 3-2-1-4
- B) 3-4-5-2
- C) 4-2-3-5
- D) 5-2-1-4
- E) 1-2-3-4

**QUESTÃO 18)** Assinale a seguir a alternativa que traz a informação correta sobre a asma brônquica (AB).

- A) Na espirometria, o teste com broncodilatador sempre é negativo.
- B) A poluição ambiental e o exercício físico não devem ser tidos como fatores e/ou causas desencadeantes nesta patologia.
- C) Caso apareçam como complicação arritmias cardíacas, deve-se procurar a ocorrência de outra patologia pulmonar, descartando por completo a AB.
- D) Faz diagnóstico diferencial com aspergilose broncopulmonar alérgica.
- E) Essa doença é muito rara no cotidiano médico.

**QUESTÃO 19)** A dengue é uma doença endêmica em nosso país. O controle através da educação sanitária, saneamento ambiental e destruição de locais (ditos criadouros) onde se armazena o transmissor são de suma importância para sua erradicação. Marque entre as proposições abaixo a que está **INCORRETA**.

- A) A notificação compulsória não é necessária nesses casos, pois a dengue já é uma doença muito conhecida.
- B) Na dengue clássica, o paciente pode ter prostração e bastante mialgia.
- C) A prova do laço é positiva quando aparecem petéquias.
- D) As transaminases podem estar elevadas.

E) Entre as doenças a serem lembradas no diagnóstico diferencial está a leptospirose.

**QUESTÃO 20)** Com base no Código de Ética Médica (CEM) – Resolução CFM nº 1931/2009 (Retificação publicada no D.O.U de 13 de outubro de 2009, seção I, p.173), considere as alternativas abaixo sobre os capítulos e as informações concernentes a estes e assinale a **INCORRETA**.

- A) No Capítulo IV – Relação com pacientes e familiares – É vedado ao médico: art. 33 – Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.
- B) No Capítulo I – Princípios fundamentais – Diz no seu III ponto que: Para exercer a medicina, com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
- C) No Capítulo IX – Sigilo Profissional – É vedado ao médico: art. 78 – Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido.
- D) No Capítulo X – Documentos Médicos – É vedado ao médico: art. 81 – Atestar como forma de obter vantagens.
- E) No Capítulo VIII – Remuneração Profissional – É vedado ao médico: art. 58 – O exercício mercantilista da medicina.



**QUESTÃO 21)** O governo brasileiro tem um grupo de programas fornecidos pelo Ministério da Saúde; entre eles, o que realiza o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da hanseníase (doença gerada pelo *Mycobacterium leprae*). Sobre a hanseníase, considere as assertivas a seguir.

- I. Uma das suas complicações é o mal perfurante plantar.
- II. Na hanseníase virchowiana, numa fase avançada, o paciente pode apresentar a face leonina.
- III. Na hanseníase tuberculoide, na área da lesão há um aumento na quantidade de pelos.
- IV. Um dos diagnósticos diferenciais que deve ser lembrado é a sarcoidose.
- V. Na terapêutica dos pacientes multibacilares, o uso da clofazimina está proibido.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão incorretas.
- B) Apenas III e V estão incorretas.
- C) Apenas II e IV estão incorretas.
- D) Apenas I e V estão incorretas.
- E) Apenas II e III estão incorretas.

**QUESTÃO 22)** As afecções glomerulares são vistas na forma de diversas síndromes. Para que sua terapêutica seja adequada é necessário o conhecimento das suas diferenciações. Sobre essas afecções, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A síndrome nefrítica é composta pela tríade: edema + hematúria + proteinúria.

- B) Paciente com hematúria e/ou proteinúria assintomática deve ser investigado, pois pode ser o portador assintomático de uma glomerulonefrite crônica.
- C) Na síndrome nefrótica a albumina sempre está elevada.
- D) O fator de risco para GNDA – glomerulonefrite difusa aguda são os surtos epidêmicos de infecção estreptocócica.
- E) Um dos fatores de risco no aparecimento da glomerulonefrite crônica é a hipertensão arterial.

**QUESTÃO 23)** Sobre a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) O teste para HIV (vírus da imunodeficiência humana) é indicado para o portador de qualquer doença sexualmente transmissível.
- B) Uma das manifestações clínicas mais frequentes, para portadores com nível de CD4 entre 50 a 200/mm<sup>3</sup>, é a síndrome consumptiva.
- C) O médico deve suspeitar de AIDS, em algumas situações clínicas, como por exemplo, pacientes com dermatopatias crônicas.
- D) Uma doença que afasta por completo a suspeita de associação com a AIDS é a criptococose extrapulmonar.
- E) A contagem de CD4 é parte do sistema de classificação clínica.

**QUESTÃO 24)** Segundo a NOB/SUS/96 – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (D.O.U de 6/11/1996), o papel do gestor federal está firmado nos seguintes papéis básicos:

- I. Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.
- II. Centralizar todas as atividades financeiras, para não haver gastos e repasses para as outras esferas governamentais.
- III. Fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUS – Nacional.
- IV. Promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS- Estadual.
- V. Exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas a III está correta.
- C) Apenas a II, III e IV estão corretas.
- D) Apenas a I e V estão corretas.
- E) Apenas a I, III, IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 25)** A lombalgia está entre as dores mais avaliadas pelos profissionais nos ambientes de posto de saúde e pronto atendimento. É responsável por gerar alterações mecânicas (como dor antálgica com mudança postural) e funcionais

(como o dito “travamento”). Marque a seguir a alternativa cuja informação **NÃO** é compatível com essa patologia.

- A) A síndrome da cauda equina é compressiva sobre as raízes nervosas dos segmentos inferiores da cauda equina, normalmente devido a disco intervertebral herniado, podendo resultar em alterações do esfíncter urinário, fraqueza motora bilateral dos membros inferiores e anestesia em sela.
- B) A claudicação neurogênica pode ser um dos sintomas nos pacientes com estenose vertebral.
- C) Existem padrões para avaliação da dor, como por exemplo, no padrão mecânico a dor não melhora com o repouso.
- D) Em estudos recentes, verificou-se que o peso das bolsas dos escolares pode ser um dos fatores de predisposição à apresentação de dor lombar, em faixas etárias abaixo dos 15 anos.
- E) Uma das dores referidas que deve ser lembrada no seu diagnóstico diferencial é aquela gerada por patologias renais.

**QUESTÃO 26)** A estomatite **NÃO** ocorre em qual das doenças relacionadas a seguir?

- A) Herpes.
- B) Sarampo.
- C) Estomatite pseudomembranosa.
- D) Doença hemorroidária.
- E) Doença de Behçet.

**QUESTÃO 27)** As diarreias podem ter origem infecciosa ou não infecciosa. Considere as proposições sobre essa patologia.

- I. A quimioterapia promove uma diarreia infecciosa.
- II. Na diarreia viral, o enterovírus deve ser um dos agentes lembrados, principalmente nas crianças.
- III. O saneamento básico não tem importância dentro dos fatores predisponentes para o aparecimento dessas doenças.
- IV. A *Shigella* e *E.coli* são patógenos das diarreias bacterianas.
- V. No diagnóstico diferencial, a fase inicial de uma obstrução intestinal não deve ser esquecida, pois pode cursar com diarreia.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas II, IV e V estão corretas.
- B) Apenas I e V estão corretas.
- C) Apenas II, III e IV estão corretas.
- D) Apenas a I está correta.
- E) Apenas a III está correta.

**QUESTÃO 28)** Aponte o padrão hidroeletrólítico mais frequentemente encontrado na desidratação que ocorre em pacientes desnutridos.

- A) acidose metabólica, hiperosmolaridade, hiponatremia, hiperpotassemia.
- B) acidose metabólica, hiposmolaridade, normonatremia, normocalemia.

- C) alcalose metabólica, hiposmolaridade, hipernatremia, hipopotassemia.
- D) acidose metabólica, hiperosmolaridade, hipernatremia, hipercalemia.
- E) acidose metabólica, hiposmolaridade, hiponatremia, hipopotassemia.

**QUESTÃO 29)** Qual a alternativa **INCORRETA** sobre a febre reumática (FR)?

- A) Os critérios clínicos de Jones ainda são utilizados na confirmação diagnóstica dessa patologia.
- B) A Coreia de Sydenham, por ser uma manifestação neurológica, não faz parte dos critérios mais relevantes, os critérios maiores.
- C) As leucemias fazem parte do diagnóstico diferencial, pois podem se iniciar de forma similar com febre e poliartrite.
- D) É importante solicitar uma radiografia de tórax para avaliar se há sinais de cardiomegalia ou derrame pericárdico.
- E) Na FR com cardite, mas sem cardiopatia residual, o tratamento deverá ser realizado (no geral) por 10 anos ou até os 25 anos, considerando o que for mais longo (observando, no entanto, que essas orientações podem variar de acordo com os estudos e Guidelines das sociedades médicas, principalmente de Cardiologia e Reumatologia).

**QUESTÃO 30)** A enfermidade diabética é uma doença caracterizada por vários sinais/ sintomas e comprometimentos orgânicos, mas tem como sua principal característica a hiperglicemia. Leia as assertivas abaixo.

- I. O diabetes tipo I ocorre em sua maior incidência em crianças e adolescentes (principalmente na faixa dos 10 anos aos 14 anos).
- II. Em 80 a 90 % dos casos, há envolvimento de mecanismo autoimune nos diabéticos tipo I.
- III. No diabetes tipo II, a obesidade central está entre os fatores de risco.
- IV. A diabetes tipo I tem como uma das suas complicações a cetoacidose, a qual não ocorre na diabetes tipo II, e isto serve nestes casos como prognóstico.
- V. A dor abdominal faz parte da sintomatologia que pode ocorrer no diabetes tipo I.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a I e II estão corretas.
- B) Apenas a V está correta.
- C) Apenas III e IV estão corretas.
- D) Apenas a I, III e V estão corretas.
- E) Apenas a I, II III e V estão corretas.