

PORTUGUÊS

QUESTÃO 01



Assinale a afirmativa correta sobre a expressão “comer asfalto”:

- A) Está sendo usada no sentido denotativo;
- B) Está sendo usada no sentido literal;
- C) Está sendo usada no sentido conotativo;
- D) Está sendo usada como expressão ambígua;
- E) Está sendo usada de maneira incoerente com o contexto.

QUESTÃO 02



O emprego incorreto da crase justifica-se pelo fato

- A) De não haver nenhum verbo exigindo a preposição;
- B) De o verbo antecedente exigir outra preposição;
- C) De o verbo quilômetro ser intransitivo, por isso não exige preposição;
- D) De as palavras sest/senat não exigirem preposição;
- E) De a palavra quilômetro ser masculina e, por isso, não admite crase.

Observe a imagem para responder às questões 03 e 04



QUESTÃO 03

A estratégia de convencimento pretendida pelo outdoor é pautada em qual figura de linguagem?

- A) Na metáfora;
- B) Na ironia;
- C) No pleonismo;
- D) Na hipérbole;
- E) No eufemismo.

QUESTÃO 04

No enunciado “Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito” o ponto poderia ser substituído, mantendo a relação semântica entre as orações, pelo conectivo:

- A) Todavia;
- B) Mas também;
- C) Pois;
- D) No entanto;
- E) Por isso.

QUESTÃO 05

Leia a charge e julgue as assertivas que seguem:



- I. O uso dos pronomes demonstrativos foge à variedade padrão;
- II. O verbo esquecer, nesse caso, é transitivo indireto;
- III. O humor da charge baseia-se, principalmente, na utilização de palavras antônimas.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I;
- C) Apenas III;
- D) Apenas I e III;
- E) Todas.

Texto para as questões 06 e 07:

Pai não entende nada

- Um biquíni novo?
 - É, pai.
 - Você comprou um ano passado!
 - Não serve mais, pai. Eu cresci.
 - Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto assim.
 - Não serve, pai.
 - Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior.
 - Maior não, pai. Menor.
- Aquele pai, também, não entendia nada.

Luís Fernando Veríssimo. *Festa de criança*. São Paulo, Ática, 2000.

QUESTÃO 06

- A) Uma crônica;
- B) Um poema;
- C) Uma canção;
- D) Um bilhete;
- E) Uma peça teatral.

QUESTÃO 07

De acordo com as normas gramaticais de acentuação gráfica e separação silábica das palavras presentes no texto, julgue as afirmativas a seguir:

- I. A palavra biquíni recebe acento por ser paroxítona terminada em *i*;
- II. As palavras passado e cresceu, quando separadas, permanecem com seus respectivos dígrafos em uma mesma sílaba;
- III. Com excessão da palavra biquíni, todas as outras palavras acentuadas no texto são oxítonas;
- IV. Há no texto dois adjetivos antônimos.

Estão corretas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e IV;
- D) Apenas IV;
- E) Apenas III.

QUESTÃO 08



Além de *mocreia*, que não recebe mais acento pelo motivo explicado pela personagem, há uma explicação correta para as mudanças do novo acordo ortográfico em:

- A) *Heroi*, que também perdeu o acento pelo mesmo motivo de mocreia;
- B) *Para* se diferenciara pelo contexto, pois o acento diferencial não existe mais;
- C) Palavras com trema foram extintas, pois esse sinal não existe mais em nenhuma ocasião;
- D) *Chapeu*, pois o acento do ditongo aberto *éu* não existe mais;
- E) *Microondas*, pois o hífen também foi abolido.

QUESTÃO 09

Em se tratando das correspondências oficiais, todas as alternativas estão corretas, exceto:

- A) O relatório corresponde a uma exposição circunstanciada sobre atividades em função do cargo exercido;
- B) O memorando é utilizado para encaminhar atos, propostas, pedidos aos chefes dos poderes públicos;
- C) A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade;
- D) O ofício é o registro em que se relatam os assuntos de uma reunião, assembleia ou convenção;
- E) As correspondências oficiais são utilizadas pelo poder público.

QUESTÃO 10

O amor e a loucura

No Amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama e sua infância eterna.

Mas por que o amor é cego?

Aconteceu que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe privou da visão.

Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos. E diante de Júpiter, Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os juizes do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego.

Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do Supremo Tribunal Celeste consistiu em condenar a Loucura a servir de guia ao Amor.

(In: Flávio Moreira da Costa, org. Os melhores contos de loucura. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. P. 17-8)

Após a leitura do texto de La Fontaine, considere as seguintes afirmações:

- I. As palavras Loucura e Amor são personagens da história, por isso são grafadas com iniciais maiúsculas, como todo nome próprio;
- II. A estrutura do texto pertence ao gênero textual fábula e, portanto, poderia apresentar o seguinte ensinamento: “o amor, além de cego, é guiado pela loucura.”;
- III. Amor e loucura são adjetivos abstratos;
- IV. No trecho “Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado.” Há um período composto por subordinação.

Estão corretas:

- A) Apenas I e III;
- B) Apenas I, II e III;
- C) Apenas I;
- D) Apenas I, II e IV;
- E) Todas as afirmações.

RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 11**

Sabe-se que a afirmação “Meu carro é verde ou minha casa não é branca.” é falsa. Portanto, é verdadeira a afirmação:

- A) Se minha casa é branca então meu carro é verde;
- B) Se meu carro é verde então minha casa é branca;
- C) Se meu carro não é verde então minha casa não é branca;
- D) Meu carro é verde e minha casa é branca;
- E) Meu carro não é verde e minha casa não é branca.

QUESTÃO 12

André, Bruno, Cláudio, Davi, Érico e Fábio alugaram 6 quartos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6) lado a lado no 3º andar de um hotel. O número de modos diferentes de eles ocuparem esses 6 quartos, cada um em um quarto, se Cláudio não ficar no quarto Q3 nem Davi ficar no quarto Q4 é:

- A) 504;
- B) 480;
- C) 720;
- D) 264;
- E) 216.

QUESTÃO 13

Uma equipe de 10 operários de mesma produtividade recebeu do engenheiro a tarefa de construir um muro em 15 dias trabalhando 8 horas por dia. 10 dias após do início da obra 2 operários foram demitidos e a obra teve de ser tocada pelos operários restantes. Para que a tarefa seja realizada no prazo previsto a jornada diária de trabalho dos operários restantes deve ser alterada para:

- A) 12 horas;
- B) 7 horas;
- C) 6 horas;
- D) 11 horas;
- E) 10 horas.

QUESTÃO 14

Três amigos montaram uma empresa e se tornaram sócios. Alberto investiu R\$ 20.000,00, Benevides investiu R\$ 15.000,00 e Carvalho investiu R\$ R\$ 25.000,00. Combinaram que todo lucro seria dividido em partes diretamente proporcionais às quantias investidas e todo prejuízo seria dividido em partes inversamente proporcionais às quantias investidas. Se a empresa, num dado mês deu prejuízo de R\$ 2.350,00, a parte desse prejuízo que cabe a Carvalho é:

- A) R\$ 750,00;
- B) R\$ 680,00;
- C) R\$ 600,00;
- D) R\$ 580,00;
- E) R\$ 400,00.

QUESTÃO 15

Numa segunda-feira Dona Fátima descobre que um de seus filhos não foi à escola naquele dia. Chamou-os e perguntou qual deles não havia ido à escola naquele dia e eles responderam:

Paulo: “Eu fui.”

José: “Paulo está falando a verdade.”

Pedro: “Carlos não foi à escola.”

João: Pedro está mentindo.”

Carlos: “João não foi à escola.”

Se apenas um dos 5 filhos de Dona Fátima está mentindo e os outros 4 estão falando a verdade, podemos afirmar, baseados nas respostas dos filhos, que aquele que não foi à escola naquele dia foi:

- A) Paulo;
- B) José;
- C) Pedro;
- D) João;
- E) Carlos.

ATUALIDADES

QUESTÃO 16

Na primeira quinzena de Novembro/2012, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. Ele pretende transformar uma situação preocupante: metade das crianças brasileiras de até 8 anos não sabe ler ou escrever adequadamente.

Sobre o **PNAIC** é **CORRETO** afirmar:

- A) Ele estabeleceu como prioridade a alfabetização de todos os alunos da escola privada e, graças a uma incomum cooperação entre os municípios e o governo estadual;
- B) É um programa de cooperação entre Governo do Estado e municípios cearenses com a finalidade de apoiar os municípios para alfabetizar os alunos da rede pública de ensino até o final do segundo ano do ensino fundamental;
- C) É inspirado em um programa de alfabetização cearense, o PAIC, ou Programa de Alfabetização na Idade Certa;
- D) Um dos eixos principais de atuação do PNAIC objetiva oferecer assessoria técnico-pedagógica aos municípios no sentido de promover a implementação e implantação de propostas didáticas de alfabetização eficientes, que garantam a alfabetização das crianças matriculadas na rede pública e privada de ensino até o 2º ano do Ensino Fundamental;
- E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 17

Sobre a Copa do Mundo de 2014, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Apenas cinco cidades das cinco regiões do Brasil receberão jogos da Copa do Mundo em 2014;
- B) Para o Brasil, a Copa de 2014 é a oportunidade de o país dar um salto de modernização e apresentar não só sua capacidade de organização, como também força econômica para captar investimentos e os muitos atrativos que podem transformar o país em um dos mais importantes destinos turísticos do mundo a partir de um futuro próximo;
- C) O Castelão, estádio da Copa 2014 com as obras mais avançadas, já tem previsto o seu primeiro jogo oficial no dia 20 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste de 2013;
- D) A Cidade Maravilhosa, como é conhecida o Rio de Janeiro, será o palco da finalíssima do Mundial. Os cariocas também se preparam para a Olimpíada de 2016;
- E) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede no Rio de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro de futebol e também é responsável pelos torneios de futebol feminino do país.

QUESTÃO 18

Analise as afirmações abaixo relacionadas à usina hidrelétrica de Belo Monte (Fonte Wikipédia):

- I. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da cidade de Altamira;
- II. Desde seu início, o projeto de Belo Monte encontrou forte oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais e de algumas comunidades indígenas locais. Essa pressão levou a sucessivas reduções do escopo do projeto, que originalmente previa outras barragens rio acima e uma área alagada total muito maior. Em 2008, o CNPE decidiu que Belo Monte será a única usina hidrelétrica do Rio Xingu;
- III. O movimento contrário à obra, encabeçado por ambientalistas e acadêmicos, defende que a construção da hidrelétrica irá provocar a alteração do regime de escoamento do rio, com redução do fluxo de água, afetando a flora e fauna locais e introduzindo diversos impactos socioeconômicos.

Estão **CORRETAS** as afirmações:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas I e III;
- C) Apenas II e III;
- D) I, II e III;
- E) Todas as afirmações estão incorretas.

0335 – MÉDICO CLÍNICO GERAL

QUESTÃO 19

Assinale a única opção **INCORRETA**:

- A) O Tribunal de Contas dos Municípios – TCM do Estado do Ceará atualmente é presidido pelo Conselheiro Manoel Beserra Veras;
- B) Cid Ferreira Gomes, atual governador do Estado do Ceará, nasceu em Sobral, Região Norte do Ceará. Já foi deputado estadual e exerceu o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Sua primeira experiência em cargos do poder executivo deu-se com a eleição para governar o Estado;
- C) A Assembleia Legislativa do Ceará é composta por 46 deputados eleitos pelo voto direto da população. Cabe ao Poder a tarefa de legislar, ou seja, transformar em leis as demandas da sociedade; cobrar a aplicação dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a aplicação dos recursos públicos por parte do Governo e demais órgãos da administração. Atualmente é presidida pelo Deputado Roberto Cláudio, eleito prefeito de Fortaleza;
- D) O Tribunal de Contas do Estado, TCE-CE é constituído por sete conselheiros escolhidos na forma prevista na Constituição Estadual, nomeados pelo Governador do Estado e tomam posse em sessão especial do Tribunal Pleno. Atualmente, é presidido pelo Conselheiro Valdomiro Távora;
- E) O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o órgão do Poder Judiciário com jurisdição em todo o território estadual para decidir, em Segunda Instância, todas as questões relativas à Justiça. Atualmente é presidido pelo Des. José Arísio Lopes da Costa.

QUESTÃO 20

O Poder Executivo tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo as leis previstas na Constituição Federal. No Brasil, País que adota o regime presidencialista, o líder do Poder Executivo é o Presidente da República, que tem o papel de chefe de Estado e de governo. O Presidente é eleito democraticamente para mandato com duração de quatro anos e possibilidade de uma reeleição consecutiva para igual período. Assinale a **ÚNICA OPÇÃO INCORRETA** sobre a Presidência da República de nosso país:

- A) Atualmente a estrutura de governo é formada por 30 (trinta) órgãos entre ministérios e outros com status de ministério;
- B) Dentre os vários órgãos com status de ministério podem ser citados o Banco Central do Brasil, a Controladoria Geral da União e a Secretaria de Relações Institucionais;
- C) O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo Federal, local onde está o Gabinete Presidencial do Brasil, enquanto o Palácio da Alvorada, projetado por Oscar Niemeyer, abriga a residência oficial do Presidente da República;
- D) Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais, de importante valor histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. Segundo a Constituição, os quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da República e o Selo Nacional;
- E) Michel Temer é o vice-presidente da República do Brasil eleito, em 2010, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff. Reconhecido pela habilidade política, ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos Deputados e preside, há 11 anos, o maior partido do país, o PMDB. Entre as principais atribuições da Vice-Presidência está a defesa do interesse nacional em foros, encontros e negociações internacionais.

Anotações

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

Sobre os fatores de risco para câncer gástrico e sua fisiopatologia, afirma-se:

- I. Gastrite crônica de longa data superficial causada pela infecção crônica por *H. pylori*, anemia perniciosa, ou possivelmente uma dieta pobre em sal leva eventualmente a gastrite crônica atrófica e metaplasia intestinal;
- II. Atrofia gástrica é acompanhada por uma perda em massa de células parietais e, por conseguinte, uma redução na produção de ácido (hipocloridria ou acloridria), uma diminuição dos níveis de ácido ascórbico luminal (vitamina C), e um aumento compensatório na gastrina sérica, um potente indutor do epitélio gástrico proliferação celular;
- III. Inflamação crônica resulta em dano às células epiteliais com o aumento na produção de radicais livres, uma redução nos níveis de ácido ascórbico luminais, e renovação celular aumentada.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 22

São mais comuns as perfurações de úlceras pépticas gástricas de:

- A) Parede posterior;
- B) Parede anterior;
- C) Píloro;
- D) Cárdia;
- E) Duodeno.

QUESTÃO 23

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de incapacidade e morte no mundo. São fatores preditores de eventos isquêmicos, exceto:

- A) Idade;
- B) Lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) elevada;
- C) Diabetes Melito;
- D) Triglicérides elevados;
- E) Lipoproteína de alta densidade (LDL-c) elevada.

QUESTÃO 24

Sobre a prevenção primária de patologia cardiovascular afirma-se:

- I. Entende-se como prevenção primária a identificação e a intervenção nos fatores de risco, por meio de mudanças no estilo de vida, para prevenir doenças cardiovasculares em indivíduos com doença prévia;
- II. O trabalho de prevenção primária é desenvolvido por meio do esclarecimento da população quanto aos fatores de risco modificáveis;
- III. A organização de campanhas educacionais e a busca ativa de grupos populacionais mais sujeitos a desenvolver doença aterosclerótica podem se traduzir em importante trabalho de prevenção não só de coronariopatias, como também de AVC e da doença arterial periférica.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 25

Entre as modificações no estilo de vida recomendadas para o controle da hipertensão arterial estão incluídas, exceto:

- A) Controle de peso;
- B) Redução do consumo de sal;
- C) Moderação no consumo de álcool;
- D) Exercício físico;
- E) Uso de diuréticos tiazídicos.

QUESTÃO 26

Das drogas abaixo, a melhor opção para o tratamento de bacteriúria assintomática no idoso é:

- A) Amoxicilina;
- B) Gentamicina;
- C) Penicilina Benzatina;
- D) Não se deve tratar bacteriúria assintomática no idoso;
- E) Norfloxacin.

QUESTÃO 27

A anemia causada pela deficiência de vitamina B12 é denominada:

- A) Megaloblástica;
- B) Ferropriva;
- C) Falciforme;
- D) Megacariocítica;
- E) Esferocítica.

QUESTÃO 28

Colecistite aguda refere-se a uma síndrome de dor no quadrante superior direito, febre e leucocitose associada à inflamação da vesícula biliar que geralmente está relacionado à doença do cálculo biliar. Sobre esta patologia, afirma-se:

- I. Colecistite acalculosa é clinicamente idêntica à colecistite aguda, mas não está associada com cálculos biliares, e ocorre geralmente em pacientes criticamente enfermos. É responsável por cerca de 10 por cento dos casos de colecistite aguda e está associada com alta morbidade e mortalidade;
- II. Colecistite crônica é o termo usado pelo patologista para descrever a infiltração de células inflamatória crônica da vesícula biliar visto em histopatologia. É quase sempre associada com a presença de cálculos biliares e pensa-se ser o resultado de uma irritação mecânica ou ataques recorrentes de colecistite aguda que conduzem a fibrose e espessamento da vesícula biliar;
- III. Assim como na cólica biliar, o desenvolvimento de colecistite aguda está completamente explicado pela obstrução do canal cístico.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29

A complicação mais comum das colecistites não tratadas, atingindo cerca de 20% dos casos é:

- A) Perfuração da vesícula;
- B) Íleo paralítico;
- C) Gangrena da vesícula;
- D) Colecistite enfizematosa;
- E) Fístula colecistoentérica.

QUESTÃO 30

Dentre as drogas antiparasitárias abaixo, a de melhor comodidade posológica, por utilizar-se em dose única para o tratamento da ascariíase é:

- A) Mebendazol;
- B) Metronidazol;
- C) Secnidazol;
- D) Cetoconazol;
- E) Albendazol.

QUESTÃO 31

A hepatite do tipo A, endêmica em várias regiões do Brasil, tem transmissão:

- A) Fecal-oral;
- B) Por contato com secreção do paciente com doença ativa;
- C) Através de perdigotos;
- D) Sanguínea;
- E) Sexual.

QUESTÃO 32

Sobre o esôfago de Barret afirma-se:

- I. Esôfago de Barrett é a condição em que um epitélio escamoso estratificado que predispõe ao desenvolvimento de câncer substitui o epitélio colunar metaplásico, que normalmente reveste o esôfago distal;
- II. O epitélio metaplásico é adquirido como consequência de doença crônica do refluxo gastroesofágico (DRGE);
- III. O tratamento de pacientes com esôfago de Barrett envolve três componentes principais: Tratamento da DRGE associada, Vigilância endoscópica para detectar displasia e o tratamento de displasia.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33

Sangramento secundário à úlcera péptica do trato gastrointestinal superior é uma condição médica comum que resulta em elevadas morbidade e custos dos cuidados médicos. Enquanto a maioria dos pacientes com úlceras pépticas hemorrágicas vai parar de sangrar espontaneamente e não tem novos episódios hemorrágicos durante a hospitalização, um subgrupo de pacientes é de alto risco para hemorragia recorrente. A conduta imediata para pacientes com quadro de hemorragia digestiva alta é:

- A) Angiografia;
- B) Endoscopia Digestiva Alta;
- C) Balão de Sengstaken-Blackmore;
- D) Estabilização hemodinâmica;
- E) Ligadura elástica de varizes esofágicas.

QUESTÃO 34

Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que são portadores da doença, algumas vezes permanecendo não diagnosticados até que se manifestem sinais de complicações. Por isso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos assintomáticos que apresentem maior risco da doença, apesar de não haver ensaios clínicos que documentem o benefício resultante e a relação custo-efetividade ser questionável. Fatores indicativos de maior risco são listados a seguir, exceto:

- A) Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25);
- B) Idade > 40 anos;
- C) Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens e >88 cm para mulheres, medida na altura das cristas ilíacas);
- D) Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes;
- E) Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg).

QUESTÃO 35

Sobre as metas de controle glicêmico, metabólico e cardiovascular e a periodicidade do monitoramento, em pacientes com diabetes tipo 2. Está incorreto o contido na alternativa:

	PARÂMETRO	META	PERIODICIDADE
A)	Plano alimentar	Alimentação saudável 18,5<IMC<25kg/m ² ou perda de peso	Verificar e orientar a cada consulta
B)	Atividade física	> 30 min/d ou >1h/dia (perda/manutenção de peso)	Verificar e orientar a cada consulta
C)	Hemoglobina glicada (A1C)	<7%	A cada 3 meses até alcançar controle; depois, a cada 6 meses
D)	Glicemia de jejum	90-130 mg/dL	Mensal
E)	Colesterol LDL	> 40 mg/dL	Mensal

QUESTÃO 36

Sobre o tratamento farmacológico do diabetes tipo 2, pode-se afirmar que o medicamento de escolha para a maioria dos pacientes é:

- A) Glibenclamida;
- B) Metformina;
- C) Glicazida;
- D) Insulina NPH;
- E) Insulina regular.

QUESTÃO 37

O uso da metformina está contraindicado em todas as situações a seguir, exceto:

- A) Diabetes tipo 1;
- B) História prévia de acidose láctica;
- C) IMC > 35 kg/m²;
- D) Insuficiência renal (creatinina >1,5 mg/dl, em homens, e >1,4 mg/dl, em mulheres);
- E) Insuficiência hepática.

QUESTÃO 38

Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) afirma-se:

- I. Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva;
- II. Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela presença dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as comorbidades associadas;
- III. É preciso ter cautela antes de rotular alguém como hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso-positivo, como pela repercussão na própria saúde do indivíduo e o custo social resultante.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39

Não corresponde à classe de anti-hipertensivo a que está associada:

- A) Diuréticos – Furosemida;
- B) Inibidores adrenérgicos – Propranolol;
- C) Vasodilatadores diretos – Nitroprussiato de Sódio;
- D) Antagonistas do sistema renina-angiotensina – Caverdilol;
- E) Bloqueadores dos canais de cálcio – Nifedipina.

QUESTÃO 40

O diagnóstico de hipotireoidismo se assenta sobre os testes de laboratório, devido à falta de especificidade das manifestações clínicas típicas. Sobre esta patologia afirma-se:

- I. Hipotireoidismo primário é caracterizado por uma elevada concentração de tirotrófina sérica (TSH) e um tiroxina sérica livre (T4) de baixa concentração;
- II. Hipotireoidismo sub-clínico é definido como uma concentração normal de T4 livre na presença de uma concentração elevada de TSH;
- III. Hipotireoidismo secundário (central) é caracterizado por uma baixa concentração sérica de T4 e de uma concentração de TSH elevada.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 41

Os sintomas mais comuns da deficiência de hormônio da tireoide incluem, exceto:

- A) Intolerância ao frio;
- B) Ganho de peso;
- C) Diarreia;
- D) Pele seca;
- E) Mialgia.

QUESTÃO 42

A pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo do pâncreas. É geralmente associada com uma dor aguda abdominal superior e níveis sanguíneos elevados de enzimas pancreáticas. A maioria dos casos está associada a alcoolismo ou cálculos biliares, mas os mecanismos patogênicos precisos não são totalmente compreendidos. A severidade da pancreatite aguda pode ser estimada através da tomografia computadorizada. Uma pancreatite grau C consiste de:

- A) Pâncreas normal compatível com pancreatite leve;
- B) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo irregularidades de contorno e de atenuação não homogêneo, mas sem inflamação peripancreática;
- C) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo irregularidades de contorno e de atenuação não homogêneo, mas sem inflamação peripancreática mais inflamação peripancreática;
- D) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo irregularidades de contorno e de atenuação não homogêneo, mas sem inflamação peripancreática, inflamação peripancreática mais coleção única (abscesso);
- E) Alargamento focal ou difuso da glândula, incluindo irregularidades de contorno e de atenuação não homogêneo, mas sem inflamação peripancreática, inflamação peripancreática, mais duas ou mais coleções peripancreáticas com líquido ou gás no pâncreas ou retroperitônio.

QUESTÃO 43

O tratamento para um paciente com uma pancreatite aguda com mais de 30% de área de necrose pancreática pela TC ou escaneamento de Balthazar maior ou igual a 7, teria como melhor opção terapêutica inicial:

- A) Terapia conservadora;
- B) Hidratação venosa agressiva, antibioticoterapia, nutrição enteral (ou parenteral, caso a nutrição enteral não seja tolerada);
- C) Aspiração guiada por tomografia;
- D) Cirurgia de emergência;
- E) Hemotransfusão.

QUESTÃO 44

O melhor antibiótico, dos abaixo, para o tratamento da pancreatite aguda com 30% ou mais de necrose tecidual é:

- A) Imipenem;
- B) Ceftriaxona;
- C) Metronidazol;
- D) Ampicilina;
- E) Penicilina Cristalina.

QUESTÃO 45

Pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é definida como uma infecção aguda do parênquima pulmonar em um paciente que adquiriu a infecção na comunidade, devendo ser distinguida de pneumonia hospitalar (nosocomial). Uma terceira categoria de pneumonia, designado de saúde associado, é adquirida em outros serviços de saúde, tais como abrigos de idosos, centros de diálise, e ambulatórios. A melhor opção, entre as abaixo, para o tratamento de pneumonia adquirida na comunidade em idosos é:

- A) Penicilina Cristalina;
- B) Amoxicilina + Sulbactam;
- C) Sulfametoxazol + Trimetoprim;
- D) Levofloxacino;
- E) Fluconazol.

QUESTÃO 46

Sobre as bronquiectasias, afirma-se:

- I. Bronquiectasias tem diversos aspectos clínicos em comum com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), incluindo inflamação das vias aéreas, obstrução ao fluxo de ar e visitas frequentes aos serviços de urgência e hospitalizações;
- II. O diagnóstico geralmente é estabelecido clinicamente com base na tosse crônica diária com produção de escarro viscoso, e radiograficamente pela presença de espessamento da parede brônquica e dilatação luminal na tomografia computadorizada de tórax;
- III. A fisiopatologia se dá pela resposta do hospedeiro que se seguiu a um estímulo agressor (infecção, por exemplo), através de células efetoras imunitárias, proteases neutrofílicas, radicais livres de oxigênio (por exemplo, peróxido de hidrogênio [H₂O₂]), e citocinas inflamatórias, causam inflamação transmural, edema da mucosa, crateras, ulceração e neovascularização nas vias aéreas. O resultado é a dilatação anormal, permanente e destruição dos brônquios principais e paredes de bronquíolos.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):

- A) I;
- B) I e II;
- C) I e III;
- D) II e III;
- E) I, II e III.

QUESTÃO 47

Não faz diagnóstico diferencial com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC):

- A) Asma crônica;
- B) Bronquite crônica com espirometria normal;
- C) Tuberculose;
- D) Insuficiência Cardíaca;
- E) Rinite Alérgica.

QUESTÃO 48

A figura abaixo demonstra lesões vesiculares sobre uma base eritematosa que são sugestivas de:



- A) Sarampo;
- B) Varicela;
- C) Impetigo;
- D) Escabiose;
- E) Erisipela.

QUESTÃO 49

O agente etiológico causador da patologia acima é o:

- A) HIV;
- B) Vírus Varicela-Zoster;
- C) HPV;
- D) *Sarcoptes scabiei*;
- E) *Staphylococcus aureus*.

QUESTÃO 50

O Vírus Varicela Zoster (VZV) é um dos oito herpesvírus conhecidos por causar infecção humana e é distribuída em todo o mundo. Infecção pelo VZV provoca duas formas clinicamente distintas da doença: a varicela (catapora) eo herpes zoster (cobreiro). Infecção primária pelo VZV resulta na erupção vesicular difusa característica da varicela, ou catapora. Reativação endógena do VZV latente normalmente resulta em uma infecção da pele localizada conhecida como herpes zoster, ou cobreiro. A transmissão ocorre:

- A) Através do contato com gotículas de aerossol de secreções nasofaríngeas de um indivíduo infectado;
- B) Em hospedeiros suscetíveis através do contato com gotículas de aerossol de secreções nasofaríngeas de um indivíduo infectado ou pelo contato cutâneo direto com o líquido das vesículas de lesões de pele;
- C) Pelo contato cutâneo direto com o líquido das vesículas de lesões de pele;
- D) Em qualquer indivíduo sem contágio prévio através do contato com gotículas de aerossol de secreções nasofaríngeas de um indivíduo infectado ou pelo contato cutâneo direto com o líquido das vesículas de lesões de pele;
- E) Em hospedeiros suscetíveis através do contato com gotículas de aerossol de secreções genitais de um indivíduo infectado ou pelo contato cutâneo direto com o líquido das vesículas de lesões de pele.