



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuiv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuiv.edu.br a partir das 17h do dia 02 de dezembro de 2013.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

1. De acordo com o Protocolo de Manchester, cabe às Unidades de Atenção Primária os pacientes classificados nas cores verde e azul, ficando as demais cores para os pacientes que deverão ser referenciados aos serviços de urgência/emergência. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a prerrogativa correta:
A () A cor vermelha indica que o caso é urgente, mas pode aguardar até 2 horas;
B () A cor laranja indica emergência absoluta;
C () A cor amarela indica que o caso é urgente, mas pode aguardar até 2 horas;
D () A cor laranja indica que o caso do paciente não é urgente, mas pode ficar instável;
E () A cor vermelha indica risco iminente de vida.

2. Num genograma em que uma família apresenta uma doença genética restrita ao sexo (ou Holândrica), deve-se fazer busca ativa em:
A () Todos os descendentes do sexo feminino;
B () Todos os descendentes do sexo masculino;
C () Todos os pacientes do sexo feminino na condição de portadoras do gene;
D () Apenas os homens que ficam na condição de portadores do gene;
E () Todos os ascendentes de primeiro grau.

3. A relação que uma determinada família da microárea de sua Unidade de Saúde da Família com o meio onde ela está inserida (incluindo, condições climáticas, de relevo, moradia e sanitárias), constitui uma ferramenta utilizada na atenção primária denominada:
A () FIRO;
B () Genograma;
C () Ecomapa;
D () Geografia familiar;
E () Mapa territorial.

4. São funções desempenhadas pelo médico de um Programa de Saúde da Família, exceto:
A () Realizar grupos operacionais;
B () Fazer visitas domiciliares;
C () Promover atendimento ambulatorial;
D () Supervisionar atividade física dos pacientes;
E () Prestar conta de sua produção, mensalmente.

5. Numa visita domiciliar, o médico constata que a moradia encontra-se em condições insalubres, com presença de ratos, esgoto a céu aberto, comprometendo as casas circunvizinhas e, segundo o proprietário, acredita não haver o menor problema, tampouco reclamações da comunidade a respeito! Sua primeira atitude perante essa situação é:
A () Denunciá-lo à Vigilância Sanitária, com respaldo do Código de Ética Médica;
B () Orientá-lo, apenas, quanto aos riscos de suas condições de moradia;
C () Prescrever vermífugos profilaticamente;
D () Solicitar sorologia para Peste Bubônica e Leptospirose;
E () Negar voltar à moradia até que providências sejam tomadas.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

6. Uma mãe acompanha sua filha de 13 anos numa consulta médica com queixa de leucorreia de repetição. Nega que ela tenha vida sexual ativa e que, por trabalhar, a filha passa o dia todo com o pai. O médico solicita que a mãe se retire do consultório e, em meio à anamnese, descobre que a menor mantinha relações sexuais, em caráter consensual, com o pai, pois o mesmo a presenteava! Como o médico deverá proceder?
- A () Apenas prescrever Fluconazol em dose única para a filha e o pai;
B () Prescrever Fluconazol para ela e o parceiro, solicitar coleta de Papanicolau;
C () Prescrever Fluconazol para ela e o parceiro, solicitar coleta de Papanicolau e rotina para DST, além de fazer BO, por se tratar de um estupro;
D () Encaminhar para o ginecologista;
E () Tratar somente a filha, por não se tratar de uma DST.
7. Assinale a alternativa que define incorretamente os princípios do Sistema Único de Saúde (Lei 8080):
- A () Universalidade: o atendimento das instituições públicas pode abranger pacientes estrangeiros que não residem no país;
B () Integralidade: constitui o conjunto de ações, tanto para promoção quanto para prevenção à saúde;
C () Equidade: todos os usuários devem ser tratados sem distinção de raça ou condição financeira;
D () Descentralização: garantir que as instituições de saúde pública estejam o mais próximo possível de seus usuários;
E () Hierarquização: contempla as divisões do atendimento à saúde, nos setores primário, secundário e terciário.
8. Pela Lei 3142, as Conferências Municipais de Saúde foram criadas para propiciar a participação popular nas políticas públicas de saúde. Nestas, temos a participação dos Conselhos de Saúde, órgãos destinados a avaliar as condições de saúde em cada município. Como os Conselhos de Saúde podem ser formados segundo a mesma lei?
- A () Exclusivamente por profissionais de saúde;
B () Exclusivamente por membros da Câmara Municipal dos Vereadores;
C () Por representantes da comunidade e profissionais de saúde;
D () Por membros do Conselho do Idoso e tutelar;
E () Exclusivamente por representantes da comunidade.
9. Uma criança recém-nascida que é levada a uma Unidade de Saúde da Família deverá, no primeiro mês, realizar os procedimentos abaixo mencionados, exceto:
- A () Fazer o teste de pezinho;
B () Passar por uma consulta de puericultura;
C () Receber as vacinas, caso não tenham sido administradas na maternidade, referentes ao primeiro mês;
D () Iniciar o uso de vitamina A e D, independente do leite que estiver tomando;
E () Começar a receber a primeira papinha de legumes.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

10. Das alternativas abaixo, assinale a que expõe a rotina correta de exames laboratoriais para o último trimestre de gestação:
- A () Hemograma, tipagem sanguínea e Coombs indireto;
 - B () Hemograma, glicemia de jejum, VDRL, sorologia para HIV;
 - C () Glicemia de jejum, urocultura e antibiograma;
 - D () Anti-Hbs, VDRL, anti-HVC e sorologia para HIV;
 - E () Sorologia para HPV, HIV e HbsAg.
11. As Síndromes Coronarianas são classificadas em agudas e crônicas, sendo critérios que levam em conta a qualidade da lesão endotelial e a sintomatologia do paciente. Fazem parte da etiologia das Síndromes Coronarianas Crônicas, exceto:
- A () Angina estável;
 - B () Isquemia silenciosa;
 - C () Cardiopatia isquêmica;
 - D () Infarto Agudo do Miocárdio;
 - E () Dor de peito estável.
12. Paciente que refere movimentos repetitivos com as mãos em seu trabalho, há 2 semanas com queixa de dor no punho, irradiando para o cotovelo ipsilateral, associada à parestesia e paresia da mão, piora à noite, ultrassonografia revelando aumento do diâmetro do nervo mediano. Seu provável diagnóstico é:
- A () Tendinite dos músculos extensores dos dedos;
 - B () Síndrome do túnel do carpo;
 - C () Neurite periférica inespecífica;
 - D () Fasceíte palmar;
 - E () Cisto sinovial.
13. Na Hipertensão Arterial Leve e Essencial, a primeira conduta a ser tomada, segundo os critérios da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, é:
- A () Dieta hipossódica e mudanças nos hábitos de vida;
 - B () Iniciar tratamento com uso de diuréticos de alça;
 - C () Iniciar tratamento com diuréticos poupadores de potássio;
 - D () Solicitar um MAPA, sem orientar o tratamento dietético ou medicamentoso;
 - E () Encaminhar imediatamente ao cardiologista.
14. São complicações comuns ao paciente diabético crônico descompensado, exceto:
- A () Retinopatia;
 - B () Glomerulopatia;
 - C () Pé diabético;
 - D () Hipoglicemia reativa;
 - E () Atraso no tempo de coagulação.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

15. Você está numa educação continuada com seus Agentes Comunitários de Saúde, percorrendo sobre a Dengue. Qual das medidas preventivas não caberia para a profilaxia da dengue, uma vez que a febre amarela também pode ser transmitida pelo mesmo mosquito vetor?
- A () Evitar acúmulo de água em garrafas e pneus;
B () Borrifar as plantas com água sanitária;
C () Eliminar os mosquitos, mesmo durante o dia, pois o *A. aegypti* tem hábitos diurnos;
D () Fazer criação de peixes larvófagos nos lagos artificiais;
E () Imunização por meio de vacina.
16. A busca ativa da vacina BCG nos contactantes de um paciente tuberculoso é medida que se toma apenas para:
- A () Os adultos sintomáticos respiratórios;
B () As crianças até 10 anos, sem quadro respiratório;
C () As gestantes;
D () Os adultos não sintomáticos respiratórios;
E () Idosos não sintomáticos respiratórios.
17. A ausência de manchas com hipoestesia no paciente, com baciloscopia positiva para Hansen:
- A () Afasta totalmente o diagnóstico da doença;
B () Indica que ele pode ter iniciado o tratamento, mas não é passível de alta;
C () Indica que a dose do medicamento está fraca;
D () Revela uma piora do quadro, devendo ser referenciado;
E () É bastante comum na Hanseníase Virchowiana.
18. A chamada “Marcha Alérgica” é bastante observada nos casos de pacientes, com doenças respiratórias atópicas. Normalmente se inicia com:
- A () Sintomas de asma brônquica, evoluindo para vias aéreas superiores;
B () Sintomas de rinosinusite, que evoluem para broncoespasmo;
C () Alergia alimentar e dermatites atópicas, evoluindo para quadros respiratórios;
D () Alergia medicamentosa, que evolui para sintomas de pele;
E () Alergia alimentar e medicamentosa, evoluindo para quadros respiratórios.
19. Pacientes que se submeteram à cirurgia de pelve e que, após 2 dias de alta procuram a Unidade Básica de Saúde com sintomas de dor em queimação na base da coxa, sem demais alterações na anamnese e exame físico, indica:
- A () Hematoma dissecante de parede;
B () Trombose de artéria femoral;
C () Deiscência de sutura insipiente;
D () Hérnia de trígono femoral;
E () Dor referida devido ao processo inflamatório na pelve.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

20. As causas mais comuns de edema mole de membros inferiores em um paciente adulto, do sexo masculino, são todas as alternativas abaixo, exceto:
- A () Insuficiência venosa periférica;
 - B () Obstrução arterial por trombose;
 - C () Insuficiência cardíaca congestiva à direita;
 - D () Hipotireoidismo descompensado;
 - E () Síndrome nefrótica.
21. Você recebe em seu ambulatório um paciente tabagista e alcoolista crônico, desejoso de abandonar ambos os vícios. Qual a melhor medida a ser tomada?
- A () Intervir primeiramente no alcoolismo;
 - B () Intervir primeiramente no tabagismo;
 - C () Intervir em ambos os vícios;
 - D () Encaminhar para a psicoterapia;
 - E () Desencorajá-lo a suspender os vícios.
22. Na menopausa, as alterações vasculares são as principais responsáveis pela sintomatologia apresentada pela paciente. Constituem sintomas comuns ao período da menopausa, exceto:
- A () Fogachos;
 - B () Ressecamento da pele;
 - C () Redução da secreção uterina;
 - D () Metrorragia;
 - E () Alopecia.
23. A osteoporose traz como consequência mais grave as fraturas que podem ocorrer, mesmo que a intensidade do trauma não seja tão acentuada! Para sua prevenção é necessária a requisição dos exames listados na alternativa:
- A () Rx de coluna dorsal, dosagem de cálcio, dosagem de paratormônio;
 - B () Densitometria óssea, dosagem de cálcio, dosagem de paratormônio;
 - C () Tomografia de articulação coxofemoral, dosagem de cálcio e magnésio;
 - D () Rx de crânio, densitometria óssea, dosagem de calcitocina;
 - E () Densitometria óssea, dosagem de Na e K.
24. Na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares algumas técnicas terapêuticas estão para ser integradas às demais especialidades médicas na saúde pública. Fazem parte dessas técnicas todas as prerrogativas, exceto:
- A () Homeopatia;
 - B () Acupuntura;
 - C () Fitoterapia;
 - D () Medicina antroposófica;
 - E () Medicina ortomolecular.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

25. A Fibrose Cística é uma das doenças que podem ser prevenidas pelo Teste do Pezinho. Após o primeiro ano de vida, pode ser mais bem diagnosticada pelo(a):
- A () Alfa 1-antitripsina;
 - B () Teste do suor;
 - C () Prova do laço;
 - D () Reação de Waller-Rose;
 - E () Pesquisa de BAAR.
26. São exemplos de doenças proporcionadas, exclusivamente, pela carência de cálcio na alimentação em duas fases diferentes da vida, infância e fase adulta, respectivamente:
- A () Osteoporose e osteoartrose;
 - B () Osteomalácia e raquitismo;
 - C () Raquitismo e osteomalácia;
 - D () Raquistismo e osteoartrose;
 - E () Osteocondrite e Osteoporose.
27. Uma Unidade de Atenção Primária deve estar interligada a uma rede de assistência que lhe oferecerá suporte para o seu funcionamento. Assinale a alternativa que faz a correta associação das diferentes esferas de assistência à saúde no SUS:
- A () Setor primário: atendimento de clínica geral, ginecologia e ortopedia;
 - B () Setor terciário: cirurgia cardíaca e unidade de terapia intensiva;
 - C () Setor secundário: dermatologia, pequenas cirurgias e hemodiálise;
 - D () Setor terciário: puericultura e pré-natal de gestantes de risco habitual;
 - E () Setor secundário: urologia, medicina legal e traumatologia.
28. A Gerência Regional de Saúde é um órgão responsável por coordenar às políticas públicas ligadas à saúde, tendo sua administração ligada ao governo estadual. Nela deve ser abrangido(o):
- A () Somente um município;
 - B () Somente uma microrregião;
 - C () Toda uma macrorregião;
 - D () Todas as cidades daquele estado;
 - E () Pode haver cidades de outros estados.
29. O SIAB é um software que alimenta o banco de dados do Ministério da Saúde, onde são coletadas informações sobre a população assistida em uma determinada Unidade Primária de Saúde. Sua sigla significa:
- A () Software de Informações dos Agentes do Brasil;
 - B () Sistema Interligado de Ações Básicas;
 - C () Sistema de Informática sobre Atividades Básicas;
 - D () Sistema de Informação da Atenção Básica;
 - E () Sistema Internacional de Atenção Básica.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

30. Para o paciente com queixa de lombalgia crônica, portador de escoliose, báscula de quadril direito ao exame físico, confirmada à escanometria, com diferença de 0,6cm entre os membros inferiores, a melhor conduta a ser tomada é:
- A () Fisioterapia motora exclusiva;
 - B () Uso de anti-inflamatórios exclusivo;
 - C () Uso de anti-inflamatórios associados a relaxantes musculares;
 - D () Encaminhar para cirurgia ortopédica;
 - E () Uso de palmilha ortopédica com altura menor que 0,6cm no membro encurtado.
31. Um paciente com queixa de cefaleia na região da mastoide à esquerda, associada à otalgias de repetição, rebeldes ao uso de anti-inflamatórios e antibióticos, acúfenos frequentes e vertigens objetivas, deve ser referenciado a qual dos especialistas abaixo?
- A () Otorrinolaringologista;
 - B () Neurologista;
 - C () Neurocirurgião;
 - D () Oftalmologista;
 - E () Cirurgião de cabeça e pescoço.
32. M. A. S., 55 anos, informa claudicação intermitente do membro inferior direito, com sensação de resfriamento do membro, sobretudo à noite, com redução de perfusão periférica, pulsos periféricos presentes, porém filiformes e presença de úlcera oval, bem delimitada, assintomática em maléolo lateral do membro supracitado. O melhor exame diagnóstico para este caso é:
- A () Arteriografia;
 - B () Ressonância nuclear magnética;
 - C () Eletroneuromiografia;
 - D () Dopplerfluxometria;
 - E () Rx de fêmur e tíbia, AP e perfil.
33. A Hiperplasia Prostática Benígna é uma patologia comum aos homens acima de 45 anos de idade, facilmente identificada por exames de toque retal, dosagem de PSA e ultrassom prostático. Seu diagnóstico diferencial deve ser feito com as doenças abaixo citadas:
- A () Prostatite e uretrite não gonocócica;
 - B () Epididimite e uretrite gonocócica;
 - C () CA de próstata e prostatite;
 - D () Orquite crônica e ureterolitíase;
 - E () Cistite e Epididimite.
34. O sinal do “anel de sinete” encontrado em tomografias de tórax é patognomônico de qual das patologias abaixo?
- A () Bronquiectasia;
 - B () Asma brônquica;
 - C () Enfisema pulmonar;
 - D () Bronquite crônica;
 - E () Derrame pleural.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO OLINTO, PARANÁ

35. Numa visita domiciliar a uma família em que se encontre um idoso com dependências físicas e mentais, é necessário que se tomem as devidas providências, em prol de sua saúde e qualidade de vida, exceto:
- A () Identificar um tutor;
 - B () Preencher corretamente o cartão do idoso;
 - C () Solicitar avaliação do terapeuta ocupacional;
 - D () Verificar condições previdenciárias;
 - E () Organizar o ambiente doméstico para prevenção de acidentes.
36. São itens que constam na atual Caderneta de Saúde da Criança do Ministério de Saúde, exceto:
- A () Nota do Capurro da criança;
 - B () Apgar da criança;
 - C () Perímetro cefálico ao nascimento;
 - D () Curva para acompanhamento biométrico;
 - E () Tabela do calendário vacinal básico.
37. Por razões legais, o adolescente deve comparecer a uma consulta médica acompanhado dos pais ou responsável. Porém, quando se trata de uma queixa íntima, qual a melhor conduta a ser tomada?
- A () Abordá-lo mesmo na presença de seu responsável;
 - B () Pedir para o acompanhante sair, mas não negar informações a este quando possível;
 - C () Pedir para o acompanhante sair e manter sigilo do paciente sempre;
 - D () Chamar uma terceira pessoa como testemunha;
 - E () Encaminhar ao hebiatra.
38. O Atestado de Saúde Ocupacional deverá conter um laudo favorável, ou não, para que o indivíduo possa exercer o cargo que lhe foi conferido. Em qual das situações abaixo ele seria deferido?
- A () Jovem hígido para o cargo de administrador;
 - B () Idoso de 60 anos para o cargo de recepcionista;
 - C () Sociopata para o cargo de relações públicas;
 - D () Paciente com amaurose para o cargo de atendente de telemarketing;
 - E () Gestante de 8 semanas para o cargo de balconista.
39. Queixa de enterorragia de pequena monta, discreto tenesmo, em paciente com 30 anos e histórico de obstipação, a principal hipótese diagnóstica é:
- A () CA de cólon;
 - B () Úlcera péptica perfurada;
 - C () Doença hemorroidária;
 - D () Polipose intestinal;
 - E () Hemorragia mesentérica.
40. O resultado de Cocos à microscopia de esfregaço vaginal traduz, em grande parte dos casos:
- A () Infecção por *Neisseriagonorrhoeae*;
 - B () Contaminação da lâmina;
 - C () Flora vaginal saprófita;
 - D () Má higiene pessoal;
 - E () É necessário repetir o exame.
-