

PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR

Considere o texto abaixo:¹

1. “O ser humano evoluiu, tornou-se bípede, mas continuou caminhando.
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”

QUESTÃO 01

Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasma.
- B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar textualmente o discurso do interlocutor.
- C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados.
- D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas para separar orações adjetivas restritivas.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e acentuação:

- A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os problemas da cidade.
- B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas dançavam na rua.
- C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de elevar o IPTU.
- D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto do governo.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas.

- A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje?
- B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso.
- C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento.
- D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia.

QUESTÃO 04

Complete a frase: Não encontrei a revista ____ você se referiu, razão ____ não a comprei

¹ Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso em 11 de março de 2011.

- A) a que, por que.
- B) à que, porquê.
- C) à que, por quê
- D) a que, porque.

QUESTÃO 05

Refleta sobre o uso da crase no trecho seguinte:

“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase neste caso, pois:

- A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”.
- B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”.
- C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”.
- D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”.

QUESTÃO 06

Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão destacada é

- A) adjunto adverbial.
- B) complemento nominal.
- C) adjunto adnominal.
- D) objeto indireto.

QUESTÃO 07

Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, **NÃO** ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas

- A) está precedida por palavras que estão no masculino plural.
- B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural.
- C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.
- D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino.

QUESTÃO 08

Indique a alternativa correta

- a) Preferia brincar do que trabalhar
- b) Preferia brincar à trabalhar.
- c) Preferia brincar a trabalhar.
- d) Preferia mais brincar que trabalhar.

QUESTÃO 09

Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência e honradez eu lhe falei.

- a) cujo.
- b) De cuja.
- c) Cujo a.
- d) De cujos a

QUESTÃO 10

Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir ___ tão delicado assunto.

- (A) aos, de que, o.
- (B) aos, de que, ao.
- (C) os, que, à.
- (D) os, de que, a

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO DE URGÊNCIA

As questões 11 e 12 referem-se ao caso clínico a seguir:

Paciente vítima de acidente automobilístico, onde era o motorista do automóvel e não usava cinto de segurança, deu entrada no pronto-socorro, levado por transeuntes, em choque.

Questão 11

O tratamento do choque neste paciente deve incluir, respectivamente, o seguinte tipo de expansor de volume e via de acesso para sua infusão:

- a) sangue/punção de veia central
- b) plasma/dissecção de veia periférica
- c) dextran/dissecção de veia profunda
- d) cristalóides/cateterismo venoso periférico

Questão 12

Apesar da reposição volêmica adequada, o paciente permanece em choque com PVC de 16 cm de água e turgência jugular. O quadro sugere que o choque é do tipo:

- a) séptico
- b) neurogênico
- c) cardiogênico
- d) hipovolêmico

QUESTÃO 13

A avaliação do nível de consciência de um paciente traumatizado revela ausência de respostas nas categorias: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Qual é a pontuação do paciente na escala de Glasgow?

- a) 0
- b) 3
- c) 8
- d) 10

QUESTÃO 14

Na intoxicação por álcool etílico grave, com depressão do SNC, hipoventilação, hipotermia e hipotensão, qual o melhor método para depuração deste álcool?

- a) diálise peritoneal
- b) hemoperfusão com carvão ativado
- c) ofertar glicose hipertônica a 50% + Tiamina
- d) hemodiálise

QUESTÃO 15

As medicações mais importantes na Parada Cardiorrespiratória (PCR) onde se evidenciam FV/TV (Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular) são:

- a) Adrenalina e Atropina
- b) Epinefrina e Amiodarona
- c) Atropina e Amiodarona
- d) Amiodarona e Lidocaína

QUESTÃO 16

As duas próximas questões referem-se ao caso clínico a seguir: Um paciente adulto com cerca de 70 Kg apresenta queimadura de 2º grau comprometendo toda face anterior do tronco e todo o membro inferior esquerdo.

A superfície corporal envolvida é de:

- a) 9%
- b) 18%
- c) 36%
- d) 45%

QUESTÃO 17

Segundo a fórmula de ressuscitação volêmica de Parkland, deve-se infundir:

- a) 5000 ml de Ringer com Lactato nas primeiras 8 horas
- b) 5000 ml de Ringer com Lactato nas primeiras 24 horas
- c) 2500 ml de Solução fisiológica a 0,9% nas primeiras 8 horas
- d) 2500 ml de Solução fisiológica a 0,9% nas primeiras 24 horas

QUESTÃO 18

Nos cuidados pré-hospitalares, a roupa pneumática anti-choque é contraindicada quando se suspeita de:

- a) ruptura de diafragma
- b) fratura cominutiva de platô tibial
- c) fratura pélvica
- d) luxação de vértebra lombar

QUESTÃO 19

Adolescente 19 anos de idade, masculino, vítima de atropelo, dá entrada na emergência, queixando-se de dor torácica à direita, de forte intensidade,

ventilatório dependente, PA 110x70 mmHg, PR 72 bpm. Escoriações em Reborde Costal Direito. Ausculta pulmonar evidencia diminuição do murmúrio vesicular à direita. Houve piora progressiva da dispnéia e sudorese. A conduta imediata é:

- a) solicitar RX de coluna cervical, tórax e da bacia.
- b) solicitar RX de tórax em PA e em perfil direito.
- c) solicitar RX de tórax em perfil direito com raios horizontais.
- d) realizar toracostomia com drenagem fechada em selo d'água.

QUESTÃO 20

Para um paciente, vítima de traumatismo fechado do abdômen foi solicitada uma radiografia simples do abdômen que revelou presença de ar desenhando a sombra renal. Assinale o que esse sinal sugere:

- a) ruptura de víscera oca retroperitoneal
- b) ruptura renal
- c) ruptura de víscera oca intraperitoneal
- d) ruptura esplênica