



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB

## Concurso Público - 2013

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

### Médico Endocrinologista

#### EXAME GRAFOTÉCNICO

*(Transcreva a frase escrita abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)*

“[...] ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (CF/88)

#### Instruções para a realização das provas

- ✓ Verifique se este caderno contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Noções de Administração Pública de **16 a 20** e Conhecimentos Específicos de **21 a 40**.
- ✓ Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- ✓ Verifique se os dados existentes na folha de resposta conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.
- ✓ Esta prova tem duração de **4 (quatro)** horas, sendo o início às 08h00. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **3 (três)** horas.
- ✓ É vedado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- ✓ Assine, ao sair da sala, a **folha de presença** e entregue o seu caderno de provas e a folha de respostas, devidamente assinada, ao Fiscal de Sala.

## PORTUGUÊS

Leia o texto 01 e responda às questões de 01 a 05.

### Texto 01:

#### Em busca do umbigo perdido

- 1 O livro *O Umbigo do Rei* (Editora Caramujo, 2012), de  
2 Márcio Thamos, com ilustrações de seu primo Ricardo Giroto,  
3 explora as relações entre o poder e a sociedade, contando a  
4 fábula de um rei que só pensava em sua própria pança.  
5 A ela servia e por ela reinava. Acordar, comer, rir até a  
6 barriga doer, comer, dormir, comer... Assim vivia ele, encerrado  
7 em seu prazeroso castelo, longe de todos os súditos.  
8 Até que um dia seu reino, ou melhor, sua barriga, de  
9 tão inflada, despencou, fazendo seu umbigo sumir. Em busca  
10 do umbigo perdido, encontrara seu verdadeiro reino dominado  
11 pela miséria.  
12 O umbigo simboliza o poder centrado em si mesmo, e  
13 Thamos, que é professor universitário de literatura clássica  
14 universal, enfatiza o individualismo como uma chaga que  
15 destrói o sujeito. [...]

Ana Lasevicius. In: *Revista Língua Portuguesa*, São Paulo:  
Segmento, Ano 8, nº 89, 2013, p. 58.

### 1ª QUESTÃO

Sobre "*O Umbigo do Rei*", pode-se afirmar que:

- I- Faz referência a uma fábula, que é uma história contada para reforçar uma verdade útil ou moralizante.  
II- O termo "Umbigo" foi usado metaforicamente como símbolo de poder.  
III- O livro tematiza questões sociais e a preocupação com o outro.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- a) I e III, apenas.                      d) II e III, apenas.  
b) I, II e III                              e) I, apenas.  
c) I e II, apenas.

### 2ª QUESTÃO

Em relação ao enunciado "com ilustrações de seu primo Ricardo Giroto" (linha 2), pode-se afirmar que é:

- ( ) Uma oração intercalada, podendo ser retirada do texto sem prejuízo de sentido.  
( ) Um adjunto adverbial com circunstância específica da ação verbal.  
( ) Um aposto explicativo que faz referência a um nome anteriormente citado.

Analise as proposições e assinale ( V ) para as verdadeiras e ( F ) para as falsas.

Marque a alternativa correta.

- a) F V F  
b) V V F  
c) F F F  
d) V F V  
e) F V V

### 3ª QUESTÃO

Em "A ela servia e por ela reinava" (linha 5), pode-se afirmar que:

- ( ) O pronome "ela", nos dois usos, remete ao mesmo referente.  
( ) "A ela" e "por ela" participam da construção de um período composto por coordenação e assumem a função de sujeitos.  
( ) "Servia" e "reinava" transmitem a ideia de uma ação habitual ou contínua.

Analise as proposições e assinale ( V ) para as verdadeiras e ( F ) para as falsas.

Marque a alternativa correta.

- a) V F V  
b) V V F  
c) F V F  
d) F F V  
e) F V V

### 4ª QUESTÃO

Em "Acordar, comer, rir até a barriga doer, comer, dormir, comer..." (linhas 5-6), pode-se afirmar que há uma:

- a) Enumeração caótica composta por elementos que destoam do plano enunciativo.  
b) Construção sob a forma de gradação, pois existe a disposição de uma série de elementos que colabora com a progressividade textual.  
c) Repetição enfadonha de termos que põem em desarmonia a estrutura narrativa.  
d) Redundância de ideias que prejudica a progressão discursiva.  
e) Circularidade nas ideias que desqualifica o texto, revelando falta de coerência sobre o que está sendo dito.

### 5ª QUESTÃO

Em "O umbigo simboliza o poder centrado em si mesmo, e Thamos, que é professor universitário de literatura clássica universal, enfatiza o individualismo como uma chaga que destrói o sujeito" (linhas 12-15), pode-se afirmar que há uma construção:

- I- Conceitual, fruto das reflexões sugeridas pela própria fábula.  
II- Comparativa, que aproxima dois termos pelas suas semelhanças.  
III- Anafórica, pois há o emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) I  
b) I e III  
c) II  
d) I e II  
e) III

### 6ª QUESTÃO

Da leitura do outdoor, abaixo, pode-se depreender:



- a) Uma força argumentativa para convencer o leitor de que a melhor água da atualidade é a da marca exposta.
- b) Uma informação não intencional de que muitas águas ficam no passado.
- c) Um modo de mostrar, por meio da propaganda, o verdadeiro valor da água.
- d) Um jeito de convencer os usuários da água "Frize" que ela não é "resto".
- e) Uma maneira de comparar a água "Frize" com sobras de água engarrafada.

Leia o texto 02 e responda às questões de 07 a 09.

#### Texto 02:

##### Passar o pente fino

Expressão que, literalmente, designa a ação de usar o lado fino do pente para conseguir retirar sujeiras no cabelo, como caspas e piolhos.

Em termos figurativos, significa afastar as pessoas ruins de dado grupo ou, no âmbito comercial, eliminar muambas que estejam prejudicando a atividade da empresa.

No campo fiscal, a "malha fina" é o minucioso exame, que procura corrigir erros e impropriedades em declarações de renda, o que assusta muita gente quando lhe chega a intimação para o respectivo acerto.

Na história do Brasil, o pente fino teve seu lugar num episódio patético. Quando a família real portuguesa, em 1808, mudou-se para o Rio de Janeiro numa tumultuada e arriscada travessia marítima, as mulheres, que viajavam em precárias condições, foram atacadas por uma epidemia de piolhos, engordados por seus respectivos ovos, as lêndeas – palavra que, aliás, Otto Lara Rezende considerava como a mais linda da língua portuguesa, veja você. [...]

Márcio Cotrim. In: *Revista Língua Portuguesa*, São Paulo: Segmento, Ano 8, nº 90, 2013, p. 60.

### 7ª QUESTÃO

O título do texto revela uma expressão de linguagem

- a) Irônica, pois há um deslocamento contextual em relação à situação comunicativa.
- b) Rigorosa no trato da linguagem formal, pois não apresenta inadequações morfossintáticas.
- c) Contrária ao uso coloquial, tendo em vista sua correção linguística.
- d) Poética no que diz respeito à construção da linguagem.
- e) Ajustada ao uso de uma cultura popular, em sentido figurativo.

### 8ª QUESTÃO

Em relação às funções da linguagem, pode-se afirmar que é *predominante*, no texto, a função:

- a) Expressiva, porque está centrada na opinião do locutor.
- b) Referencial, pois a intenção fundamental é informar sobre os vários conceitos da expressão "passar o pente fino".
- c) Poética, tendo em vista que faz alusão ao uso de uma linguagem figurada.
- d) Fática, pois o objetivo é chamar a atenção do interlocutor.
- e) Conativa, porque põe em destaque o destinatário, estimulando-o por meio da mensagem.

### 9ª QUESTÃO

Analise as proposições e assinale ( V ) para as verdadeiras e ( F ) para as falsas nas alternativas em que os enunciados fazem referência à circunstância temporal.

- ( ) "[...] numa tumultuada e arriscada travessia marítima".
- ( ) "Na história do Brasil, o pente fino teve seu lugar num episódio patético".
- ( ) "Quando a família real portuguesa, em 1808, mudou-se para o Rio de Janeiro [...]".
- ( ) "[...] as mulheres, que viajavam em precárias condições, foram atacadas [...]".

Marque a alternativa correta.

- a) V V F F
- b) V F V F
- c) F V F V
- d) F F V V
- e) F V V F

Leia o poema e responda à questão 10.

#### Bilhete

Se tu me amas, ama-me baixinho  
Não o grites de cima dos telhados  
Deixa em paz os passarinhos  
Deixa em paz a mim!  
Se me queres,  
enfim,  
Tem de ser bem devagarinho, Amada,  
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...

### 10ª QUESTÃO

Em relação ao poema de Mário Quintana, pode-se afirmar:

- I- A mulher amada é tratada informalmente pela 3ª pessoa do discurso.
- II- No 2º verso, o pronome oblíquo "o" substitui toda uma oração.
- III- Nos 3º e 4º versos, o eu lírico dirige seu discurso à interlocutora na 2ª pessoa do singular.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) II e III
- b) I e III
- c) III
- d) I e II
- e) II

Leia o texto 03 e responda às questões de 11 a 15.

**Texto 03:**

**A Pátria no peito**

1 Inspirados nos brasões dos antigos cavaleiros que  
2 duelavam em torneios medievais, os escudos que os jogadores  
3 de futebol estampam em seus uniformes revestem-se de  
4 tradições, superstições e polêmicas. No peito dos atletas de  
5 cada uma das oito seleções que disputam a Copa das  
6 Confederações, podem estar representados, por exemplo, o  
7 logotipo da federação de futebol local ou os traços e as cores  
8 da bandeira nacional. Conheça os detalhes de cada um desses  
9 escudos e a evolução histórica do símbolo da Confederação  
10 Brasileira de Futebol.

In: Revista Superinteressante, São Paulo:  
Abril, Edição 317, abril de 2013, p. 24.

**11ª QUESTÃO**

Em relação ao Título do texto, pode-se afirmar que:

- a) O uso do artigo não é recomendado, portanto esta construção é inadequada.
- b) A falta de verbo impede expressividade e não confere atualidade ao fato.
- c) A não clareza é constatada, tendo em vista um de seus termos estar em sentido figurado.
- d) A ordem direta e concisa dos termos confere clareza e objetividade à informação, por meio de palavras de uso comum.
- e) A letra maiúscula usada na palavra “Pátria” é inadequada.

**12ª QUESTÃO**

O enunciado “Inspirados nos brasões dos antigos cavaleiros que duelavam em torneios medievais” (linhas 1-2) faz referência:

- a) Aos jogadores de futebol
- b) Ao futebol
- c) Aos escudos
- d) Aos uniformes
- e) Às superstições e polêmicas

**13ª QUESTÃO**

No primeiro período do texto, o termo “QUE” é usado em duas situações comunicativas distintas. Pode-se afirmar que ambos:

- I- Remetem a um mesmo referente.
- II- Assumem função morfossintática idêntica.
- III- Podem ser denominados como elos de coesão referencial.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) I
- b) III
- c) I e II
- d) I e III
- e) II

**14ª QUESTÃO**

Sobre a construção verbal “conheça” (linha 8), pode-se afirmar que:

- I- Apresenta-se no modo imperativo e impõe ação direta em relação ao destinatário.
- II- Indica contextualmente um fato incerto ou improvável que poderia ter ocorrido mediante certa condição.
- III- Remete a uma ação futura que não é identificável no contexto do texto explorado.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) II
- b) I e II
- c) I
- d) I e III
- e) III

**15ª QUESTÃO**

A expressão “por exemplo” (linha 6) pode ser analisada no processo de coerência textual como:

- I- Recurso que estabelece uma relação lógica no texto, de forma que o que é posterior depende do que é anterior.
- II- Termo que diz respeito à compatibilidade entre os enunciados do ponto de vista de localização no espaço.
- III- Recurso que apresenta uma sequência temporal na sucessividade dos acontecimentos narrados.

Analise as proposições e marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

- a) I e III
- b) II e III
- c) II
- d) I e II
- e) I

**NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**16ª QUESTÃO**

Quanto às autarquias, pessoas jurídicas de direito público, analise as assertivas abaixo e assinale a opção CORRETA.

- I- Somente por lei específica poderá ser criada autarquia.
- II- Mesmo sendo uma pessoa jurídica distinta do ente da administração direta que as criou, as autarquias estão sujeitas ao controle finalístico do ente federado que as instituiu.
- III- A extinção de autarquias deve ser feita através de lei complementar, de iniciativa privativa do chefe do Poder correspondente, a que estiver vinculada a entidade.
- IV- Os agentes integrantes das autarquias são considerados servidores públicos para todos os efeitos legais. Já os bens que formam o acervo patrimonial das autarquias são classificados como bens privados.

Estão corretos apenas os itens:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

### 17ª QUESTÃO

Consta no inciso XXIV, do art. 49, da Lei Orgânica do Município de Guarabira: “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção social de autoridades ou servidores públicos.” A referida vedação do uso da publicidade dos atos de governo para fins de promoção pessoal de agentes públicos consagra o seguinte princípio:

- a) Publicidade.
- b) Impessoalidade.
- c) Eficiência.
- d) Legalidade.
- e) Supremacia do Interesse Público.

### 18ª QUESTÃO

Em relação ao poder de polícia, julgue os próximos itens.

- I- O poder de polícia pode ser dividido em dois segmentos: polícia administrativa e polícia judiciária. E um dos fatores de distinção é o fato de a atividade da polícia judiciária preparar a atuação da função jurisdicional penal, enquanto que a polícia administrativa encerra sua atividade no âmbito da função administrativa.
- II- O poder de polícia administrativa apenas pode ser exercido de forma repressiva, mediante a aplicação de sanções administrativas.
- III- O poder de polícia administrativa se fundamenta no Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado.
- IV- A autoexecutoriedade é um dos atributos do poder de polícia administrativa e consiste no fato de a Administração executar suas próprias decisões de forma imediata e direta, necessitando, apenas, de autorização judicial.

Estão certos apenas os itens:

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) III e IV.

### 19ª QUESTÃO

Em relação aos atos administrativos, analise os itens a seguir e marque com ( V ) se a assertiva for verdadeira e com ( F ) se for falsa. Ao final, assinale a opção correspondente.

- ( ) A competência administrativa, sendo um requisito de ordem pública, é intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados. Pode, entretanto, ser delegada e avocada, desde que o permitam as normas reguladoras da Administração.
- ( ) O requisito da finalidade é sempre um elemento vinculado de todo ato administrativo – discricionário ou vinculado – porque nunca é o agente público quem determina a finalidade a ser perseguida em sua atuação, mas sim a lei.
- ( ) A Teoria dos Motivos Determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. No entanto, esta teoria só é aplicável em relação aos atos vinculados, já que nos atos discricionários o elemento motivo não é vinculado.
- ( ) Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do Princípio da Legalidade da Administração e tem como consequência a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

- a) VFVV
- b) VVVV
- c) FFVF
- d) FFFF
- e) VVFV

### 20ª QUESTÃO

Em matéria de acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos da Lei Orgânica do Município de Guarabira, considere:

- I- A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público.
- II- Em qualquer hipótese de acumulação lícita remunerada de cargos públicos deve haver compatibilidade de horários.
- III- Havendo compatibilidade de horários, é lícita a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I, II e III
- e) II e III, apenas

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### 21ª QUESTÃO

Em relação ao rastreamento para o diabetes mellitus (DM) tipo 2, segundo a *American Diabetes Association*, é correto afirmar, EXCETO:

- a) A presença de hemoglobina glicada A1c  $\geq 6,5\%$  e glicemia de jejum  $\geq 126$  permite confirmar o diagnóstico de diabetes tipo 2.
- b) Dever ser realizado em adultos com IMC  $\geq 25$  e presença de um ou mais fatores de risco cardiometabólicos ou em indivíduos acima de 45 anos independentemente da presença desses fatores.
- c) Indivíduos com hemoglobina glicada  $5,7\% \leq A1c < 6,4\%$  ou  $100 \text{ mg/dl} \leq \text{glicemia de jejum} < 125 \text{ mg/dl}$  ou  $140 \leq \text{glicemia pós-dextrosol} \leq 199 \text{ mg/dL}$  são considerados de risco para desenvolver diabetes.
- d) Deve ser realizado em todos os adolescentes obesos a partir de 10 anos.
- e) No caso de o rastreamento ser negativo esse deverá ser realizado a cada 3 anos.

### 22ª QUESTÃO

São considerados fatores de risco para desenvolvimento de DM tipo 2 em adolescentes, EXCETO:

- a) Alta ingestão de carboidratos simples.
- b) Presença de Acantosis Nigricans.
- c) Recém-nascido pequeno para idade gestacional.
- d) História Materna de Diabetes Gestacional durante a gestação da adolescente.
- e) Presença de Síndrome do Ovário Policístico.

### 23ª QUESTÃO

A obesidade está associada a várias complicações, EXCETO:

- a) Síndrome da apneia obstrutiva do sono.
- b) Esteatose hepática.
- c) Litíase biliar.
- d) Litíase renal.
- e) Hipovitaminose D.

### 24ª QUESTÃO

Adolescente de 15 anos, sexo feminino, procura o ambulatório devido a massa no pescoço. Ao exame físico: nódulo de 2 cm no lobo superior direito da tireoide, sem linfadenopatia nem sinais inflamatórios. A conduta indicada é:

- a) Ressonância magnética do pescoço.
- b) Punção com agulha fina do nódulo.
- c) Radiografia em PA e perfil do pescoço.
- d) Tomografia Computarizada do pescoço.
- e) Dosagem do paratormônio (PTH).

### 25ª QUESTÃO

Com relação aos distúrbios do metabolismo lipídico, assinale a alternativa CORRETA

- a) Hipercolesterolemia familiar é uma desordem autossômica dominante causada por mutação no gene do receptor do LDL-colesterol.
- b) Xantomas palmares são característicos da deficiência de apolipoproteína CII.
- c) Hipertrigliceridemia familiar se associa com alto risco de pancreatite e doença cardiovascular prematura.
- d) Hiperlipidemia combinada familiar é uma desordem autossômica dominante causada por mutação no gene da lipase lipoproteica.
- e) Hipoalfalipoproteinemia familiar é uma desordem comum que se caracteriza por níveis elevados de LDL colesterol e triglicérides e níveis muito baixos de HDL-colesterol.

### 26ª QUESTÃO

O crescimento da obesidade nas últimas décadas levou a um aumento nas cirurgias bariátricas (CB) realizadas para tratamento dessa condição com o objetivo de diminuir a morbi-mortalidade de longo prazo. Em relação à CB analise as afirmativas abaixo:

- I- É indicada para tratamento de indivíduo entre 18 e 65 anos com obesidade mórbida, IMC maior ou igual a 40 kg/m<sup>2</sup> ou quando o IMC está entre 35 e 39,9 kg/m<sup>2</sup> associado a comorbidades, que não respondem às terapêuticas tradicionais.
- II- A perda ponderal estabiliza-se em média 18 meses após a cirurgia, época em que geralmente ocorre perda máxima do peso (podendo chegar a mais de 80% do excesso deste).
- III- Considera-se que o tratamento cirúrgico da obesidade foi bem sucedido se houver perda de, no mínimo, 50% do excesso de peso e o paciente deixar de ser obeso mórbido, sendo necessária a manutenção dessas condições pelo período de cinco anos.
- IV- Pode haver ganho ponderal entre dois e cinco anos após a cirurgia.

É(são) correta(s)

- a) II, III e IV, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) I e III, apenas
- d) I, II, III e IV
- e) I, apenas

### 27ª QUESTÃO

Representa complicação da cirurgia bariátrica:

- a) Deficiência de ferro.
- b) Deficiência de vitamina D.
- c) Alcalose metabólica.
- d) Deficiência de Vitamina B12.
- e) Osteoporose.

### 28ª QUESTÃO

De acordo com a Diretriz para o tratamento farmacológico da obesidade e do sobrepeso, é INCORRETO afirmar que:

- a) É considerada uma boa resposta terapêutica a perda de 1% de peso por mês, nos primeiros 3 meses, atingindo pelo menos a redução de 5% do peso corporal em 3 a 6 meses.
- b) A sibutramina é um inibidor da recaptação da serotonina e da dopamina nas terminações nervosas do SNC, e esta ação tem efeitos anorexígenos e saciatógenos.
- c) A sibutramina é contraindicada em pacientes com história de doença cardiovascular, incluindo doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial periférica ou hipertensão não controlada (acima de 145/90 mmHg).
- d) O orlistate tem ação intestinal, age inibindo lipases pancreáticas, reduzindo em 30% a absorção das gorduras ingeridas, que são eliminadas com a excreção fecal.
- e) Nos casos dos portadores de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, é indicado o uso do orlistate.

### 29ª QUESTÃO

Segundo a diretriz de tratamento para obesidade e sobrepeso, o uso de medicamentos está indicado nas condições abaixo citadas quando não houver resposta ao tratamento farmacológico, EXCETO:

- a) Adultos com IMC igual ou superior a 25 kg/m<sup>2</sup>.
- b) Adultos com IMC igual ou superior a 25 kg/m<sup>2</sup> associado a outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, DM tipo 2, hiperlipidemia, apneia do sono, osteoartrose, gota.
- c) Adultos com IMC igual ou superior a 30 kg/m<sup>2</sup> associado a outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, DM tipo 2, hiperlipidemia, apneia do sono, osteoartrose, gota.
- d) Adultos com circunferência abdominal maior ou igual a 102 cm (homens) e 88 cm (mulheres).
- e) Adultos com IMC igual ou superior a 30 kg/m<sup>2</sup>.

### 30ª QUESTÃO

Criança, com 3 anos de idade, e história de pubarca precoce e diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita. Entre essas condições assinale a alternativa que apresenta os defeitos enzimáticos que cursam clinicamente com hipertensão arterial e hipocalemia devido à excessiva produção de deoxicorticosterona (DOC):

- a) Deficiência de 21-hidroxilase e Deficiência de 11-hidroxisteróide.
- b) Deficiência de 11-hidroxilase e Deficiência de 17-hidroxilase.
- c) Deficiência de 11-hidroxilase e Deficiência de 3-hidroxisteroide.
- d) Deficiência de 17-hidroxilase e Deficiência de 3-hidroxisteroide.
- e) Deficiência de 21-hidroxilase e Deficiência de 17-hidroxilase.

### 31ª QUESTÃO

Em meninas com Síndrome de Turner (ST), é INCORRETO afirmar que:

- a) O uso de hormônio de crescimento está indicado nos casos com estatura abaixo do percentil 5.
- b) O rastreamento para doenças autoimunes como Tireoidite de Hashimoto e Doença de Graves deve ser realizado através de dosagens de anticorpos antitireoidianos e TSH desde a infância.
- c) O tratamento com estrogênio deve ser iniciado ao redor de 11 anos, pois melhora autoestima e funções cognitivas sem interferir na idade óssea e estatura final.
- d) A baixa estatura é causada por haploinsuficiência do gene SHOX.
- e) Apenas 10% a 20% das meninas com ST secretam estrógenos suficientemente para que ocorra o desenvolvimento sexual espontâneo.

### 32ª QUESTÃO

A prevalência de obesidade no sexo masculino e feminino na população brasileira, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), de 2008-2009 é, respectivamente, de:

- a) 11% e 20%
- b) 10% e 15%
- c) 20% e 30%
- d) 18% e 25%
- e) 12% e 17%

### 33ª QUESTÃO

Menino de 2 anos e 6 meses que, segundo a mãe, apresenta aumento do pênis, ereções frequentes, crescimento estatural acelerado e engrossamento da voz há 1 ano. Ao exame físico: altura: 113 cm (DP: +6,2), peso: 24,3 kg (DP para altura: +1,7), pênis de 10,3 cm (DP: >2,5), pelos pubianos Tanner IV, testículos de 2,0 x 1,4 cm, bilateralmente. Avaliação laboratorial: testosterona: 392 a 623 ng/dL (normal: <30ng/dL), LH e TSH basais e após estímulo com GnRH suprimidos (LH<0,6 UI/L e FSH <1UI/L), 17OH-progesterona, composto S e DHE anormais e hCG indetectável. Avaliação radiológica: idade óssea de 6 anos; tomografia computadorizada de adrenal: normal; ultrassonografia de testículos: normal. Assinale a alternativa CORRETA sobre o diagnóstico desse caso.

- a) Síndrome de McCune-Albright.
- b) Puberdade precoce Central.
- c) Hiperplasia Adrenal Congênita.
- d) Tumor de testículo.
- e) Testotoxicose.

### 34ª QUESTÃO

São alterações atribuídas ao hipotireoidismo:

- I- Baixa estatura.
- II- Vitiligo.
- III- Hisurtismo.
- IV- Epifisiólise femoral.

É(são) correta(s)

- a) I e III, apenas
- b) I, II, III e IV
- c) I, II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) I, II e IV, apenas

### 35ª QUESTÃO

A cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar são as duas complicações agudas mais graves que podem ocorrer durante a evolução do DM tipos 1 e 2. Em relação a essas duas condições, é INCORRETO afirmar:

- a) Os critérios para o diagnóstico de estado hiperglicêmico hiperosmolar são glicemia > 600 mg/dL, osmolalidade sérica > 320 mOsm/kg, bicarbonato  $\geq$  15 mEq/L e discreta cetonemia.
- b) Os critérios diagnósticos para cetoacidose diabética são glicemia  $\geq$  250 mg/dL, pH arterial  $\leq$  7,3, bicarbonato sérico  $\leq$  15 mEq/L e graus variáveis de cetonemia. Em alguns casos, a glicemia pode se encontrar normal ou levemente alta.
- c) A cetoacidose diabética está presente em raros casos no momento do diagnóstico do diabetes tipo 1.
- d) A maioria dos pacientes com crises hiperglicêmicas agudas se apresenta com leucocitose, presente em até 55% dos casos, que pode traduzir apenas intensa atividade adrenocortical.
- e) O sódio sérico apresenta-se abaixo do normal em 77% dos casos na cetoacidose diabética, devido à transferência osmótica de líquidos do espaço intra para o extracelular, vômitos e, também, pela perda renal associada aos corpos cetônicos.

### 36ª QUESTÃO

De acordo com o Consenso Brasileiro de Diagnóstico e Tratamento de Hipertireoidismo, em relação ao tratamento da doença de Graves, analise as afirmativas abaixo:

- I- As drogas antitireoidianas são eficazes no controle do hipertireoidismo de Graves e podem ser utilizadas como tratamento inicial, na tentativa de remissão da disfunção autoimune.
- II- A taxa de remissão da doença após 12 a 24 meses de tratamento com as drogas antitireoidianas varia de 30% a 50%, tendo a maior probabilidade de recidiva os pacientes com doença de longa duração, bócio volumoso e níveis elevados de T3 (> 500 ng/dL).
- III- O tratamento com  $^{131}\text{I}$  é eficaz no controle do hipertireoidismo de Graves e pode ser utilizado como tratamento inicial, principalmente em pacientes com baixa probabilidade de remissão com o uso de DAT, necessidade de controle definitivo e rápido da tireotoxicose ou com contraindicações ao uso de DAT e/ou cirurgia.
- IV- O tratamento cirúrgico (tireoidectomia total) está indicado nos pacientes com DG que apresentam bócios volumosos associados a sintomas compressivos, nódulos suspeitos ou com confirmação de doença maligna, gestantes sem controle da doença com DAT, pacientes com intolerância a DAT ou recusa ao tratamento com  $^{131}\text{I}$ .

É(são) correta(s)

- a) II e III, apenas
- b) II, III e IV, apenas
- c) I, II, III e IV
- d) III e IV, apenas
- e) I, II e IV, apenas

### 37ª QUESTÃO

Em relação ao manejo inicial da tireotoxicose é correto afirmar, EXCETO:

- a) Deve-se confirmar a suspeita clínica de tireotoxicose por meio da determinação concomitante dos níveis séricos do TSH e hormônios tireoidianos.
- b) A determinação sérica do TRAb está indicada em todos os indivíduos com tireotoxicose.
- c) A captação de iodo radioativo ( $^{131}\text{I}$  ou  $^{123}\text{I}$ ) é útil no diagnóstico diferencial da causa da tireotoxicose, especialmente para diferenciar a Doença de Graves e do bócio multinodular tóxico.
- d) A ultrassonografia da tireoide não é indicada rotineiramente na avaliação do hipertireoidismo.
- e) A prescrição de betabloqueadores está indicada em pacientes sintomáticos com suspeita ou diagnóstico de tireotoxicose.

### 38ª QUESTÃO

É indicação para a mensuração da 25 hidroxivitamina D a presença das seguintes condições:

- I- Uso de corticoide.
- II- Doença de Crohn.
- III- Insuficiência hepática.
- IV- Insuficiência renal.

É(são) correta(s)

- a) II, apenas
- b) I e II, apenas
- c) I e III, apenas
- d) IV, apenas
- e) Nenhuma das afirmativas



**39ª QUESTÃO**

Paciente, 25 anos de idade, procurou serviço médico por apresentar alteração das feições, engrossamento dos dedos e da voz, aumento do número do sapato (38 para 40), sudorese mais intensa, aumento importante de pelos em todo o corpo e artralguas. Referiu ainda que há dois anos apresentava cefaleia inespecífica além de turvação visual, principalmente à direita, sem piora. Relatou também a presença de galactorreia bilateral, após sua terceira gestação, aos 20 anos e amenorreia há um ano. Referiu ainda diagnóstico de diabetes mellitus há um ano. Sobre antecedentes familiares referiu mãe portadora de hipertensão e diabetes. Os exames físicos pulmonar, cardíaco e abdominal mostravam-se dentro dos limites da normalidade. A conduta clínica diante desse quadro seria:

- a) Mensuração Hormonal: GH, GH após sobrecarga de glicose, cortisol, TSH, T4 livre, prolactina, GH, Tomografia Computadorizada da sela túrcica, Campimetria.
- b) Mensuração Hormonal: GH, IGF1, TSH, T4 livre, prolactina, FSH, LH, androstenediona, Ultrassonografia pélvica.
- c) Mensuração Hormonal: GH, IGF1, cortisol, TSH, T4 livre, prolactina, Ressonância Magnética de sela túrcica, Campimetria.
- d) Mensuração Hormonal: GH, IGF1, cortisol, TSH, T4 livre, prolactina, GH, Ressonância Magnética de sela túrcica, Campimetria.
- e) Mensuração Hormonal: GH, GH após sobrecarga de glicose, cortisol, TSH, T4 livre, prolactina, GH, Ressonância Magnética de sela túrcica, Campimetria.

**40ª QUESTÃO**

São ações do hormônio paratireoideano, EXCETO:

- a) Aumento da reabsorção de fosfato no túbulo distal renal.
  - b) Aumento da reabsorção de cálcio no túbulo distal renal.
  - c) Aumento da proliferação dos osteoblastos.
  - d) Diminuição da apoptose dos pré-osteoblastos e osteoblastos.
  - e) Diminuição do fosfato no túbulo proximal renal.
-